FORMULARIO RH1
PARA PEQUEÑOS GENERADORES DE RESIDUOS

FECHA:	**mar-25**	**REPRESENTANTE LEGAL:**	**ANGEL SEBASTIAN ACUÑA TORRES**
RAZÓN SOCIAL:	**CLINICA VETERINARIA VET HELP**	**RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:**	**ANGEL SEBASTIAN ACUÑA TORRES**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 14 # 91 A 71 SUR**	**PROFESION:**	**MEDICO VETERINARIO**
TELÉFONO:	**3194965265**	**VETERINARIA**	**CLINICA VETERINARIA VET HELP**
CORREO ELECTRÓNICO:	VETJHELP@GMAIL.COM	**PERIODO QUE REPORTA:**	**FEBRERO**
SEDE PRINCIPAL O SUCURSAL:	**TENERIFE**		

FECHA	RESIDUOS NO PELIGROS			RESIDUOS PELIGROSOS							TOTAL
				A			OTROS RESIDUOS CON CARACTERISTICAS				
	BIODEGRADABLES (kg)	RECICLABLES (kg)	ORDINARIOS (kg)	BIOSANITARIOS (kg)	ANATOMOPATOLOGICOS (kg)	CORTOPUNZANTES (kg)	ANIMALES (KG)	EXPLOSIVO (kg)	TOXICO (kg)	INFLAMABLE (kg)	
TRATAMIENTO	R.SANITARIO	RECICLABLES	R.SANITARIO	D.B.E	D.B.E	D.B.E	D.B.E	D.A.E	D.A.E	D.A.E	
10/2/2025		0,06	0,6	7	0	1	26				34,66
27/2/2025		0,09	0,6	8	0	0,4	31,2				40,29
TOTAL SEMESTRE 1	0	0,15	1,2	15	0	1,4	57,2	0	0	0	74,95

Método de desactivación de alta eficiencia:

ECORESIDUOS

FORMULARIO RH1
PARA PEQUEÑOS GENERADORES DE RESIDUOS

FECHA:	**mar-25**	**REPRESENTANTE LEGAL:**	**ANGEL SEBASTIAN ACUÑA TORRES**
RAZÓN SOCIAL:	**CLINICA VETERINARIA VET HELP**	**RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO:**	**ANGEL SEBASTIAN ACUÑA TORRES**
DIRECCIÓN:	**CARRERA 14 # 91 A 71 SUR**	**PROFESION:**	**MEDICO VETERINARIO**
TELÉFONO:	**3194965265**	**VETERINARIA**	**CLINICA VETERINARIA VET HELP**
CORREO ELECTRÓNICO:	VETJHELP@GMAIL.COM	**PERIODO QUE REPORTA:**	**ENERO**
SEDE PRINCIPAL O SUCURSAL:	**TENERIFE**		

FECHA	RESIDUOS NO PELIGROS			RESIDUOS PELIGROSOS							TOTAL
				A				OTROS RESIDUOS CON CARACTERISTICAS			
	BIODEGRADABLES (kg)	RECICLABLES (kg)	ORDINARIOS (kg)	BIOSANITARIOS (kg)	ANATOMOPATOLOGICOS (kg)	CORTOPUNZANTES (kg)	ANIMALES (KG)	EXPLOSIVO (kg)	TOXICO (kg)	INFLAMABLE (kg)	
TRATAMIENTO	R.SANITARIO	RECICLABLES	R.SANITARIO	D.B.E	D.B.E	D.B.E	D.B.E	D.A.E	D.A.E	D.A.E	
27/1/2025		0,1	0,8	7	1	0	13				21,9
TOTAL SEMESTRE 1	0	0,1	0,8	7	1	0	13	0	0	0	21,9

Método de desactivación de alta eficiencia:

BIO JECK