REACVET
LABORATORIO VETERINARIO

00105590

Paciente	: TEO	**Veterinaria**	: VET HELP	**Fecha**	:2025-03-02 10:43:5
Especie	: CANINO	**Raza**	:CRIOLLO	**Sexo** : MACHO	**Solicitud** :00105590
Edad	: 1 Años / 2 Meses / 0 Dias	**Propietario**	: ALCALDIA	**Fecha Impresión**	:2025-03-02 15:26:0
Medico Veterinario Remitente	: SEBASTIAN ACUÑA TORRES			**N° Tarjeta Profesional**	:41174

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA	
MICROSCOPIA				
PARCIAL DE ORINA				
EXAMEN FISICO				
COLOR	**AMARILLO OSCURO**		(AMARILLO)	
APARIENCIA	**LIG TURBIA**		(TRANSLUCIDA)	
ESPUMA	**NEGATIVO**		(NEGATIVO)	
EXAMEN QUIMICO				
BILIRRUBINA	**NEGATIVO**	umol/L	30.0	
UROBILINOGENO	**NORMAL**	umol/L	(NORMAL)	
CETONAS	**NEGATIVO**	mmol/L	(NEGATIVO)	
GLUCOSA	**NEGATIVO**	mmol/L		
PROTEINA	**+- 0.15**	g/L		
SANGRE	**NEGATIVO**	CELL/uL	(NEGATIVO)	
PH	**5.5**		5.5	6.5
GRAVEDAD ESPECIFICA	**1.040**		1.015	1.045
LEUCOCITOS	**NEGATIVO**	CELL/uL	(NEGATIVO)	
ACIDO ASCORBICO	**+3 5.6**	mmol/L		
EXAMEN MICROSCOPICO				
BACTERIAS	**NO SE OBSERVA**			
CELULAS EPITELIALES ALTAS	**NO SE OBSERVA**			
CELULAS EPITELIALES BAJAS	**2-4/Ca**			
CRISTALES	**+ ESTRUVITA DISUELTO**			
CILINDROS	**+ GRANULAR**			
MOCO	**NO SE OBSERVA**			
GRASA	**+**			
ERITROCITOS	**NO SE OBSERVA**			
LEUCOCITOS	**NO SE OBSERVA**			
ESPERMATOZOIDES	**NO SE OBSERVA**			

NOTA
Gravedad especifica medida con refractómetro veterinario con escala diferencia entre perros y gatos.

REACVET
LABORATORIO VETERINARIO

00105590

Paciente	: TEO	**Veterinaria**	: VET HELP	**Fecha**	:2025-03-02 10:43:5
Especie	: CANINO	**Raza**	:CRIOLLO	**Sexo** : MACHO	**Solicitud** :00105590
Edad	: 1 Años / 2 Meses / 0 Dias	**Propietario**	: ALCALDIA	**Fecha Impresión**	:2025-03-02 15:26:0
Medico Veterinario Remitente	: SEBASTIAN ACUÑA TORRES			**N° Tarjeta Profesional**	:41174

ANALISIS	RESULTADO	UNIDADES	VALORES DE REFERENCIA
MICROSCOPIA			

Validado
JAVIER CASTAÑEDA

Tarjeta Profesional: 25161 COMVEZCOL
Profesion: MÉDICO VETERINARIO

Fecha / Hora Validado : 202-03-02 / 14:18

DIRECTOR CIENTIFICO

Javier Castañeda
Médico Veterinario.

TP:25161 COMVEZCOL

El Laboratorio REACVET no se Responsabiliza por enmendaduras realizadas a estos resultados
La interpretacion del resultado de sus examenes corresponde exclusivamente al Medico Veterinario