Vistrónica
Tienda virtual de electronica

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
2622	ITEM 1 Kit Raspberry Pi 4 Modelo B plus (B+) + última producción Raspberry Pi 4 con un procesador de cuatro núcleos de 64 bits que funciona a 1.4 Ghz. Incorpora conectividad WiFi integrada y Bluetooth con doble banda mejorada de 2.4 GHz y WiFi de 5 GHz, Bluetooth 4.2 / BLE y Ethernet más rápida.; uente de alimentación incluida en este kit incorpora un filtro de ruido para proporcionar la mayor estabilidad y viene con un pie de 5 pies cable. Esta fuente de alimentación puede alimentar el Raspberry Pi 4 B + y otros accesorios USB (como la mayoría de los discos duros portátiles) sin necesidad de un concentrador USB externo., caja de protección para raspbeery pi 4 y memoria Ultra micro SD UHS-I Clase 10, velocidad inima de 80 MB/s 533x, full HD de 64 Gb, factor de forma micro SDXC	2	$ 333,053	$ 666,106
362	ITEM 2 Placa electrónica de microcontrolador, Arduino Leonardo Con Headers Original Ojo Original! Italiano, tarjeta microcontrolada basada en el microcontrolador ATmega32u4,20 pines de entradas/salidas digitales (de los cuales 7 se pueden utilizar como salidas de PWM y 12 como entradas analógicas), un cristal de 16 MHz, una micro-conexión USB, un conector de alimentación, un conector ICSP y un botón de reinicio. , Características: Microcontrolador ATmega32u4, Voltaje de entrada: 7-12V, 20 pines Digitales I/O, 7 Canales de PWM, 12 entradas análogas, Velocidad de reloj de 16MHz,32 KB de memoria Flash	5	$ 86,887	$ 434,433
82	ITEM 3 Placa electrónica de microcontrolador, Microcontrolador: Atmel ATmega328, Voltaje de Operacion (nivel logico): 5 V, Voltaje de Entrada (recomendado): 7-12 V, Pines de I/O: 14 (de los cuales 6 prove salidas PWM), Pines de Entrada Analogos: 8, Corriente DC por pin I/O: 40 mA Memoria Flash: 32 KB (de los cuales 2KB son usados por el bootloader) SRAM: 2 KB, EEPROM: 1 KB, Velocidad del Reloj: 16 MHz, Dimensiones: 1.77cm x 4.3cm, Caracteristicas: - Reset automatico durante actualizacion de los programas Leds Verde (TX), Rojo (RX) y Naranja (L), - Auto	9	$ 22,430	$ 201,872

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	sensado/entrada de alimentacion conmutada, - Conector tipo mini-B USB para programacion y monitoreo serial Conector ICSP para programacion directa (desde programador Atmel), - Espaciado estandar 0.1 tipo DIP (para uso en protoboard), - Interruptor de Reset manual, Este sistema incluye el cable USB-A a miniUSB-B!, Alimentacion: El Arduino Nano puede ser alimentado via conector mini-USB, 6-12V usando una fuente de alimentacion externa no regulada (pin 30), o por medio de 5V regulados via pin 27. La fuente de alimentacion es automaticamente seleccionada al valor de la fuente maximo.			
1785	ITEM 4 Módulo Wifi Nodemcu Esp8266 V3 Arduino Node Mcu Ch340; CARACTERÍSTICAS: MCU de 32-bit integrada de bajo consumo de energía, Conversor analogico digital integrado de 10-bit, - Pila de protocolos TCP / IP integrada, - Interruptor TR integrado, balun, LNA, amplificador de potencia y red de coincidencia, - WiFi 2.4 GHz, soporte WPA / WPA2, - Potencia de salida de +20 dBm en modo 802.11b, - Consumo de energía en espera de <1.0mw dtim3="" span="">, - Temperatura de funcionamiento -40C ~ 125C, - Consumo de energía en modo deep sleep < 10uA, Corriente de fuga de potencia <5uA, despertar y transmitir paquetes en <2ms, - Voltaje de operación: 3.0~3.6V, - Corriente de operación: 80 mA, - 10 GPIO Entradas de proposito general	4	$ 36,296	$ 145,183
686	ITEM 5 Módulo Sensor de Corriente tipo ACS712 de 10A, medición de corriente AC y DC, funciona en base al chip ACS712 el cual permite el sensado de niveles de corriente de hasta 5A. Este módulo cuenta con un LED testigo, funcionamiento es a base del efecto Hall por lo que no existe ningún tipo de interferencia con el circuito que se está midiendo, Voltaje de alimentación: 5V, Maximo voltaje inverso: 0.1V, Corriente de salida: 3mA (Fuente) 10mA (inversa), Voltaje de salida: 0V~5V, Rangos disponibles (Capacidad de corriente) 5A, Sensibilidad: 5A (a una salida de 66mV/A),	24	$ 13,430	$ 322,326

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Salida cuando no detecta corriente, VCC / 2, aislamiento eléctrico total Entre el sensor de efecto Hall y la salida de voltaje, Error máximo de linealidad a la salida: 1.5% a 25°C			
104	ITEM 6 Módulo Sensor de Voltaje, entrada es de carácter analógico de 5V, voltaje de entrada del módulo entre 0 y 25V DC (CC), tecnología AVR de microchip de 10 Bits AD, por lo que la resolución de este módulo es de aproximadamente 0.00489V (5V/1023), por lo que el mínimo valor de tensión a detectar es de 0.02445V, módulo es compatible con la board Arduino, por lo que la tensión se puede detectar fácilmente y se puede supervisar la cantidad eléctrica a través de sistemas de comunicación interactiva como la batería en robots, controlar o monitorear el nivel de tensión que con el que se está alimentando una LCD1602 (comunicación I2C). Este módulo está basado en el principio resistivo de división de tensión, puede hacer que a través de las terminales de los bornes de color rojo el voltaje de entrada disminuya hasta cinco veces, Voltaje de entrada: 0V~25V, Voltaje de detección de gama: 0.02445V~25V , resolución de voltaje analógico: 0.00489V	24	$ 5,963	$ 143,113
1785	ITEM 7 Canaleta Dexson, Slotted trunking ((*)), presentación del dispositivo , With cover ((*)), tono de color Gris, enlace de sección cruzada 25 x 25 mm, 1 compartimo, material PVC (cloruro de polivinilo) distance betw een slots (7 mm), 15.5 mm , 16 mm longitud 2000 mm, ancho 25 mm, altura 25 mm, resistencia a las llamas Autoextinguible, UL 94 HB, temperatura ambiente de funcionamiento -40...85 °C, Resistencia al aceite	4	$ 18,737	$ 74,948
1785	ITEM 8 Doble Cara Pcb Placa De Circuito Impreso De 4 Cm X 6 Cm, Tamaño del agujero: 1,0 mm gato de interlineado: 1,5 mm Grueso del tablero: 1.6mm Acabamiento superficial	12	$ 11,474	$ 137,687
1112	ITEM 9 Par Conector Panel Solar MC4 SENCILLO MACHO Y HEMBRA Ip 67	4	$ 7,087	$ 28,350

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

Vistrónica
Tienda virtual de electronica

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	L94 (UNO macho, UNO hembra)			
1785	ITEM 10 Breaker o interruptor automático termomagnetico de voltaje directo (DC o CC), para montaje en riel din, catacterísticas electricas: 10 ADC, 125VDC, 1 polo, espeiales para plantas solares o sistemas fotovoltaicos, estandar IEC60947, IEC60898, curva de desconexión tipo C, corriente de ruptura 6KA	16	$ 25,093	$ 401,492
1785	ITEM 11 Cableado para energía solar de acuerdo a normas técnicas nacionales y RETIE PV XLPE No 12 AWG, resistente a la intemperie, nivel de tensión máximo de 600V, apto para alimentar circuitos de baja tensión en instalaciones de energía solar fotovoltaica, resistente a la intemperie, apta para instalarse en bandejas portacables, tubería conduit, directamente, enterrado o expuestos a la luz solar; resistente a la luz ultravioleta, enterrado en lugares secos húmedos o mojados, debe cumplir con la prueba de no propagación del incendio (CT), especificada por UL 1685 como tipo Bandeja Vertical, en calibres 12AWG (3,31mm²) y mayores; debe cumplir con la prueba de resistencia a la propagación; del incendio FT4/IEEE1202 en calibres 12AWG (3,31mm²) y mayores; cumplir con pruebas de impacto y doblez en frío a -40°C; resistente a la gasolina y aceites (GRI); resistente a la luz solar (SR); conductividad mínima de 100% IACS, Debe cumplir con las siguientes Normas Técnicas: UL Subject 4703 Esquema De Investigación Para Alambre Fotovoltaico - Outline of Investigation for Photovoltaic Wire NTC 3277/UL 44 Cables y Alambres con Aislamiento Termofijo; RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas COLOR 2 ROLLOS ROJOS - DOS ROLLOS NEGROS	4	$ 105,042	$ 420,168
1785	ITEM 12 Gabinete o cofre para montajes electricos a intemperie de acuerdo a normatividad, con tablero interno desmontable (sobrefondo) con dimenciones de tablero de: alto 35 cm, ancho 35 cm, profundidad 25 cm , puerta con visagras y chapa con llave de seguridad, en lamina cold rolled,	4	$ 142,017	$ 568,067

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	proteccion para intemperie (IP 65 mínima), dos perforaciones para prensa estopa de 1/4" en cara lateral superior izquierda, Recubrimiento en pintura electroestática texturizada color crema, Puntos para tierra.			
1785	ITEM 13 Batería VRLA (batería de ácido-plomo regulada por válvula) 12V a 35Ah, más comúnmente conocida como batería sellada o batería libre de mantenimiento, batería de ácidoplomo y, por lo tanto, recargable. AGM. Las células de gel añaden polvo de sílice al electrolito, formando un gel similar a la masilla espesa. Por eso, también se las llama "pilas" de silicona. AGM, abreviatura de "separador de vidrio absorbente" (Absorbed Glass Mat), baterías cuentan con malla de fibra de vidrio entre las placas de la batería, tiempo de vida de 5 años a 20°C, 1200 ciclos de carga descarga a descarga maxima de 70° (reserva del 30°), certificación ISO 9001, CE, que cumpla UL94-HB, UL94V-0 y UL94V2, 195mm x 130mm x 155 mm, Peso: 8.1 Kg, Color: Naranja o Negro, Tipo de terminal: Tornillo	4	$ 305,268	$ 1,221,072
1785	ITEM 14 Batería de GEL sellada libre de mantenimiento regulada por válvula) 12V a 140 Ah, más comúnmente conocida como batería sellada o batería libre de mantenimiento, batería de ácidoplomo y, por lo tanto, recargable. AGM. Las células de gel añaden polvo de sílice al electrolito, formando un gel similar a la masilla espesa. Por eso, también se las llama "pilas" de silicona. AGM, abreviatura de "separador de vidrio absorbente" (Absorbed Glass Mat), baterías cuentan con malla de fibra de vidrio entre las placas de la batería, tiempo de vida de 5 años a 20°C, 1200 ciclos de carga descarga a descarga maxima de 70° (reserva del 30°), certificación ISO 9001, CE, que cumpla UL94-HB, UL94V-0 y UL94V2, 195mm x 130mm x 155 mm, Peso: 8.1 Kg, Color: Naranja o Negro, Tipo de terminal: Tornillo	4	$ 973,497	$ 3,893,987
1785	ITEM 15 DPS, Dispositivos para derivar sobretensiones transitorias inducidas (tipo 2 / clase II), para instalaciones fotovoltaicas, según norma EN 50539-11. Formato desenchufable para carril DIN. Producto certificado	4	$ 405,203	$ 1,620,813

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	UL 1449, Adecuados para todas las aplicaciones fotovoltaica: Plantas y huertas solares, cubiertas y autoconsumo (off-grid). Alta capacidad de descarga en curva 8/20 µs. Imax: 40 kA Equipos específicos para sistemas fotovoltaicos PV según EN 50539-11. Tensión máxima de 1500 Vdc. Indicación remota y visual del estado de vida del protector. No requiere fusible previo gracias a sistema integrado de desconexión con			
1785	ITEM 16 Terminal De Conexión Pre Aislada En Vinilo Tipo Pin Calibre 12-10 Awg Color Amarillo	48	$ 1,907	$ 91,523
1785	ITEM 17 Rele Estado Solido 5v 1C, 10 A, Encapsulado monobloque que incorpora terminales de montaje directo en PCB y disipador térmico, lo que permite miniaturizar el relé. Tensión de aislamiento 2,5 kV, Rele estado solido 5 V marca Omron tamaño: 24*32*21mm/0.94*1.25*0.82 " Voltaje Alimentacion: 5 VDC ESTADO BAJO : 0-2.5 V, ESTADO ACTIVO:3.3V-5V Tension aislamiento:2.5KV , Temperatuira funcionamiento: -30 a +80 °C, SALIDA: Voltaje MAX:240VAC 50/60HZ, Corriente : 10 A DESCRIPCION PINES: DC +: alimentación positiva DC-: GNDC, CH: Activasion Rele tensión de disparo 3.3-5 V	24	$ 15,320	$ 367,684
1432	ITEM 18 Sensor de Corriente no invasivo SCT013 De 20A AC, con trasformador tipo anillo, corriente entrada 10 A max, voltaje de salida 1V, funcionamiento por flujo magnetico, compatible microcontroladores o placas placas electronicas, Material del núcleo: Ferrit, Material exterior: Plástico, Corriente de entrada: 0A20A Voltaje de salida: 0-1V, Tamaño de la abertura: 13 x 13mm, Enchufe de salida: 3.5mm, Rigidez dieléctrica: 6000V AC / 1min, Temperatura de trabajo: -25-70 ° C, Longitud del cable: 1.0m, Velocidad anti-flamante: UL94-V0, Resistencia mecánica:> 500	4	$ 32,395	$ 129,580
1785	ITEM 19 Sensor de Corriente no invasivo SCT013 De 10A AC, con trasformador tipo anillo, corriente entrada 10 A max, voltaje de salida 1V,	8	$ 29,848	$ 238,783

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

Vistrónica
Tienda virtual de electronica

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	funcionamiento por flujo magnetico, compatible microcontroladores o placas placas electronicas, Material del núcleo: Ferrit, Material exterior: Plástico, Corriente de entrada: 0A10A Voltaje de salida: 0-1V, Tamaño de la abertura: 13 x 13mm, Enchufe de salida: 3.5mm, Rigidez dieléctrica: 6000V AC / 1min, Temperatura de trabajo: -25-70 ° C, Longitud del cable: 1.0m, Velocidad anti-flamante: UL94-V0, Resistencia mecánica:> 500			
1785	ITEM 20 CAJA DE PASO PLÁSTICA DE USO EXTERIOR, para aplicaciones electricas, Medidas (cm): 15x15x12, Color : Gris o blanca, Fabricadas en Polipropileno, certificaciones electricas Colombianas.	4	$ 24,564	$ 98,255
1785	ITEM 21 Caja de distribución para empotrar de plástico ABS, de 4 módulos en línea. La caja de distribución permite el montaje de módulos estándar de 18mm de ancho, sobre un carril DIN. Robusta caja de distribución fabricada en plástico. Diseñada para ser empotrada en un orificio en la pared. Especificaciones: Caja de distribución de plástico ABS con protección ambiental IP40, Fabricada en robusto plástico ABS de color blanco marfil, Compatible con el estándar IEC60670-24. Intensidad máxima: 100A, Voltaje de operativa: 240/415V. Carril DIN de 35x7mm para fijación de los módulos. Puerta frontal transparente para protección de los módulos. Tapa frontal con fijación mediante tornillería, Instalación empotrada en un orificio de la pared. Se suministra marco frontal de mayores dimensiones que la caja empotrada, para realizar una instalación perfecta, Modelo para la instalación de 4 módulos estándar de 18mm de ancho, Tamaño de la ventana de módulos: 72 x 46 mm., Tamaño caja de distribuci	3	$ 40,252	$ 120,756
1785	ITEM 22 Angulo estructural o perfil en aluminio (90°), 1 1/2", espesor mínimo de 2 mm, longitud mínima 6 metros, color aluminio natural, de alta resistencia, cumplimiento de normas de calidad ISO, aleación 6060/6063 (Al Mg Si 0,5 F25), aleación arquitectónica para aplicaciones comerciales,	4	$ 34,518	$ 138,074

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

Vistrónica
Tienda virtual de electronica

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	carpintería metálica, para uso tanto en interiores como en exteriores, certificados de calidad del aluminio y los anodizados, limite elástico mínimo 200 N/mm², espesor anodizado 15 µm, dureza anodizado 250-350 HV, coeficiente dilatación 23,8 · 10-6 · K-1.			
1785	ITEM 23 TRANSLAPE ALN-A190 aluminio anodizado para tornillos M6, M8, M10, M12; Tamaño:27.20x47.90x1.20 mm x 2000+-4 mm (largo); Color: plateado, anodizado; Material: EN AW-6060 (AlMgSi0,5) 3.3206. Tipo de producción: prensado. Estado: T66. Acabado de la superficie: plata anodizada E6/EV1. Tratamiento adicional: se puede soldar/recubrir. Norma: DIN EN 573-3, 755-1/-2/-9, EN 088.	6	$ 70,911	$ 425,466
1785	ITEM 24 Regulador de Carga solar MPPT 30 A mínimo, 12/24V con pantalla LCD, Seguidor del punto de máxima potencia (MPPT tracker), Regulación de tensión y corriente, Reconexión automática del consumidor, Compensación de temperatura, Posible una puesta a tierra positiva de un borne o negativa de varios bornes, Carga mensual de compensación, Protección de invertición de polaridad y protección para sobrecarga, corto circuito y descarga total, Tecnología MPPT, Protección contra sobretensión en la entrada del módulo, Protección contra circuito abierto sin batería, Protección contra corriente inversa por la noche, Protección contra sobretemperatura y sobrecarga, Desconexión por sobretensión en la batería, Certificaciones: estándares europeos (CE), RoHS, ISO 9001 e ISO 14001, Coeficiente de rendimiento máx. CCCC mínimo del 94%, Consumo propio máximo 10 mA, Terminal (bornera), 16 mm² / 25 mm² - AWG 6 / 4, Grado de protección mínima IP 32, Coeficiente de rendimiento MPP estático 99,9% y dinámico de 97,7%	2	$ 550,097	$ 1,100,193
1785	ITEM 25 Inversor de onda pura para sistemas aislados (off-grid), entrada 12VDC, salida 110 VAC a 60 Hz, potencia nominal 600 W mínimo, tipo de onda, Sinosidal pura, capacidad de sobrecarga mínima (200%), Protección	1	$ 695,863	$ 695,863

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	contra sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, sub/sobretensión, inversión batería, Consumo reducido en stand-by, Protección contra descarga profunda de la batería, Desconexión por sub/sobretensión de batería, Protección contra: Sobretemperatura, Cortocircuito, Sobrecarga, Sub/Sobretensión, Inversión batería, Soporta cargas reactivas, eficiencia mínima de 95%, Protecciones: Sobrecarga / Sobretensión / Subtensión / Sobretemperatura / Corto circuito / Inversión batería, Indicadores LED Entrada/Carga/Fallo,			
1785	ITEM 26 Inversor de onda pura para sistemas aislados (off-grid), entrada 24 VDC, salida 110 VAC a 60 Hz, potencia nominal 600 W mínimo, tipo de onda, Sinosidal pura, capacidad de sobrecarga mínima (200%), Protección contra sobretemperatura, cortocircuito, sobrecarga, sub/sobretensión, inversión batería, Consumo reducido en stand-by, Protección contra descarga profunda de la batería, Desconexión por sub/sobretensión de batería, Protección contra: Sobretemperatura, Cortocircuito, Sobrecarga, Sub/Sobretensión, Inversión batería, Soporta cargas reactivas, eficiencia mínima de 95%, Protecciones: Sobrecarga / Sobretensión / Subtensión / Sobretemperatura / Corto circuito / Inversión batería, Indicadores LED Entrada/Carga/Fallo,	1	$ 693,762	$ 693,762
1785	ITEM 27 Terminal de Ojo preaislada con nylon color amarillo, para cables # 12 a #10 AWG (2 mm²), orificio para perno de 8 a 10 AWG, 600V máximo, Norma técnica RETIE, UL, cUL.	48	$ 1,021	$ 49,008
1785	ITEM 28 Soldadura Tech Estaño Plomo 60/40 100gr 1mm	3	$ 20,966	$ 62,899
1785	ITEM 29 Mototool + 30 Accesorios + Guaya; Características destacadas Potencia 130w 110 Voltios, Peso 0.55 kg, Velocidad 5.000-32000 rpm, Aplicaciones: cortar, grabar, lijar, gresar, pulir, esmerilar, afilar Materiales: vidrio, madera, metal, plastico, ceramica, yeso, dryw all, azulejo, concreto, •	1	$ 277,311	$ 277,311

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	Escobillas de carbón substituibles para una mayor vida del motor (5x más). Garantía de producto en meses 24, ompatible con todos los accesorios y aditamentos para mini tornos Dremel.• Llave de cambio de accesorios integrada para un cambio más fácil y rápido.• Cuerpo engomado para un mayor control y seguridad.• Interruptor de velocidad variable de 5.000 - 32.000 RPM para mayor variedad de aplicaciones.• Ligera y fácil de usar.• Gancho integrado para colgar la herramienta en un soporte o en su local de trabajo.			
1785	ITEM 30 Soporte Vertical Workstation para mototool, Es un taladro de columna, un portaherramientas y un soporte para eje flexible todo en uno. Taladra agujeros perpendiculares y en ángulo precisos. Sujeta su herramienta en la posición correcta para usos tales como lijado y pulido, y el soporte de eje flexible telescópico se extiende hasta cualquier altura entre 16 y 29 pulgadas. Taladro de columna articulado: taladra agujeros perpendiculares y en ángulo en incrementos de 15 grados, hasta 90 grados en horizontal ::: Portaherramienta: sujeta la herramienta a 90 grados en posición horizontal para realizar tareas tales como pulir objetos metálicos, lijar diferentes formas y amolar piezas metálicas, ::: Base de soporte para la herramienta de eje flexible: permite el ajuste telescópico a cualquier altura entre 16 y 29 pulgadas, ::: El nido de cuervo proporciona almacenamiento integrado para brocas para taladrar, llaves de tuerca y otros accesorios Dremel, ::: Clips organizadores de cables de alimentación: para almacenar de manera segura los cables de alimentación, ::: Marcas métricas y en pulgadas en la base: para taladrar con precisión la pieza de trabajo ::: Marcas de profundidad con tope de profundidad: para ajustar la profundidad de manera uniforme, ::: base metálica con 4 puntos de sujeción: para sujetar firmemente la pieza de trabajo,	1	$ 284,098	$ 284,098
1785	ITEM 31 Conector para Chasis USB, Convertidores USB 2.0, Acorde a la	4	$ 28,766	$ 115,062

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	creciente necesidad de contar con una interfaz que resuelva los problemas de digitalización en Sistemas de Audio, Redes de Video, equipos informáticos, cámaras de video MP3, etc. Inserto “HEMBRA” con las siguientes terminales : Tipo “A” en un extremo y tipo “B” en el extremo opuesto. Uso versátil que se acomoda a las necesidades de usuario, se pueden colocar las terminales tipo “A“ y “B” al frente ó en parte posterior, según convenga. Formato “D” universalmente aceptado. Cuerpo Niquelado y acabado al Cromo negro. Apantallamiento a tierra del chasis con opción removible.			
1785	ITEM 32 Juego de 3 brocas escalonadas, Cslu Titanio Broca Escalonada Espiral Metricas Tamaños 4 1, titanio | de acero de alta velocidad clásico de acero de alta velocidad con recubrimiento de titanio para el desempeño capacidad split point punta | aumenta la velocidad de corte con autocentrado y evita caminar flauta espiral diseño | elimina las partículas de los chips más rápido y permite escapar a fácilmente * vástago hexagonal | encaja en herramientas eléctricas mandril de forma segura y elimina antideslizante, * el paquete incluye 3pcs hss 14 espiral hexagonal acanalado paso broca, --DESCRIPCIÓN LARGA-- características es titanio espiral broca escalonada estructura de paso único, un taladro puede punch out una variedad de apertura de los orificios no necesita punch central para ayudar a que, en comparación con las flores de las corrientes corrientes, es estable y difícil de ser roto flores de cáñamo tiene estas funciones que (no tiene un agujero de perforación, relatos como quitar rebabas, biselado, elíptica, etc) es apto para ser instalado en el taladro y taladro de banco de pistola, aplicable para la perforación en estos difícil de piezas, cuentos como placa de acero inoxidable, carbono, acero, aluminio, hierro, etc notas por favor, agua de refrigeración, mientras que la perforación de modo que puede prolongar su vida útil, velocidad de rotación de 250 a 400 es especificaciones material alta velocidad acero	1	$ 125,488	$ 125,488

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**

Vistrónica
Tienda virtual de electronica

NIT 900,726,280-7
Responsable de IVA.
Actividad Economica 4791 Tarifa 7 X 1000
Favor abstenerse de practicar retención de ICA
si no pertenecen a la ciudad de FUSAGASUGA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVE 166

Señor (es)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT / C.C. 899999034 - 1
Direccion Tv. 9 Nte. #60 # 71
Telefono(s)
Ciudad POPAYAN

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO			CONDICIONES DE PAGO
09	09	2020	09	09	2020	EFECTIVO
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
ORDEN DE COMPRA						REMISION No.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	4241 tratamiento de superficie titanio vástago tipo triángulo vástago diámetro de vástago paso a paso cantidad diámetro 001 6 mm 5 pasos (4, 6, 8, 10, 12) mm 002 8 mm 9 pasos (4 , 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm) 003 10 mm 15 pasos (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 , 32 mm) paquete incluye 3pc titanio espiral broca escalonada			
1785	ITEM 33 Puntas 900m-t Para Cautin Regulable - Estación De Soldadura	1	$ 15,482	$ 15,482
ENV	Deprisa 31362	1	$ 0	$ 0

SON: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CUATRO PESOS MCTE

ESTA FACTURA SE ASIMILA A SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SON PROTESTO (ARTICULO 774 DEL C.C.). DESPUES DE SU VENCIMIENTO, CAUSARA INTERÉS DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE (ARTICULOS 883-884 DEL C.C.). EL CLIENTE HACE CONSTAR QUE LA ACEPTACIÓN DE ESTA FACTURA POR PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA NO SOLAMENTE LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y/O LA MERCANCÍA SINO QUE ESTA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR AQUEL, PARA FIRMAR, RECIBIR Y OBLIGAR, SIN PREJUICIO DE LOS PREVISTO EL CÓDIGO DE COMERCIO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES Y COMPLEMENTARIAS.

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA NO. ° 18763004097381 FECHA 7/02/2020 HABILITADA DEL FVE 1 AL FVE 11000 VIGENCIA 24 MESES.

FAVOR CONSIGNAR O TRANSFERIR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO. 264 324 50895 A NOMBRE DE VISTRONICA SAS

SUB-TOTAL	$	15,308,906
IVA	$	2,908,692
RETEFUENTE	$	0
RETEICA	$	0
TOTAL	$	**18,217,598**

Fecha Ex.
9/09/2020 4:30:53 p. m.
Fecha G.
9/09/2020 4:30:53 p. m.

Impresa por Digital Sigma ERP - 830.106.032-3
Factura Emitida por Factura 1 sas Nit 900.875.062-6

Cufe **73a2d76f6419b6569eaee95a5fa387c728202e98562279904ac50784af98084980934b5e2fde53f968cf73b14263641a**