21 -05-2025
LA CEJA
Facultad de Ciencias de la Salud



23-05-2025
EL CAFRMEN DE VIBORAL
Facultad de Ciencias Sociales













Relleno Sanitario:
Altogrande
Municipio de
El Carmen de Viboral
Empresa Prestadora del servicio:
La Cimarrona ESP
Capacidad: toneladas
71.900 toneladas
Vida útil: 4 años

26-05-2025
Carmen de Viboral
Facultad de Ciencias Sociales









27-05-2025
San Vicente y Concepción
Facultad de Arquitectura e ingeniería









29-05-2025
Aguas Claras
Facultad de Ciencias de la Salud







30-05-2025
MEDELLIN
Facultad de Administración









INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Salamanca - MANE

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/21

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1736-25	12:06	Ensalada de tomate, ~~zanahoria~~, lechuga piña y cebo		X			169g	L,P,C = 9,0°C T. 10°C
1737-25	12:09	Jugo de Piña naranja	6,0°	X			100g	
1738-25	11:59	Carne de res	5,4	X			111g	
1739-25	11:58	Manip Vice Eto ec 58 040 22	20	X				
1746-25	12:13	Sup. Vaso servido de Jugo	20		CT CF			
1762-25	12:11	Sup Anza surtido de carne	20		CT CF			

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/21 HORA: 13:15 T°(°C): 6,0°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Daniela Cuervo Montoya
NOMBRE
Daniela Cuervo M
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Jenny Paola
NOMBRE
Jenny Paola V.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha:13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: SALAMANJCA - CARNICOL BOLOGNA

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/21

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1763-25	11:50	Ensalada Lechu Sal, tomate y Cebolla.	8,0	✓			101 g	Zanahoria y pasas
1764-25	11:51	Jugo Mango.	12.	✓			100 ml	✓
1765-25	11:47	Proteica Pescado apanado.	38	✓			79g	✓
1766-25	10:21	Nancy Paulaja Gonzalez 1040312120.	20	✓				Act: Ensamble almuerzo ✓
1767-25	11:25	Vaso sello Jugo	20		CT CF			Oxidos 200ppm ✓
1768-25	11:26	Pinta sabor Carne	20		CT CF			Oxidos 200ppm ✓

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA 2025/05/21 HORA 13:15 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa Resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Catalina Vuelvas
NOMBRE
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Diana Marcela Carmona
NOMBRE
Diana Carmona
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: La casita del Jardin

FECHA DE MUESTREO: 2025-Mayo-22

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1798-25	10:36	Jugo Piña	2.8°	✓			100ml	
1799-25	10:34	Ensalada tomate.	0.5°	✓			~~0.5°~~ 65g	
1800-25	10:38 ~~10:36~~	Proteina Pescado	~~75.1°~~ ~~2.8°~~	✓			112g	
1801-25	10:41	lacteo Kumis	3.6°	✓			100ml	marca=colanta FU=13106125 L=1245028406
1802-25	10:46	Superficie Plato	20°		CT CF			
1803-25	10:45	Manipulador Yuly zapata c.c1020430026	20°	✓				Act. ensalada y Jugo
1804-25	10:43	Agua zona de lavado	19°	✓			30ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUE?

Juliana Lopez Zapata
Juliana.lopez@fan.org.co
cel=3005625190

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/22 HORA: 12:40 T°(°C): 6.0 EMPAQUE: Bolsa reciclable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Rueda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Yuly Zapata
NOMBRE
Yuly Zapata.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado.
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Comuna Trece

FECHA DE MUESTREO: 2025-Mayo-22

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1805-25	11:38	Jugo Piña	2.8°	✓			100ml	✓
1806-25	11:39	Ensalada Lechuga y tomate	-0.8°	✓			119g	✓
1807-25	11:31	Proteina Pescado	87°	✓			114g	empanizado
1808-25	11:33	Lacteo Kumis	4.6	✓			100ml	marca= colanta FV=13/06/25 L=124508506
1809-25	11:35	Superficie Plato	20°					
1810-25	11:37	Manipulador Natalia Posada C.C.43 996 982	20°	✓				Act. ensalada
1811-25	11:40	Agua Posuelo #2.	21°	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

- Dyanna Aviles Galeano
- dyannaaviles@comfama.com
- 3128684302

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/22 HORA: 12:40 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa Resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Dyanna Aviles G.
NOMBRE
Dyanna A.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha:13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI Pan Miraflores

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/22

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
B12-25	10:28	Jugo de Piña	0,5	X			100 ml	
1813-25	10:40	Ensalada: Tomate	1,9	X			122g	
1814-25	10:25	Cárnico: Tortas de Pescado	85,1	X			132g	con hualakarina, cebolla
1815-25	10:38	Lácteo: kumis Marca colanta	4,9	X			100ml	lote: 1245028506 FV: 13 Junio/2025
1816-25	10:33	superficie: Vaso del Jugo	20		CT CF			
1817-25	10:30	Manipulador: Encargada del Pescado	20	X				Nidia Milena Sierra cc 43273709
1818-25	10:35	Agua: zona de Producción	22,7	X			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/22 HORA: 12:10 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Arias Bedoya	María Camilo Hoyos
NOMBRE	NOMBRE
Valentina AB	María Camilo Hoyos
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl Sueños Maravillosos

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/22

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1819-25	11:20	Jugo de Mango	5A	X				
1820-25	11:17	Ensalada: Tomate con sal, limón	5o	X			143g	
1821-25	11:21	Cárnico: Torta de Pescado	88,2	X			103g	con cebolla rama, ajo, Pimenton, huevo, harina
1822-25	11:14	Lácteo: cuajada marca Colanta	8,4	X			96g	lote: 1335026300 FV: 04/Junio/2025
1823-25	11:16	Superficie: Uso de Hidroadora	20		CT CF			
1824-25	11:10	Manipulador: Encargada Pescado	20	X				Claudia María Buitrago CC 43554773
1825-25	11:11	Agua: Zona Preliminar	22,8	X				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/22 HORA: 12:10 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Arias Bedoya	Claudia M. Buitrago
NOMBRE	NOMBRE
Valentina AB	Claudia M. Buitrago
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha 13-02-2024 | Página 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI Betania

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/22

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1826-25	10:29	Jugo de Piña	-0,2	X			100ml	
1827-25	10:27	Ensalada de tomate	6,3	X			111g	
1828-25	10:25	Carnico Pescado apanado	63,4	X			90g	
		Lácteo —	—	X				L FV —
1829-25	10:32	Sp Cuchara	20		CT CF			
1830-25	10:34	Manip Yessica Natalia Torres Salazar	20	X				CC. 1017 172 906 Act. px alimentos
1831-25	10:36	Agua grifo unico		X				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO___ ¿POR QUÉ?

Camila Fiallo Agudelo
nutricion@eee.edu.co
301 601 36 40

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/22 HORA: 12:20 T°(°C): 6,0°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI___ NO___

OBSERVACIONES:

Daniela Cuervo Montoya
NOMBRE
Daniela Cuervo M
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Yessica Torres Salazar
NOMBRE
Yesica Torres S.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha:13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Gotitas Villa Laura

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/22

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1832-25	11:11	Jugo de piña	2,7	X			100ml	
1833-25	11:15	Ensalada de tomate	0,7	X			76g	
1834-25	11:13	Cárnico Pescado	4,1	X			90 g	
		Lácteo —	—	X				L. FV. —
1835-25	11:06	Sup Cuchillo	20		CT CF			
1836-25	11:05	Manip Diana Rave	20	X				cc 43 925 477 Act. Px alimentos
1837-25	11:08	Agua grifo cnico	21,0	X				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

310 444 54 41
nutricion@eee.edu.co

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/22 HORA: 12:20 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Daniela Cuerca Montoya
NOMBRE
Daniela Cuerca M
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Eliana Marcela Usma
NOMBRE
Eliana Usma
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI San Javier

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/22

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1838-25	11:41	Jgo de piña	4,4	X			100ml	
1839-25	11:39	Ensalada de tomate	3,4	X			109gr	
1840-25	11:44	cárnico pescado	79,2	X			116g	
		Lácteo —	—	X				—
1841-25	11:30	Sup Cuchara	20		CT CF			
1842-25	11:34	Manip Bibiana Parra	20	X				CC 43 269 412 Act. Preliminado
1843-25	11:36	Agua de botella OMI		X			300ml	APTL 1B2620 12 Ven. 13/10/25

OBSERVACIONES ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ? Se detecta que el agua estaba turbia, por lo cual se compró agua para la preparación de todos los alimentos, no se preparaían alimentos con el agua del grifo

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/22 HORA: 12:20 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa reseltable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Yuleima Suarez Guarin
yuleima.suarez@colmayor.edu.co
301 342 48 40

Daniela Cuero Montoya
NOMBRE
Daniela Cuero M
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Liliana
NOMBRE
Liliana Hernández S.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: JI BC la Colina

FECHA DE MUESTREO: 2025-Mayo-22

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1844-25	12:40 ✓	Agua Preliminar #1 ✓	20° ✓				300ml ✓	
1845-25	12:44 ✓	Agua preliminar #2 ✓	20°				300ml ✓	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI ✓ NO__ ¿POR QUÉ?

Juan Andres Zapata Lopez
j.zapata@fan.org.co
3053727128

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/22 HORA: 12:40 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa Whirl-Pak

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Juan Andres Zapata
NOMBRE
Juan Andres Z.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Salamanca - Alimentos cárnicos La Cega

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/26

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1848-25	11:17	Ensalada de Lechuga x zanahoria pasas	10,3	X			72g	
1849-25	11:30	Jugo de uva	7,6	X			100ml	
1850-25	11:22	Carne de cerdo	45,6	X			71g	
1851-25	11:25	Manip. Francy Calvo	20	X				46681006
1852-25	11:26	Sp. Vaso para el Jugo	20		CT CF			Oxidos 200 ppm
1853-25	11:27	Sp. Pinza para la carne	20		CT CF			Oxidos 200 ppm

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO___ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/26 HORA: 13:00 T°(°C): 8 °C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI ___ NO___

OBSERVACIONES:

Daniela Cuervo Montoya
NOMBRE
Daniela Cuervo M
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Franci Calvo
NOMBRE
Franci Calvo
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: JIBC Los manantiales

FECHA DE MUESTREO: 2025-mayo-27

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1880-25	10:14	Jugo guayaba	2.7°	✓			100ml	
1881-25	10:13	Ensalada lechuga, zanahoria, mango	3,2°	✓			131g	
1882-25	10:11	Proteina Pescado	79,5°	✓			105g	
1883-25	10:09	Lacteo yogurt de melocoton	2.8°	✓			100ml	marca= colanta FV = 19/06/25 L = 1305025506
1884-25	10:07	superficie cuchillo	20°		CT CF			
1885-25	10:04	Manipulador Yeni Eulendany Tobon	20°	✓				Act. Jugo c.c. 43517063
1886-25	10:15	Agua lavado y desinfección.	21°	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Esta de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Kanna Rengifo C.
Cel, 3232033457
nutricion@jesusamigo.com.co

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/27 HORA: 12:20 T°(°C): 6,0 °C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Kanna Rengifo Garcia
NOMBRE
Kanna Rengifo C.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Hermanas Villa Guadalupe

FECHA DE MUESTREO: 2025-Mayo-27

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1887-25	10:44	Jugo guayaba	0.7°	✓			100ml	
1888-25	10:43	Ensalada lechuga, mango	0.7°	✓			109g	
1889-25	10:45	Proteina Pescado	60°	✓			84g	
1890-25	10:47	Lacteo Yogurt de melocoton	4.8°	✓			100ml	marca=Colanta FV=18/06/25 L=1295023806
1891-25	10:50	Superficie cucharon	20°		CT CF			
1892-25	10:49	Manipulador Vanesa Rodriguez C.C. 1128417175	20°	✓				Act. Jugo
1893-25	10:52	Agua grifo #1	20°	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI ✓ NO__ ¿POR QUÉ?

- Juliana Bedoya A
- 3246508383
- nutricionbc1@hermanasmisioneras.com

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/27 HORA 12:20 T°(°C): 6 °C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI __ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

- Juliana Bedoya A
NOMBRE
- Juliana Bedoya A.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: San Pablo

FECHA DE MUESTREO: 2025-mayo-27

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1894-25	11:07	Jugo guayaba	2.5°	✓			100ml	
1895-25	11:09	Ensalada lechuga, mango	4.9°	✓			147g	Sal, limon
1896-25	11:05	Proteina Pescado	70.9°	✓			91g	
1897-25	11:11	Lacteo yogurt melocoton	3.4°	✓			100ml	marca= colanta FV=04/06/25. L=1155023206
1898-25	11:13	Superficie Tabla			CT CF			
1899-25	11:16	Manipulador Yised Natalia Boronda		✓				Act. Preparo la fruta C.C. 1020422803
1900-25	11:14	Agua lavado.		✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

- Maria camila Aristizabal Holguin
- 3105664088
- nutricion3.c1@corporacionfon.org

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/27 HORA 12:20 T°(°C): 6 °C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI __ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Saidy Dele Mosquera
NOMBRE
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Infancia Feliz

FECHA DE MUESTREO: 2025-mayo-27

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1901-25	11:45	Jugo Guayaba	3.1°	✓			100 ml	
1902-25	11:47	ensalada lechuga, mango	20°	✓			56g	sal, limon
1903-25	11:50	Proteina Pescado	19.1°	✓			71g	
1904-25	11:54	Lacteo yogurt melocoton	1.9°	✓			100ml	marca= Colanta FV= 30/05/25 L= 10150229506
1905-25	11:52	Superficie meson Preparacion	20°		CT CF			
1906-25	11:56	Manipulador Yenifer Andrea zapata C.C. 43 998 301	20°	✓				Act. preparo todo el almuerzo
1907-25	11:55	Agua Grifo ónico	20°	✓			300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI: X NO__: ¿POR QUÉ?

Leydy Mesa
leydy.mesa@uam.edu.co
3164813330

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/27 HORA: 12:20 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Jennyfer Andrea Zapata Galeano
NOMBRE
Jennyfer Andrea Zapata Galeano
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Golondrinas Villa Hermosa

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/27

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1908-25	10:52	Jugo de guayaba	4,1	X			100ml	
1909-25	10:50	Ensalada de mango y lechuga	13,2	X			96g	
1910-25	10:54	cárnico tortas de pescado	65,4	X			117g	
	—	Lácteo —	—	X			-	—
1911-25	10:56	Sp tabla	20		CT CF			
1912-25	11:00	Manip Maritsabel Buitrago Montes	20	X				CC 1037614046 Act. ensalada y jugo
1913-25	10:58	Agua grifo cnico	21	X			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Angelica Lara
302 366 83 76
nutricionbcos@fundacionlasgolondrinas.org

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/27 HORA: 12:20 T°(°C): 6,0 °C EMPAQUE: Bolsa reciclable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Daniela Cuervo Montoya
NOMBRE
Daniela Cuervo M
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Maricsabel Buitrago Montes
NOMBRE
Maricsabel Buitrago Montes.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Golosinas

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/27

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1914-25	10:10	Jugo de guayaba	5,9	X			100ml	
1915-25	10:12	Ensalada lechuga, zanahoria y aguacate	7,1	X			65g	
1916-25	10:16 ~~10:07~~	Cómico Pescado	93,5	X			93g	
1917-25	10:05	Lacteo Quesito Colanta	6,5	X			115g	Vm. 03/06/25 L 1325025200
1918-25	10:18	Sp Cuchara medidora	20		CT CF			
1919-25	10:20	Nomp Hilda Cristina Gomez	20	X				CC. 43 202 447 Act. px ensalada y jugo
1920-25	10:22	Agua grifo de lavado	20	X			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Alejandra martinez
318 383 99 80
nutricionistacentrosinfantiles3.antioquia@fevalgria.org.co

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/27 HORA: 12:20 T°(°C): 6,0°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Daniela Cuervo Montoya
NOMBRE
Daniela Cuervo M
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Hilda Cristina gómez f.
NOMBRE
Cristina gomez
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Golondrinas La ladera

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/27

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1921-25	11:36	Jgo de guayaba	3,9	X			100ml	
1922-25	11:35	Ensalada de lechuga y mango	3,4	X			121g	
1923-25	11:37	Carnico tortas de pescado	8,8	X			110g	
—	—	Lácteo —	—	X			-	
1925-25	11:41	Sup tabla	20		CT CF			
1926-25	11:39	Manip Carolina Carrillo CC. 1152709976	20	X				
1927-25	11:42	Aga grifo chico	20,3	X			300ml	con filtro

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Laura Garcia Salazar - 3233782292
nutricionbc06@fundacionlasgolondrinas.org

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X, EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA 2025/05/27 HORA 12:20 T°(°C): 6,0°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Daniela Cuello Montoya	Carolina Carrillo.
NOMBRE	NOMBRE
Daniela Cuello M	Carolina Carrillo.
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha:13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI ALTAMISTA LA ESPERANZA

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/27.

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1935-25	11:31	Jugo guayaba	0,0	✓			100ml	
1936-25	11:29	Ensalada lade-sa y mango.	1,9	✓			86g	
1937-25	11:22	Pastel pescado apanado.	85,1	✓			59g	
1938-25	11:27	Lacteo Rumi. Auralac.	4,6	✓			100ml	FV: 25/06/2025 L: 1362524305
1939-25	11:21	Sup: Plato	2,0		CT CF			
1940-25	11:24	Aleyda Mg Cuesta Ibarguen 43.498.287	2,0	✓				Act: px ensalada.
1941-25	11:25	Agua Botella ONI	22,2	✓			300ml	L: APTLB242A. FV: 19/10/2025.

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/27 HORA: 12:20 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa Refrigerada

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Catalina Jurado	Aleida Mª Cuesta
NOMBRE	NOMBRE
FIRMA	Aleida Mª Cuesta
	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: chispitas

FECHA DE MUESTREO: 2025-mayo-28

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1943-25	10:50	Jugo fresa	4.8°	✓			100ml	✓
1944-25	10:52	ensalada lechuga, zanahoria cilantro	2.8°	✓			47g	✓
1945-25	10:54	Proteina carne molida	86.7	✓			81g	✓
1946-25	10:58	Lacteo KUMIS	4.9°	✓				marca = colanta FV = 13/06/25 L = 1245028506
1947-25	10:55	Superficie Tabla	20		CT CF			
1948-25	11:02	manipulador Luisa fernanda Usme c.c. 1035859035	20	✓				Act. Jugo, ensalada ✓
1949 ~~1950~~-25	11:00	Agua lavado y desinfeccion.	21	✓			300ml	✓

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

- Pamela Bedoya Cano
- 311 322 3508
- Nutricionista centros infantiles. antioquia @fe talger
- org. co.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/28 HORA: 12:40 T°(°C): 6,0°C EMPAQUE: Bolsa sellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Luisa fernanda Usuga
NOMBRE
Luisa fernanda U.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Burbujas

FECHA DE MUESTREO: 2025-mayo-28

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1950-25	12:00	Jugo fresa	-0.3°	✓			100ml	
1951-25	11:45	ensalada lechuga, zanahoria, alantro	2.8°	✓			167g	Limon
1952-25	11:47	Proteina carne cerdo	90.5°	✓			121g	
1953-25	11:58	Lacteo kumis	2.0	✓			100ml	marca=colanta FV=13106125 L=1245028506
1954-25	11:50	Superficie cuchillo	20		CT CF			
1955-25	11:49	manipulador Kelly Amaya c.c. 43 266 522	20	✓				Act Jugo, Fruta
1956-25	11:53	Agua lavado y desinfección	20	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

- Daniela Carrascal Narvaez
- Nutricionistacentros infantiles Z.antioquia
- 302 319 5308 @feyalegria.org.co

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/28 HORA: 12:40 T°(°C): 6,0°C EMPAQUE: Bolsa reciclable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda	yudy Milena Alvirez
NOMBRE	NOMBRE
Valentina N.P.	yudy Alvirez
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s) desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: J1 Santo Domingo

FECHA DE MUESTREO: 2025-mayo-28 Cortadinri

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1957-25	11:15	Jugo fresa	3,5°	✓			100ml	
1958-25	11:17	ensalada lechuga, zanahoria	3.2°	✓			60g	Limon, sal
1959-25	11:19	Proteina carne de cerdo	80°	✓			107g	
1960-25	11:20	Lacteo Kumis	5.0°	✓			100ml	marca= FU= L=
1961-25	11:25	Superficie ~~Tabla~~	20		CT CF			meson ensamble
1962-25	11:23	manipulador Yanet Salazar c.c. 43 595 093	20	✓				Act. ensalada
1963-25	11:21	Agua grifo jugos y ensaladas.	21	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

- Yolieth Ramos Serrano
- 3007798876
- nutricion@ximenario.org

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/28 HORA 12:40 T°(°C): 5,0°C EMPAQUE: Bolso reciclable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Yolieth Ramos S.
NOMBRE
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Santo Domingo Corlatina

FECHA DE MUESTREO: 2025-mayo-28

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1964-25	10:03	Jugo Fresa	3.1°	✓			100ml	
1965-25	9:59	Ensalada lechuza y zanahoria	0.5°	✓			75g	cilantro
1966-25	9:56	Proteina carne de cerdo	75.6°	✓			100g	
1967-25	10:01	lacteo Kumis	5.7°	✓			100ml	marca=colanta FU=19106125 L=1255028806
1968-25	9:55	Superficie Bolsillo	20°		CT CF			
1969-25	9:50	Manipulador Luz Dary Cadavid c.c. 43 529 605	20°	✓				Act. Preparo todo el almuerzo
1970-25	9:52	Agua lavado de manos.	19°	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO_ ¿POR QUÉ?

- Ana María Quintero Jimenez
- 3052903633
- anaquiji02@gmail.com

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X, EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/28 HORA: 12:40 T°(°C): 6,0°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Liz Dary Cadavid B.
NOMBRE
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha 13-02-2024 | Página 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Santa Rosa de Lima

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/28

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1971-25	10:01 am	Jgo: ~~piña~~ Fresa	19,3°	X			100ml	
1972-25	10:09 am	Ensalada: Lechuga y zanahoria, cilantro	4,0°	X			93g	sal y limón
1973-25	10:18 am	Cárnico: Cerdo	90°c	X			180g	
1974-25	9:57 am	Lácteo: Kumis	4,8	X			100ml	FV: 13/06/2025 LT: 1245028506 Marca colanta
1975-25	9:49 am	Sp: Vaso	20		CT CF			
1976-25	9:53 am	Manip: Adriana Ayala CC: 3281587	20	X				Act: Preparación del almuerzo
1977-25	10:06 am	Agua: lavado y desinfección	20°c	X			300ml	

OBSERVACIONES. ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/28 HORA: 12:20pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Daniela Cuervo Montoya — NOMBRE
Daniela Cuervo M — FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Adriana Ayala — NOMBRE
Adriana Ayala — FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Ser y hacer principal

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/28

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1978-25	10:45 am	Jugo: Fresa	3,2°C	X			100ml	
1979-25	10:48 am	Ensalada: Lechuga, zanahoria y cilantro	4,2°C	X			99g	sal y limón
1980-25	10:52 am	Carnico: cerdo	90°C	X			210g	
1981-25	10:50 am	Lácteo: Kumis	4,8°C	X			100ml	FV: 21/06/2025 LT: 1325026206 Marca: Colanta
1982-25	10:40 am	Superficie: plato	20		CT CF			
1983-25	10:38 am	Manipulador: Gloria calle CC 1017179822	20	X				Act: Preparación ensalada
1984-25	10:54 am	Agua: lavado y desinfección	21°C	X			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/2025 HORA: 12:20 pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodríguez
NOMBRE
Juliana valencia
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Yaneth calle O
NOMBRE
Yaneth calle
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: JIBC Altos de San Juan

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/28

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS: MICROBIOLOGICO NORMATIVO	ANALISIS: MICROBIOLOGICO OTROS, CUALES?	ANALISIS: FISICOQUIMICO DE AGUA	PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
1985-25	11:30 am	Jugo: Fresa	3.9°C	X			100ml	
1986-25	11:28 am	Ensalada: lechuga, zanahoria	-19°C	X			93g	Limón y sal
1987-25	11:32	Cárnico: Res	89°C	X			208g	
1988-25	11:22 am	Lácteo: Kumis	3.8°C	X			100ml	FV: 25/06/2025 Lote: 1362524305 Marca: Auralac
1989-25	11:23 am	Superficie: vaso	20		CT CF			
1990-25	11:25 am	Manipulador: Ludivia Quiroz CC: 43271706	20	X				ACT: Preparación ensalada
1991-25	11:36 am	Agua: área de Preliminares	22°C	X			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/28 HORA: 12:20 pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodriguez	Andrea Echeverry
NOMBRE	NOMBRE
Juliana Valencia	Andrea Echeverry
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado.
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Fenalco

FECHA DE MUESTREO: 2025-mayo-29

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
1997-25	10:34	Jugo Piña	5.3°	✓			100 ml	
1998-25	10:36	ensalada zanahoria y tomate	11.1°	✓			76 g	sal, limon
1999-25	10:38	Proteina carne res molida	90.5°	✓			105 g	
2000-25	10:40	lacteo cuajada	2.4°	✓			73 g	marca = colanta. FV = 11/06/25 L = 1405022406
2001-25	10:42	superficie Tabla	20°		CT CF			
2002-25	10:46	Manipulador monica Restrepo c.c. 1017172633	20°	✓				Act. preparo todo el almuerzo
2003-25	10:44	Agua zona de Preliminares	19°	✓				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

- Alejandra Vanessa Vergara Sierra
- nutricionbc2@hermanos misioneros.com
- 3116477368

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/29 HORA: 13:00 T°(°C): 6,0°C EMPAQUE: Bolsa reciclable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Alejandra Vergara
NOMBRE
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Las cometas

FECHA DE MUESTREO: 2025-mayo-29

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2011-25	11:49	Jugo Piña	3.5°	✓			100 ml	
2012-25	11:48	Ensalada zanahoria tomate	3.4°	✓			104 g	limón
2013-25	11:50	Proteina carne molida	91.9°	✓			93 g	
2014-25	11:52	Lacteo yogru yogurt melocoton	3.0.	✓			100 ml	marca=colanta FV=26/06/25 L=1385021906
2015-25	11:54	Superficie Plato	20°		CT CF			
2016-25	11:55	Manipulador Duber Harly Mejia	20°	✓				Act. Jugo c-043 639 894
2017-25	11:58	Agua zona de lavado.	21°	✓				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI__ NO__ ¿POR QUÉ?

Juan Cesar Perez Perez.
Mercia19264@Fundacionlascordinas.org.
3247290174

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/29 HORA: 13:00 T°(°C): 6,0 °C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI ☒ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Juan Cesar Perez.
NOMBRE
Juan Perez.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado.
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA
LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha:13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: J1 · NUEVO AMANECER

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/29.

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2018-25	10:17	Jugo Piña.	6,2	✓			100 ml	✓
2019-25	10:16	Ensalada fruta fc, zanahoria aliacho.	4,0	✓			111 g	✓
2020-25	10:24	Mo fruta Molida Res	8,5	✓			94 g	✓
2021-25	10:11	Lactus Runs. (Colanta)	6,0	✓			100 ml	L:139T023101-2A2 FV: 28/06/2025.
2022-25	10:15	Sop: Tabla Ensalada	20		CT CF			
2023-25	10:14	Rosa maira Jimenez chacon	20	✓				Act: px No: 1.193.510635
2024-25	10:10	Agua zona preliminares	23,4	✓				Se cambia x agua de Filtro.

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/29 HORA: 12:10 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa Rey llable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

CATALINA Uribe S	Haidy Vasquez.	3193608247
NOMBRE	NOMBRE	haidyvasquez@
FIRMA	Haidy Vasquez.	comfama.com.co
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	FIRMA RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO	

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha:13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI KIS INGENIEROS COLSALADO

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/29

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2025-25	11:46	Tuzo Guayaba	3,0	✓			100 ml	
2026-25	11:41	Ensalada Zanahoria y Lechuga.	2,8	✓			98 g	
2027-25	11:44	Arroz Nogada Rev.	8,7	✓			95 g	
2028-25	11:43	Lactuco: Ruma	5,5	✓			100 ml	El Zaital L:198 FV: 23/06/25
2029-25	11:39	Sup: Cubo ensalada	5,0		CT CF			
2030-25	11:38	Yina Liz Martinez Rentro 1078857.453	2,0	—				Act: PX alimentos.
2031-25	11:39	Agua grifo lavado.	22,4	—				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/29 HORA: 12:17 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa Resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

CATALINA Jurado
NOMBRE
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Yina Martinez
NOMBRE
Yina Martinez
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl Golondrinas Parque de los deseos

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/30

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2035-25	10:01	Jugo: tomate de árbol	2°	X			100 ml	
2036-25	10:02	ensalada: Lechuga con aguacate, cilantro	6	X			68 g	
2037-25	10:00	Cárnico: Pollo con tomate, cebolla, pimentón	59,9	X			107 g	
2038-25	09:57	Lácteo: Cuajada marca colanta	1,8	X			87 g	Lote: 7425241100 R3 FV: 13 Junio
2039-25	09:55	Superficie: cuchillo	20		CT CF			
2040-25	09:53	Manipulador: Preparación ensalada	20	X				Shirley Flores Salazar CC1315706O
2041-25	10:02	Agua: zona de lavado de manos	22,3	X				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Angelica Paola Lara Davila
3023668376
NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES. nutricionbco5@fundacionlasgolondrinas.org

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/30 HORA: 12:20 T°(°C): 6 °C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Arias Bedoya
NOMBRE
Valentina AB
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Shirley FlorezS
NOMBRE
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: C1 - Bella Infancia

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/30

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2042-25	11:03	Jugo: tomate de arbol	0.4°	X			100 ml	
2043-25	11:02	Ensalada: pepino y zanahoria > limón	4.2°	X			151 g	
2044-25	11:00	Cárnico: pollo con tomate, cebolla, pimentón	84.6°	X			187 g	
2045-25	11:05	Lácteo: Kumis marca colanta	2.6°	X			100 ml	Lote - 1385022606 FV = 27/06/25
2046-25	11:07	superficie: Vaso	20°		CT CF			
2047-25	10:58	Manipulador preparación de pollo	20°	X				Maria ospina. C.C: 43585295
2048-25	11:06	Agua: zona Lavado de manos		X				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI ___ NO ___ ¿POR QUÉ?

Nit: 890905179-3

Laura Maria Gomez Rodriguez
3128978528
L.gomez@fan.org.co

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/30 HORA: 12:20 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa rese llable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI X NO ___

OBSERVACIONES:

Valentina Arias Bedoya
NOMBRE
Valentina AB
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Kelly Londoño Betancur
NOMBRE
Kelly Londoño
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl Mamá Chila

FECHA DE MUESTREO: 2025/05/30

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2049-25	11:37	Jugo: Tomate de arbol	3,1	X			100 ml	
2050-25	11:43	Ensalada: lechuga, tomate y aguacate	4,3°	X			119 g	
2051-25	11:35	Cárnico: Pollo con cilantro, tomate, cebolla	7,0°	X			128 g	
2052-25	11:40	Lácteo: Kumis marca colanta	18,2°	X			100 ml	Lote: 1385022606 FV: 27/Junio/2025
2053-25	11:42	Superficie: Plato	20		CT CF			
2054-25	11:36	Manipulador preparación pollo arroz, yuca y jugo	20	X				Yuliana Perea CC: 43160507
2055-25	11:38	Agua: Zona de lavado y desinfección	22°	X				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO___ ¿POR QUÉ?

Lina Marcela Tabares
3007467797
marcetara0105@gmail.com

Nit: 890900842-6

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/30 HORA: 12:20 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI ___ NO___

OBSERVACIONES:

Valentina Arias Bedoya
NOMBRE
Valentina AB
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Juliana perez
NOMBRE
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha:13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Sol Solecito

FECHA DE MUESTREO: 2025-mayo-30

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2056-25	10:09	Jugo Tomate de Arbol	2.1°	✓			100ml	✓
2057-25	10:15	ensalada lechuga, Aguacate	1.2°	✓			79g	✓
2058-25	10:12	Proteina Pollo	80.3°	✓			81g	✓
2059-25	10:06	Lacteo yogurt Fresa	2.5°	✓			100ml	marca=colanta FU=25106125 L=1365021306 L3
2060-25	10:01	Superficie Tabla	20°		CT CF			
2061-25	10:17	Manipulador Soraida Arroyave c.c. 1128473521	20°	✓				Act. Arroz, pollo, yuca ✓
2062-25	10:00	Agua lavado y desinfección.	21°	✓			300ml	✓

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

- Bibiana Londoño Londoño
- 321 605 2780
- gestiongeneral.ccf@gmail.com

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/30 HORA: 12:40 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda	Bibiana Ramirez
NOMBRE	NOMBRE
Valentina N.P.	Bibiana
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: San Jose la cima

FECHA DE MUESTREO: 2025-Mayo-30

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2063-25	11:05	Jugo Tomate de arbol	38°	✓			100ml	
2064-25	11:09	Ensalada lechuga y Aguacate	1.5°	✓			70g	
2065-25	11:03	Proteina Pollo	88.0°	✓			118g	Aliños
2066-25	11:07	Lacteo Kumis	4.0°	✓			100ml	marca=Colanta FV=28/06/25 L=1395023101
2067-25	11:02	Superficie cuchillo	20°		CT CF			
2068-25	11:12	manipolador Darlys Fuentes c.c.1003310408	20°	✓				Act. preparo todo el almuerzo
2069-25	11:00	Agua botellon	20°	✓			300ml	Brisa Agua Pura 7 702535023525

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO___ ¿POR QUÉ?

Agua de botella marca brisa, ya que en la instalacion el dia de hoy no hay servicio de agua.

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/30 HORA: 12:40 T°(°C): 0°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI___ NO___

OBSERVACIONES:

Andrea Lucia Jaimez Mariño
cel: 300 1722582
nutri.andrealucia@gmail.com

Valentina Naranjo P. — NOMBRE
Valentina N.P — FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Darlys Puertes Mercado — NOMBRE
Darly Puentes — FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: San Blas

FECHA DE MUESTREO: 2025 - mayo - 30

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS: MICROBIOLOGICO NORMATIVO	ANALISIS: MICROBIOLOGICO OTROS, CUALES?	ANALISIS: FISICOQUIMICO DE AGUA	PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
2070-25	11:43	Jugo tomate de Arbol	1.9°	✓			100 ml	
2071-25	11:42	Ensalada lechuga y aguacate	2.8°	✓			131 g	
2072-25	11:40	Proteina Pollo	80.0°	✓			111 g	
2073-25	11:44	Lacteo Kumis	1.7°	✓			100 ml	marca= colanta FV= 14/06/25 L= 1255028880G
2074-25	11:45	superficie Tabla	20°		CT CF			
2075-25	11:52	Manipulador Liceth Isaza C.C. 1036042355	20°	✓				Act. ensalada.
2076-25	11:50	Agua lavado y desinfeccion.	19°	✓			300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/05/30 HORA: 12:40 T°(°C): 6 °C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Elizabeth Toro N
NOMBRE
Elizabeth
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de las muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI Gnciso

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/03

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2077-25	10:41 am	Jugo: Tomate de árbol	2.8°C	✓			100ml	
2078-25	10:43 am	Ensalada: Pepino y tomate	3.0°C	✓			154g	Limón y sal
2079-25	10:45 am	Proteina: Atún	9.0°C	✓			169g	
2080-25	10:37 am	Lacteo: Kumis	1.9°C	✓			100ml	marca= Colanta FV= 27/06/2025 L=1385
2081-25	10:46 am	Superficie: Tabla de picar	20		CT CF			
2082-25	10:39 am	manipulador: Lesvia cuesta cc: 32938720	20	✓				Act. Preparación del almuerzo
2083-25	10:47 am	Agua: zona de lavado	21°C	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/03 HORA: 12:40 pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodríguez	lesvia Cuesta
NOMBRE	NOMBRE
Juliana Valencia	lesvia Cuesta
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA — LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Golondrinas El Pinal

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/03

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS MICROBIOLOGICO NORMATIVO	ANALISIS MICROBIOLOGICO OTROS, CUALES?	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA	PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
2084-25	11:17 am	Jugo: Tomate de árbol	3.4°C	—			100ml	
2085-25	11:15 am	Ensalada: Pepino y Tomate	2.2°C	—			191g	Sal y limón
2086-25	11:19 am	Proteina: Atún	9.0°C	—			163g	
2087-25	11:20	Lácteo: Kumis	2.4°C	—			100ml	Marca: Colanta FV: 2025/06/25 Lote: 1385022406
2088-25	11:12 am	Superficie: Cuchillo	20°		CT CF			
2089-25	11:14 am	Manipulador: Luz Murillo CC: 43733168	20°					Act: preparacion almuerzo
2090-25	11:21 am	Agua: lavado de manos (zona desinfección	22°C				300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/03 HORA: 17:40pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodriguez	Luz Murillo
NOMBRE	NOMBRE
Juliana Valencia	Luz Murillo
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: San Pinar

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/03

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2091-25	11:50 am	Jugo: Tomate de árbol	2.5°C	✓			100ml	
2092-25	11:51am	Ensalada: lechuga y aguacate	1.2°C	✓			119g	Limón y sal
2093-25	11:54am	Proteina: Atún	80.7°C	✓			123g	
2094-25	11:56 am	Lácteo: Kumis	2.3°C	✓			100ml	Marca: Colanta FV: 28/06/2025 LOTE: 1349023101-2A
2095-25	11:49 am	Superficie: Tabla	20°		CT CF			
2096-25	11:48 am	Manipulador: Ledis Salgado CC: 50942270	20°					Act: preparación jugo y ensalada
2097-25	11:58 am	Agua	21°C				300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/03 HORA: 12:40pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI X NO__

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodríguez — NOMBRE
Juliana Valencia — FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Luz Dary Vásquez — NOMBRE
Luz Dary Vasquez — FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Jardín El pinal

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/03

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS: MICROBIOLOGICO NORMATIVO	ANALISIS: MICROBIOLOGICO OTROS, CUALES?	ANALISIS: FISICOQUIMICO DE AGUA	PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
2098-25	10:12 am	Jugo: Tomate de árbol	2.6°C	✓			100 ml	
2099-25	10:13 am	Ensalada: Pepino y tomate	3.0°C	✓			121g	Limón
2100-25	10:15 am	Proteina: Atún	7.5°C	✓			154g	
2101-25	10:03 am	lacteo: Kumis	7.8°C	✓			100ml	marca= El zarzal FV= 04/07/2025 L= 229
2102-25	10:05 am	superficie: mesón ensaladas	20°		CT CF			
2103-25	10:02 am	Manipulador: Flor María García CC 43661997	20°	✓				Act. Preparación ensalada y jugo
2104-25	10:16 am	Agua: Zona de Jugos y ensaladas	19°	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X EN OTROS, DEFINA CUALES

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/03 HORA: 12:40 pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodríguez
NOMBRE

Juliana Valencia
FIRMA

ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Amanda
NOMBRE

Amanda A.
FIRMA

RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: C.I La Libertad.

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/03

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS: MICROBIOLOGICO NORMATIVO	ANALISIS: MICROBIOLOGICO OTROS, CUALES?	ANALISIS: FISICOQUIMICO DE AGUA	PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
2105-25	11:49	Jugo: tomate de Arbol	-2°	✓			100 ml	
2106-25	11:48	Ensalada: pepino y tomate, limón y sal	1°	✓			159 g	✓
2107-25	11:47	Proteina: Atún con tomate y cebolla	4°	✓			126 g	✓
2108-25	11:53	Lacteo: Kumis colanta.	4°	✓			100 ml	Marca: Colanta. FV: 27/06/25 Lote: 1385022406
2109-25	11:45	Superficie: Meson de picar	20°		CT CF			
2110-25	11:55	Manipulador: Lavado y desinfección de cuartos	20°	✓				ACT: preparación todos los alimentos CC: 1036645039
2111-25	11:57	Agua	19°	✓			300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI ✓ NO__ ¿POR QUÉ?

Yuliana Gonzalez. ✓
3135118195
nutricion7.cl@cooperacionpan.org

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/03 HORA: 12:30 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolso resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valeria Echavarria Ospina ✓
NOMBRE
Valeria Echavarria.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Leidy Johana Cuarto
NOMBRE
Leidy Cuarto
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha 13-02-2024 | | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Ci Oscar hoyos posada

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/03

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2112-25	10:13	Jugo: tomate de arbol	3.4°	✓			100ml	
2113-25	10:09	Ensalada: Pepino y tomate	3.4°	✓			144g	
2114-25	10:16	Proteina: Atún con tomate, cebolla y pimentón	7.7°	✓			171g	
		Lacteo: ———		✓			—	FV: ——— Lote:
2115-25	10:11	superficie: plato	20°		CT CF			
2116-25	10:07	manipulador: Maria Consuelo Sepulveda.	20°	✓				Act: Preparar maduro, arroz atún CC: 43495703
2117-25	10:05	Agua: grifo desinfectar	20°	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Ana María Gutiérrez Jiménez
3052404633
Anaguijio2@gmail.com

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025-06-03 HORA: 12:30 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valeria Echavarria Ospina
NOMBRE
Valeria Echavarria
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Deisy Copete
NOMBRE
Deisy Copete
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha:13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: C.I Pequeños exploradores A.

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/03

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2118-25	10:55	Jugo: tomate de arbol	1.1°	✓			100ml	
2119-25	10:56	Ensalada: pepino y tomate	3.1°	✓			129g	
2120-25	11:02	proteina: Atun	7.9°	✓			171g	
2121-25	10:58	lacteo: kumis colanta	3.0°	✓			100ml	FV: 26/06/2025 lote: 1385022406
2122-25	10:53	superficie: plato	20°		CT CF			
2123-25	10:59	manipulador: isabel cristina ferro ibarra	20°	✓				ACT: preparacion todos los alimentos C.C: 32207738
2124-25	10:52	Agua: grifo desinfeccion	21°	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Ana Maria Quintero Jimenez
3015903633
Anaquijo02@gmail.com

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025-06-03 HORA: 12:30 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolso reelloble

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valeria Echavarria Ospina	Isabel Cristina
NOMBRE	NOMBRE
Valeria Echavarria	Isabel C Ferro
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI Travesial

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/04

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS: MICROBIOLOGICO NORMATIVO	ANALISIS: MICROBIOLOGICO OTROS, CUALES?	ANALISIS: FISICOQUIMICO DE AGUA	PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
2133-25	10:33	Jugo de uva	-1,0	X			100ml	
2134-25	10:35	Ensalada de tomate	4,2	X			114g	
2135-25	10:37	Cárnico de Cerdo	94,6	X			88 g	
	—	Lactéo —	—	X				L FL —
2136-25	10:39	Sup Cuchillo	20		CT CF			
2137-25	10:40	Manip Edwarda Ortiz Agudelo	20	X				cc 43 901 730 Act. px carne
2138-25	10:42	Agua grifo unica	20,3	X			300ml	con filtro

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

- Ana milena fajardo
- dirección, dejame crecer explorador esos cal hoyos ①

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES: fe y alegria.org.co

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/04 HORA: 12:00 T°(°C): 6,0°C — 301 402 28 34 EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Daniela Cuervo Montoya
NOMBRE
Daniela Cuervo M
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Liliana Zapata Valois
NOMBRE
Liliana Zapata Valois
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI El Barquito

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/04

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2139-25	11:15	Jugo de uva	4,6	X			100 ml	
2140-25	11:19	Ensalada de tomate	2,3	X			121g	
2141-25	11:21	Cárnico de cerdo	86,4	X			146g	
2142-25	11:17	Lácteo Sorbete de mango	3,6	X			(00 ml	
2143-25	11:23	Sp Cuchillo	20		CT CF			
2144-25	11:25	Manp Nelly Cordoba	20	X				CC. 35 570 274 Act. px ensalada
2145-25	11:27	Agua grifo #1	20	X			300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

direccion.centrosinfantiles5@feyalegria.org.co
301 474 4863

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/04 HORA: 11:00 T°(°C): 6,0°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Daniela Cuero Mantya
NOMBRE
Daniela Cuero M
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Manu f. Ballesteros
NOMBRE
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Golondrinas Villa lilian

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/04

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS MICROBIOLOGICO NORMATIVO	ANALISIS MICROBIOLOGICO OTROS, CUALES?	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA	PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
2146-25	10:22 am	Jugo: uva	4.0°C	/			100 ml	
2147-25	10:24 am	Ensalada: Tomate y cilantro	30°C	/			193g	sal y limón
2148-25	10:26 am	Proteina: cerdo	89°C	/			213g	
2149-25	10:28 am	Lácteo: sorbete de mango	50C	/			100ml	Marca: LOTE: F.V:
2150-25	10:20 am	Superficie: tabla	20°C		CT CF			
2151-25	10:18 am	Manipulador: Yulieth Blandón CC 1003934070	20°C					Act: Preparación ensalada
2152-25	10:30 am	Agua: Zona Preliminar	21C				300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/04 HORA: 12:10 pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Juliana valencia Rodriguez
NOMBRE
Juliana valencia
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Margarita Vallejo E.
NOMBRE
Margarita Vallejo E
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: La Sierra

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/04

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2153-25	10:55 am	Jugo: uva	6°C	-			100 ml	
2154-25	10:57 am	Ensalada: Tomate	11°C	-			122 g	Sal y limón
2155-25	11:00 am	Proteina: Cerdo	80°C	-			161 g	
2156-25	10:59 am	Lácteo: Sorbete de mango	6°C	-			100 ml	Marca: FV: LOTE:
2157-25	11:02 am	Superficie: Plato	20°C		CT CF			
2158-25	11:05 am	Manipulador: Gloria Castrillón CC: 22000923	20°C					Act: Preparación jugo y sorbete
2159-25	11:07 am	Agua: área de lavado	22°C				300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO ¿POR QUÉ?
SI

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/04 HORA: 12:10 pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI NO

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodríguez
NOMBRE
Juliana Valencia
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Gloria Amparo Castrillón
NOMBRE
Gloria A Castrillón
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl Berlin

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/05

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2177-25	11:30	Jugo: Mora	3.6°	X			100 ml	
2178-25	11:32	ensalada: repollo zanahoria y pepino	3.5°	X			76 g	
2179-25	11:34	Carnico: pollo zanahoria tomate y cebolla	6.6°	X			110 g	
2180-25	11:33	Cáctco: sorbete	0.2°	X			100 ml	L FV
2181-25	11:36	superficie: Plato	20°			CT CF		
2182-25	11:38	manipulador: Rita Gamez.	20°	X				función: servir alimentos CC: 36725700
2183-25	11:40	Agua: zona lavado	19°	X				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Ana Gallego cc 1036652504
3117903823
nutricionbcm@corporacionabrazar.org.

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025-06-05 HORA: 12:30 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolso reselloble

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valeria Echavarria Ospina — NOMBRE
Valeria E. — FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Rita Gamez G. — NOMBRE
Rita Gamez — FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI Kennedy

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/05

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2184-25	10:45	Jugo: mora	5.1°	X			100 ml	
2185-25	10:44	ensalada: pepino zanahoria y repollo	3.9°	X			98 g	
2186-25	10:47	Proteina: muslo pollo	9.1°	X			146 g	
2187-25	10:42	Lacteo: cuajada caliente.	2.8°	X			94 g	FV: 20 junio/2025 L: 1495020300-R1
2189-25	10:50	Manipulador	20°		CT CF			Ruby Ramirez Mazo Funcion: Preparar alimentos CC: 32259162
2188-25	10:50	Superficie: cara de la fruta	20°	X				
2190-25	10:49	Agua: zona de desinfección	19°	X				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Paola Andrea Chaparro Cortes
ndhicm.paolachaparro6@gmail.com
3146230411.

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/05 HORA: 12:30 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa.

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valeria Echavarria Ospina
NOMBRE
Valeria E.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Ruby Ramirez Mazo
NOMBRE
Ruby Ramirez Mazo
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI Llanadas

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/05

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2191-25	10:29 am	Jugo: Mora	25°C	✓			100 ml	
2192-25	10:25 am	Ensalada: repolla, zanahoria y Pepino	1.5°C	✓			86 g	
2193-25	10:27 am	Proteina: Pollo	64°C	✓			169 g	
2194-25	10:33 am	Lácteo: Sorbete Guayaba	2.7°C	✓			100 ml	Marca: FV: LOTE:
2195-25	10:06 am	Superficie: vaso	20°		CT CF			
2196-25	10:04 am	Manipulador: Marta Jaramillo CC: 43641493	20°					Act: Servir los alimentos
2197-25	10:08 am	Agua; zona de lavado	22°C					

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI: X NO___ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/05 HORA: 12:30pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI___ NO___

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodriguez	Marta Jaramillo
NOMBRE	NOMBRE
Juliana Valencia	Marta Jaramillo
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CDI Hanaditas Fundación Las Golondrinas

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/05

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2198-25	11:20 am	Jugo: uva	2.5°C	✓			100 ml	
2199-25	11:23 am	Ensalada: repollo, pepino y zanahoria	3.2°C	✓			111 g	
2200-25	11:30	Proteina: Pollo	89.2C	✓			93 g	
2201-25	11:25 am	Lácteo: sorbete guayaba	33°C	✓			100 ml	Marca: F.V: Lote:
2202-25	11:26 am	Superficie: Plato	20°					
2203-25	11:15 am	Manipulador: Yudy Acevedo CC: 43872281	20°C					Act: Preparación en sala
2204-25	11:32 am	Agua: Zona lavado	20°C					

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO___ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/05 HORA: 12:30pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI___ NO___

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodriguez
NOMBRE
Juliana Valencia
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Yazmin Betancur
NOMBRE
Yazmin B.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Ser y Hacer Carambolas

FECHA DE MUESTREO: 2025-Junio-06

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2234-25	10:15	Jugo Piña	3.2°	✓			100ml	
2235-25	10:14	Ensalada zanahoria y tomate	18°	✓			65g	
2236-25	10:16	Proteina carne de Res	91.9°	✓			144g	
2237-25	10:17	Lacteo Yogurt melocoton.	4.9°	✓			100ml	marca=colanta FV=19/06/25 L=13050255061123
2238-25	10:18	Superficie Pocillo	20°		CT CF			
2239-25	10:20	Manipulador Leidy M. Escobar Amaya	20°	✓				Act. Huevo del desayuno CC. 1.128401232
2240-25	10:18	Agua lavado y desinfeccion	19°	✓			300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

- Carolina Gomez Ossa
- 3218825940 · gomezossa27@gmail.com
- gomezossa@yahoo.es
- cerlys1@gmail.com

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025-06-06 HORA: 13:00 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Leidy Marcela Escobar
NOMBRE
Leidy Escobar
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA — LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Santa Maria Madre

FECHA DE MUESTREO: 2025-Junio-06

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS: MICROBIOLOGICO – NORMATIVO	ANALISIS: MICROBIOLOGICO – OTROS, CUALES?	ANALISIS: FISICOQUIMICO DE AGUA	PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
2246-25	10:50	Jugo Piña	4.9°	✓			100 mL	
2242-25	10:45	Ensalada tomate y zanahoria	0.3°	✓			79g	
2243-25	10:49	Proteico carne molida	93.5°	✓			178g	
2244-25	10:52	Lacteo y cuajada	4.5°	✓			64g	marca=colanta FV=17106125 L=1465027000
2245-25	10:47	Superficie Plato	20°		CT CF			
2246-25	10:54	Manipulador olga Maldonado c.c. 43186516	20°	✓				Act. Huevo y aguapanela desayuno
2247-25	10:55	Agua lavado.	20°	✓				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUE?

- Maydey Echavarria Alvarez
- 312 218 0605
- maydeye@gmail.com

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/06 HORA: 13:00 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa isotermo

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Olga Maldonado
NOMBRE
93186516. Olga Maldonado
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: UAM carambolas

FECHA DE MUESTREO: 2025-Junio-06

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2248-25	11:33	Jugo Piña	3.3°	✓			100 ml	
2249-25	11:27	Ensalada tomate y zanahoria	2.2°	✓			60 g	
2250-25	11:32	Proteina carne molida	91.5°	✓			109 g	
2251-25	11:30	Lacteo Kumis	3.0°	✓			100 ml	marca= colanta FV = 27/06/25 L = 1385022406
2252-25	11:36	Superficie Tabla	20°		CT CF			
2253-25	11:38	manipulador Shirley Vasquez c.c. 1045140337	20°	✓				Act. Preparo todo el almuerzo
2254-25	11:40	Agua grifo unico.	20°	✓				

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI — X NO — ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025-06-06 HORA: 13:00 T°(°C): 0°C EMPAQUE: Bolso

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI — NO —

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda	Shirley Vasquez D.C.
NOMBRE	NOMBRE
Valentina N.P.	Shirley Vasquez.
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Aventura de colores

FECHA DE MUESTREO: 2025 | 06 | 06

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2255-25	9:30 am	Jugo: Piña y papaya	16°C	✓			100 ml	
2256-25	9:35 am	Ensalada: Tomate y zanahoria	13°C	✓			94 g	
2257-25	9:40 am	Proteina: carne de res molida	94°C	✓			141 g	
2258-25	9:43 am	Lácteo: Kumis	17°C	✓			100 ml	Marca: Auralac FV: 25106/2025 LOTE: 1362524305
2259-25	9:45 am	Superficie: plato	20°C		CT CF			
2260-25	9:50 am	Manipulador: Dolia Echavarria CC: 43800715	20°C					Act: Preparación del almuerzo.
2261-25	9:52 am	Agua: área de lavado y desinfección	22°C					

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/06 HORA: 13:00 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI X NO__

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodriguez
NOMBRE
Juliana Valencia
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Dolly Elena Echavarria
NOMBRE
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: El Corazón La Agomadera

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/06

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2262-25	10:15 am	Jugo: piña	28°C	✓			100ml	
2263-25	10:18 am	Ensalada: Tomate y lechuga	31°C	✓			106g	Sal y limón
2264-25	10:36 am	Proteina: Carne molida de res	87°C	✓			90g	
2265-25	10:20 am	Lácteo: Kumis	32°C	✓			100ml	Marca: Auralac Fv: 04/07/2025 LOTE: 1452522405
2266-25	10:35 am	Superficie: plato	20°C		CT CF			
2267-25	10:25 am	Manipulador: Yudi Romaña CC: 1038801289	20°C					Act: Preparación del almuerzo
2268-25	10:22 am	Agua: Area de lavado	21°C					

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/06 HORA: 13:00 T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodriguez
NOMBRE
Juliana Valencia
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Yudi Andrea Romaña
NOMBRE
Yudy Romaña.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: JI Bc Carpinelo

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/09

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2282-25	12:19	Jugo de mango	5,1	X			100ml	
2283-25	12:22	Ensalada: Pollo, zanahoria, Pepino	2,7	X			100g	
2284-25	12:20	carnico: carne de res	7,1	X			139g	
2285-25	12:25	Lacteo: Kumis marca colanta	7,3	X			100ml	PV: 27 Junio /2025 Lote: 138502.2406
2286-25	12:17	superficie: cuchillo	20		CT CF			
2287-25	12:15	Manipulador: Mayelis Buritica Londoño 1035521098	20	X				Act: Preparacion Ensalada
2288-25	12:23	Agua: zona de lavado	22,8	X			300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Mariana Montoya Gonzales
3148508319
nutricion30@fundacionlasgolondrinas.org

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/09 HORA: 13:05 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa reseltable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI X NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Arias Bedoya
NOMBRE
Valentina AB
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Angelica Isabel Vilera
NOMBRE
Angelica Vilera.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: C1 Mi alegre Porvenir

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/09

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2289-2S	10:50	Jugo de mango	4,8	X			100 ml	
2290-2S	10:52	Ensalada: Pepino, repollo, zanahoria	8,1	X			181g	
2291-2S	10:55	cárnico: Carne de res	9,1	X			243g	
2292-2S	11:00	Lácteo: sorbete de guayaba y queso	12,6	X			100 ml	
2293-2S	11:05	superficie: Plato	20		CT CF			
2294-2S	11:07	Manipulador: Francy Martinez 1017190642	20	X				Act: Preparacion jugo, ensalada, sorbete
2295-2S	11:09	Agua: Zona de lavado	22,6	X			300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Vanesa Ceballos Garcia
3218383826
nutricionbco7@fundacionbegobndrinas.org

Nit: 800009010-06

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/09 HORA: 13:05 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI X NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Arias Bedoya	Yhoncy Martinez.
NOMBRE	NOMBRE
Valentina AB	Yhoncy Arango
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl la canta

FECHA DE MUESTREO: 2025-06-09

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2296-25	10:42	Jugo: mango	3.2°	✓			100 ml	
2297-25	10:44	Ensalada: zanahoria pepino y repollo	2.2°	✓			76g	
2298-25	10:45	Proteina: carne de Res	93.1°	✓			140g	
2299-25	10:46	Lácteo: queso	2.4°	✓			89g	Marca: montero FV: 15/06/2025 Lote: 1555388600
2300-25	10:49	Superficie plato	20°		CT CF			
2301-25	10:51	Manipulador= ~~plato~~ Katherine cuesta	20°	✓				ACT = preparación todos los alimentos cc: 1147957549
2302-25	10:48	Agua: zona desinfección	19°	✓			300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI__ NO__ ¿POR QUÉ?

Juan Andres Zapata Lopez
J.zapata@fan.org.co
cc: 1000084251
305 872 71 28.

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: _____ HORA: _____ T°(°C): _____ EMPAQUE: _____

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI X NO__

OBSERVACIONES:

Valeria Echavarria D	Cindy Katherine cuesta
NOMBRE	NOMBRE
Valeria E.	Katherine C.
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl Un mundo de sonrisas

FECHA DE MUESTREO: 2025-06-09

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2310-25	11:37	Jugo: Mango	3.1°	✓			100ml	
2311-25	11:36	Ensalada: repollo, zanahoria, limón y rábano pepino	2.1°	✓			75g	
2312-25	11:34	Proteina: Carne de res, pimenta, cebolla, ajo, zanahoria	96.7°	✓			113g	
2313-25	11:42	Lácteo: Kumis	3.8°	✓			100ml	Marca: Auralac Fv: 30/08/2025 Lote: 14250101
2314-25	11:33	Superficie: tabla de verdura	20°C		CT CF			
2315-25	11:44	Manipulador: Mileidys Nuñez	20°C	✓				Act: Preparación alimentos CC: 1066737294
2316-25	11:40	Agua: zona de lavado y desinfección	20°C	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Elias Santiago Castro Estrada
santiago.castro@presencia.org.co
CC: 1234758 Nit: 8909849384
Cel: 3113555437

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/09 HORA: 12:40 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valeria Echavarria Ospina
NOMBRE
Valeria E.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Mileidys Nuñez
NOMBRE
Mileidys Nuñez
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl Mi dulce corazón 6 Mi dulce corazón 6

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/11

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2346-25	09:45	Jugo de Guayaba	1,2	X			100 ml	
2347-25	09:52	Ensalada: Tomate con zanahoria	2,6	X			108 g	
2348-25	09:40	Cárnico: carne de cerdo	91,8	X			164 g	
2349-25	09:50	Lácteo: Cuajada marca Prolinco	0,5	X			51 g	Lote: 1565840167 FV: 16 Junio/2025
2350-25	09:37	Superficie: Mesón de ensamble	20°C		CT CF			
2351-25	09:42	Manipulador: Mary Luz Hernandez CC1139120546	20°C	X				Act: Preparación de todos los alimentos
2352-25	09:35	Agua: Zona de lavado de menaje	2,6	X			300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Nit: 800185163-8

Luisa Fernanda Vasquez Escudero
3054375619
nutricion8hrpositivos@gmail.com

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/11 HORA: 12:10 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Arias Bedoya
NOMBRE
Valentina AB
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Mary Luz Hernández Tirado
NOMBRE
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

Institución Universitaria COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: BC San Antonio

FECHA DE MUESTREO: 11/06/2025

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2353-25	10:45	Jugo: Guayaba	1.2°	✓			100ml	
2354-25	10:43	Ensalada: tomate y zanahoria	3.6°	✓			76g	
2355-25	10:42	proteina: Cerdo	81.3°	✓			133g	
2356-25	10:51	lacteo: yogurt fresa		✓			100ml	Marca: colanta FV: 25/06/2025 Lote: 136502306
2357-25	10:49	superficie: plato.	20°		CT CF			
2358-25	10:47	manipulador: Olga Escobar Bustamente	20°	✓				Funcion: Lavado CC: 43164318
2359-25	10:40	Agua: Lavado y desinfeccion	19°	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI__ X NO__ ¿POR QUÉ?

Shohana

Maria Susana Yepes Cano
nutricion.jardinbcsap@gmail.com.
CC. 43998615 / 3114496053

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 11/06/2025 HORA: 12:30 T°(°C): 6° EMPAQUE: Bolsa resellable.

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valeria Echeverria Ospina	Shohana Isaza Amaya
NOMBRE	NOMBRE
Valeria E.	Shohana Isaza A.
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI las capillas

FECHA DE MUESTREO: 11/06/2025

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS MICROBIOLOGICO NORMATIVO	ANALISIS MICROBIOLOGICO OTROS, CUALES?	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA	PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
2360-25	11:45	Jugo: guayaba	3.7°	✓			100ml	
2361-25	11:47	Ensalada: tomate zanahoria	4.6°	✓			78 g	
2362-25	11:49	proteina: Cerdo, tomate, cebolla, ajo pimenton	9.9° ~~10.1~~	✓			143g	
		lacteo: ~~kumis~~		✓	CF CT			
2363-25	11:51	Superficie: plato	20°					
2364-25	11:52	manipulador: Maria montoya moreno	20°	✓				Función: Aho CC: 42776821
2365-25	11:43	Agua	20°	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Natalia Velasquez.
natalia.velasquez@colmayor.edu.co
CC: 1037607447 / cel: 3177132898

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 11/06/2024 HORA: 12:30 T°(°C): 6° EMPAQUE: Bolsa resellable.

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES: No se tomo la muestra del kumis ya que no correspondia en la minuta del dia de hoy.

Valeria Echavarria Ospina
NOMBRE
Valeria E.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Natalia Velasquez Zapata
NOMBRE
Natalia Velásquez Z.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA
LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl Ser y hacer carmelo

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/12

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2366-25	10:56	Jugo de Piña	3,4	X			100ml	
2367-25	10:58	Ensalada: Tomate	2,3	X			148g	
2368-25	11:00	Cárnicos: Torta de pescado con ajo, cebolla, cilantro, Pimentón	8,2	X			135g	
2369-25	11:03	Lácteo: kumis marca colanta	2,4	X			100ml	FV: 21 Junio/2025 Lote: 13250262066 L33
2370-25	11:06	Superficie: Plato	20°C		CT CF			
2371-25	10:53	Manipulador: Arcinoe Rios Pulgarin CC 43063689	20°C	X				Act: Preparación de la ensalada.
2372-25	11:07	Agua: zona de preparación alimentos	2,5	X			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Jennesa Andrea Figueroa Borja
3246507323
yinifigueroab.07@gmail.com

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/12 HORA: 13:10 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa reselable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Arias Bedoya
NOMBRE
Valentina AB
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Arcinoe Rios Pulgarin
NOMBRE
ARJ.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA
LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Sol de oriente

FECHA DE MUESTREO: 12/06/2025

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2373-25	11:37	Jugo = piña.	0.2°	✓			100ml	
2374-25	11:39	Ensalada = tomate limón y sal.	2.1°	✓			95g	
2375-25	11:36	Proteina = pescado	62.4°	✓			97g	
2376-25	11:40	Lacteo = sorbete fresa	0.1°	✓			100ml	
2377-25	19:42	Superficie = cuchillo	20°		CT			
2378-25	11:43	manipulador = Diana marcela Acosta	20°	✓	CF			funcion = servir alimentos. Cc: 43114886
2379-25	11:45	Agua = Lavado y desinfección	20°	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 12/06/2025 HORA: 12:40 T°(°C): 6° EMPAQUE: Bolsas resellables

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valeria Echeverria Ospina
NOMBRE
Valeria E.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Diana Marcela Acosta
NOMBRE
Diana Acosta V
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Hogar Bambi

FECHA DE MUESTREO: 2025-06-12

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2380-25	10:33 am	Jugo : Piña	3.9°C	✓			100ml	
2381-25	10:35 am	Ensalada : Tomate	3.1°C	✓			70 g	
2382-25	10:36 am	Proteina : pescado	9.3°C	✓			89g	
2383-25	10:29 am	Lácteo : Kumis	2.0°C	✓			100ml	Marca : Colanta FV : 28/06/2025 LOTE : 1395023101/2A2
2384-25	10:31 am	Superficie : cuchillo	20°C		CT CF			
2385-25	10:30 am	Manipulador Yolenda palacios CC 1017150311	20°C	✓				Act: Preparación de Jugo y ensalada
2386-25	10:37 am	Agua : zona de lavado	20°C	✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI ___ NO ___ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/12 HORA: 12:37 pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI X NO ___

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodriguez
NOMBRE
Juliana Valencia
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Eliana Patricia Posso
NOMBRE
Eliana Posso Velez.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-080

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Jl Renacer de Buenos Aires

FECHA DE MUESTREO: 2025-06-12

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2387-25	11:12 am	Jugo: Piña	-18.1°C				100ml	
2388-25	11:00 am	ensalada: Tomate	-18.1°C				103g	sal y limon
2389-25	11:05 am	Proteina: Pescado	-17.1°C				70g	
2390-25	11:10 am	Lacteo: Kumis	3.3°C				100ml	marca=colanta FV=05/07/2025 L=1465020306
2391-25	11:14 am	Superficie: Plato	20°					
2392-25	11:10 am	Manipulador: Kelly Borraey CC: 1038128028	20°					Act. Preparación de ensalada
2393-25	11:15 am	Agua: 2cna de lavado	19°C				300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

A tener en cuenta que se usan 2 tenedores externos para ensalada y proteico

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X, EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/12 HORA: 12:37pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodriguez	Kelly Johana Mena x
NOMBRE	NOMBRE
Juliana Valencia	Kelly Mena x
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Dulce Corazón 2

FECHA DE MUESTREO: 2025-06-12

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2394-25	11:38 am	Jugo: Piña		✓			100ml	
2395-25	11:36 am	Ensalada: Tomate		✓			83g	sal y limon
2396-25	11:45	Proteina: Pescado		✓			123g	
2397-25	11:40 am	Lácteo: Kumis		✓			100ml	Marca: Colanta LOTE: 1385022406 FV: 27/06/2025
2398-25	11:35 am	Superficie: licuadora	20°C					
2399-25	11:34 am	Manipulador: Sandra Espitia CC: 43616389	20°C	✓				
2400-25	11:49 am	Agua: zona de lavado de utensilios		✓			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?
La microbiologa ingresa a las 11y30 y ya se habia iniciado el servicio del primer turno.

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/12 HORA: 12:37 pm T°(°C): 6°C EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI X NO__

OBSERVACIONES:

Juliana Valencia Rodriguez	Sandra Bibiana Ex-
NOMBRE	NOMBRE
Juliana Valencia	Sandra Espitia x
FIRMA	FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO	RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: CI ser y hacer 13 de Noviembre

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/13

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2401-25	10:12	Jugo ~~tomate de arbol~~	4.3°	X			100 ml	mora
2402-25	10:18	Ensalada zanahoria y tomate	2.5°	X			115g	limón
2403-25	10:15	Proteina carne de res molida	91.9°	X			156 g	
2404-25	10:09	Lácteo cuajada	3,6°	X			69 g	marca=colanta FV = 24/06 L = 1535023900
2405-25	10:10	Superficie Plato	20°		CT CF			
2406-25	10:16	Manipulador Energida Lozano C.C. 30 576 056	20°	X				Act. Ensalada
2407-25	10:13	Agua Botellon	20°	X			300 ml	La parcela L=0120/05/25 FV=16/11/25

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: _____ HORA: 12:10 T°(°C): 6,0° EMPAQUE: _____

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Energida Rosa Lozano
NOMBRE
Energida Lozano
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA
LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Altos de la torre

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/13

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2408-25	10:54	Jugo tomate de Arbol	19°	X			100ml	Azucar.
2409-25	10:48	Ensalada tomate y zanahoria	3.9°	X			115g	
2410-25	11:02	Proteina carne molida	91°	X			129g	Niños
—	—	Lácteo	—	X	—	—	—	—
2411-25	10:50	Superficie plato	20°		CT CF			
2412-25	10:57	Manipulador Elsa Maria Chaverra c.c. 32 299 243	20°	X				Act. prepara todo el almuerzo
2413-25	10:52	Agua Grifo unico.	19°	X			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 13/06/2025 HORA: 12:10 T°(°C): 6,0° EMPAQUE:

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Naranjo Pineda
NOMBRE
Valentina N.P.
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Elsa Maria Chaverra Manco
NOMBRE
Elsa Chaverra
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA — LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl Jardín la alegría de ser

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/13

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2414-25	10:51	Jugo de Tomate de árbol	7.8	X			100ml	
2415-25	10:52	Ensalada: Zanahoria y Tomate	11.6	X			123g	
2416-25	10:54	Cárnico: Res Molida		X			155g	
2417-25	10:47	Lácteo: Sorbete de mora	0.2°	X			100ml	
2418-25	10:44	Superficie: Recillo	20°C	X	CT CF			
2419-25	10:40	Manipuladora Lina María Toro Toro CC 21792167	20°C					Act: Preparación de ensalada, jugo, sorbete
2420-25	10:40	Agua x zona de lavado de manos	X	X			500ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Nit: 811026258-8

Claudia Patricia Restrepo Hernandez
3015753472
claudia.restrepo@colmatina.edu.co

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/13 HORA: 13:00 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES: Se tomarán las muestras de sorbete y jugo con el recipiente de la sede.

Valentina Arias Bedoya
NOMBRE
Valentina AB
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Lina María Toro.
NOMBRE
Lina Toro
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA	LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD	REMISION DE MUESTRAS LAC-PS-FR-060			
		Versión: 03	Fecha: 13-02-2024		Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl constructores de sueños

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/13

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2421-25	11:15	Jugo de tomate de arbol	6,0	X			100ml	
2422-25	11:13	Ensalada: Tomate y zanahoria	4,6	X			132g	
2423-25	11:15	Cárnico: Molida de res	9,3,9	X			203g	
2424-25	11:18	Lacteo: kumis marca Auralac	12,6	X			100ml	FV: 04 JUL/2025 Lote: 1452524105
2425-25	11:25	Superficie: Vaso	20°C		CT CF			
2426-25	11:20	Manipulador: Luz Torres CC 1270861818	26°C	X				Act: Preparación de la carne
2427-25	11:23	Agua: Area de lavado Grifo 2	20,9 X	X			300ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Misma nutricionista de Jardín la alegría de ser

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/13 HORA: 13:00 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES: Se abre el kumis con las tijeras de las manipuladoras

Valentina Arias Bedoya
NOMBRE
Valentina AB
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Ivan Enrique Bolaño
NOMBRE
Ivan Enrique Bolaño
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

LACMA LABORATORIO DE CONTROL CALIDAD

REMISION DE MUESTRAS
LAC-PS-FR-060

Versión: 03 | Fecha: 13-02-2024 | | Página: 1 de 1

CLIENTE/SITIO DE TOMA DE MUESTRA: Cl Acompáñame a Ser Feliz

FECHA DE MUESTREO: 2025/06/13

REFERENCIA MUESTRA	HORA	MUESTRA	T° (°C)	ANALISIS			PESO DE LA MUESTRA (g/ml)	OBSERVACIONES
				MICROBIOLOGICO		FISICOQUIMICO DE AGUA		
				NORMATIVO	OTROS, CUALES?			
2428-25	11:53	Jugo de Tomate de árbol	0,0°	X			100 ml	
2429-25	11:55	Ensalada: Zanahoria y Tomate	11,2°	X			124g	
2430-25	12:00	Cárnico: Molida de res	46°	X			142g	
2431-25	11:57	Lácteo: Sorbete de mora	0,0°	X			100ml	
2432-25	11:51	Superficie: Tabla	20°C		CT CF			
2433-25	11:50	Manipulador: Yuly Herrera Marín 1036600114	20°C	X				Act: Lavado, servir, desinfección
2434-25	12:08	Agua: Zona de lavado	22,3	X			300 ml	

OBSERVACIONES: ¿Está de acuerdo con los procedimientos de toma de muestras?
SI X NO__ ¿POR QUÉ?

Ana María Bustamante Aguilar
3023663993
ana.bustamante@colpatria.edu.co

NOTA: EN TIPO DE ANALISIS A REALIZAR, FAVOR DILIGENCIAR CON UNA X. EN OTROS, DEFINA CUALES.

INFORMACIÓN DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO

FECHA: 2025/06/13 HORA: 13:00 T°(°C): 6,0 EMPAQUE: Bolsa resellable

¿La muestra fue recibida en condiciones adecuadas para su procesamiento?
SI__ NO__

OBSERVACIONES:

Valentina Arias Bedoya
NOMBRE
Valentina AB
FIRMA
ANALISTA RESPONSABLE DEL MUESTREO

Ana María Bustamante
NOMBRE
Ana María B.
FIRMA
RESPONSABLE DE RECIBIR EL MUESTREO

El Laboratorio garantiza la custodia y óptimas condiciones de la(s) muestra(s), desde el proceso de toma y recolección, hasta la emisión del resultado
La información aquí contenida es confidencial y puede contener datos privilegiados, reservados y sensibles en virtud de lo establecido por la disposición de Protección de Datos Personales

Powered by CamScanner