





INFORME CONTROL DE PLAGAS GOBERNACION DEL CESAR 2025









FUMICASAS
FUMIGACIONES

Control profesional de plagas que afectan la salud publica

INSTALACIONES DE LA GOBERNACION FUMIGADAS DEL 22 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DEL 2025

Gobernación del cesar, edificio Alfonso López Michelsen
Archivo Departamental Aníbal Martínez Zuleta
Secretaria de Salud Departamental
Oficina del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres “CRUE”
Laboratorio de Salud Pública.
Edificio Carlos Lleras Restrepo
Instituto de Capacitación para Adultos "Rosita Dávila de Cuello".
Biblioteca Pública Departamental Rafael Carrillo Luquez.
Bodega de Rentas Departamental.
Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla.
Complejo Tenístico de Valledupar.
Complejo Deportivo La Gota Fría
Estadio Armando Maestre Pavajeau
Patinódromo Elías Ochoa Daza
Parque de la Vida
Parque las Flores
Parque Divino Niño
Parque la Nevada.

GOBERNACION DEL CESAR

Se realizo actividad de control de plagas el día 29 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa de la gobernación para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica













ARCHIVO DEPARTAMENTAL

Se realizo actividad de control de plagas el día 29 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del archivo departamental para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

FUMICASAS
FUMIGACIONES

Evidencia Fotográfica











SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

Se realizo actividad de control de plagas el día 29 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa de la secretaria de salud para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

FUMICASAS
FUMIGACIONES

Evidencia Fotográfica











OFICINA DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIA Y DESASTRES “CRUE”

Se realizo actividad de control de plagas el día 3 de mayo del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del Crue para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica







LABORATORIO DE SALUD

Se realizo actividad de control de plagas el día 29 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa de la laboratorio de salud para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

FUMICASAS
FUMIGACIONES

Evidencia Fotográfica











EDIFICIO CARLOS LLERAS RESTREPO DEL DEPARTAMENTO

Se realizo actividad de control de plagas el día 29 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del edificio Carlos Lleras para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

FUMICASAS
FUMIGACIONES

Evidencia Fotográfica







INSTITUCION DE CAPACITACION PARA ADULTOS “ROSITA DAVILA E CUELLO”

Se realizo actividad de control de plagas el día 28 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa de la institución de capacitación para adultos Rosita Davila para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica











BIBLIOTECA PUBLICA DEPARTAMENTAL RAFAEL CARRILLO LUQUEZ

Se realizo actividad de control de plagas el día 29 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa de la institución de la biblioteca publica para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica











BODEGA DE RENTAS

Se realizo actividad de control de plagas el día 29 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa de la bodega de renta para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica











COLISEO CUBIERTO

Se realizo actividad de control de plagas el día 28 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del coliseo cubierto para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica











COMPLEJO DE TENIS

Se realizo actividad de control de plagas el día 28 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del complejo de tenis para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

FUMICASAS
FUMIGACIONES
¡Por su salud y el medio ambiente!

Evidencia Fotográfica







COMPLEJO DEPORTIVO LA GOTA FRIA

Se realizo actividad de control de plagas el día 28 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del complejo deportivo la gota fría para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica











ESTADIO ARMANDO MAESTRE PAVAJEAU

Se realizo actividad de control de plagas el día 28 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del Estadio Armando Maestre para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica











PATINODROMO ELIAS OCHOA DAZA

Se realizo actividad de control de plagas el día 28 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del patinódromo Elías Ochoa para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica







PAQUE DE LA VIDA

Se realizo actividad de control de plagas el día 28 de abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del parque de la Vida para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica











PARQUE LAS FLORES

Se realizo actividad de control de plagas el día 29 Abril del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del parque las flores para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica







PARQUE DIVINO NIÑO

Se realizo actividad de control de plagas el día 6 de mayo del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del parque divino niño para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica







PARQUE LA NEVADA

Se realizo actividad de control de plagas el día 6 de mayo del 2025 se realizo en los espacios de la parte interna y externa del parque la nevada para el control de insectos voladores por contacto directo, rastreros, tratamiento para comején y roedores.

Se realizó nebulización con **MURDER 10 SC** en solución liquida de 8 c.c. por litro de agua para rastreros y para roedores **STORM.**

En un programa de control de plagas (MIP) los métodos más efectivos para estos controles son: el aseo y la organización de las áreas, complementándolo con las adecuaciones físicas requeridas en las instalaciones si son necesarias, estas medidas evitan la entrada de plagas y ayuda a mantener las plagas retiradas de sus instalaciones.

Estos procedimientos de control buscan minimizar la afectación por plagas y prevenir posible contaminación de los productos en procesos.

Evidencia Fotográfica



ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN

- Mantener las instalaciones físicas en buen estado
- Contenedores de basuras y áreas temporales tapadas y en buen estado de mantenimiento.
- Espacios alrededor de la empresa si hay solares, o zonas de vegetación, mantener un perímetro alrededor de la instalación limpio, sin acumulación de maleza o basura.
- Aguas estancadas. Eliminar zonas donde puedan quedar aguas estancadas como canalizaciones exteriores, desniveles del terreno, etc.
- No dejar alimentos o residuos en áreas de trabajo.
- Revisar posibles fugas de agua en grifos y conducciones.
- Mantener el área limpia y ordenada: La acumulación de suciedad, papel , objetos en desuso de manera incontrolada puede servir de fuentes de alimentación y refugio para insectos rastreros (cucarachas, hormigas, etc.).
- Almacenar basuras en recipientes resistentes, cerrados, herméticos.
- Tapar grietas y hendiduras y agujeros en paredes, suelos, marcos de puertas.
- Colocar tela metálica en rejillas del baño, rejillas de alcantarilla, de ventilación y de seguridad en cocinas.
- Realizar mantenimientos en las áreas donde se tenga madera para evitar que el comején se reproduzca y haga el camino.

FUMICASAS
FUMIGACIONES
¡Por su salud y el medio ambiente!



En un manejo integrado de plagas es muy importante los métodos preventivos este enfoque debe ser lo primordial, para minimizar la utilización de químicos en el control, cuidando el medio ambiente y así lograremos una disminución importante de plagas y roedores en las instalaciones de la Gobernación del Cesar y sus diferentes entes.

Los métodos preventivos deben ser lo primordial, El lavado frecuente con agua y jabón, usar un desinfectante a base de alcohol, mata a los virus que puedas tener en las mano, cubre tu boca y nariz con el interior del codo cuando tosas o estornudes, evita tocarte la cara, sobre todo los ojos, la nariz y la boca,guarder distancia social, siguiendo estos metodos de prevencion evitamos que el virus entre en nuestro cuerpo.

Inspección realizada por **FUMICASAS** ,Jorge Luis Cuello, Luis Betancourtt y Cristian García, técnicos operativos.

Fabio Montaño Martínez
Gerente