sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 089-25 SANDRA EDITH PUENTES

1 mensaje

dolly camacho <dolly.camacho@ibal.gov.co> 18 de junio de 2025, 3:10 p.m.
Para: SGENERAL@ibal.gov.co

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA FINAL CONT 089-25 SANDRA EDITH PUENTES.PDF
16331K

IBAL SIG S.A. ESP. OFICIAL	**SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA**	**CÓDIGO:** GJ-R-050
		FECHA VIGENCIA:2016-10-12
		VERSIÓN: 02
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**Página 1 de 1**

Ibagué, 18 de junio de 2025

18-06-25 2:30 pm Rad: 2025-0281

Doctora
MAGDA GISELA HERNANDEZ JIMENEZ
Secretaria General
IBAL S.A. ESP. OFICIAL
Ibagué

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO DE SERVICIO N° 089 del 01 de agosto de 2024 – SANDRA EDITH PUENTES /MULTISERVICIOS FUNCIONALES.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de Gestión de la Secretaria General, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECICBO A SATISFACCION

1. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FESF – 374
2. ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECICBO A SATISFACCION
3. FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES
4. INFORME TECNICO DEL SERVICIO
5. PLANILLA RESUMEN GENERAL DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA Y TRABAJADORES
6. DOCUMENTOS DEL SSST

Atentamente,

WILINTON JARAMILLO HERRERA
Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos
Y Servicios Generales

Proyectó// Jennifer C.

Contrato No.	089 DEL 01 DE AGOSTO DE 2024.
Objeto	"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS (INCLUYE ALARMAS, UPS), PLANTAS ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS, DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL".
Valor Inicial del Contrato	CIEN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($100.619.728.oo) MCTE.
Valor Adición No. 01	VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS ($25.154.932.oo) MCTE.
Valor Total Contrato	CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($125.774.660.oo) MCTE.
Contratista	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO/ MULTISERVICIOS FUNCIONALES.
Supervisor	WILINTON JARAMILLO HERRERA – Profesional Especializado III Gestión Recursos Físicos y Servicios Generales.
Fecha de Inicio	14 DE AGOSTO DE 2024.
Fecha de terminación	13 DE JUNIO DE 2025.
Plazo de Ejecución	OCHO (08) MESES.
Plazo Prorroga No. 01	DOS (02) MESES.
Plazo Total Contrato	DIEZ (10) MESES.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA FINAL	Año	Mes	Día
	2025	06	18

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Final de Entrega y Recibo a Satisfacción del del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	14 de mayo al 13 de junio de 2025.
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	• Mantenimiento preventivo, correctivo, revisiones, inspección y diagnóstico de Aires Acondicionados. • Mantenimiento preventivo, correctivo, revisiones, inspección y diagnostico a las Redes Eléctricas, (dispositivos de conexión eléctrica, y demás elementos indispensables para este servicio). Incluye alarmas. • Mantenimiento preventivo, correctivo, revisiones, inspección y diagnóstico de Plantas Eléctricas • Documentos SSST.
Evidencias de la ejecución del contrato	➢ Informe con registro fotográfico. ➢ Solicitudes del servicio a las diferentes Procesos.

ITEM	DETALLE DEL BIEN	CPC CODIGO	CPC DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
1	Mantenimiento de Redes Eléctricas	54611	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	1	$5.295.774.89	$42.366.200 $10.591.550	$5.295.774.89	$1.10
2	Mantenimiento Plantas Eléctricas	8715203	Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	1	$4.339.593.23	$34.716.746.00 $ 8.679.186.50	$4.339.593.23	$0.20
3	Mantenimiento de Aires Acondicionados	8711099	Servicio de mantenimiento y reparación de otros productos metálicos elaborados n.c.p.	1	$2.942.097.69	$23.536.782.00 $ 5.884.195.50	$2.942.097.69	$0.60
						VALOR PRESENTE ACTA	$12.577.465.81	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	**$ 100.619.728.00**
Valor Adición No. 01	**$ 25.154.932.00**
Valor Acta No. 01	$ 12.577.465.81
Valor Acta No. 02	$ 12.577.465.81
Valor Acta No. 03	$ 12.577.465.81
Valor Acta No. 04	$ 12.577.465.81
Valor Acta No. 05	$ 12.577.465.81
Valor Acta No. 06	$ 12.577.465.81
Valor Acta No. 07	$ 12.577.465.81
Valor Acta No. 08	$ 12.577.465.81
Valor Acta No. 09	$ 12.577.465.81
Valor Acta Final	$ 12.577.465.81
Valor Sin Ejecutar a Reintegrar	$ 1.90

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA NATURAL

Entidad en donde se realiza el pago.	PLANILLAS SOI – BANCO DAVIVIENDA		**Valor total del aporte**	**$ 2.895.100.oo**
Planilla No.	7972914627		**Salud**	$ 1.133.100.oo
Periodo cotizado	**De:**	01 Mayo	**Pensión**	$ 1.541.100.oo
	Hasta:	31 Mayo	**ARL**	$ 220.900.oo
Entidad en donde se realiza el pago.	PLANILLAS SOI – BANCO DAVIVIENDA		**Valor total del aporte**	**$ 6.717.200oo**
Planilla No.	7972914007		**Salud**	$ 868.000.oo
Periodo cotizado	**De:**	01 Mayo	**Pensión**	$ 3.471.000.oo
	Hasta:	31 Mayo	**ARL**	$ 1.510.200.oo
			CCF	$ 868.000.oo

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

El Supervisor **WILINTON JARAMILLO HERRERA,** certifica que el contratista **SANDRA EDITH PUENTES DELGADO/ MULTISERVICIOS FUNCIONALES – con Nit No. 65.744.442-1,** cumplió a entera satisfacción al IBAL SA ESP OFICIAL con el objeto contratado, las obligaciones pactadas y con las demás condiciones del Contrato de servicio No. **089 DEL 01 DE AGOSTO DE 2024** y que a la fecha de suscripción del presente documento no se presentan quejas o reclamaciones por parte de terceros, trabajadores y/o proveedores que hubieran tenido relación contractual con el contratista.

Así mismo con la firma de la presente acta el IBAL y el CONTRATISTA, manifiestan que una vez cancelada la misma se declaran a paz y salvo por todo concepto, certificando que no queda pendiente ninguna actividad contractual, ni pagos pendientes al contratista, por lo tanto y de conformidad con el parágrafo del artículo 10 del Acuerdo 001 de 2022, no procede la liquidación del contrato y se procede al archivo de esta acta en el expediente contractual.

ANEXOS:	Marque con x
Factura Electrónica de Venta	**X**
Informe Técnico Actividades realizadas del periodo del 14 de mayo al 13 de junio de 2025.	**X**
Copia planillas Resumen General de Pago de seguridad Social del Contratista y Empleados.	**X**
Documentos requeridos por el SSST – Constancia de afiliaciones a la ARL – Entrega de elementos de protección personal – Inspección de áreas y/o puestos de trabajo – Inspección de limpieza e higiene personal – Inspección mensual de herramientas y	**X**

equipos eléctricos.		
Firma	Sandra Edith Puentes D.	
Nombre	**SANDRA EDITH PUENTES DELGADO**	**WILINTON JARAMILLO HERRERA**
	Contratista	**Supervisor**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	**CLAUDIA COMBITA ZAMBRANO**	

Ibagué 15 de junio de 2025

Señores:
IBAL SA ESP OFICIAL
Ibagué

Asunto: Presentación del decimo informe de actividades del contrato No. 089 del 01 de agosto de 2024.

De manera formal me permito remitir el decimo informe de actividades del contrato No. 01 de agosto de 2024 cuyo objeto es: " **CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS (INCLUYE ALARMAS, UPS), PLANTAS ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS DE TODAS LAS INSTALACIONES DE PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL,**
correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre el 14 de mayo al 13 de junio de 2025

Anexo

- Pago de seguridad social
- Informe de actividades #10
- Registro fotográfico de actividades
- Informe SISO
- Factura


Atentamente,

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
Gerente Multiservicios Funcionales

3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales

se está revisando A/A gerencia sala de juntas.



Se está realizando mantenimiento preventivo y correctivo del aire de reuniones gerencia






se repara el circuito de iluminación y se colocó control de encendido y apagado automático desde las 5 y 39 PM hasta las 6 de la mañana se colocan 2 reflectores de 100 w en la entrada del rio a la bocatoma y 2 más alrededor de cuarto operarios y al interior de este un panel led de 24 w sobreponer

3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales














Se entregan extensiones eléctricas al almacén,5 de 20mts, 5 de 15 mts, 3 de 30mts, 3 de 10mts.

3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central

Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales






se modifican Marcos de lámparas paneles de 60 por 60 para instalación de iluminación en área de alcantarillado gestion alcantarillado 2 oficina toca instalar en total cuatro se instaló la primera






Se efectuó verificación y reparación circuito luces secretaria,se reconectar fase que se encontraba desconectada ,se efectuó prueba de funcionamiento quedando en servicio.






3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima


MultiServicios Funcionales

se realiza visita hacienda el palmar se revisa circuitos eléctricos de las caseta, iluminación portería, área salón múltiple y casa entrada., se recablean puntos eléctricos donde presentan cortos, se cambian 4 tomas que presentan daños , dos reflectores de 100 vatios, 4 lámparas de sobreponer de 18 vatios y dos de 24 vatios se organiza tablero de distribución se cambia un interruptor triple y uno sencillo se revisión tubos led quedan pendientes cambiar 12 tubos led de 1.20 y 16 paneles led de sobreponer de 18 w se reconectar circuito eléctrico en este donde habían desconectado.











3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales


se instala punto eléctrico provisional para equipo de soldadura al lado de El patio de gerencia.






se realizan pruebas de arranque automático mediante caída de tención
líquidos aceite, refrigerante, combustible dentro de parámetros normales
prende sin ninguna novedad
voltaje generador 14.2 v
voltaje entre fases 221 v
voltajes líneas neutros 127 v
precio 85.4 psi
temperatura 66 grados centígrados tiempo de trabajo 20 min






3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales

Se efectua cambio de 02 lámparas panel LED de 60x60 en entrada principal y área oficinas de ibal de la 60.






se modificó marco de lámpara y hueco para instalar lampara de 60 x 60 en of un ubicada en bloque c acueducto pendiente último lampara por instalar










3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com


Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central

Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales

Se efectuó trabajo de desmonte rack y adecuación de circuito eléctrico oficina principal de administrativa ibal la Pola.










se cambiaron dos paneles led de 18 vatios de incrustar se adecuó circuito eléctrico para extender iluminación en zona que no hay luz se usó canaleta y cable dúplex se cambió dos tomas que se encontraban quemadas por uso y se ancló otra toma y se ajustaron conexiones eléctricas de esta misma en otro lado se revisó el circuito de iluminación del reflector ya que el reflector se contrae en buen estado y se reactivo y se dejó con interruptor que se encontraba en la zona

se revisa la alimentación del cargador de batería de la planta eléctrica de boqueron que se solicita de nuevo la revición aún no la han instalado dicha alimentación por consiguiente las baterías se encuentran descargadas

3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central

Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales














3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central

Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales







se cambió reflector de 100 vatios que se encontraba dañado en poste ,se instaló un reflector en vez de un panel led para alumbrar una zona externa de la zona administrativa y se cambiaron dos paneles de 24 que se encontrarán dañados se realizan las pruebas de encendido y se encuentra un problema eléctrico en el cabledo se empieza a revisar empalmes, se encuentra posiblemente una mal conexión que se encuentra por encima de un techo de PVC que se requiere el desmonte de las dos últimas láminas para poder revisar las conexiones eléctricas que se encuentran ocultas







3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central

Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales






se cambia la última lámpara de tubos por panel led 60 x 60, se modifica el marco de sobreponer para dejar incrustada luminaria, oficina alcantarillado bloque c ibal pola







3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales

Ibagué 16 de junio de 2025

Señores:
IBAL SA ESP OFICIAL
Ibagué

Asunto: Diagnostico incial

De manera formal me permito informar el Diagnostico Incial efectuado a las redes lecetricas de la sede IBAL, correspondiente al periodo del 14 de mayo al 13 de junio:

DIAGNOSTICO INICIAL:

Acabado de instalación de tierra rack ibal Pola , instalación iluminación alzacia revicion rutina plantas eléctricas , instalación iluminación lago ptar tejar, Revisión iluminación tanque Venecia, revición mantenimiento A/A CLL 15, mantenimiento A/A gerencia

Atentamente,

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
Gerente Multiservicios Funcionales

3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales

Ibagué 16 de junio de 2025

Señores:
IBAL SA ESP OFICIAL
Ibagué

Asunto: Diagnostico semanal .

De manera formal me permito informar el Diagnostico semanal efectuado a las redes lecetricas de la sede IBAL, correspondiente al periodo del 14 de mayo al 13 de junio:

DIAGNOSTICO SEMANAL:

PRIMERA SEMANA:	• .fabricación de extensiones de distintos metrajes para entregar a almacén
SEGUNDA SEMANA:	• cambio iluminación dañada en almacén • .recojer acometida colinas del Sur • .cambio iluminación of gestión alcantarillado • .revición punto eléctrico de grec planta 1 ibal pola • .revición circuito iluminacion externa secretri general • .modificación del desagüe del A/A laboratorio planta 1 • .instalación de 6 puntos eléctricos bocatoma combeima • .instalación toma eléctrica para Rack que instalaron en of financiera
TERCERA SEMANA:	• revisión y cambio de toma regulad en el Rack principal sistema ibal pola • .cambio iluminación dañada baño mujeres of.cll 60 • .se revisa A/A control perdidas of CLL 60 y se inyecta gas refrigerante que se encontraba bajo • .se revisa alimentación de tablero de control de motores en otro arboleda no se Eencuentra

3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

	novedad hasta donde entra problema dentro del tablero • .se instala punto eléctrico en tanque de picaleña • .se retira alambre del seeco eléctrico • .se revisa visita a reservas el palmar se cambia varias iluminaciones dañadas y se reconect circuito eléctrico en poste
CUARTA SEMANA:	• .instalación piloto eléctrico cerca de gerencia para equipo de soldadura • .se fabrican extensiones para entregar a almacén • .se instala punto eléctrico en reubicación Rack of financiera • .revición eléctrico de plata eléctrica boqueron no se encuentra instalado el circuito quE alimenta la fuente de poder de la batería • .se cambian iluminación dañada dentro de cuarto operarios plnt 2 y se adecue nueva iluminación en unas zona que no tenía iluminación, se cambian tomadas dañados y se reactiva circuito iluminación UE presentaba fallas • .se organiza cableado y se toma canaleta en Rack y en el primer piso of CLL 15 • .se cambian iluminación en caseta de seguiridad y of principal laboratorio ptar tejr

Atentamente,

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
Gerente Multiservicios Funcionales

3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

MultiServicios Funcionales

Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía, Electricidad, Redes y Refrigeración

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MULTISERVICIOS FUNCIONALES

NIT. 65744442-1

IBAGUE – TOLIMA

JUNIO

2025

Cra 4 # 10-12 centro edificio punto central oficina 309
teléfono - 317 797 9630 – 321 204 2249 Ibagué Tol.
Multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

TABLA DE REVISIONES

FECHA	ELABORÓ	REVISÓ
10/10/2021	**Cargo: Asesor SST Licencia 90 /2021**	**Cargo: Representante Legal**
	Nombre: Ana María Sierra Amador	**Nombre**: Sandra Edith Puentes
FIRMA:	Ana María Sierra A.	Sandra Edith Puentes

OBJETIVO

Reportar a la Empresa Ibaguereña de Acueducto Y Alcantarillado IBAL las actividades de gestión e implementadas en SST y contenidas en el plan de trabajo anual de la empresa **Multiservicios Funcionales.**

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene las actividades mensuales implementadas por la empresa con el objeto de proteger la seguridad y salud de los trabajadores; Multiservicios funcionales desarrolla e implementa el Plan de Trabajo Anual y se compromete a implementar las actividades aquí contenidas destinadas a la prevención y control de los riesgos existentes en el desarrollo de las actividades para la protección de salud y seguridad de los trabajadores. A continuación, se presentan las actividades desarrolladas desde **14 mayo 2025** a **13 junio 2025.**

LEGISLACIÓN

- Decreto 1072 del 2015.
- Ley 100 de 1993.
- Resolución 0312 del 2019

1. RELACIÓN DE PERSONAL

NOMBRE(S) Y APELLIDO(S)	CARGO
Blaise Esteve Sánchez Romero	OFICIAL
José Gregorio Lomelí Guzmán	AUXILIAR ELÉCTRICO

Multiservicios Funcionales certifica la afiliación al Sistema De Seguridad Social de todo el personal y realiza el pago de acuerdo a lo establecido en la legislación colombiana. **ANEXO 1. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.**

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2.1 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN/SENSIBILIZACIÓN

Multiservicios funcionales suministra los tiempos, espacios y recursos necesarios para la capacitación del personal propio en temas referentes a bioseguridad y seguridad y salud en el trabajo y aquellos con relación a los riesgos presentes: **ANEXO 2.**

Responsabilidades en el trabajo

2.2 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Semanalmente el vigía de seguridad y salud en el trabajo hace entrega de elementos de protección personal a los trabajadores y cambio de ellos por daño o desgaste, se realiza revisión del porte y uso de EPP. Actualmente se implementa formato para la entrega de elementos de protección personal donde se especifica el tipo de EPP entregado, fecha y firma del trabajador. **ANEXO 3. FORMATO ENTREGA EPP.**

2.3 SEGUIMIENTO CONDICIONES DE SALUD:

Los trabajadores deben hacer el reporte de las condiciones de salud con el fin de monitorear e identificar vía WhatsApp o Correo Electrónico.

2.4 ACCIDENTES DE TRABAJO:

En este periodo comprendido al mes de **14 mayo 2025** a **13 junio 2025** se presentó (0) accidentes de trabajo con el personal de Multiservicios.

2.5 INDICADORES MÍNIMOS DE SST:

Art. 30 Resolución 0312 del 2019

SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES OCTUBRE			
FORMULA	**No de Dias de incapacidad**	**No DE TRABAJADORES EN EL MES**	**RESULTADO**
Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + Número de días cargados en el periodo / Número de trabajadores en el mes * 100	**0**	**2**	0%

FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES OCTUBRE			
FORMULA	**No DE ACCIDENTES**	**No DE TRABAJADORES MES**	**RESULTADO**
Número de accidentes que se presentaron en el mes/ No de trabajadores en el mes * 100	**0**	**2**	0%

*Para el análisis de indicadores se relaciona la información fecha de corte a **13 junio del 2025** y se analiza temiendo encuentra la periodicidad según lo establece el art 30 de la Resolución 0312 del 2019 mensual o anual según corresponda.

2.6 PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS/INSPECCIÓN:

Multiservicios Funcionales dentro de sus medidas de control para el riesgo que genera el trabajo en alturas cuenta con personal certificado para trabajo seguro en alturas según la Resolución 4272 del 2021; quienes diligencian el formato de permiso de trabajo en alturas e inspección para los trabajos ocasionales y rutinarios según corresponda. **Anexo 4.**

MultiServicios Funcionales
Nit.: 65.744.442-1

Comunicaciones, Telefonía,
Electricidad, Redes y
Refrigeración

ANEXO 1

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Cra 4 # 10-12 centro edificio punto central oficina 309
teléfono - 317 797 9630 – 321 204 2249 Ibagué Tol.
Multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	65744442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 6SUR # 20A 26	TELÉFONO:	2700403
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7972914627**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1516506810	

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 1.541.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.541.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 1.133.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.133.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 220.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 220.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.895.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.895.100**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	65744442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 6SUR # 20A 26	TELÉFONO:	2700403
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7972914627	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/05/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1516508618

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 1.450.300	$ 0	$ 0	$ 45.400	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 1.541.100	$ 0	$ 1.541.100
SUBTOTALES:										**$ 1.541.100**	**$ 0**	**$ 1.541.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.133.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.133.100	$ 0	$ 0	$ 1.133.100
SUBTOTALES:													**$ 1.133.100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.133.100**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 220.900	$ 220.900	$ 0	$ 0	$ 220.900
SUBTOTALES:									**$ 220.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 220.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD							ARP														
																																FSP		APORTES VOLUNTARIOS																										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 65744442	PUENTES DELGADO SANDRA EDITH	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 22.713.150			NO							01-30										230201-PROTECCION	30	$ 9.064.100	$ 1.450.300	$ 45.400	$ 45.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.541.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 9.064.100	$ 1.133.100	$ 0	$ 1.133.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 9.064.100	65744442	$ 220.900		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0		$ 0

TOTAL PAGADO: $ 2.895.100

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	65744442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 6SUR # 20A 26	TELÉFONO:	2700403
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7972914007**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: mayo	PERIODO COTIZACIÓN		MES: junio	
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO: 2025	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/05/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1516476474	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	$ 923.400
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 768.000
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.551.800
		SUBTOTAL:	13	**$ 3.471.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 231.000
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 64.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	2	$ 117.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 57.000
9010379161	MIN001	MIN001-ADRES	1	$ 64.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 335.000
		SUBTOTAL:	13	**$ 868.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002110251	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	13	$ 868.000
		SUBTOTAL:	13	**$ 868.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	13	$ 1.510.200
		SUBTOTAL:	13	**$ 1.510.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.717.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.717.200**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	65744442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 6SUR # 20A 26	TELÉFONO:	2700403
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7972914087		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1516476474

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	4	$ 923.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 923.400	$ 0	$ 923.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 768.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.000	$ 0	$ 768.000
230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.551.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.551.800	$ 0	$ 1.551.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 3.471.000**	**$ 0**	**$ 3.471.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.000	$ 0	$ 0	$ 117.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 335.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.000	$ 0	$ 0	$ 335.000
MIN001	MIN001-ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 64.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 64.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 231.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.000	$ 0	$ 0	$ 231.000
SUBTOTALES:													**$ 868.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 868.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.510.200	$ 1.510.200	$ 0	$ 0	$ 1.510.200
SUBTOTALES:									**$ 1.510.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.510.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	13	$ 868.000	$ 0	$ 868.000
SUBTOTALES:			**$ 868.000**	**$ 0**	**$ 868.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE											NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	EXONERADO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006130905	MONTOYA CEULEMIN JHOAN SEBASTIAN	DEPEND		$ 2.900.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.900.000	$ 85744442	$ 201.900	30	$ 2.900.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1105687250	MONZON NESTOR ADOLFO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS041-NUEVA EPS CM	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	$ 85744442	$ 104.400	30	$ 1.500.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1105771757	NAVAREZ PEREZ DANIEL	DEPEND		$ 1.575.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.575.000	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.575.000	$ 63.000	$ 0	$ 63.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.575.000	$ 85744442	$ 109.700	30	$ 1.575.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1106785097	MENDEZ PORTILLA LUIS FERNANDO	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.300.000	$ 368.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 368.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 92.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.300.000	$ 85744442	$ 160.100	30	$ 2.300.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1110463013	RUBIANO PUENTES YURIAN ALEXANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 85744442	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1110473057	FONSECA BRAINNER ELEONIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 85744442	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1110485119	SANCHEZ ROMERO BLADIE STEVE	DEPEND		$ 1.530.000	FIJO			SI								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	$ 85744442	$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1110568232	PUENTES CUELLAR ISABEL ANDREA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS041-NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 85744442	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1113303465	HOYOS YEDINSON ANDRES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 85744442	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 65755052	PUENTES DELGADO YENNY PAOLA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 85744442	$ 99.100	30	$ 1.423.500	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 93124409	SOTO REVAS EDER GERMAN	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	$ 85744442	$ 104.400	30	$ 1.500.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	55744442
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CRA 6SUR # 29A 26	TELÉFONO:	2700403
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7972914097	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/05/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1516476474

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RETORNO REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 93127425	NAVARRO CABEZAS JUAN CARLOS	DEPEND		$ 150.000	FIJO		SI								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	65744442	$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 97446624	LORELON GUZMAN JOSE GREGORIO	DEPEND		$ 1.500.000	FIJO		SI								01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.600.000	$ 256.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 256.000	EPS MIN001-ADRES	30	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 64.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.600.000	65744442	$ 111.400	30	$ 1.600.000	SCCF48-CONFATOLIMA	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 6.717.200

Planilla Pagada
Planilla Pagada

ANEXO 2.

EVIDENCIA

- **CAPACITACIÓN**

Brigadas de emergencia y plan de emergencia.

FT-SST-027 FORMATO EVALUACIÓN-
Brigadas de Emergencias/ plan de emergencia

LOGO INSTITUCIONAL

Nombre(s) y Apellido(s) *

Blaise Steve Sánchez Romero

Cedula *

1110485116

correo *

blassaro234@gmail.com

Fecha *

DD MM AAAA

05 / 06 / 2025

Tema *

- (●) Brigadas de Emergencias/ plan de emergencia

¿Cuáles son las responsabilidades de un brigadista? * 33 puntos

- (●) a. Prevenir, controlar y reaccionar en situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre.
- ( ) b. Reunirse a hablar sobre los problemas de la empresa.
- ( ) c. Dar órdenes a sus compañeros.
- ( ) d. Reportar accidentes de trabajo.

Características de un brigadista * 33 puntos

- ( ) a. Llegar tarde al trabajo.
- ( ) b. No asistir o llegar tarde a capacitaciones sobre brigadas de emergencia.
- (●) c. Ser voluntario, tener liderazgo, conocer los diferentes puntos de la institución, estar capacitado y entrenado.
- ( ) d. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál de las siguientes puede ser una emergencia: *

34 puntos

- ○ a. Terremotos, sismos, inundaciones y vendavales.
- ○ b. Incendios, explosiones, orden público, escapes de gases y vapores.
- ○ c. Epidemias, atentado y delincuencia.
- ◉ d. Todas las anteriores.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

FT-SST-027 FORMATO EVALUACIÓN-
Brigadas de Emergencias/ plan de emergencia

LOGO INSTITUCIONAL

Nombre(s) y Apellido(s) *

José gregorio lomelin guzman

Cedula *

97446624

correo *

lomelinjose2006@hotmail.com

Fecha *

DD MM AAAA

09 / 06 / 2025

Tema *

- (●) Brigadas de Emergencias/ plan de emergencia

¿Cuáles son las responsabilidades de un brigadista? * 33 puntos

- (●) a. Prevenir, controlar y reaccionar en situaciones de alto riesgo, emergencia o desastre.
- ( ) b. Reunirse a hablar sobre los problemas de la empresa.
- ( ) c. Dar órdenes a sus compañeros.
- ( ) d. Reportar accidentes de trabajo.

Características de un brigadista * 33 puntos

- ( ) a. Llegar tarde al trabajo.
- ( ) b. No asistir o llegar tarde a capacitaciones sobre brigadas de emergencia.
- (●) c. Ser voluntario, tener liderazgo, conocer los diferentes puntos de la institución, estar capacitado y entrenado.
- ( ) d. Ninguna de las anteriores.

¿Cuál de las siguientes puede ser una emergencia: * 34 puntos

- a. Terremotos, sismos, inundaciones y vendavales.
- b. Incendios, explosiones, orden público, escapes de gases y vapores.
- c. Epidemias, atentado y delincuencia.
- d. Todas las anteriores.

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios

ANEXO 3
FORMATO ENTREGA EPP

MultiServicios Funcionales

ANEXO 4.

PERMISO TRABAJO EN ALTURAS

3177979630 - 3147326693

multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central

Oficina 310. Ibagué Tolima

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fecha: 05/25/2021
Proceso: Sistema de Gestión Integral	
Formato Permiso trabajo en alturas	Versión: 001

[x] T. Eléctrico [ ] E. Confinados [ ] T. Alturas [ ] Excavaciones

Válido para el periodo, lugar, equipo, personal y trabajo indicado

Fecha: 04.06.25 Hora inicial: 08:00 Hora final: 9:00

Actividad a realizar: Punto electrico Polo equipo soldadura.

Lugar de la actividad: Alrededores Edificio Ibal Polo

Frente de obra: _____ Mina: _____ Planta calle tercera: _____

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

[x] Casco [ ] Tapaoidos [x] Gafas [ ] Careta [ ] Respirador [x] Guantes [ ] Mangas [ ] Peto [x] Arnés [ ] Autocontenido [ ] Polainas [x] Botas

Otros: _____

EQUIPO DE EMERGENCIAS REQUERIDO

[x] Extintor [x] Camilla [x] Botiquin

Otros: _____

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO

[x] Escaleras [ ] Andamio [ ] Canastilla [ ] Elevador [ ] Línea de vida

Otros: _____

LISTA DE VERIFICACIÓN

PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al día	✓		
Exámenes médicos (ingreso/periódico) al día	✓		
Exámenes médicos específicos al día	✓		
Entrenados y capacitados para la tarea	✓		
Certificaciones para realizar la tarea	✓		
Instruidos en los riesgos de la tarea	✓		
Dotación en buen estado	✓		
EPP´s completos y en buen estado	✓		
Condiciones de salud óptimas	✓		

MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
Revision a maquinaria y equipo pesado	✓		
Operadores aptos	✓		

ÁREA Y ELEMENTOS DE TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
ART con este permiso de trabajo	✓		
Área de trabajo delimitada	✓		
Área de trabajo señalizada	✓		
Piso y/o paredes en buenas condiciones	✓		
Puntos de anclaje seguros	✓		
Condiciones ambientales que permiten el trabajo seguro	✓		
Equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado	✓		
Equipo de emergencias en buen estado	✓		
Sistema de acceso en buen estado (Barandas, escaleras, rampas, plataformas)	✓		
Sistemas eléctricos en óptimas condiciones	✓		
Distancia prudente (redes: eléctricas, gas, agua, etc.).	✓		
Mediciones ambientales (Iluminacion, ruido, gases, etc.) cuando aplique	✓		
Material inflamable o explosivo alejado del área	✓		
Sistema de detención de caída de objetos (Redes)	✓		

ANEXOS

[x] Fotos [ ] Mediciones ambientales [ ] Certificados de mantenimiento Otros: _____

FIRMAS

Autoridad del área: He verificado personalmente el área de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para la realización del mismo.
Coordinador SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas: He verificado el presente permiso de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para la realización del mismo.

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA	HORA
Encargado de la actividad	Blaise Sanchez	1110485776		04.06.25	8:00
Inspector SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas	Jose Lomelin	97446624		04.06.25	8:00

CIERRE DEL PERMISO

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA	HORA
Encargado de la actividad	Blaise Sanchez	1110485776		04.06.25	9:00
Inspector SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas	Jose Lomelin	97446624		04.06.25	9:00

OBSERVACIONES:

VIGENCIA Y RENOVACIÓN	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Fecha	04						
Valido desde (Hr)	9:00						
Valido hasta (Hr)	9:00						
Firma de apertura							
Firma de cierre							

Si las condiciones cambian o llega a ocurrir una emergencia, el permiso podrá ser cerrado

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fecha: 05/25/2021
Proceso: Sistema de Gestión Integral	
Formato Permiso trabajo en alturas	Versión: 001

[X] T. Eléctrico [ ] E. Confinados [ ] T. Alturas [ ] Excavaciones

Válido para el periodo, lugar, equipo, personal y trabajo indicado

Fecha: 30.05.25 Hora inicial: 9:00 Hora final: 12:00

Actividad a realizar: Reparacion electrica e poste y cambio Reflectores

Lugar de la actividad: Reservas el Palmar

Frente de obra: Mina: Planta calle tercera:

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

[X] Casco [ ] Tapaoidos	[X] Gafas [ ] Careta	[ ] Respirador [X] Guantes	[ ] Mangas [ ] Peto	[X] Arnés [ ] Autocontenido	[ ] Polainas [X] Botas

Otros:

EQUIPO DE EMERGENCIAS REQUERIDO

[X] Extintor [X] Camilla [X] Botiquin

Otros:

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO

[X] Escaleras [ ] Andamio [ ] Canastilla [ ] Elevador [ ] Linea de vida

Otros:

LISTA DE VERIFICACIÓN

PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al dia	✓		
Exámenes médicos (ingreso/periódico) al dia	✓		
Exámenes médicos especificos al dia	✓		
Entrenados y capacitados para la tarea	✓		
Certificaciones para realizar la tarea	✓		
Instruidos en los riesgos de la tarea	✓		
Dotación en buen estado	✓		
EPP's completos y en buen estado	✓		
Condiciones de salud óptimas	✓		

MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
Revisión a maquinaria y equipo pesado	✓		
Operadores aptos	✓		

ÁREA Y ELEMENTOS DE TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
ART con este permiso de trabajo	✓		
Área de trabajo delimitada	✓		
Área de trabajo señalizada	✓		
Piso y/o paredes en buenas condiciones	✓		
Puntos de anclaje seguros	✓		
Condiciones ambientales que permiten el trabajo seguro	✓		
Equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado	✓		
Equipo de emergencias en buen estado	✓		
Sistema de acceso en buen estado (Barandas, escaleras, rampas, plataformas)	✓		
Sistemas eléctricos en óptimas condiciones	✓		
Distancia prudente (redes: eléctricas, gas, agua, etc.).	✓		
Mediciones ambientales (Iluminacion, ruido, gases, etc.) cuando aplique	✓		
Material inflamable o explosivo alejado del área	✓		
Sistema de detención de caida de objetos (Redes)	✓		

ANEXOS

[✓] Fotos [ ] Mediciones ambientales [ ] Certificados de mantenimiento Otros:

FIRMAS

Autoridad del área: He verificado personalmente el área de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para la realización del mismo.
Coordinador SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas: He verificado el presente permiso de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para la realización del mismo.

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA	HORA
Encargado de la actividad	Blaise Sanchez	1110485116		30.05.25	9:00
Inspector SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas	Jose Lonelin.	97446624		30 05 25	9:00

CIERRE DEL PERMISO

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA	HORA
Encargado de la actividad	Blaise Sanchez	1110485116		30.05.25	12:00
Inspector SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas	Jose Lonelin	97446624		30.05.25	12:00

OBSERVACIONES:

VIGENCIA Y RENOVACIÓN	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Fecha	30						
Valido desde (Hr)	9:00						
Valido hasta (Hr)	12:00						
Firma de apertura							
Firma de cierre							

Si las condiciones cambian o llega a ocurrir una emergencia, el permiso podrá ser cerrado

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fecha: 05/25/2021
Proceso: Sistema de Gestión Integral	
Formato Permiso trabajo en alturas	Versión: 001

[x] T. Eléctrico [ ] E. Confinados [ ] T. Alturas [ ] Excavaciones

Válido para el periodo, lugar, equipo, personal y trabajo indicado

Fecha: 27.05.25 Hora inicial: 2:00 Hora final: 4:30

Actividad a realizar: Revisión A/A Condensadora

Lugar de la actividad: Cll 60 Of Control Perdidas

Frente de obra: _____ Mina: _____ Planta calle tercera: _____

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

[x] Casco [ ] Tapaoidos [x] Gafas [ ] Careta [ ] Respirador [x] Guantes [ ] Mangas [ ] Peto [x] Arnés [ ] Autocontenido [ ] Polainas [x] Botas

Otros: _____

EQUIPO DE EMERGENCIAS REQUERIDO

[/] Extintor [/] Camilla [/] Botiquin

Otros: _____

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO

[/] Escaleras [ ] Andamio [ ] Canastilla [ ] Elevador [ ] Linea de vida

Otros: _____

LISTA DE VERIFICACIÓN

PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al día	/		
Exámenes médicos (ingreso/periódico) al día	/		
Exámenes médicos específicos al día	/		
Entrenados y capacitados para la tarea	/		
Certificaciones para realizar la tarea	/		
Instruidos en los riesgos de la tarea	/		
Dotación en buen estado	/		
EPP's completos y en buen estado	/		
Condiciones de salud óptimas	/		

MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
Revisión a maquinaria y equipo pesado			
Operadores aptos			

ÁREA Y ELEMENTOS DE TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
ART con este permiso de trabajo	/		
Área de trabajo delimitada	/		
Area de trabajo señalizada	/		
Piso y/o paredes en buenas condiciones	/		
Puntos de anclaje seguros	/		
Condiciones ambientales que permiten el trabajo seguro	/		
Equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado	/		
Equipo de emergencias en buen estado	/		
Sistema de acceso en buen estado (Barandas, escaleras, rampas, plataformas)	/		
Sistemas eléctricos en óptimas condiciones	/		
Distancia prudente (redes: eléctricas, gas, agua, etc.).	/		
Mediciones ambientales (Iluminación, ruido, gases, etc.) cuando aplique	/		
Material inflamable o explosivo alejado del área	/		
Sistema de detención de caída de objetos (Redes)	/		

ANEXOS

[/] Fotos [ ] Mediciones ambientales [ ] Certificados de mantenimiento Otros: _____

FIRMAS

Autoridad del área: He verificado personalmente el área de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para la realización del mismo.
Coordinador SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas: He verificado el presente permiso de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para la realización del mismo.

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA	HORA
Encargado de la actividad	Blaise Sanchez	1110485116		27.05.25	2:00
Inspector SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas	Jose Lonelin	97446624		27.05.25	2:00

CIERRE DEL PERMISO

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA	HORA
Encargado de la actividad	Blaise Sanchez	1110485116		27.05.25	4:30
Inspector SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas	Jose Lonelin.	97446624		27.05.25	4:30

OBSERVACIONES:

VIGENCIA Y RENOVACIÓN	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Fecha	27						
Valido desde (Hr)	2:00						
Valido hasta (Hr)	4:30						
Firma de apertura							
Firma de cierre							

Si las condiciones cambian o llega a ocurrir una emergencia, el permiso podrá ser cerrado

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Fecha: 05/25/2021
Proceso: Sistema de Gestión Integral	
Formato Permiso trabajo en alturas	Versión: 001

[x] T. Eléctrico [ ] E. Confinados [ ] T. Alturas [ ] Excavaciones

Válido para el periodo, lugar, equipo, personal y trabajo indicado

Fecha: 21-05-25 Hora inicial: 2:30 Hora final: 4:40.

Actividad a realizar: Puntos electricos en Captacion

Lugar de la actividad: Boladerno Cambeimo

Frente de obra: _____ Mina: _____ Planta calle tercera: _____

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL REQUERIDO

[x] Casco [ ] Tapaoidos [x] Gafas [ ] Careta [ ] Respirador [x] Guantes [ ] Mangas [ ] Peto [x] Arnés [ ] Autocontenido [ ] Polainas [x] Botas

Otros. _____

EQUIPO DE EMERGENCIAS REQUERIDO

[x] Extintor [x] Camilla [x] Botiquin

Otros: _____

SISTEMA DE ACCESO/SALIDA REQUERIDO

[x] Escaleras [ ] Andamio [ ] Canastilla [ ] Elevador [ ] Linea de vida

Otros: _____

LISTA DE VERIFICACIÓN

PERSONAL QUE REALIZA LA ACTIVIDAD

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
Afiliaciones EPS, AFP, ARL al dia	✓		
Exámenes médicos (ingreso/periódico) al dia	✓		
Exámenes médicos especificos al dia	✓		
Entrenados y capacitados para la tarea	✓		
Certificaciones para realizar la tarea	✓		
Instruidos en los riesgos de la tarea	✓		
Dotación en buen estado	✓		
EPP's completos y en buen estado	✓		
Condiciones de salud óptimas	✓		

MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
Revisión a maquinaria y equipo pesado	✓		
Operadores aptos	✓		

ÁREA Y ELEMENTOS DE TRABAJO

LISTA DE VERIFICACIÓN	SI	NO	N/A
ART con este permiso de trabajo	✓		
Área de trabajo delimitada	✓		
Area de trabajo señalizada	✓		
Piso y/o paredes en buenas condiciones	✓		
Puntos de anclaje seguros	✓		
Condiciones ambientales que permiten el trabajo seguro	✓		
Equipos y/o herramientas revisadas y en buen estado	✓		
Equipo de emergencias en buen estado	✓		
Sistema de acceso en buen estado (Barandas, escaleras, rampas, plataformas)	✓		
Sistemas electricos en óptimas condiciones	✓		
Distancia prudente (redes: eléctricas, gas, agua, etc.).	✓		
Mediciones ambientales (Iluminacion, ruido, gases, etc.) cuando aplique	✓		
Material inflamable o explosivo alejado del área	✓		
Sistema de detención de caida de objetos (Redes)	✓		

ANEXOS

[x] Fotos [ ] Mediciones ambientales [ ] Certificados de mantenimiento Otros: _____

FIRMAS

Autoridad del área: He verificado personalmente el área de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para la realización del mismo.
Coordinador SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas: He verificado el presente permiso de trabajo y las medidas de seguridad tomadas para la realización del mismo.

AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA	HORA
Encargado de la actividad	Blaise Sanchez	1110485116		04.06.25	2:30
Inspector SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas	Jose Lomelin.	9744624		04.06.25	2:30

CIERRE DEL PERMISO

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	No. CÉDULA	FIRMA	FECHA	HORA
Encargado de la actividad	Blaise Sanchez	1110485116		04.06.25	4:40
Inspector SST/SISOMA/HSE/QHSE/ Coordinador de trabajo en alturas	Jose Lomelin	9744624		04.06.25	4:40

OBSERVACIONES:

VIGENCIA Y RENOVACIÓN	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
Fecha	04						
Valido desde (Hr)	2:30						
Valido hasta (Hr)	4:40						
Firma de apertura							
Firma de cierre							

Si las condiciones cambian o llega a ocurrir una emergencia, el permiso podrá ser cerrado

MultiServicios Funcionales

COMUNICADO DE CAMBIO DE RÉGIMEN

El suscrito representante legal de la empresa
SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
(MULTISERVICIOS FUNCIONALES)
NIT 65.744.442-1

INFORMA:

Que la empresa SANDRA EDITH PUENTES DELGADO (MULTISERVICIOS FUNCIONALES) con NIT 65.744.442-1 se registró en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación el día 29 de febrero de 2024, dicho régimen que fue establecido por la Ley 1943 de 2018, por lo que solicitamos que a partir de la fecha **no se efectúe retención en la Fuente a título de renta por las facturas que sean emitidas por la empresa.**
El artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 que modificó el artículo 911 del ET, estableció en el tema de retenciones y autorretenciones en la fuente en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación. Que:

"Los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE no estarán sujetos a retención en la fuente y tampoco estarán obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente con excepción de las correspondientes a pagos laborales.

En los pagos por compras de bienes o servicios realizados por los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE, el tercero receptor del pago, contribuyente del régimen ordinario y agente retenedor del impuesto sobre la renta, deberá actuar como agente autorretenedor del impuesto.

Lo anterior sin perjuicio de la retención en la fuente a título del impuesto sobre las ventas -IVA, regulado en el numeral 9 del artículo 437-2 del Estatuto Tributario"

NOTA: las retenciones practicadas, No serán tenidas en cuenta en las declaraciones correspondientes (impuesto de industria y comercio y renta) de ninguna vigencia, dando, cumpliendo de esta manera con el "ARTÍCULO 1.2.4.16 del DUT 1625 de 2016. "Reintegro de valores retenidos en exceso".

Se adjunta RUT actualizado donde aparece la responsabilidad 47 – Régimen Simple de Tributación – SIMPLE

Esta certificación se expide para todos los clientes de SANDRA EDITH PUENTES DELGADO (MULTISERVICIOS FUNCIONALES) con NIT 65.744.442-1. El día 01/03/2024.

Sandra Edith Puentes.

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO

3177979630 - 3147326693
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com
Cra. 4 # 10-12 Centro. Edificio punto central
Oficina 310. Ibagué Tolima

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141051003772

(415)7707212489984(8020) 000014105100377 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 5 7 4 4 4 4 2	1	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 5 7 4 4 4 4 2	

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PUENTES	DELGADO	SANDRA	EDITH

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
MULTISERVICIOS FUNCIONALES	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal: CR 4 10 12 ED PUNTO CENTRAL OF 310

42. Correo electrónico: multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 0 4 2 2 4 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 3 2 1	2 0 0 8 0 7 2 3	4 3 3 0	2 0 1 9 1 2 2 7	4 6 5 9	3 3 1 2	

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
3 4 2 3	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 4 2 2 4 2 4 7 4 8 5 2

14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 06 - 24 / 09 : 07: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PUENTES DELGADO SANDRA EDITH

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-06-2024 09:08:02AM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

IBAL SIG	MANTENIMIENTO ELECTRICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:AF-R-111 FECHA VIGENCIA:2016-11-09 VERSIÓN: 04 Página 1 de 1

CONTRATO DE SERVICIO No. 089 DEL 2024

CONTRATISTA: Multiservicios Funcionales

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	FECHA		OBSERVACIONES	FIRMA
			REQUERIMIENTO	EJECUCION		
	Recursos Físicos Extensiones	RE	15.05.25	15.05.25	5 extensiones de 15mt. 6 extensiones de 20mt 5 clavijas nuevas 5 hembra.	
	Recursos Físicos ed E25 Zbal. Revisión iluminarias	RE	15.05.25	15.05.25	—11— 11—	• María Edel Alvarez
	Recursos Físicos Almacen Zbal solo cambio iluminación	RE	19.05.25	19.05.25	1 panel led de 18w Industrial	Christian
	Recursos Físicos Talinos Sup. Retiro del material electrico	RE	19.05.25	19.05.25	Se retiro 2 tubos T12' y 1' y 4 mts de cables aprox.	•
	Recursos Físicos Of. Gestión alcantarillado 2. Cambio iluminación.	RE	19.05.25	14.06.25	4 paneles led 60x60 4 soportes sobreponer 60x60.	
	Recursos Físicos x Greca planta #1, revision electrica x	RE	20-05-25	20-05-25	Se efectuo revision y reparacion conexion electrica toma y clavija Greca p#1.	
	Recursos Físicos x Secretaria General, revision circuito iluminacion x —	RE	20-05-25	20-05-25	Se efectuo verificacion y reparacion circuito fuerza Secretaria S/N	

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-R-101 FECHA VIGENCIA: 2024-07-31 VERSIÓN: 07 Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 15.05.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Fabricar extensiones

Christian Soloc

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se fabrican extensiones 10 en total 5 de 15 mts. y 5 de 10 mts.

FECHA DE EJECUCION: 15.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	**SOLICITUDES DE SERVICIOS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: Mayo 15 2025

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Ed: F25 Revicion iluminarias y puntos electricos

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se realiza Visita y se Comunica con la señora Maria Gala. quien nos informa que la solicitud se hizo para el arrendatario quien le Corresponde los arreglos locativos de electricos y otros

FECHA DE EJECUCION: 15.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS	CÓDIGO: AF-R-101
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-31
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 07
		Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 19.05.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Almacen Ibal Bolo iluminación Dañado

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se Cambia Panel led de 18w de Incrustar.

FECHA DE EJECUCION: 19.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-R-101 FECHA VIGENCIA: 2024-07-31 VERSIÓN: 07 Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 19. 05 25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Colinas del Sur 2. Recojer Material que entrega Celcia del retiro de acometida Principal.

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se recoje un tubo de 1½" cnt de 1.50 mts y un tubo de 1" cnt de 1.50 y dos rollitos de cable. acometida; se deja restante de Cable por dentro del predio ya que no se tenia acceso al mismo para poder retirar el restante.

FECHA DE EJECUCION: 19. 05. 25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-R-101 FECHA VIGENCIA: 2024-07-31 VERSIÓN: 07 Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Físicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 19.05.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

OF. Gestión. Acantarillado 2 Cambio iluminación

Manuel Felipe Sanchez Vargas

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se adecuan 4 mallas de lámparas de 60 x 60 de Sobreponer Para que quede de incrustar y se instalan 4 Paneles led

FECHA DE EJECUCION: 13.06.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	**SOLICITUDES DE SERVICIOS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Físicos.

FECHA DEL REQUERIMIENTO: Mayo 20 2025

SERVICIO SOLICITADO: R.E.

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Revision de greca. toma corriente y clavija

Ma Nadys Calderon

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se Realizo cambio de Clavija y Revision punto electrico

FECHA DE EJECUCION: 20-05-2025.

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	**SOLICITUDES DE SERVICIOS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Físicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: Mayo 20 / 2025

SERVICIO SOLICITADO: R.E. Of. Secretaria

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Revision Luminarios afuera de la Secretaría General

Jhonatan Valdes Calderon

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se efectuo Verificacion y reparacion Circuito iluminacion Externa Secretaria General segundo piso sin x

FECHA DE EJECUCION: 20-05-2025.

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	MANTENIMIENTO ELECTRICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:AF-R-111 FECHA VIGENCIA:2016-11-09 VERSIÓN: 04 Página 1 de 1

CONTRATO DE SERVICIO No. 089 DEL 2024

CONTRATISTA: Multiservicios Funcionales

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	FECHA		OBSERVACIONES	FIRMA
			REQUERIMIENTO	EJECUCION		
	Recursos Físicos Laboratorio Ibal Pola A/A Filtración agua	RE	21.05.25	21.05.25	50 Cmt. Tubo precisión 3/4 1 codo.	6a765852
	Recursos Físicos. Instalación puntos electricos bodega Cerbeima	RE	21.05.25	22.05.25	40 mts cable 3x14 7 cajas de sobreponer 6 tomas 1 interruptor sencillo 8 mts cable # 12 2 enchufes	Jeison Vargas
	Recursos Físicos OF. Financiera: Instalación Toma electrica Rack	RE	23.05.25	23.05.25	2 enchufes 1 caja Dekon 9 mts cable # 12	
	Recursos Físicos OF. sistemas Rack Cbal pola Instalación Toma electrica	RE	27.05.25	27.05.25	1 Toma de 6	6
	Recursos Físicos CI 60 Iluminación baño mujeres	RE	27.05.25	27.05.25	1 panel led 60x60	6
	Recurso Físicos CII 60 OF (control) perdidos A/A	RE	27.05.25	27.05.25		
	Recursos Físicos PTAR. Arboledo Campestre.	RE	28.05.25	28.05.25		

IBAL SIG S.A. ESP OFICIAL	**SOLICITUDES DE SERVICIOS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos.

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 21.05.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Filtraciones por causa del A/A Laboratorio Global 3 Olas.

Jair Yolanda Rodriguez Cruz PQ.07665.

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se revisa desague del A/A y este esta botando el agua a un techo y de hay hacia viga canal; se realiza extencion en Tubería 3/4 Para Cambiar el desague directamente a otra viga Canal.

FECHA DE EJECUCION: 21.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG SA ESP OFICIAL	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-R-101 FECHA VIGENCIA: 2024-07-31 VERSIÓN: 07 Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 21. 05. 25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Locatoma Cambeima Puntos Electricos. Para Rack y wi Fi

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se instalaron 6 puntos electricos (2 en Captacion, 2. en Cuarto motobombas; 2 en Primer Piso Rack) Se estiende Cableado desde primer Piso hasta Captacion Cable Encauchetado 3 X 14 y Para Rack Cable # 12; Se organiza Interruptor de Cuarto motobombas

FECHA DE EJECUCION: 22. 05. 25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 23.05.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Of. Financiera Instalar Punto electrico Fijo en Rack

Alos A

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se instalo Toma y se cableo desde la toma mas Cercana y se dejo interno en el Rack

FECHA DE EJECUCION: 23.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** AF-R-101
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-31
		VERSIÓN: 07
		Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 27. 05 25

SERVICIO SOLICITADO: R E

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Revisión Toma Electrica en Rack Sistemas Ibal Polo. Cuarto servidores

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se revisa toma Corriente y se Cambia por presentar desajustes en los Conexiones internas

FECHA DE EJECUCION: 27.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	**SOLICITUDES DE SERVICIOS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 27.05.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Iluminacion baño mujeres OF C11 60 dañada

• Johanna Cañas
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se Cambio Panel led de 60x60 y se solisita verificar Techo que se esta gotiando el agua sellar usuarios del Ibdy reparacion. Techo Falso

FECHA DE EJECUCION: 27.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 27.05.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Control Perdidas OF CN 60. A/A No enfria

Lady Bonilla.
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se revisa Valores electricos y de gas. refrigerante y se inyecta gas que se encontraba bajo.

FECHA DE EJECUCION: 27.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: [ ] MALO: [ ]

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS	CÓDIGO: AF-R-101
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-31
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 07
		Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Físicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 28-05-25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Revisión eléctrica a tablero

Diego Andres Taicha Aux. Administrativo.

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se revisa alimentaciones de tablero y se encuentra dentro de parametros, se salta una protección porque hay un elemento del tablero que debe de estar en corto esta reparación no corresponde a nuestra area.

FECHA DE EJECUCION: 28.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	MANTENIMIENTO ELECTRICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:AF-R-111 FECHA VIGENCIA:2016-11-09 VERSIÓN: 04 Página 1 de 1

CONTRATO DE SERVICIO No. 089 DEL 2024

CONTRATISTA: Multiservicios Funcionales

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	FECHA		OBSERVACIONES	FIRMA
			REQUERIMIENTO	EJECUCION		
	Recursos Fisicos Tanque Pistoleña punto electrico	RE	28.05.25	28.05.25	4 Toma 1 Caja emt 3 mts cable #12. 110v. 1 interruptor temporizado	
	Recursos Fisicos Tanque Pistoleña. Quitar cerco electrico	RE	28.05.25	28.05.25	—11—	
	Recursos Fisicos Reservas el palmar. Problemas electricos	RE	30.05.25	30.05.25	2 reflectores 100w 4 tomas 1 interruptor triple y 1 sencillo Cargadores 4 Panel sobre 18w y 2 de 24w	Al Dimaherson
	Recursos Fisicos Instalacion punto electrico bereaco	RE	04.06.25	04.06.25	—/1—	
	Recursos Fisicos Almacen Fabricas 2 Extensiones	RE	04.06.25	04.06.25	150 mts Cable acouchet #- 3x12. 2 clavijas hembra 2 clavijas Macho	
	Recursos Fisicos punto electrico Rock OF Contabilidad	RE	04.06.25	04.06.25	3 mts Cable # 12. 1 Tomacorriente 1 Caja 2x4. 1 Breaker de 15 A	
	Revision Fisicos x Reves en Bateas planta Bosques	RE	09-06-25	09-06-25		Cristian Arias

IBAL SIG	**SOLICITUDES DE SERVICIOS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 29. 05. 25

SERVICIO SOLICITADO: RE.

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Punto Electrico Tanque Piscina.

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se instala una toma a 110v. dentro de bayl de Contador y se Cambio interruptor horario que se encuentra defectuoso Para Controlar iluminación Exterior.

FECHA DE EJECUCION: 29. 05. 25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**SOLICITUDES DE SERVICIOS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 28.05.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Quitar Cerco electrico Tanque Piscleña

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se quito Alambrado electrico alrededor del tanque.

FECHA DE EJECUCION: 28.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** AF-R-101
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-31
		VERSIÓN: 07
		Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 30.05.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Reservas el Palmar Revision electrica Cortos Circuitos

Carlos Hernandez
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se revisa Circuito y se encuentran Cables pelados se encinta y reemplazan nuevos y se instalan 2 reflectores dañados Por nuevos de 100 w, 6 lamparas Sobrepones (2 de 24w y 4 de 18w) 5 tomas se Cambian 1 toma triple 1 toma sencilla. 1 Caja 2x4 ent. y se ajusta 1 toma. y se reconecta Circuito en poste. y se organiza Tablero de circuitos, 12 pares.

FECHA DE EJECUCION: 30.05.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**SOLICITUDES DE SERVICIOS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Físicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 04.06.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Punto electrico Provisional Para equipo de soldadura. OF. Gerencia.

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se instala Punto electrico a 110V. Para equipo de Soldadura

FECHA DE EJECUCION: 04.06.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-R-101 FECHA VIGENCIA: 2024-07-31 VERSIÓN: 07 Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Físicos.

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 04. 06. 25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Fabricar 2 extensiones 1 de 150 mts y otra de 50 mts

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se fabrica extención con cable encauchetado 3X12, Tomas macho y hembra a 110 V.

FECHA DE EJECUCION: 04. 06. 25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	**SOLICITUDES DE SERVICIOS** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 04.06.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Instalacion Punto electrico of Contaduria Rack

Carlos M Londoño
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se instala una toma a 110 v. desde el tablero de Distribucion Al Rack de Contabilidad

FECHA DE EJECUCION: 04.06.26.

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-R-101
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-31
		VERSIÓN: 07
		Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: _____

FECHA DEL REQUERIMIENTO: _____

SERVICIO SOLICITADO: _____

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Revision Baterias planta electrica
ptap Boquerón

x Guest Arias
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se revisa Planta electrica y se encuentra novedad, bateria descargada Cargador de bateria desconectada electricamente Circuito electrico Para alimentar el Cargador no instalado Se requiere de dicho Circuito Para instalar correctamente y dejar Funcionando planta.

FECHA DE EJECUCION: 09-06-2025

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	MANTENIMIENTO ELECTRICO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO:AF-R-111 FECHA VIGENCIA:2016-11-09 VERSIÓN: 04 Página 1 de 1

CONTRATO DE SERVICIO No. 089 DEL 2024

CONTRATISTA: Multiservicios Funcionales

ITEM	DESCRIPCION	CODIGO	FECHA		OBSERVACIONES	FIRMA
			REQUERIMIENTO	EJECUCION		
	Recursos Fisicos planta #2 Revisión puntos electricos	RE	10.06.25	10.06.25	2 Tomas	
	Recursos Fisicos planta #2 Cambio iluminación y obe vacia	RE	10.06.25	10.06.25	2 panel led de 18W empotrado y 1 panel led 24W sobrepuesto 2 completos 6 mts duplex	
	Recursos fisicos planta bodegas Revisión planta electrica	RE	10.06.25	10.06.25		
	Recursos Fisicos Ibal cll 15 Cable expuesto	RE	10.06.25	10.06.25		Nestor Cruz Control Disciplinario
	Recursos Fisicos Iluminación Tejar problemas	RE	13.06.25	13.06.25		Nestor Cruz

IBAL SIG	REVISION PLANTAS ELECTRICAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: AF -R-115 FECHA DE VIGENCIA: 2018-04-05 VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 2

Fecha Mantenimiento:				Consecutivo:	
Ubicación					
Instrucciones de Revisión					

Revisión: Técnico Mecánico

	Item	Resultado			REVISION SEMANAL	REVISION SEMESTRAL	Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
1	Revisión filtros de aire y carcaza.						
2	Revisión de mangueras y abrazaderas.						
3	Revisión de correas y tensión.						
4	Revisión externa de radiador y su tapa.						
5	Revisión de nivel de agua.						
6	Revisión de nivel de aditivo de agua.						
7	Revisión de fugas de panel, tanques y mangueras.						
8	Revisión de nivel de aceite.						
9	Revisión de temperatura de aceite.						
10	Revisión de tanque de combustible.						
11	Revisión visual de gases de escape.						
12	Revisión de abrazaderas.						
13	Revisión de cargas de baterías.						
14	Revisión de instrumentos de controles de alarmas.						
15	Revisión de arranque y parada automática.						
16	Revisión del ventilador y manzana de ventilador.						
17	Revisión de escapes de combustibles.						
18	Limpieza de mallas protectoras.						
19	Limpieza del radiador exterior.						
20	Inspección y/o ajuste de instrumentos y luces de señalización.						
21	Inspección y ajustes de alarmas.						
22	Inspección y ajuste de sistema de carga de las baterías.						
23	Inspección y ajuste de nivel de electrolito y densidad de la batería.						
24	Inspección, ajuste y limpieza de las bomeras del generador y del control.						
25	Inspección y prueba del sistema de arranque y parada de la planta.						
26	Limpieza de motor						
27	Revisión de juego de diodos y limpieza con *contact cleaner* a diodos y contactos.						
28	Inspección, limpieza y ajuste de accesorios eléctricos.						
29	Repetición de operaciones de mantenimiento Tipo A.						

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-R-101 FECHA VIGENCIA: 2024-07-31 VERSIÓN: 07 Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Físicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: Junio 10 /2025

SERVICIO SOLICITADO: R.E Laboratorio Planta 2.

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Revisión de Puntos Electricos, Cambio de Reflector Zona de Calderos en planta dos.

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se Cambiaron 2 tomas y se Ancla caja de toma que se encontraba Suelta y se ajusto bornes electricos de la misma, se revisa reflectores y se realizo Circuito que alimenta dicho reflector.

FECHA DE EJECUCIÓN: 10. 06. 2025

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS	CÓDIGO: AF-R-101
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-31
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 07
		Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Físicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: Junio 10. 2025

SERVICIO SOLICITADO: R.E. Planta 2.

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Revision y Cambio de los Luminarias e instalacion de una nueva Luminaria en el Laboratorio Planta 2.

Maria Gladys Caldas

NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

dicha solicitud es Requerida mediante oficio NO 610-1307. de Salud y seguridad en el trabajo se cambiaran 2 puntos los de 7 incandescentes de 70w y se dejara una iluminacion extra en zona que requeria iluminacion usando 2 bombillos cable duplex y 1 Pond de sobreponer de 24 w.

FECHA DE EJECUCION: 10.06.2025

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-R-101
		FECHA VIGENCIA: 2024-07-31
		VERSIÓN: 07
		Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Físicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 10.06.25

SERVICIO SOLICITADO: RE

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Revisión Alimentación Planta Eléctrica bagueria.

Carlos Alberto Rojas Montoya.
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se revisa Voltajes de baterías y se revisa cableados y aun no se instalada alimentación, baterías.

FECHA DE EJECUCION: 10.06.25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

conformidad con el parágrafo del artículo 10 del Acuerdo 001 de 2022, no procede la liquidación del contrato y se procede al archivo de esta acta en el expediente contractual.

ANEXOS:	Marque con x
Informe de actividades (si aplica)	X
Recibo de pago de seguridad social	X
Copias planillas de aporte	X

Firma			
Nombre	AGUSTÍN FERNÁNDEZ URIBE	CARLOS ANDRÉS CAMACHO ACUÑA	JOHN JAIRO BUSTOS GÓMEZ
	Contratista	**Supervisor**	**Supervisor**
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	Claudia Combita Zambrano		

IBAL SIG	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** AF-R-101 **FECHA VIGENCIA:** 2024-07-31 **VERSIÓN:** 07 **Página 1 de 1**

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 10. 06. 25

SERVICIO SOLICITADO: R E

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Cables Expuestos Cll 15 Rock y primer piso

Abdon Cairo Jr.
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se eliminan 2 puntos electricos que no estaban en uso y que Ocasionan el desorden del cable electrico de los Conoletas del Rock y se deja Cable una de las Conoletas del Rock se tapa y la otra se amarran por dentro mientras se solicita y llega tapa se organiza tambien en el primer piso Conoletas abiertas

FECHA DE EJECUCIÓN: 10. 06. 25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

IBAL SIG	REVISION PLANTAS ELECTRICAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: AF -R-115 FECHA DE VIGENCIA: 2018-04-05 VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 2

Fecha Mantenimiento:				Consecutivo:	
Ubicación					
Instrucciones de Revisión					
Revisión: Técnico Mecánico					

	Item	Resultado			REVISION SEMANAL	REVISION SEMESTRAL	Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
1	Revisión filtros de aire y carcaza.						
2	Revisión de mangueras y abrazaderas.						
3	Revisión de correas y tensión.						
4	Revisión externa de radiador y su tapa.						
5	Revisión de nivel de agua.						
6	Revisión de nivel de aditivo de agua.						
7	Revisión de fugas de panel, tanques y mangueras.						
8	Revisión de nivel de aceite.						
9	Revisión de temperatura de aceite.						
10	Revisión de tanque de combustible.						
11	Revisión visual de gases de escape.						
12	Revisión de abrazaderas.						
13	Revisión de cargas de baterías.						
14	Revisión de instrumentos de controles de alarmas.						
15	Revisión de arranque y parada automática.						
16	Revisión del ventilador y manzana de ventilador.						
17	Revisión de escapes de combustibles.						
18	Limpieza de mallas protectoras.						
19	Limpieza del radiador exterior.						
	Inspección y/o ajuste de instrumentos y luces de						

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	SOLICITUDES DE SERVICIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: AF-R-101 FECHA VIGENCIA: 2024-07-31 VERSIÓN: 07 Página 1 de 1

AREA QUE REALIZA LA SOLICITUD: Recursos Fisicos

FECHA DEL REQUERIMIENTO: 13. 06. 25

SERVICIO SOLICITADO: RE.

DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO:

Problemas iluminación en Caseta Vigilancia y iluminacion Casa Alumbrado externo.

Néstor Cruz R
NOMBRE DE QUIEN SOLICITA

OBSERVACIONES:

Se Cambian 2 Panel led de 18w en la caseta Vigilancia, se Instala reflector y se Cambia 2 Panel led 24 w en la Casa Area Administrativa pero Circuito presento Problemas Se requiere el desmonte de techo por las rejas y Caja de paso que se encuentra encima de este se solicita a valintas para desmonte y se Cambia reflector en poste de 100w

FECHA DE EJECUCION: 13. 06. 25

FIRMA LIDER GESTION AMBIENTE FISICO

ACTIVIDADES DEL SERVICIO

R.E: Reparaciones Eléctricas
R.C: Radiocomunicaciones.
R.V: Reparación Vehicular.
R.L Reparaciones Locativas
S.G: Servicio de Guadaña

CALIFICACION DEL SERVICIO

BUENO: ☐ MALO: ☐

Scotiabank COLPATRIA

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. **NCR7122** **FECHA: 25/01/16**

Nit. 860.034.594-1 FCCENCOM8 HORA: 6:02:00

NOTA CREDITO

Ref. 54017122

Cuenta No. 5752165239

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANT

Cedula o Nit : 8000898096

Estimado cliente sirvase tomar nota que hemos acreditado su cuenta

por los siguientes conceptos: PAGO EMPRESARIAL ACH

ORIGINADOR : NIT : 8000207069 FECHA DE TRANSACCION : 20250115

NOMBRE : NALSANI S A S

BANCO : BANCO DE BOGOTA

000008000207069 PAGOS 000000000000000000000000 NALSANI 18699497 SER

TOTAL ACREDITADO...: 28.100,00

Son : VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS CON 00/100 M/L

Revisado : _____ Aprobado : _____

**** COPIA REIMPRESA EL 09/05/25**

Línea de Atención

Bogotá: 6017561616 - **Cali:** 6024891616 - **Medellín:** 6046041616 - **Barranquilla:** 6053851616 - **Ibagué:** 6082771616
Pereira: 6063401616 - **Cartagena:** 6056931616 - **Neiva:** 6088631616 - **Bucaramanga:** 6076971616 - **Cúcuta:** 6075955195
Santa Marta: 6054365966 - **Villavicencio:** 6086836126 - **Valledupar:** 6055898480 - **Popayán:** 6028353735
Resto del país: 018000522222

www.scotiabar

Scotiabank COLPATRIA

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario.

IBAL SIG	REVISION PLANTAS ELECTRICAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: AF -R-115 FECHA DE VIGENCIA: 2018-04-05 VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 2

				Consecutivo:	
Fecha Mantenimiento:	04 de junio 2025				
Ubicación	Bocatoma comfenalco.				

Instrucciones de Revisión

Revisión: Técnico Mecánico

	Item	Resultado			REVISION SEMANAL	REVISION SEMESTRAL	Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
30	Cambio de filtro de aire y agua.	✓					
31	Chequeo de ph al refrigerante.	✓					
32	Cambio de aceite de motor y filtro de aceite.	✓					
33	Toma de muestra de aceite para evaluar.	✓					
34	Revisión del alternador y motor de arranque.	✓					

REVISIÓN: Técnico Mecánico + Técnico Eléctrico

	Item	Resultado					Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
1	Repetición de operaciones de mantenimiento tipo A y tipo B.	✓					
2	Ajuste de inyectores.	✓					
3	Ajuste de válvulas.	✓					
4	Revisión de componentes de sistema de escape.	✓					
5	Revisión de turbocargador.	✓					
6	Revisión de ventilación del generador.	✓					
7	Inspección y ajuste del gobernador y regulador (de ser necesario).	✓					
8	Medición de resistencias de los devanados y aislamiento del generador.	✓					
9	Prueba a plena carga para verificación de instrumentos y comprobación de la inexistencia de sobrecarga.	✓					
10	Prueba en vacio y luego con carga instalada	✓					
11	Prueba de transferencia red y planta	✓					

Contratista:			Firma del bocatomero o encargado planta	
Nombre	Firma		Nombre	William Morales
TOC Multiservicios Jose Lomelin			Firma	William Morales
			Fecha	04-06-2025.

Recomendaciones: se efectua revision de niveles de refrigerante, aceite y combustible x se dimnd a la 14:30 se efectua 15:10 se simula caida de voltaje se efectua la planta queda en automatico!

IBAL SIG	REVISION PLANTAS ELECTRICAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: AF -R-115 FECHA DE VIGENCIA: 2018-04-05 VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 2

Fecha Mantenimiento:	04 de JUNIO de 2023			Consecutivo:	
Ubicación	Bocatoma Combeima.				
Instrucciones de Revisión					

Revisión: Técnico Mecánico

	Item	Resultado			REVISION SEMANAL	REVISION SEMESTRAL	Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
1	Revisión filtros de aire y carcaza.	✓					
2	Revisión de mangueras y abrazaderas.	✓					
3	Revisión de correas y tensión.	✓					
4	Revisión externa de radiador y su tapa.	✓					
5	Revisión de nivel de agua.	✓					FULL
6	Revisión de nivel de aditivo de agua.	✓					FULL
7	Revisión de fugas de panel, tanques y mangueras.	✓					
8	Revisión de nivel de aceite.	✓					3/4.
9	Revisión de temperatura de aceite.	✓					
10	Revisión de tanque de combustible.	✓					FULL
11	Revisión visual de gases de escape.	✓					
12	Revisión de abrazaderas.	✓					
13	Revisión de cargas de baterías.	✓					13.4 VDC.
14	Revisión de instrumentos de controles de alarmas.	✓					
15	Revisión de arranque y parada automática.	✓					Se arranco en automatico ok.
16	Revisión del ventilador y manzana de ventilador.	✓					
17	Revisión de escapes de combustibles.	✓					
18	Limpieza de mallas protectoras.	✓					
19	Limpieza del radiador exterior.	✓					
20	Inspección y/o ajuste de instrumentos y luces de señalización.	✓					
21	Inspección y ajustes de alarmas.	✓					
22	Inspección y ajuste de sistema de carga de las baterías.	✓					OK.
23	Inspección y ajuste de nivel de electrolito y densidad de la batería.	✓					
24	Inspección, ajuste y limpieza de las borneras del generador y del control.	✓					
25	Inspección y prueba del sistema de arranque y parada de la planta.	✓					
26	Limpieza de motor	✓					
27	Revisión de juego de diodos y limpieza con *contact cleaner* a diodos y contactos.	✓					
28	Inspección, limpieza y ajuste de accesorios eléctricos.	✓					
29	Repetición de operaciones de mantenimiento Tipo A.	✓					

IBAL SIG	REVISION PLANTAS ELECTRICAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: AF -R-115 FECHA DE VIGENCIA: 2018-04-05 VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 2

				Consecutivo:	
Fecha Mantenimiento:	4 de junio de 2025				
Ubicación	Bocatoma Cay.				

Instrucciones de Revisión

Revisión: Técnico Mecánico

	Item	Resultado			REVISION SEMANAL	REVISION SEMESTRAL	Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
30	Cambio de filtro de aire y agua.	✓					
31	Chequeo de ph al refrigerante.	✓					
32	Cambio de aceite de motor y filtro de aceite.	✓					
33	Toma de muestra de aceite para evaluar.	✓					
34	Revisión del alternador y motor de arranque.	✓					

REVISIÓN: Técnico Mecánico + Técnico Eléctrico

	Item	Resultado					Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
1	Repetición de operaciones de mantenimiento tipo A y tipo B.	✓					
2	Ajuste de inyectores.	✓					
3	Ajuste de válvulas.	✓					
4	Revisión de componentes de sistema de escape.	✓					
5	Revisión de turbocargador.	✓					
6	Revisión de ventilación del generador.	✓					
7	Inspección y ajuste del gobernador y regulador (de ser necesario).	✓					
8	Medición de resistencias de los devanados y aislamiento del generador.	✓					
9	Prueba a plena carga para verificación de instrumentos y comprobación de la inexistencia de sobrecarga.	✓					
10	Prueba en vacio y luego con carga instalada	✓					
11	Prueba de transferencia red y planta	✓					

Contratista:			Firma del bocatomero o encargado planta
Nombre	Firma		Nombre Andrés Acosta
Tec multiservicios Jose Lonolin			Firma
			Fecha 04/Junio/2025

Recomendaciones: Se efectua verificacion de niveles liquidos ej: aceite sld, combustible 1/2, Reforzantes full se arranca en automatico a las 13:44R, se apaga a las 18:01R, queda en automatico.

IBAL SIG	REVISION PLANTAS ELECTRICAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: AF -R-115 FECHA DE VIGENCIA: 2018-04-05 VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 2

Fecha Mantenimiento:	4 de junio de 2023			Consecutivo:	
Ubicación	Bocatoma COY				
Instrucciones de Revisión					

Revisión: Técnico Mecánico

	Item	Resultado			REVISION SEMANAL	REVISION SEMESTRAL	Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
1	Revisión filtros de aire y carcaza.	✓					
2	Revisión de mangueras y abrazaderas.	✓					
3	Revisión de correas y tensión.	✓					
4	Revisión externa de radiador y su tapa.	✓					
5	Revisión de nivel de agua.	✓					FULL
6	Revisión de nivel de aditivo de agua.	✓					FULL
7	Revisión de fugas de panel, tanques y mangueras.	✓					
8	Revisión de nivel de aceite.	✓					3/4
9	Revisión de temperatura de aceite.	✓					
10	Revisión de tanque de combustible.	✓					1/2
11	Revisión visual de gases de escape.	✓					
12	Revisión de abrazaderas.	✓					
13	Revisión de cargas de baterías.	✓					13.8VDC
14	Revisión de instrumentos de controles de alarmas.	✓					
15	Revisión de arranque y parada automática.	✓					36 amna en automaticox
16	Revisión del ventilador y manzana de ventilador.	✓					
17	Revisión de escapes de combustibles.	✓					
18	Limpieza de mallas protectoras.	✓					
19	Limpieza del radiador exterior.	✓					
20	Inspección y/o ajuste de instrumentos y luces de señalización.	✓					
21	Inspección y ajustes de alarmas.	✓					
22	Inspección y ajuste de sistema de carga de las baterías.	✓					
23	Inspección y ajuste de nivel de electrolito y densidad de la batería.	✓					
24	Inspección, ajuste y limpieza de las borneras del generador y del control.	✓					
25	Inspección y prueba del sistema de arranque y parada de la planta.	✓					36 amnca y ajsgion en auto matcox
26	Limpieza de motor	✓					
27	Revision de juego de diodos y limpieza con *contact cleaner* a diodos y contactos.	✓					
28	Inspección, limpieza y ajuste de accesorios eléctricos.	✓					
29	Repetición de operaciones de mantenimiento Tipo A.	✓					

IBAL SIG	REVISION PLANTAS ELECTRICAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: AF -R-115 FECHA DE VIGENCIA: 2018-04-05 VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 2

Consecutivo:

Fecha Mantenimiento: 05 de junio 12023.

Ubicación: PTAP Chomba.

Instrucciones de Revisión

Revisión: Técnico Mecánico

	Item	Resultado			REVISION SEMANAL	REVISION SEMESTRAL	Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
30	Cambio de filtro de aire y agua.	✓					
31	Chequeo de ph al refrigerante.	✓					
32	Cambio de aceite de motor y filtro de aceite.	✓					
33	Toma de muestra de aceite para evaluar.	✓					
34	Revisión del alternador y motor de arranque.	✓					

REVISIÓN: Técnico Mecánico + Técnico Eléctrico

	Item	Resultado					Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
1	Repetición de operaciones de mantenimiento tipo A y tipo B.	✓					
2	Ajuste de inyectores.	✓					
3	Ajuste de válvulas.	✓					
4	Revisión de componentes de sistema de escape.	✓					
5	Revisión de turbocargador.	✓					
6	Revisión de ventilación del generador.	✓					
7	Inspección y ajuste del gobernador y regulador (de ser necesario).	✓					
8	Medición de resistencias de los devanados y aislamiento del generador.	✓					
9	Prueba a plena carga para verificación de instrumentos y comprobación de la inexistencia de sobrecarga.	✓					NO se puede arrancar s/n.
10	Prueba en vacio y luego con carga instalada	✓					
11	Prueba de transferencia red y planta	✓					

Contratista:			Firma del bocatomero o encargado planta	
Nombre	Firma		Nombre	Jacinto Rios
Tec. Mantenimiento Jose Londoño			Firma	
			Fecha	5-Junio-2025

Recomendaciones: Se efectuo revision planta electrica, se encontro bateria fuera de servicio, planta intento arrancar pero el voltaje de la bateria se cae a 9.5 VDC, se recomienda cambio. de esta por tiempo de servicio.

IBAL SIG	REVISION PLANTAS ELECTRICAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: AF -R-115 FECHA DE VIGENCIA: 2018-04-05 VERSION: 01 PAGINA: 1 DE 2

Fecha Mantenimiento:	09 de junio 12025			Consecutivo:	
Ubicación	Ptap Chambe.				
Instrucciones de Revisión					

Revisión: Técnico Mecánico

	Item	Resultado			REVISION SEMANAL	REVISION SEMESTRAL	Observaciones
		BUEN ESTADO	PARA REPARACION	CAMBIO			
1	Revisión filtros de aire y carcaza.	✓					
2	Revisión de mangueras y abrazaderas.	✓					
3	Revisión de correas y tensión.	✓					
4	Revisión externa de radiador y su tapa.	✓					
5	Revisión de nivel de agua.	✓					
6	Revisión de nivel de aditivo de agua.	✓					FUII FUII
7	Revisión de fugas de panel, tanques y mangueras.	✓					
8	Revisión de nivel de aceite.	✓					FUII
9	Revisión de temperatura de aceite.	✓					
10	Revisión de tanque de combustible.	✓					314
11	Revisión visual de gases de escape.	✓					
12	Revisión de abrazaderas.	✓					
13	Revisión de cargas de baterías.	✓					Bateria fuera de servicio x -
14	Revisión de instrumentos de controles de alarmas.	✓					
15	Revisión de arranque y parada automática.	✓					No se puede arrancar su
16	Revisión del ventilador y manzana de ventilador.	✓					
17	Revisión de escapes de combustibles.	✓					
18	Limpieza de mallas protectoras.	✓					
19	Limpieza del radiador exterior.	✓					
20	Inspección y/o ajuste de instrumentos y luces de señalización.	✓					
21	Inspección y ajustes de alarmas.	✓					
22	Inspección y ajuste de sistema de carga de las baterías.	✓					Bateria fuera de servicio x -
23	Inspección y ajuste de nivel de electrolito y densidad de la batería.	✓					
24	Inspección, ajuste y limpieza de las borneras del generador y del control.	✓					
25	Inspección y prueba del sistema de arranque y parada de la planta.	✓					
26	Limpieza de motor	✓					
27	Revisión de juego de diodos y limpieza con *contact cleaner* a diodos y contactos.	✓					
28	Inspección, limpieza y ajuste de accesorios eléctricos.	✓					
29	Repetición de operaciones de mantenimiento Tipo A.	✓					

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 4

Evaluación: [X] Fecha evaluación Junio 18 de 2025 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° _____ Acta Final ___X____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: **089 DEL 01 DE AGOSTO DE 2024.**

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **SANDRA EDITH PUENTES DELGADO/ MULTISERVICIOS FUNCIONALES**	NIT: C.C. **65.744.442**
FECHA DE INICIO: **14 DE AGOSTO DE 2024**	FECHA DE TERMINACION: **13 DE JUNIO DE 2025.**

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS (INCLUYE ALARMAS, UPS), PLANTAS ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS, DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL".**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	X
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
TOTAL PROMEDIO	**4.6**	SERVICIO POSTVENTA	0
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4
FUNCIONAMIENTO	5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	**TOTAL PROMEDIO**	**4.50**
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	**EVALUACION TOTAL**	**4.62**
TOTAL PROMEDIO	**4.75**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requrimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy deacuerdo y conforme con la evaluacion asiganada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	[ ]	NO	[X]
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	[ ]	NO	[X]

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
IBAL SIG		FECHA VIGENCIA: 15/07/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 4

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI	X	NO	

WILINTON JARAMILLO HERRERA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 15/07/2021 VERSIÓN: 01 Página 1 de 4

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: Junio 18 de 2025

Acta Parcial N° _____ Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: **089 DEL 01 DE AGOSTO DE 2024.**	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **SANDRA EDITH PUENTES DELGADO/ MULTISERVICIOS FUNCIONALES**	NIT: C.C. **65.744.442**
FECHA DE INICIO: **14 DE AGOSTO DE 2024**	FECHA DE TERMINACION: **13 DE JUNIO DE 2025.**

OBJETO DEL CONTRATO: **"CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS REDES ELECTRICAS (INCLUYE ALARMAS, UPS), PLANTAS ELECTRICAS Y AIRES ACONDICIONADOS, DE TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A ESP OFICIAL".**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	X
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

5. SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	4	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	DISPOSICION DEL SERVICIO	5
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	4
TOTAL PROMEDIO	**4.6**	SERVICIO POSTVENTA	0
		ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	4
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4
FUNCIONAMIENTO	5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	**TOTAL PROMEDIO**	**4.50**
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	4	**EVALUACION TOTAL**	**4.62**
TOTAL PROMEDIO	**4.75**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): se realizo Evaluacion al contratista evidenciando que el contratista cumplio con los requrimientos solicitados.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA: Estoy deacuerdo y conforme con la evaluacion asiganada.

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	[ ]	NO	[X]
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	[ ]	NO	[X]

	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES	CÓDIGO: GJ-R-056
		FECHA VIGENCIA:
		15/07/2021
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 4

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI	X	NO	

WILINTON JARAMILLO HERRERA

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este documento debe ser firmado por los dos, en sus respectivas calidades)

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL CONTRATISTA

3 Gerent

SANDRA EDITH PUENTES DELGADO
NIT 65.744.442-1
carrera 6 sur 20A 26 Barrio Galan
Tel: (57) 3177979630
Ibagué - Colombia
multiserviciosfuncionales1@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FESF 374

Señores	IBAL S.A. ESP OFICIAL		
NIT	800.089.809-6	**Teléfono**	(038) 2756000 - Ext. 138
Dirección	CRA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA	**Ciudad**	Ibagué - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/06/2025, 09:23
Expedición	16/06/2025, 09:23
Vencimiento	01/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	mantenimiento de redes electricas	1.00	4,450,231.00	19 %	5,295,774.89
2	mantenimiento de plantas electricas	1.00	3,646,717.00	19 %	4,339,593.23
3	mantenimiento de aires acondicionados	1.00	2,472,351.00	19 %	2,942,097.69

Total items: 3

Total Bruto	10,569,299.00
IVA 19%	2,008,166.81
Total a Pagar	12,577,465.81

Valor en Letras:
Doce millones quinientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-01 por $ 12,577,465.81

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764087704533 aprobado en 20250124 prefijo FESF desde el número 346 al 400 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa 6/100
CUFE: 27678cf0799f9dac59381c6688de3e030ebd991873c4841a1f0f54f7eb6efff8b2707d99ea6dfccc61a39aef5211ecbb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML