HidroQuímica
Laboratorio Ambiental
NIT. 901.167.087 - 6

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5209

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084800890 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2026-12-05

Responsables de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

HIDROQUIMICA-LABORATORIO AMBIENTAL S.A.S.

Nit 901167087 6

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIO		
NIT	890801989 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AV FUNDADORES CR 5 18 17	Riosucio	8592325	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/04/2025	05/05/2025	LADY ZAPATA ZAPATA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AL283	SERVICIO DE LABORATORIO INT V	1	Und.	3.349.687	19%	636.441	3.349.687
2	AL281	SERVICIO DE LABORATORIO C	1	Und.	9.523.800	19%	1.809.522	9.523.800

Total Items: 0

Valor en Letras

QUINCE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**12.873.487**
DESCUENTO	**0**
IVA	**2.445.963**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**15.319.450**

NOTA: 100% CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA- ARnD, SEGÚN COT: 1405-2025. OP:25041405. SI DESPUÉS DE 3 DÍAS HÁBILES DE HABER RECIBIDO ESTA FACTURA NO HAY OBSERVACIONES, SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDA Y ACEPTADA Y NO DARÁ LUGAR A NOTAS CRÉDITO.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/04/2025 16:41:13

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art.774 del Co. Co.Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con los Art.883 y 884 del Co.Co.

Su cancelación debe hacerse dentro del tiempo fijado y exclusivamente a nombre de HIDROQUIMICA LABORATORIO AMBIENTAL S.A.S. Cuenta de Ahorros Bancolombia No.55191564820.Factura impresa mediante el Software World Office Nit:900534356

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CLL 51 A N°81 B - 08 Teléfono 3153353722-3104476489 Medellín
E-mail: hablemos@hidroquimicalaboratorio.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5ecd0f945007cc698682d7213a168dcde38532ee162e6756a96ae8c88df079481918cfaafb976ebf9e28258dd367ffe8 --Fecha y Hora de Expedición : 04/04/2025 4:47:48 p. m.

HidroQuímica
Laboratorio Ambiental
NIT. 901.167.087 - 6

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 5347

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084800890 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2026-12-05

Responsables de IVA No somos Retenedores de Renta ni de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7112 10.00 X 1000

HIDROQUIMICA-LABORATORIO AMBIENTAL S.A.S.

Nit 901167087 6

CLIENTE	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIO		
NIT	890801989 5		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AV FUNDADORES CR 5 18 17	Riosucio	8592325	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/06/2025	13/06/2025	LADY ZAPATA ZAPATA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	AL281	SERVICIO DE LABORATORIO C	1	Und.	549.042	19%	104.318	549.042

Total Items: 1

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**549.042**
DESCUENTO	**0**
IVA	**104.318**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**653.360**

NOTA: CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CARACTERIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICA- ARnD, SEGÚN COT: 1405-2025. OP:25061405. SI DESPUÉS DE 3 DÍAS HÁBILES DE HABER RECIBIDO ESTA FACTURA NO HAY OBSERVACIONES, SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDA Y ACEPTADA Y NO DARÁ LUGAR A NOTAS CRÉDITO.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/06/2025 16:55:44

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según Art.774 del Co. Co.Es exigible a su vencimiento y causa un interés de mora mensual liquidado a la tasa máxima permitida de conformidad con los Art.883 y 884 del Co.Co.

Su cancelación debe hacerse dentro del tiempo fijado y exclusivamente a nombre de HIDROQUIMICA LABORATORIO AMBIENTAL S.A.S. Cuenta de Ahorros Bancolombia No.55191564820.Factura impresa mediante el Software World Office Nit:900534356

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CLL 51 A N°81 B - 08 Teléfono 3153353722-3104476489 Medellín
E-mail: hablemos@hidroquimicalaboratorio.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6beaccccb355c32fbdaebf787c52c1d655c59c7703353ffde319732a2abec1132028f2159780b4bfa987ff8cf0e7556 --Fecha y Hora de Expedición : 11/06/2025 4:59:55 p. m.