



FICHA TECNICA DE PRODUCTO N -1

DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO

Vacunación Toxoide tetánico

CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO (CÓDIGO UNSPSC)

51201621

IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

Esquema de vacunación

- 1 Primera dosis Vacunación Toxoide tetánico al iniciar la formación
- 2 segunda dosis Vacunación Toxoide tetánico a las 4 semanas de la primera dosis
- 3 Tercera dosis Vacunación Toxoide tetánico a los 6 meses de la segunda dosis

UNIDAD DE MEDIDA

UN

CALIDAD MINIMA

1. La aplicación de las vacunas deberá ser realizada por personal competente e idóneo
2. Las vacunas deben contar con las etiquetas originales, vigentes y respetando la cadena de frío adecuada para su aplicación.
3. Que las vacunas cuenten con su respectivo registro sanitario Invima vigente y fecha de vencimiento no inferior a un año.
4. El servicio deberá ser prestado respetando los protocolos de bioseguridad y con los implementos adecuados para su uso.
5. El oferente deberá contar con los permisos y habilitaciones otorgadas por las autoridades administrativas competentes en el Departamento del Tolima
6. El proceso se adelantará por el sistema de precios unitarios a monto agotable. En consecuencia, el proponente establecerá el precio unitario por vacuna en cada proceso, contemplando en él, todos los costos directos e indirectos que integren el precio del producto, su aplicación y las condiciones del presente proceso. El SENA adjudicará el contrato por hasta el valor del presupuesto disponible para cada proceso, con el fin de adquirir el mayor número de unidades posible para la satisfacción de la necesidad.

PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS

No aplica

OBSERVACIONES

La vacuna Td puede prevenir el tétanos y la difteria.

El tétanos entra en el organismo a través de cortadas o heridas. La difteria se propaga de persona a persona. El TÉTANO (T) causa rigidez dolorosa en los músculos. El tétanos puede ocasionar problemas de salud graves, incluyendo la incapacidad de abrir la boca, causando problemas para tragar y para respirar, o incluso la muerte.

La DIFTERIA (d) puede ocasionar problemas para respirar, disfunción cardíaca, parálisis o la muerte

Como medida de prevención existe la vacuna Toxoide Tetánico (Tt) o Toxoide Diftérico (Td) con Esquema de vacunación:

3 dosis, para aprendices de sexo masculino dado que este Inmunobiológicos no está considerado

dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS) ni en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Como requerimiento debe cumplir con el siguiente esquema:

- 1 dosis al iniciar la formación
- 2da dosis a las 4 semanas de la primera dosis
- 3ra dosis a los 6 meses de la segunda dosis

