REMISORIO

CUMPLIMIENTO CONDICIONES ADICIONALES
PERSONAL OPERATIVO - ESTADO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES

Bogotá, 11 de junio de 2025

Teniente Coronel
ADRIÁN EDUARDO RAMOS RUÍZ
Jefe del Área de Operaciones para la Protección Ambiental
SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. PN – DICAR 71-7-10008-25
Dirección de Carabineros y Protección Ambiental
Bogotá

Mayor
JUAN ESTEBAN AGUDELO SALAZAR
Jefe Grupo Control a la Explotación Ilícita de Minerales
SUPERVISOR DE APOYO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. PN – DICAR 71-7-10008-25
Dirección de Carabineros y Protección Ambiental
Bogotá

Referencia. *Contrato de prestación de servicios No. 71-7-10008-25.*

Asunto. *Remisorio cumplimiento condiciones adicionales personal operativo - estado y adecuación de instalaciones.*

Respetados señores reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus actividades diarias.

La suscrita **ANDREA JULIANA TIJO GARNICA** identificada con C.C. No. 1.098.739.501 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de **CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S.** identificada con Nit No. 901681998-4 en calidad de contratista, en cumplimiento del contrato No. 71-7-10008-25 me permito presentar la siguiente información:

1. LISTADO DE MÍNIMO 03 OPERARIOS QUE CUENTEN CON CERTIFICADO DE APTITUD PARA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS:

- Laura Valentina Orjuela Cajicá identificada con C.C. No. 1.000.578.503 de Duitama.
- Santiago Moreno Alvarado identificado con C.C. No. 1.051.064.545 de Tunja.
- Hilda Yaneth Zamudio Olarte identificada con C.C. No. 40.042.283 de Tunja.

2. ESTADO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES:

- **b.** Resultados de exámenes microbiológicos a mínimo dos (02) productos de los requeridos en el Anexo especificaciones técnicas, los cuales deberán ser entregados durante los primeros 15 y máximo 20 días hábiles contados a partir de la firma del contrato.
- **c.** Exámenes de acrilamidas de un (01) producto solicitado en el presente proceso.

3. ANEXOS:

- Certificados de aptitud para la manipulación de alimentos en 03 folios.
- Resultados de exámenes microbiológicos en 02 folios.
- Resultados de exámenes de acrilamidas en 02 folios.

ANDREA JULIANA TIJO GARNICA
C.C. No. 1.098.739.501 de Bucaramanga
RL CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S.
Nit No. 901681998-4

MD JULIAN DAVID MANCIPE MORALES
MEDICO GENERAL
RM 74379019

CERTIFICADO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS

FECHA: 11/07/2024 CIUDAD: TUNJA HORA: 12:56:43 p. m.

NOMBRE: LAURA VALENTINA ORJUELA CAJICA
C.C. 1.000.578.503 DE DUITAMA GENERO: F
EDAD: 21 AÑOS TELEFONO: 3196942413
INGRESO: 32166

TIPO DE EVALUACION: **MANIPULACION DE ALIMENTOS**
CARGO QUE EJERSE Y/O PRUEBAS DE APOYO DIAGNOSTICO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS/OFICIOS VARIOS/CREADOR DE CONTENIDO
SEROLOGÍA, COPROLOGICO, FROTIS FARINGEO, KOH DE UÑAS.

ANALISIS DE PRUEBAS DE APOYO DIAGNOSTICO:

REPORTES DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES.

RECOMENDACIONES:

Continuar con practicas de medidas universales para prevención de enfermedades:
- Lavado de manos, corte de uñas.
- Adecuadas técnicas de almacenamiento, transporte y manipulacion de alimentos.
- Adecuada disposición final de desechos y residuos.
- Control semestral con apoyo de pruebas diagnósticas.

CONCEPTO LABORAL ENFASIS MANIPULACION DE ALIMENTOS:

APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS.

OBSERVACIONES: **NINGUNA**

DECLARACION DEL TRABAJADOR: Declaro que no tengo ningun impedimento mental, ni social para desarrollar la labor contratada y que la informacion que he suministrado es veridica y puede ser confirmada.

TRABAJADOR: MEDICO:

MD. JULIAN D. MANCIPE
MEDICO GENERAL
C.C. 74.379.019 UAN

FIRMA

NOMBRE: **LAURA VALENTINA ORJUELA CAJICA**
CEDULA #: **1.000.578.503 DE DUITAMA**

MD JULIAN DAVID MANCIPE M
MEDICO GENERAL
RM 74379019

MD JULIAN DAVID MANCIPE MORALES
MEDICO GENERAL
RM 74379019

CERTIFICADO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS

FECHA: 11/07/2024 CIUDAD: TUNJA HORA: 12:55:28 p. m.

NOMBRE: SANTIAGO MORENO ALVARADO
C.C. 1.051.064.545 DE TUNJA GENERO: M
EDAD: 20 AÑOS TELEFONO: 3125362395
INGRESO: 32164

TIPO DE EVALUACION: **MANIPULACION DE ALIMENTOS**
CARGO QUE EJERSE Y/O PRUEBAS DE APOYO DIAGNOSTICO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS/OFICIOS VARIOS/RECEPCION
SEROLOGÍA, COPROLOGICO, FROTIS FARINGEO, KOH DE UÑAS.

ANALISIS DE PRUEBAS DE APOYO DIAGNOSTICO:

REPORTES DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES.

RECOMENDACIONES:

Continuar con practicas de medidas universales para prevención de enfermedades:
- Lavado de manos, corte de uñas.
- Adecuadas técnicas de almacenamiento, transporte y manipulacion de alimentos.
- Adecuada disposición final de desechos y residuos.
- Control semestral con apoyo de pruebas diagnósticas.

CONCEPTO LABORAL ENFASIS MANIPULACION DE ALIMENTOS:

APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS.

OBSERVACIONES: **NINGUNA**

DECLARACION DEL TRABAJADOR: Declaro que no tengo ningun impedimento mental, ni social para desarrollar la labor contratada y que la informacion que he suministrado es veridica y puede ser confirmada.

TRABAJADOR: MEDICO:

MD. JULIAN D. MANCIPE
MEDICO GENERAL
C.C. 74.379.019 UAN

FIRMA

NOMBRE: **SANTIAGO MORENO ALVARADO**
CEDULA #: **1.051.064.545 DE TUNJA**

MD JULIAN DAVID MANCIPE M
MEDICO GENERAL
RM 74379019

MD JULIAN DAVID MANCIPE MORALES
MEDICO GENERAL
RM 74379019

CERTIFICADO DE MANIPULACION DE ALIMENTOS

FECHA: 11/07/2024 CIUDAD: TUNJA HORA: 12:55:19 p. m.

NOMBRE: HILDA YANETH ZAMUDIO OLARTE
C.C. 40.042.283 DE TUNJA GENERO: F
EDAD: 48 AÑOS TELEFONO: 3114712809
INGRESO: 32163

TIPO DE EVALUACION: **MANIPULACION DE ALIMENTOS**
CARGO QUE EJERSE Y/O DIAGNOSTICO: MANIPULADOR DE ALIMENTOS/OFICIOS VARIOS/MUCAMA
PRUEBAS DE APOYO: SEROLOGÍA, COPROLOGICO, FROTIS FARINGEO, KOH DE UÑAS.

ANALISIS DE PRUEBAS DE APOYO DIAGNOSTICO:

REPORTES DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DENTRO DE PARÁMETROS NORMALES.

RECOMENDACIONES:

Continuar con practicas de medidas universales para prevención de enfermedades:
- Lavado de manos, corte de uñas.
- Adecuadas técnicas de almacenamiento, transporte y manipulacion de alimentos.
- Adecuada disposición final de desechos y residuos.
- Control semestral con apoyo de pruebas diagnósticas.

CONCEPTO LABORAL ENFASIS MANIPULACION DE ALIMENTOS:

APTO PARA MANIPULAR ALIMENTOS.

OBSERVACIONES: **NINGUNA**

DECLARACION DEL TRABAJADOR: Declaro que no tengo ningun impedimento mental, ni social para desarrollar la labor contratada y que la informacion que he suministrado es veridica y puede ser confirmada.

TRABAJADOR: MEDICO:

MD. JULIAN D. MANCIPE
MEDICO GENERAL
C.C. 74.379.019 UAN

FIRMA

NOMBRE: **HILDA YANETH ZAMUDIO OLARTE**
CEDULA #: **40.042.283 DE TUNJA**

MD JULIAN DAVID MANCIPE M
MEDICO GENERAL
RM 74379019

CENTRO COMERCIAL **CENTRO NORTE**
OFICINA 14 - 3er PISO - TUNJA, BOYACÁ
Tel: (608) 743 9927
CEL: 300 218 4826-27
321 203 9055
info@labcontrolmicrobiologico.com
controlmicrobiologico@gmail.com

CONTROL MICROBIOLÓGICO

INFORME DE RESULTADOS No. MAY25-M1916

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S	Dirección:	AV COLON 23 57 - SANTA LUCIA Tunja/ Boyacá

INFORMACIÓN DEL MUESTREO

Lugar de toma de muestra:	Tunja	Dirección:	AV COLON 23 57 - SANTA LUCIA Tunja/ Boyacá
Responsable toma de muestra:	Control Microbiológico	Persona encargada:	Cristina Curtidor
Fecha toma de muestra:	2025-05-28	Fecha ingreso a laboratorio:	2025-05-28

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Descripción:	Huevos Revueltos		Cantidad y/o Presentación:	200g NA	
Fabricante-Proveedor/Elaborado por:		Yaneth Zamudio		Lote:	NA
°T. muestra:	72°C	Fecha de Vcto:	NA	Fecha de producción:	2025-05-28
°T. recepción:	23.8°C	El ensayo inicio el:	2025-05-28	El ensayo culminó el:	2025-06-02

Convenciones:N.A= No Aplica; ND: No disponible; N.R= No Registra; °T= Temperatura.

RESULTADOS

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	MÉTODO Y/O TÉCNICA	RESULTADO	VALORES PERMITIDOS
Listeria monocytogenes (A-P/25 g)	BAM/FDA:2017 Capítulo 10	Ausencia/25 g	Ausencia
Escherichia coli (UFC/g)	NTC 4458:2018	<10 UFC/g	<10
Salmonella sp (A-P/25 g)	ISO 6579-1:2017	Ausencia/25 g	Ausencia
Staphylococcus aureus coagulasa positiva (UFC/g)	Compact Dry X-SA Método alternativo ISO 6888:1999	<10 UFC/g	$<10^2$

*NMP: Número más Probable **UFC: Unidades Formadoras de Colonia (A-P)= Ausencia-Presencia Analizado por: B01 Revisó: M01

RESUMEN DE RESULTADOS:

No se puede emitir declaración de conformidad, dado que no se cumple con el n muestreal requerido en la Resolución 1407 de 2022.

OBSERVACIONES:

- **Análisis realizados teniendo en cuenta los parámetros indicados en la Resolución 1407 de 2022 y especificación dada por el cliente**
- n = Número de unidades a analizar en un lote
- Los resultados son válidos únicamente para la muestra analizada.
- Este certificado solo puede ser reproducido íntegramente por y con la aprobación escrita del laboratorio.
- El laboratorio no se hace responsable de la veracidad de la información suministrada por el cliente y/o en el caso que sea el mismo quien realice la toma de muestras que pueda afectar la validez de los resultados.

Ibeth Ortegón Moreno/B01
Analista Àrea Microbiología

Adriana Rueda Ulloa/M.Sc/M01
Director Técnico

CENTRO COMERCIAL **CENTRO NORTE**
OFICINA 14 - 3er PISO - TUNJA, BOYACÁ
Tel: (608) 743 9927
CEL: 300 218 4826-27
321 203 9055
info@labcontrolmicrobiologico.com
controlmicrobiologico@gmail.com

CONTROL MICROBIOLÓGICO

INFORME DE RESULTADOS No. MAY25-M1917

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre:	CONTINENTAL EXPERIENCES S.A.S	Dirección:	AV COLON 23 57 - SANTA LUCIA Tunja/ Boyacá

INFORMACIÓN DEL MUESTREO

Lugar de toma de muestra:	Tunja	Dirección:	AV COLON 23 57 - SANTA LUCIA Tunja/ Boyacá
Responsable toma de muestra:	Control Microbiológico	Persona encargada:	Cristina Curtidor
Fecha toma de muestra:	2025-05-28	Fecha ingreso a laboratorio:	2025-05-28

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Descripción:	Jugo de Mango		Cantidad y/o Presentación:	250 mL NA	
Fabricante-Proveedor/Elaborado por:		Yaneth Zamudio		Lote:	NA
°T. muestra:	10°C	Fecha de Vcto:	NA	Fecha de producción:	2025-05-28
°T. recepción:	4.5°C	El ensayo inicio el:	2025-05-28	El ensayo culminó el:	2025-06-02

Convenciones:N.A= No Aplica; ND: No disponible; N.R= No Registra; °T= Temperatura.

RESULTADOS

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO	MÉTODO Y/O TÉCNICA	RESULTADO	VALORES PERMITIDOS
Listeria monocytogenes (A-P/25 g o mL)	BAM/FDA:2017 Capítulo 10	Ausencia/25 mL	Ausencia
Escherichia coli (UFC/g o mL)	NTC 4458:2018	<10 UFC/mL	$10 - 10^2$

*NMP: Número más Probable **UFC: Unidades Formadoras de Colonia (A-P)= Ausencia-Presencia Analizado por: B01 Revisó: M01

RESUMEN DE RESULTADOS:

No se puede emitir declaración de conformidad, dado que no se cumple con el n muestreal requerido en la Resolución 1407 de 2022.

OBSERVACIONES:

- **Análisis realizados teniendo en cuenta los parámetros indicados en la Resolución 1407 de 2022 y especificación dada por el cliente**
- n = Número de unidades a analizar en un lote
- Los resultados son válidos únicamente para la muestra analizada.
- Este certificado solo puede ser reproducido íntegramente por y con la aprobación escrita del laboratorio.
- El laboratorio no se hace responsable de la veracidad de la información suministrada por el cliente y/o en el caso que sea el mismo quien realice la toma de muestras que pueda afectar la validez de los resultados.

Ibeth Ortegón Moreno/B01
Analista Àrea Microbiología

Adriana Rueda Ulloa/M.Sc/M01
Director Técnico

ISO/IEC 17025:2017
18-LAB-030

REPORTE DE ENSAYOS

Reporte No. 0588-2025 Fecha de emisión: 2025-06-04

CLIENTE

Empresa: Continental Experiences S.A.S. NIT: 901.681.998-4

Dirección: Av. Colon No. 23 - 57 Brr.Santa Lucia /Colombia - Tunja

Contacto: Laura Isabel Pulido Fuya

Email: juridicacontinental@gmail.com, agencia@experienciascontinental.com

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Nombre: Café Instantáneo en Polvo Viejo Molino - Fecha de vencimiento: abril 2026 7:34 -Lote: 384 163 5 L4

Código de muestra: 0588-2025 Fecha de recepción: 2025-05-29 Cantidad recibida: 360 g

RESULTADOS

Análisis	Resultado	Fecha de ejecución	Método	Límite de detección (LOD)	Límite de cuantificación (LOQ)
Acrilamida	602,9 µg/kg	2025-06-03	LC-MS/MS-211	14,0 µg/kg	40,0 µg/kg

En Micotox contamos con acreditación ONAC vigente a la fecha con código de acreditación 18-LAB-030 bajo la norma ISO/IEC 17025:2017.
Los ensayos marcados con asterisco (*) no están incluidos en el alcance acreditado. Los ensayos marcados con doble asterisco (**) han sido subcontratados.

Siglas: LOD: limit of detection – límite de detección. LOQ: limit of quantitation – límite de cuantificación. N.D.: No detectable por el método utilizado.

Unidades: µg/kg, µg/L: partes por billón (ppb). µg/g, mg/kg: partes por millón (ppm).

Notas: El valor de la incertidumbre se reporta a petición del cliente. Este documento no podrá reproducirse total o parcialmente sin autorización previa de Micotox Ltda. No está permitido que los clientes hagan uso del símbolo de acreditado de ONAC de Micotox Ltda. Ensayos realizados en las instalaciones de Micotox Ltda.

Descargo de responsabilidades: La muestra y su información han sido suministradas directamente por el cliente y Micotox Ltda no es responsable por la información recibida. Los resultados se aplican a la muestra tal y como se ha recibido y son válidos únicamente para la muestra analizada. Micotox Ltda no realiza muestreo, así que los errores asociados al mismo son directa responsabilidad del remitente.

Métodos: LC-MS/MS 211: POE-PRA-211 Determinación de acrilamida en alimentos por LC-MS/MS, versión 4, 2024-08-23..

ISO/IEC 17025:2017
18-LAB-030


REPORTE DE ENSAYOS

Reporte No. 0588-2025 Fecha de emisión: 2025-06-04

OBSERVACIONES

-Ninguna

Reporte aprobado por:



Diamir Ariza Sarmiento
Directora de laboratorio
Química
Tarjeta profesional PQ-1776

El código QR permite verificar la autenticidad de este documento

FIN DEL REPORTE