Car Wash Tropical

Cartagena de Indias D. T. y C, 21 de Febrero del 2025

Señores
ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC BOLIVAR
Cartagena, Bolivar

COTIZACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SERVICIO LAVADO MOTOR TIPO MOTOCICLETA CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLASTICAS.	UNIDAD	1	11.597	2.203	13.800
2	SERVICIO LAVADO MOTOR TIPO AUTOMOVIL CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLASTICAS	UNIDAD	1	47.059	8.941	56.000
3	SERVICIO LAVADO MOTOR CAMIONETA CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	47.899	9.101	57.000
4	SERVICIO LAVADO MOTOR MICROBÚS CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	73.866	14.034	87.900
5	SERVICIO LAVADO MOTOR TIPO CAMIÓN CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	130.420	24.780	155.200
6	SERVICIO LAVADO MOTOR TIPO BUS CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	130.420	24.780	155.200
7	SERVICIO LAVADO MOTOR TIPO KODIAK CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	137.563	26.137	163.700
8	SERVICIO POLICHADA BÁSICA A MÁQUINA PARA AUTOMÓVILES TIPO SEDÁN PROCESO DONDE SE HACE LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO POR DEBAJO Y ARRIBA DESCONTAMINANDO LA SUPERFICIE DE LA PINTURA, SE PASA LA MÁQUINA DE POLICHADO CON PRODUCTO PROFESIONAL QUE DESMANCHA, BRILLA Y PROTEGE EN UN SOLO PASO IDEAL PARA REALZAR COLORES	UNIDAD	1	650.336	123.564	773.900
9	SERVICIO POLICHADA BÁSICA A MÁQUINA PARA CAMIONETA TIPO CABINADA Y PLATON PROCESO DONDE SE HACE LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO POR DEBAJO Y ARRIBA DESCONTAMINANDO LA SUPERFICIE DE LA PINTURA, SE PASA LA MÁQUINA DE POLICHADO CON PRODUCTO PROFESIONAL QUE DESMANCHA, BRILLA Y PROTEGE EN UN SOLO PASO IDEAL PARA REALZAR COLORES	UNIDAD	1	705.378	134.022	839.400
10	SERVICIO POLICHADA BÁSICA A MÁQUINA PARA MICROBÚS PROCESO DONDE SE HACE LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO POR DEBAJO Y ARRIBA DESCONTAMINANDO LA SUPERFICIE DE LA PINTURA, SE PASA LA MÁQUINA DE POLICHADO CON PRODUCTO PROFESIONAL QUE DESMANCHA, BRILLA Y PROTEGE EN UN SOLO PASO IDEAL PARA REALZAR COLORES	UNIDAD	1	1.041.429	197.871	1.239.300
11	SERVICIO POLICHADA BÁSICA A MÁQUINA PARA CAMIÓN TIPO NPR Y NQR PROCESO DONDE SE HACE LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO POR DEBAJO Y ARRIBA DESCONTAMINANDO LA SUPERFICIE DE LA PINTURA, SE PASA LA MÁQUINA DE POLICHADO CON PRODUCTO	UNIDAD	1	689.496	131.004	820.500
12	SERVICIO POLICHADA BÁSICA A MÁQUINA PARA BUS TIPO NQR Y NPR DE PROCESO DONDE SE HACE LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO POR DEBAJO Y ARRIBA DESCONTAMINANDO LA SUPERFICIE DE LA PINTURA, SE PASA LA MÁQUINA DE POLICHADO CON PRODUCTO PROFESIONAL QUE DESMANCHA, BRILLA Y PROTEGE EN UN SOLO PASO IDEAL PARA REALZAR COLORES	UNIDAD	1	1.215.294	230.906	1.446.200
13	SERVICIO PORCELANIZADO PARA AUTOMÓVILES TIPO SEDÁN PROCESO INICIA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA ARCILLA QUE PERMITE ELIMINAR PARTICULAR PRESENTES EN LA PINTURA, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PRECEDE A LIMPIAR CON UNA TOALLA ESPECIAL, LA CUAL ESTÁ HECHA DE MICROFIBRA, UNA VEZ REALIZADO ESTE, SE USARA UNA CERA, QUE SERÁ APLICADA CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA POLICHAR, PERMITIENDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN ESTE PROCESO SE ELIMINAN MACHAS Y MICRO RAYONES PULIENDO CON UN POMO DE ESPUMA, EL PASO FINAL ES APLICAR UN SELLADOR QUE ES EL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN DE LA PINTURA CON UNA TOALLA DE MICROFIBRA ESTO DEJARA UN ACABADO ESPEJO EN LA PINTURA DEL VEHÍCULO, AL FINAL DEL PROCESO SE ENTREGARA EN VEHÍCULO LAVADO Y LIMPIO POR DENTRO POR FUERA	UNIDAD	1	2.585.462	491.238	3.076.700

14	SERVICIO PORCELANIZADO PARA CAMIONETAS TIPO CABINADA Y PLATÓN PROCESO INICIA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA ARCILLA QUE PERMITE ELIMINAR PARTICULAR PRESENTES EN LA PINTURA, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PRECEDE A LIMPIAR CON UNA TOALLA ESPECIAL, LA CUAL ESTÁ HECHA DE MICROFIBRA, UNA VEZ REALIZADO ESTE, SE USARA UNA CERA, QUE SERÁ APLICADA CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA POLICHAR, PERMITIENDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN ESTE PROCESO SE ELIMINAN MACHAS Y MICRO RAYONES PULIENDO CON UN POMO DE ESPUMA, EL PASO FINAL ES APLICAR UN SELLADOR QUE ES EL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN DE LA PINTURA CON UNA TOALLA DE MICROFIBRA ESTO DEJARA UN ACABADO ESPEJO EN LA PINTURA DEL VEHÍCULO, AL FINAL DEL PROCESO SE ENTREGARA EN VEHÍCULO LAVADO Y LIMPIO POR DENTRO POR FUERA	UNIDAD	1	2.930.252	556.748	3.487.000
15	SERVICIO PORCELANIZADO PARA MICROBÚS PROCESO INICIA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA ARCILLA QUE PERMITE ELIMINAR PARTICULAR PRESENTES EN LA PINTURA, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PRECEDE A LIMPIAR CON UNA TOALLA ESPECIAL, LA CUAL ESTÁ HECHA DE MICROFIBRA, UNA VEZ REALIZADO ESTE, SE USARA UNA CERA, QUE SERÁ APLICADA CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA POLICHAR, PERMITIENDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN ESTE PROCESO SE ELIMINAN MACHAS Y MICRO RAYONES PULIENDO CON UN POMO DE ESPUMA, EL PASO FINAL ES APLICAR UN SELLADOR QUE ES EL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN DE LA PINTURA CON UNA TOALLA DE MICROFIBRA ESTO DEJARA UN ACABADO ESPEJO EN LA PINTURA DEL VEHÍCULO, AL FINAL DEL PROCESO SE ENTREGARA EN VEHÍCULO LAVADO Y LIMPIO POR DENTRO POR FUERA	UNIDAD	1	4.309.160	818.740	5.127.900
16	SERVICIO PORCELANIZADO PARA CAMIÓN TIPO NPR Y NQR PROCESO INICIA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA ARCILLA QUE PERMITE ELIMINAR PARTICULAR PRESENTES EN LA PINTURA, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PRECEDE A LIMPIAR CON UNA TOALLA ESPECIAL, LA CUAL ESTÁ HECHA DE MICROFIBRA, UNA VEZ REALIZADO ESTE, SE USARA UNA CERA, QUE SERÁ APLICADA CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA POLICHAR, PERMITIENDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN ESTE PROCESO SE ELIMINAN MACHAS Y MICRO RAYONES PULIENDO CON UN POMO DE ESPUMA, EL PASO FINAL ES APLICAR UN SELLADOR QUE ES EL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN DE LA PINTURA CON UNA TOALLA DE MICROFIBRA ESTO DEJARA UN ACABADO ESPEJO EN LA PINTURA DEL VEHÍCULO, AL FINAL DEL PROCESO SE ENTREGARA EN VEHÍCULO LAVADO Y LIMPIO POR DENTRO POR FUERA	UNIDAD	1	3.309.748	628.852	3.938.600
17	SERVICIO PORCELANIZADO PARA BUS TIPO NQR Y NPR PROCESO INICIA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA ARCILLA QUE PERMITE ELIMINAR PARTICULAR PRESENTES EN LA PINTURA, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PRECEDE A LIMPIAR CON UNA TOALLA ESPECIAL, LA CUAL ESTÁ HECHA DE MICROFIBRA, UNA VEZ REALIZADO ESTE, SE USARA UNA CERA, QUE SERÁ APLICADA CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA POLICHAR, PERMITIENDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN ESTE PROCESO SE ELIMINAN MACHAS Y MICRO RAYONES PULIENDO CON UN POMO DE ESPUMA, EL PASO FINAL ES APLICAR UN SELLADOR QUE ES EL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN DE LA PINTURA CON UNA TOALLA DE MICROFIBRA ESTO DEJARA UN ACABADO ESPEJO EN LA PINTURA DEL VEHÍCULO, AL FINAL DEL PROCESO SE ENTREGARA EN VEHÍCULO LAVADO Y LIMPIO POR DENTRO POR FUERA	UNIDAD	1	10.342.101	1.964.999	12.307.100
18	SERVICIO LAVADO PISO Y TAPETES AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL PISO Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	604.034	114.766	718.800
19	SERVICIO LAVADO PISO Y TAPETES CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL PISO Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	689.496	131.004	820.500
20	SERVICIO LAVADO PISO Y TAPETES MICROBÚS TIPO URBAN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL PISO Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	861.765	163.735	1.025.500
21	SERVICIO LAVADO PISO TAPETES BUS TIPO NQR Y NPR PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL PISO Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800
22	SERVICIO LAVADO PISO TAPETES CAMIÓN TIPO NQR Y NPR PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL PISO Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	689.496	131.004	820.500
23	SERVICIO LAVADO COJINERÍA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	512.605	97.395	610.000

24	SERVICIO LAVADO COJINERIA CAMIONETA TIPO PLATÓN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	520.000	98.800	618.800
25	SERVICIO LAVADO COJINERIA CAMIONETA TIPO CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	689.496	131.004	820.500
26	SERVICIO LAVADO COJINERIA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL TAPETE Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800
27	SERVICIO LAVADO COJINERIA BUS TIPO NQR Y NPR PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.551.345	294.755	1.846.100
28	SERVICIO LAVADO COJINERIA CAMION TIPO NQR Y NPR PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	689.496	131.004	820.500
29	SERVICIO LAVADO COJINERIA CAMION TIPO KODIAK PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	724.202	137.598	861.800
30	SERVICIO LAVADO COJINERIA BUS TIPO KODIAK PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.638.235	311.265	1.949.500
31	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, BAÚL, ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO SEDÁN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	672.269	127.731	800.000
32	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLATÓN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	680.000	129.200	809.200
33	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, BAÚL Y ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	861.765	163.735	1.025.500
34	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, BAÚL Y ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS URBAN Y MASTER CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.378.908	261.992	1.640.900
35	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, BAÚL Y ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO BUS NQR Y NPR CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.723.697	327.503	2.051.200
36	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN NQR Y NPR CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	861.765	163.735	1.025.500
37	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN KODIAK CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	931.345	176.955	1.108.300
38	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, BAÚL Y ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO BUS KODIAK CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.896.050	360.250	2.256.300
39	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDAN	UNIDAD	1	1.022.689	194.311	1.217.000

40	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CAMINADA	UNIDAD	1	1.115.294	211.906	1.327.200
41	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA MICROBÚS TIPO URBAN	UNIDAD	1	1.378.908	261.992	1.640.900
42	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA BUS TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	1.993.109	378.691	2.371.800
43	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 02 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMION TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800
44	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDAN	UNIDAD	1	344.790	65.510	410.300
45	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CABINADA	UNIDAD	1	431.681	82.019	513.700
46	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA MICROBÚS TIPO URBAN	UNIDAD	1	431.681	82.019	513.700
47	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA BUS TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	517.143	98.257	615.400
48	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIÓN TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	517.143	98.257	615.400
49	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDAN	UNIDAD	1	2.068.403	392.997	2.461.400
50	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CAMINADA	UNIDAD	1	2.500.084	475.016	2.975.100
51	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA MICROBÚS TIPO URBAN	UNIDAD	1	2.930.252	556.748	3.487.000
52	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA BUS TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	2.930.252	556.748	3.487.000
53	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 02 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMION TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	1.465.798	278.502	1.744.300
54	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDAN	UNIDAD	1	517.143	98.257	615.400
55	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CABINADA	UNIDAD	1	619.916	117.784	737.700

56	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA MICROBÚS TIPO URBAN	UNIDAD	1	724.202	137.598	861.800
57	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA BUS TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	724.202	137.598	861.800
58	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIÓN TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	724.202	137.598	861.800
59	BALANCEO COMPLETO EN 01 RUEDA VEHÍCULO R13, R14, R15, R16, R17, R17.5, R18, R20, R21, R22.5 CON DESMONTE DE LA VERIFICACIÓN EN LA MAQUINA BALANCEADORA INSTALACIÓN DE PLOMOS Y MONTAJE DE LA RUEDA EN EL VEHÍCULO	UNIDAD	1	71.933	13.667	85.600
60	SERVICIO DE CAMBIO LLANTA SELLOMATIC R13, R14, R15, R16, R17, R17.5, R18, R20, R21, R22.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE VÁLVULA SELLOMATIC	UNIDAD	1	94.958	18.042	113.000
61	SERVICIO DE CAMBIO LLANTA CONVENCIONAL R16, R20. (INCLUYE SUMINISTRO DE NEUMÁTICO Y PROTECTOR)	UNIDAD	1	431.681	82.019	513.700
62	SERVICIO DE CAMBIO LLANTA VEHÍCULO BLINDADO R16, R17. (INCLUYE SUMINISTRO VÁLVULA SELLOMATIC)	UNIDAD	1	431.681	82.019	513.700
63	SERVICIO DE CAMBIO LLANTA PARA MOTO R16, R17, R18, R21 (INCLUYE SUMINISTRO DE NEUMÁTICO)	UNIDAD	1	127.731	24.269	152.000
64	ALINEACIÓN COMPLETA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN PROCESO EN MAQUINA ESPECIAL PARA ALINEACIÓN DIGITAL	UNIDAD	1	151.261	28.739	180.000
65	ALINEACIÓN COMPLETA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CABINADA PROCESO EN MAQUINA ESPECIAL PARA ALINEACIÓN DIGITAL	UNIDAD	1	152.941	29.059	182.000
66	ALINEACIÓN COMPLETA CAMIÓN TIPO NQR Y NPR PROCESO EN MAQUINA ESPECIAL PARA ALINEACIÓN DIGITAL	UNIDAD	1	414.202	78.698	492.900
67	ALINEACIÓN COMPLETA BUS TIPO NQR Y NPR PROCESO EN MAQUINA ESPECIAL PARA ALINEACIÓN DIGITAL	UNIDAD	1	431.681	82.019	513.700
68	ALINEACIÓN COMPLETA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER PROCESO EN MAQUINA ESPECIAL PARA ALINEACIÓN DIGITAL	UNIDAD	1	292.605	55.595	348.200
69	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA PARA MOTO R16, R17, R18, R21 EN FRIO (INCLUYE SUMINISTRO DE NEUMÁTICO, VÁLVULA SELLOMATIC)	UNIDAD	1	81.933	15.567	97.500
70	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA CON NEUMÁTICO R13, R14, R15, R16 EN FRIO	UNIDAD	1	111.513	21.187	132.700
71	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA SELLOMATIC R13, R14, R15, R16 EN FRIO	UNIDAD	1	87.983	16.717	104.700
72	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA SELLOMATIC R17, R17.5, R18, R20, R21, R22.5 EN FRIO	UNIDAD	1	89.076	16.924	106.000
73	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA CONVENCIONAL R16, R20. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICO Y PROTECTOR)	UNIDAD	1	431.681	82.019	513.700
74	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA MONTACARGAS REF 300-R15	UNIDAD	1	130.420	24.780	155.200
75	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA MONTACARGAS REF 7.00-R12	UNIDAD	1	130.420	24.780	155.200
76	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA MONTACARGAS REF 12.00-R20	UNIDAD	1	130.420	24.780	155.200
77	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA MONTACARGAS REF 17.5-R25	UNIDAD	1	130.420	24.780	155.200
78	LAVADO A VAPOR VEHÍCULOS TIPO SEDÁN INICIA PROCESO ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO EN GATO PARA LLEGAR MEJOR A LOS SITIOS DIFÍCILES CON LA MAQUINA ESPECIAL PARA VAPOR SE ELIMINA TODO LOS EXCESO DE GRASA Y SALINIDAD QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL VEHÍCULO QUE COMPRENDE CHASIS, RINES, BOTES Y MOTOR INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	517.143	98.257	615.400
79	LAVADO A VAPOR CAMIONETA TIPO CABINADA Y PLATÓN INICIA PROCESO ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO EN GATO PARA LLEGAR MEJOR A LOS SITIOS DIFÍCILES CON LA MAQUINA ESPECIAL PARA VAPOR SE ELIMINA TODO LOS EXCESO DE GRASA Y SALINIDAD QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL VEHÍCULO QUE COMPRENDE CHASIS, RINES, BOTES Y MOTOR INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	604.034	114.766	718.800
80	LAVADO A VAPOR MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER INICIA PROCESO ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO EN GATO PARA LLEGAR MEJOR A LOS SITIOS DIFÍCILES CON LA MAQUINA ESPECIAL PARA VAPOR SE ELIMINA TODO LOS EXCESO DE GRASA Y SALINIDAD QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL VEHÍCULO QUE COMPRENDE CHASIS, RINES, BOTES Y MOTOR INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	689.496	131.004	820.500
81	LAVADO A VAPOR BUS TIPO NQR Y NPR INICIA PROCESO ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO EN GATO PARA LLEGAR MEJOR A LOS SITIOS DIFÍCILES CON LA MAQUINA ESPECIAL PARA VAPOR SE ELIMINA TODO LOS EXCESO DE GRASA Y SALINIDAD QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL VEHÍCULO QUE COMPRENDE CHASIS, RINES, BOTES Y MOTOR INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	1.121.092	213.008	1.334.100

82	LAVADO A VAPOR CAMIÓN TIPO NQR Y NPR INICIA PROCESO ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO EN GATO PARA LLEGAR MEJOR A LOS SITIOS DIFÍCILES CON LA MAQUINA ESPECIAL PARA VAPOR SE ELIMINA TODO LOS EXCESO DE GRASA Y SALINIDAD QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL VEHÍCULO QUE COMPRENDE CHASIS, RINES, BOTES Y MOTOR INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	1.034.202	196.498	1.230.700
83	SERVICIO DE HIDROSAMBLASTING GENERAL (ES UNA TÉCNICA EL CUAL SE SAMBLASTEA CON AGUA Y ARENA A PRESIÓN MINIMO A 150 PSI PARA LA REMOCIÓN DEL OXIDO) PARA VEHÍCULO TIPO SEDÁN PROCESO QUE SE REALIZA EN LA VALORACIÓN DEL VEHÍCULO PARA SABER QUÉ TIPO DE COMPONENTE USAR Y PROCEDER CON LA REMOCIÓN DE LA CORROSIÓN CON EL EQUIPO DE SANDBLASTING Y DESCONTAMINAR EL ÁREAS T DEJARLA LISTA PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	UNIDAD	1	1.121.092	213.008	1.334.100
84	SERVICIO DE HIDROSAMBLASTING GENERAL (ES UNA TÉCNICA EL CUAL SE SAMBLASTEA CON AGUA Y ARENA A PRESIÓN MINIMO A 150 PSI PARA LA REMOCIÓN DEL OXIDO) PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PROCESO QUE SE REALIZA EN LA VALORACIÓN DEL VEHÍCULO PARA SABER QUÉ TIPO DE COMPONENTE USAR Y PROCEDER CON LA REMOCIÓN DE LA CORROSIÓN CON EL EQUIPO DE SANDBLASTING Y DESCONTAMINAR EL ÁREAS T DEJARLA LISTA PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	UNIDAD	1	1.293.445	245.755	1.539.200
85	SERVICIO DE HIDROSAMBLASTING GENERAL (ES UNA TÉCNICA EL CUAL SE SAMBLASTEA CON AGUA Y ARENA A PRESIÓN MINIMO A 150 PSI PARA LA REMOCIÓN DEL OXIDO) PARA VEHÍCULO TIPO MICROBÚS URBAN Y MASTER PROCESO QUE SE REALIZA EN LA VALORACIÓN DEL VEHÍCULO PARA SABER QUÉ TIPO DE COMPONENTE USAR Y PROCEDER CON LA REMOCIÓN DE LA CORROSIÓN CON EL EQUIPO DE SANDBLASTING Y DESCONTAMINAR EL ÁREAS T DEJARLA LISTA PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	UNIDAD	1	1.638.235	311.265	1.949.500
86	SERVICIO DE HIDROSAMBLASTING GENERAL (ES UNA TÉCNICA EL CUAL SE SAMBLASTEA CON AGUA Y ARENA A PRESIÓN MINIMO A 150 PSI PARA LA REMOCIÓN DEL OXIDO) PARA VEHÍCULO TIPO NQR Y NPR PROCESO QUE SE REALIZA EN LA VALORACIÓN DEL VEHÍCULO PARA SABER QUÉ TIPO DE COMPONENTE USAR Y PROCEDER CON LA REMOCIÓN DE LA CORROSIÓN CON EL EQUIPO DE SANDBLASTING Y DESCONTAMINAR EL ÁREAS T DEJARLA LISTA PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	UNIDAD	1	1.896.050	360.250	2.256.300
87	SERVICIO DE HIDROSAMBLASTING GENERAL (ES UNA TÉCNICA EL CUAL SE SAMBLASTEA CON AGUA Y ARENA A PRESIÓN MINIMO A 150 PSI PARA LA REMOCIÓN DEL OXIDO) PARA VEHÍCULO TIPO KODIAK PROCESO QUE SE REALIZA EN LA VALORACIÓN DEL VEHÍCULO PARA SABER QUÉ TIPO DE COMPONENTE USAR Y PROCEDER CON LA REMOCIÓN DE LA CORROSIÓN CON EL EQUIPO DE SANDBLASTING Y DESCONTAMINAR EL ÁREAS T DEJARLA LISTA PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	UNIDAD	1	2.240.840	425.760	2.666.600
88	PROTECCIÓN. ANTICORROSIVA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	1.512.605	287.395	1.800.000
89	PROTECCIÓN. ANTICORROSIVA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CABINADA INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	1.550.000	294.500	1.844.500

90	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CAMIÓN TIPO NQR Y NPR INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	2.672.353	507.747	3.180.100
91	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA BUS TIPO NQR Y NPR INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	2.930.252	556.748	3.487.000
92	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	2.413.193	458.507	2.871.700
93	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA VEHÍCULO TIPO KODIAK INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	3.792.101	720.499	4.512.600
94	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADO PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800
95	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADO PARA CAMIONETA TIPO CABINADA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800
96	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADO PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN DOBLE CABINA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800
97	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADO PARA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	2.068.403	392.997	2.461.400
98	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADO PARA BUS TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	3.964.454	753.246	4.717.700
99	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADOPARA CAMIÓN TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800

100	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADOPARA CAMIÓN TIPO KODIAK INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800
101	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	680.756	129.344	810.100
102	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIONETA TIPO CABINADA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	741.597	140.903	882.500
103	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN DOBLE CABINA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	741.597	140.903	882.500
104	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	948.824	180.276	1.129.100
105	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA BUS TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.281.849	243.551	1.525.400
106	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIÓN TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.115.294	211.906	1.327.200
107	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIÓN TIPO KODIAK INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.115.294	211.906	1.327.200
108	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	861.765	163.735	1.025.500
109	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIONETA TIPO CABINADA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800
110	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN DOBLE CABINA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800
111	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	2.585.462	491.238	3.076.700
112	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA BUS TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	4.309.160	818.740	5.127.900
113	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIÓN TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.206.555	229.245	1.435.800

114	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIÓN TIPO KODIAK INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.378.908	261.992	1.640.900
115	LAVADO GENERAL VEHÍCULO TIPO MOTO, CUATRIMOTOR,	UNIDAD	1	47.983	9.117	57.100
116	LAVADO GENERAL DE VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTRIEGA CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIOR Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	81.933	15.567	97.500
117	LAVADO GENERAL DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTRIEGA CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIORES Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	102.857	19.543	122.400
118	LAVADO GENERAL DE VEHÍCULO TIPO MICROBÚS INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTRIEGA CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIORES Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	107.983	20.517	128.500
119	LAVADO GENERAL VEHÍCULO TIPO BUS NQR Y NPR INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTRIEGA CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIORES Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	224.958	42.742	267.700
120	LAVADO GENERAL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN NQR Y NPR INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTRIEGA CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIORES Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	233.950	44.450	278.400
121	LAVADO GENERAL VEHÍCULO TIPO KODIAK INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTREGAR CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIORES Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	344.790	65.510	410.300
122	SERVICIOS DE LAVADO Y DESPINCHE A DOMICILIO EN EL LUGAR DONDE OCURRA LA NOVEDAD (CARRO)	UNIDAD	1	172.353	32.747	205.100
123	SERVICIOS DE LAVADO Y DESPINCHE A DOMICILIO EN EL LUGAR DONDE OCURRA LA NOVEDAD (MOTO)	UNIDAD	1	114.958	21.842	136.800
124	SERVICIOS DE LAVADO Y DESPINCHE A DOMICILIO EN EL LUGAR DONDE OCURRA LA NOVEDAD (BUS)	UNIDAD	1	279.412	53.088	332.500

125	RESTAURACIÓN (PULIDO A MAQUINA CON CERA ESPECIAL) DE LÁMPARAS EN GENERAL.	UNIDAD	1	128.908	24.492	153.400
126	ENGRASE DE CAMIONETA CONSISTE EN CAMBIAR LA GRASA DE TODAS LAS PARTE MÓVILES Y LLENAR TODAS LAS GRASERAS	UNIDAD	1	207.143	39.357	246.500
127	ENGRASE DE MICROBÚS CONSISTE EN CAMBIAR LA GRASA DE TODAS LAS PARTE MÓVILES Y LLENAR TODAS LAS GRASERAS	UNIDAD	1	224.538	42.662	267.200
128	ENGRASE DE KODIAK CONSISTE EN CAMBIAR LA GRASA DE TODAS LAS PARTE MÓVILES Y LLENAR TODAS LAS GRASERAS	UNIDAD	1	344.790	65.510	410.300
129	ENGRASE DE CAMIÓN NPR Y NQR CONSISTE EN CAMBIAR LA GRASA DE TODAS LAS PARTE MÓVILES Y LLENAR TODAS LAS GRASERAS	UNIDAD	1	275.210	52.290	327.500
130	ENGRASE DE BUS NQR Y NPR CONSISTE EN CAMBIAR LA GRASA DE TODAS LAS PARTE MÓVILES Y LLENAR TODAS LAS GRASERAS	UNIDAD	1	344.790	65.510	410.300
131	RESTAURACIÓN DE RINES DE LUJO R13, R14, R15, R16, R17, R20 CONSISTE EN QUITAR LA PINTURA DESGASTADA Y PREPARAR EL ÁREA PARA SER PINTADO CON CAPA TE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXICO Y LA PINTURA REQUERIDA PARA EL ACABADO	UNIDAD	1	245.042	46.558	291.600
132	RECTIFICACIÓN DE RINES A TODO COSTO R13, R14, R15, R16, R17, R20	UNIDAD	1	259.244	49.256	308.500
133	RECTIFICACIÓN DE RINES TIPO PESADO R16, R17.5, R20, R22.5	UNIDAD	1	362.101	68.799	430.900
134	RECTIFICACIÓN DE RINES PARA MOTO R16, R17, R18, R21	UNIDAD	1	198.403	37.697	236.100
135	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE AUTOMÓVIL, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	370.840	70.460	441.300
136	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE CAMIONETA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	482.353	91.647	574.000
137	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE MICROBÚS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	724.202	137.598	861.800
138	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE KODIAK, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	827.143	157.157	984.300
139	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE CAMIÓN NPR Y NQR , INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	792.353	150.547	942.900
140	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE BUS NPR Y NQR , INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	827.143	157.157	984.300
141	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS AUTOMÓVIL A TODO COSTO	UNIDAD	1	250.588	47.612	298.200
142	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS CAMIONETA A TODO COSTO	UNIDAD	1	279.580	53.120	332.700
143	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS MICROBÚS A TODO COSTO	UNIDAD	1	318.655	60.545	379.200
144	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS BUSETA A TODO COSTO	UNIDAD	1	362.101	68.799	430.900
145	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS CAMIÓN A TODO COSTO	UNIDAD	1	414.202	78.698	492.900
146	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS BUS A TODO COSTO	UNIDAD	1	422.941	80.359	503.300

	TOTAL			**145.879.916**	**27.717.184**	**173.597.100**

NESTOR ARMANDO TORREGROZA PALLARES
CAR WASH TROPICAL
Manga Cra 26 N° 24-75
TEL: (575) 6431018 - 3046374047