Cartagena De Indias D. T. y C., Febrero 28 de 2025

Súper Serviteca Plaza de Toros

Nit. 16.136.700-0

COTIZACIÓN

No.1091

Señores:

ARMADA NACIONAL BASE NAVAL AREC BOLIVAR

Ciudad

En respuesta a su solicitud nos permitimos presentarle propuesta comercial

COTIZACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	SERVICIO LAVADO MOTOR TIPO MOTOCICLETA CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLASTICAS.	UNIDAD	1	11.765	2.235	14.000
2	SERVICIO LAVADO MOTOR TIPO AUTOMOVIL CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLASTICAS	UNIDAD	1	50.420	9.580	60.000
3	SERVICIO LAVADO MOTOR CAMIONETA CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	52.101	9.899	62.000
4	SERVICIO LAVADO MOTOR MICROBÚS CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	76.471	14.529	91.000
5	SERVICIO LAVADO MOTOR TIPO CAMIÓN CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	135.294	25.706	161.000
6	SERVICIO LAVADO MOTOR TIPO BUS CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	135.294	25.706	161.000
7	SERVICIO LAVADO MOTOR TIPO KODIAK CON VAPORIZADOR MANUAL INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	142.857	27.143	170.000
8	SERVICIO POLICHADA BÁSICA A MÁQUINA PARA AUTOMÓVILES TIPO SEDÁN PROCESO DONDE SE HACE LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO POR DEBAJO Y ARRIBA DESCONTAMINANDO LA SUPERFICIE DE LA PINTURA, SE PASA LA MÁQUINA DE POLICHADO CON PRODUCTO PROFESIONAL QUE DESMANCHA, BRILLA Y PROTEGE EN UN SOLO PASO IDEAL PARA REALZAR COLORES	UNIDAD	1	676.471	128.529	805.000
9	SERVICIO POLICHADA BÁSICA A MÁQUINA PARA CAMIONETA TIPO CABINADA Y PLATON PROCESO DONDE SE HACE LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO POR DEBAJO Y ARRIBA DESCONTAMINANDO LA SUPERFICIE DE LA PINTURA, SE PASA LA MÁQUINA DE POLICHADO CON PRODUCTO PROFESIONAL QUE DESMANCHA, BRILLA Y PROTEGE EN UN SOLO PASO IDEAL PARA REALZAR COLORES	UNIDAD	1	733.613	139.387	873.000
10	SERVICIO POLICHADA BÁSICA A MÁQUINA PARA MICROBÚS PROCESO DONDE SE HACE LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO POR DEBAJO Y ARRIBA DESCONTAMINANDO LA SUPERFICIE DE LA PINTURA, SE PASA LA MÁQUINA DE POLICHADO CON PRODUCTO PROFESIONAL QUE DESMANCHA, BRILLA Y PROTEGE EN UN SOLO PASO IDEAL PARA REALZAR COLORES	UNIDAD	1	1.083.193	205.807	1.289.000
11	SERVICIO POLICHADA BÁSICA A MÁQUINA PARA CAMIÓN TIPO NPR Y NQR PROCESO DONDE SE HACE LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO POR DEBAJO Y ARRIBA DESCONTAMINANDO LA SUPERFICIE DE LA PINTURA, SE PASA LA MÁQUINA DE POLICHADO CON PRODUCTO	UNIDAD	1	716.807	136.193	853.000
12	SERVICIO POLICHADA BÁSICA A MÁQUINA PARA BUS TIPO NQR Y NPR DE PROCESO DONDE SE HACE LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO POR DEBAJO Y ARRIBA DESCONTAMINANDO LA SUPERFICIE DE LA PINTURA, SE PASA LA MÁQUINA DE POLICHADO CON PRODUCTO PROFESIONAL QUE DESMANCHA, BRILLA Y PROTEGE EN UN SOLO PASO IDEAL PARA REALZAR COLORES	UNIDAD	1	1.263.866	240.134	1.504.000

13	SERVICIO PORCELANIZADO PARA AUTOMÓVILES TIPO SEDÁN PROCESO INICIA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA ARCILLA QUE PERMITE ELIMINAR PARTICULAR PRESENTES EN LA PINTURA, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PRECEDE A LIMPIAR CON UNA TOALLA ESPECIAL, LA CUAL ESTÁ HECHA DE MICROFIBRA, UNA VEZ REALIZADO ESTE, SE USARA UNA CERA, QUE SERÁ APLICADA CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA POLICHAR, PERMITIENDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN ESTE PROCESO SE ELIMINAN MACHAS Y MICRO RAYONES PULIENDO CON UN POMO DE ESPUMA, EL PASO FINAL ES APLICAR UN SELLADOR QUE ES EL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN DE LA PINTURA CON UNA TOALLA DE MICROFIBRA ESTO DEJARA UN ACABADO ESPEJO EN LA PINTURA DEL VEHÍCULO, AL FINAL DEL PROCESO SE ENTREGARA EN VEHÍCULO LAVADO Y LIMPIO POR DENTRO POR FUERA	UNIDAD	1	2.689.076	510.924	3.200.000
14	SERVICIO PORCELANIZADO PARA CAMIONETAS TIPO CABINADA Y PLATÓN PROCESO INICIA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA ARCILLA QUE PERMITE ELIMINAR PARTICULAR PRESENTES EN LA PINTURA, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PRECEDE A LIMPIAR CON UNA TOALLA ESPECIAL, LA CUAL ESTÁ HECHA DE MICROFIBRA, UNA VEZ REALIZADO ESTE, SE USARA UNA CERA, QUE SERÁ APLICADA CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA POLICHAR, PERMITIENDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN ESTE PROCESO SE ELIMINAN MACHAS Y MICRO RAYONES PULIENDO CON UN POMO DE ESPUMA, EL PASO FINAL ES APLICAR UN SELLADOR QUE ES EL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN DE LA PINTURA CON UNA TOALLA DE MICROFIBRA ESTO DEJARA UN ACABADO ESPEJO EN LA PINTURA DEL VEHÍCULO, AL FINAL DEL PROCESO SE ENTREGARA EN VEHÍCULO LAVADO Y LIMPIO POR DENTRO POR FUERA	UNIDAD	1	3.047.059	578.941	3.626.000
15	SERVICIO PORCELANIZADO PARA MICROBÚS PROCESO INICIA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA ARCILLA QUE PERMITE ELIMINAR PARTICULAR PRESENTES EN LA PINTURA, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PRECEDE A LIMPIAR CON UNA TOALLA ESPECIAL, LA CUAL ESTÁ HECHA DE MICROFIBRA, UNA VEZ REALIZADO ESTE, SE USARA UNA CERA, QUE SERÁ APLICADA CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA POLICHAR, PERMITIENDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN ESTE PROCESO SE ELIMINAN MACHAS Y MICRO RAYONES PULIENDO CON UN POMO DE ESPUMA, EL PASO FINAL ES APLICAR UN SELLADOR QUE ES EL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN DE LA PINTURA CON UNA TOALLA DE MICROFIBRA ESTO DEJARA UN ACABADO ESPEJO EN LA PINTURA DEL VEHÍCULO, AL FINAL DEL PROCESO SE ENTREGARA EN VEHÍCULO LAVADO Y LIMPIO POR DENTRO POR FUERA	UNIDAD	1	4.481.513	851.487	5.333.000
16	SERVICIO PORCELANIZADO PARA CAMIÓN TIPO NPR Y NQR PROCESO INICIA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA ARCILLA QUE PERMITE ELIMINAR PARTICULAR PRESENTES EN LA PINTURA, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PRECEDE A LIMPIAR CON UNA TOALLA ESPECIAL, LA CUAL ESTÁ HECHA DE MICROFIBRA, UNA VEZ REALIZADO ESTE, SE USARA UNA CERA, QUE SERÁ APLICADA CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA POLICHAR, PERMITIENDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN ESTE PROCESO SE ELIMINAN MACHAS Y MICRO RAYONES PULIENDO CON UN POMO DE ESPUMA, EL PASO FINAL ES APLICAR UN SELLADOR QUE ES EL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN DE LA PINTURA CON UNA TOALLA DE MICROFIBRA ESTO DEJARA UN ACABADO ESPEJO EN LA PINTURA DEL VEHÍCULO, AL FINAL DEL PROCESO SE ENTREGARA EN VEHÍCULO LAVADO Y LIMPIO POR DENTRO POR FUERA	UNIDAD	1	3.442.017	653.983	4.096.000
17	SERVICIO PORCELANIZADO PARA BUS TIPO NQR Y NPR PROCESO INICIA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA ARCILLA QUE PERMITE ELIMINAR PARTICULAR PRESENTES EN LA PINTURA, UNA VEZ REALIZADO ESTO, SE PRECEDE A LIMPIAR CON UNA TOALLA ESPECIAL, LA CUAL ESTÁ HECHA DE MICROFIBRA, UNA VEZ REALIZADO ESTE, SE USARA UNA CERA, QUE SERÁ APLICADA CON UNA MAQUINA ESPECIALIZADA PARA POLICHAR, PERMITIENDO UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO EN ESTE PROCESO SE ELIMINAN MACHAS Y MICRO RAYONES PULIENDO CON UN POMO DE ESPUMA, EL PASO FINAL ES APLICAR UN SELLADOR QUE ES EL QUE PERMITE LA PROTECCIÓN DE LA PINTURA CON UNA TOALLA DE MICROFIBRA ESTO DEJARA UN ACABADO ESPEJO EN LA PINTURA DEL VEHÍCULO, AL FINAL DEL PROCESO SE ENTREGARA EN VEHÍCULO LAVADO Y LIMPIO POR DENTRO POR FUERA	UNIDAD	1	10.755.462	2.043.538	12.799.000
18	SERVICIO LAVADO PISO Y TAPETES AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL PISO Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	628.571	119.429	748.000

19	SERVICIO LAVADO PISO Y TAPETES CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL PISO Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	716.807	136.193	853.000
20	SERVICIO LAVADO PISO Y TAPETES MICROBÚS TIPO URBAN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL PISO Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	896.639	170.361	1.067.000
21	SERVICIO LAVADO PISO TAPETES BUS TIPO NQR Y NPR PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL PISO Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000
22	SERVICIO LAVADO PISO TAPETES CAMIÓN TIPO NQR Y NPR PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL PISO Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	716.807	136.193	853.000
23	SERVICIO LAVADO COJINERÍA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	628.571	119.429	748.000
24	SERVICIO LAVADO COJINERIA CAMIONETA TIPO PLATÓN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	650.000	123.500	773.500
25	SERVICIO LAVADO COJINERIA CAMIONETA TIPO CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	716.807	136.193	853.000
26	SERVICIO LAVADO COJINERIA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL TAPETE Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000
27	SERVICIO LAVADO COJINERIA BUS TIPO NQR Y NPR PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.613.445	306.555	1.920.000
28	SERVICIO LAVADO COJINERIA CAMION TIPO NQR Y NPR PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	716.807	136.193	853.000
29	SERVICIO LAVADO COJINERIA CAMION TIPO KODIAK PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	752.941	143.059	896.000
30	SERVICIO LAVADO COJINERIA BUS TIPO KODIAK PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DEL COJINERIA Y LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.703.361	323.639	2.027.000
31	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, BAÚL, ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO SEDÁN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	789.916	150.084	940.000
32	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLATÓN PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	800.000	152.000	952.000
33	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, BAÚL Y ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	896.639	170.361	1.067.000
34	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, BAÚL Y ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO MICROBÚS URBAN Y MASTER CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.434.454	272.546	1.707.000

35	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, BAÚL Y ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO BUS NQR Y NPR CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.792.437	340.563	2.133.000
36	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN NQR Y NPR CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	896.639	170.361	1.067.000
37	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN KODIAK CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	968.908	184.092	1.153.000
38	SERVICIO LAVADO GENERAL DE TAPICERÍA COMPRENDE EL PISO, TAPETES, TECHO, TABLERO, PUERTAS, VOLANTE, BAÚL Y ACCESORIOS INTERNOS DEL VEHÍCULO TIPO BUS KODIAK CABINADA PROCESO INICIA CON EL DESMONTE DE LA COJINERIA Y PISO LAVADO CON MÁQUINA Y CHAMPÚ PARA LAVADO EN SECO A MAQUINA GOGINERIA Y TAPICERIA AUTOMOTRIZ.	UNIDAD	1	1.972.269	374.731	2.347.000
39	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDAN	UNIDAD	1	1.063.866	202.134	1.266.000
40	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CAMINADA	UNIDAD	1	1.159.664	220.336	1.380.000
41	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA MICROBÚS TIPO URBAN	UNIDAD	1	1.434.454	272.546	1.707.000
42	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA BUS TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	2.073.109	393.891	2.467.000
43	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 02 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMION TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000
44	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDAN	UNIDAD	1	358.824	68.176	427.000
45	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CABINADA	UNIDAD	1	448.739	85.261	534.000
46	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA MICROBÚS TIPO URBAN	UNIDAD	1	448.739	85.261	534.000
47	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA BUS TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	537.815	102.185	640.000

48	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE VIDRIO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIÓN TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	537.815	102.185	640.000
49	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDAN	UNIDAD	1	2.151.261	408.739	2.560.000
50	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CAMINADA	UNIDAD	1	2.600.000	494.000	3.094.000
51	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA MICROBÚS TIPO URBAN	UNIDAD	1	3.047.059	578.941	3.626.000
52	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 04 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA BUS TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	3.047.059	578.941	3.626.000
53	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 02 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMION TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	1.524.370	289.630	1.814.000
54	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDAN	UNIDAD	1	537.815	102.185	640.000
55	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CABINADA	UNIDAD	1	644.538	122.462	767.000
56	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA MICROBÚS TIPO URBAN	UNIDAD	1	752.941	143.059	896.000
57	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA BUS TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	752.941	143.059	896.000
58	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 01 BOTES EN FIBRA DE PLASTICO PINTADOS CON PINTURA EPOXICA DE ALTA DURACIÓN Y SELLADOS EN LOS PEGUES CON PRODUCTO DE SILICONA INDUSTRIAL DE COLOR NEGRO QUE EVITE LA FILTRACIÓN DE AGUA EN LOS MISMOS PARA CAMIÓN TIPO NQR Y NPR	UNIDAD	1	752.941	143.059	896.000
59	BALANCEO COMPLETO EN 01 RUEDA VEHÍCULO R13, R14, R15, R16, R17, R17.5, R18, R20, R21, R22.5 CON DESMONTE DE LA VERIFICACIÓN EN LA MAQUINA BALANCEADORA INSTALACIÓN DE PLOMOS Y MONTAJE DE LA RUEDA EN EL VEHÍCULO	UNIDAD	1	75.042	14.258	89.300
60	SERVICIO DE CAMBIO LLANTA SELLOMATIC R13, R14, R15, R16, R17, R17.5, R18, R20, R21, R22.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE VÁLVULA SELLOMATIC	UNIDAD	1	97.479	18.521	116.000
61	SERVICIO DE CAMBIO LLANTA CONVENCIONAL R16, R20. (INCLUYE SUMINISTRO DE NEUMÁTICO Y PROTECTOR)	UNIDAD	1	448.739	85.261	534.000
62	SERVICIO DE CAMBIO LLANTA VEHÍCULO BLINDADO R16, R17. (INCLUYE SUMINISTRO VÁLVULA SELLOMATIC)	UNIDAD	1	448.739	85.261	534.000
63	SERVICIO DE CAMBIO LLANTA PARA MOTO R16, R17, R18, R21 (INCLUYE SUMINISTRO DE NEUMÁTICO)	UNIDAD	1	132.773	25.227	158.000
64	ALINEACIÓN COMPLETA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN PROCESO EN MAQUINA ESPECIAL PARA ALINEACIÓN DIGITAL	UNIDAD	1	173.109	32.891	206.000
65	ALINEACIÓN COMPLETA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CABINADA PROCESO EN MAQUINA ESPECIAL PARA ALINEACIÓN DIGITAL	UNIDAD	1	200.000	38.000	238.000

66	ALINEACIÓN COMPLETA CAMIÓN TIPO NQR Y NPR PROCESO EN MAQUINA ESPECIAL PARA ALINEACIÓN DIGITAL	UNIDAD	1	431.092	81.908	513.000
67	ALINEACIÓN COMPLETA BUS TIPO NQR Y NPR PROCESO EN MAQUINA ESPECIAL PARA ALINEACIÓN DIGITAL	UNIDAD	1	448.739	85.261	534.000
68	ALINEACIÓN COMPLETA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER PROCESO EN MAQUINA ESPECIAL PARA ALINEACIÓN DIGITAL	UNIDAD	1	304.202	57.798	362.000
69	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA PARA MOTO R16, R17, R18, R21 EN FRIO (INCLUYE SUMINISTRO DE NEUMÁTICO, VÁLVULA SELLOMATIC)	UNIDAD	1	89.916	17.084	107.000
70	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA CON NEUMÁTICO R13, R14, R15, R16 EN FRIO	UNIDAD	1	115.966	22.034	138.000
71	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA SELLOMATIC R13, R14, R15, R16 EN FRIO	UNIDAD	1	89.916	17.084	107.000
72	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA SELLOMATIC R17, R17.5, R18, R20, R21, R22.5 EN FRIO	UNIDAD	1	89.916	17.084	107.000
73	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA CONVENCIONAL R16, R20. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NEUMÁTICO Y PROTECTOR)	UNIDAD	1	448.739	85.261	534.000
74	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA MONTACARGAS REF 300-R15	UNIDAD	1	135.294	25.706	161.000
75	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA MONTACARGAS REF 7.00-R12	UNIDAD	1	135.294	25.706	161.000
76	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA MONTACARGAS REF 12.00-R20	UNIDAD	1	135.294	25.706	161.000
77	ARREGLO Y DESPINCHE LLANTA MONTACARGAS REF 17.5-R25	UNIDAD	1	135.294	25.706	161.000
78	LAVADO A VAPOR VEHÍCULOS TIPO SEDÁN INICIA PROCESO ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO EN GATO PARA LLEGAR MEJOR A LOS SITIOS DIFÍCILES CON LA MAQUINA ESPECIAL PARA VAPOR SE ELIMINA TODO LOS EXCESO DE GRASA Y SALINIDAD QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL VEHÍCULO QUE COMPRENDE CHASIS, RINES, BOTES Y MOTOR INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	537.815	102.185	640.000
79	LAVADO A VAPOR CAMIONETA TIPO CABINADA Y PLATÓN INICIA PROCESO ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO EN GATO PARA LLEGAR MEJOR A LOS SITIOS DIFÍCILES CON LA MAQUINA ESPECIAL PARA VAPOR SE ELIMINA TODO LOS EXCESO DE GRASA Y SALINIDAD QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL VEHÍCULO QUE COMPRENDE CHASIS, RINES, BOTES Y MOTOR INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	628.571	119.429	748.000
80	LAVADO A VAPOR MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER INICIA PROCESO ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO EN GATO PARA LLEGAR MEJOR A LOS SITIOS DIFÍCILES CON LA MAQUINA ESPECIAL PARA VAPOR SE ELIMINA TODO LOS EXCESO DE GRASA Y SALINIDAD QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL VEHÍCULO QUE COMPRENDE CHASIS, RINES, BOTES Y MOTOR INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	716.807	136.193	853.000
81	LAVADO A VAPOR BUS TIPO NQR Y NPR INICIA PROCESO ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO EN GATO PARA LLEGAR MEJOR A LOS SITIOS DIFÍCILES CON LA MAQUINA ESPECIAL PARA VAPOR SE ELIMINA TODO LOS EXCESO DE GRASA Y SALINIDAD QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL VEHÍCULO QUE COMPRENDE CHASIS, RINES, BOTES Y MOTOR INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	1.165.546	221.454	1.387.000
82	LAVADO A VAPOR CAMIÓN TIPO NQR Y NPR INICIA PROCESO ELEVACIÓN DEL VEHÍCULO EN GATO PARA LLEGAR MEJOR A LOS SITIOS DIFÍCILES CON LA MAQUINA ESPECIAL PARA VAPOR SE ELIMINA TODO LOS EXCESO DE GRASA Y SALINIDAD QUE SE ENCUENTRA DEBAJO DEL VEHÍCULO QUE COMPRENDE CHASIS, RINES, BOTES Y MOTOR INCLUYE EL LIMPIEZA CAPO POR EL REVÉS, MANGUERAS Y PIEZAS PLÁSTICAS	UNIDAD	1	1.075.630	204.370	1.280.000
83	SERVICIO DE HIDROSAMBLASTING GENERAL (ES UNA TÉCNICA EL CUAL SE SAMBLASTEA CON AGUA Y ARENA A PRESIÓN MINIMO A 150 PSI PARA LA REMOCIÓN DEL OXIDO) PARA VEHÍCULO TIPO SEDÁN PROCESO QUE SE REALIZA EN LA VALORACIÓN DEL VEHÍCULO PARA SABER QUÉ TIPO DE COMPONENTE USAR Y PROCEDER CON LA REMOCIÓN DE LA CORROSIÓN CON EL EQUIPO DE SANDBLASTING Y DESCONTAMINAR EL ÁREAS T DEJARLA LISTA PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	UNIDAD	1	1.165.546	221.454	1.387.000
84	SERVICIO DE HIDROSAMBLASTING GENERAL (ES UNA TÉCNICA EL CUAL SE SAMBLASTEA CON AGUA Y ARENA A PRESIÓN MINIMO A 150 PSI PARA LA REMOCIÓN DEL OXIDO) PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PROCESO QUE SE REALIZA EN LA VALORACIÓN DEL VEHÍCULO PARA SABER QUÉ TIPO DE COMPONENTE USAR Y PROCEDER CON LA REMOCIÓN DE LA CORROSIÓN CON EL EQUIPO DE SANDBLASTING Y DESCONTAMINAR EL ÁREAS T DEJARLA LISTA PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	UNIDAD	1	1.345.378	255.622	1.601.000
85	SERVICIO DE HIDROSAMBLASTING GENERAL (ES UNA TÉCNICA EL CUAL SE SAMBLASTEA CON AGUA Y ARENA A PRESIÓN MINIMO A 150 PSI PARA LA REMOCIÓN DEL OXIDO) PARA VEHÍCULO TIPO MICROBÚS URBAN Y MASTER PROCESO QUE SE REALIZA EN LA VALORACIÓN DEL VEHÍCULO PARA SABER QUÉ TIPO DE COMPONENTE USAR Y PROCEDER CON LA REMOCIÓN DE LA CORROSIÓN CON EL EQUIPO DE SANDBLASTING Y DESCONTAMINAR EL ÁREAS T DEJARLA LISTA PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	UNIDAD	1	1.703.361	323.639	2.027.000

86	SERVICIO DE HIDROSAMBLASTING GENERAL (ES UNA TÉCNICA EL CUAL SE SAMBLASTEA CON AGUA Y ARENA A PRESIÓN MINIMO A 150 PSI PARA LA REMOCIÓN DEL OXIDO) PARA VEHÍCULO TIPO NQR Y NPR PROCESO QUE SE REALIZA EN LA VALORACIÓN DEL VEHÍCULO PARA SABER QUÉ TIPO DE COMPONENTE USAR Y PROCEDER CON LA REMOCIÓN DE LA CORROSIÓN CON EL EQUIPO DE SANDBLASTING Y DESCONTAMINAR EL ÁREAS T DEJARLA LISTA PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	UNIDAD	1	1.972.269	374.731	2.347.000
87	SERVICIO DE HIDROSAMBLASTING GENERAL (ES UNA TÉCNICA EL CUAL SE SAMBLASTEA CON AGUA Y ARENA A PRESIÓN MINIMO A 150 PSI PARA LA REMOCIÓN DEL OXIDO) PARA VEHÍCULO TIPO KODIAK PROCESO QUE SE REALIZA EN LA VALORACIÓN DEL VEHÍCULO PARA SABER QUÉ TIPO DE COMPONENTE USAR Y PROCEDER CON LA REMOCIÓN DE LA CORROSIÓN CON EL EQUIPO DE SANDBLASTING Y DESCONTAMINAR EL ÁREAS T DEJARLA LISTA PARA LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA	UNIDAD	1	2.330.252	442.748	2.773.000
88	PROTECCIÓN. ANTICORROSIVA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	1.613.445	306.555	1.920.000
89	PROTECCIÓN. ANTICORROSIVA CAMIONETA TIPO PLATÓN Y CABINADA INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	1.703.361	323.639	2.027.000
90	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CAMIÓN TIPO NQR Y NPR INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	2.778.992	528.008	3.307.000
91	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA BUS TIPO NQR Y NPR INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	3.047.059	578.941	3.626.000
92	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	2.510.084	476.916	2.987.000

93	PROTECCIÓN ANTICORROSIVA VEHÍCULO TIPO KODIAK INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO LAVADO GENERAL A VAPOR DE CHASIS (SE RETIRA RESIDUOS DE OXIDOS CON RUTINA MANUAL MECANICA Y MOTOR ELIMINANDO TODOS LOS RESIDUOS DE GRASA Y SALINIDAD, PREPARACIÓN DEL ÁREA ELIMINANDO CORROSIÓN CON LA UTILIZACIÓN DE PINTOXIDO Y GRATA SE APLICARA 02 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXIPOLIAMIDE DESPUÉS DE SECADO APLICAR 02 CAPAS DE PINTURA POLIURETANO EPOXICO COLOR NEGRO MISMO TRATAMIENTO LLANTA DE REPUESTO, EL EXOSTO SE APLICARA PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EL VEHÍCULO SE ENTREGARA LAVADO Y ASEADO POR DENTRO	UNIDAD	1	3.943.697	749.303	4.693.000
94	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADO PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000
95	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADO PARA CAMIONETA TIPO CABINADA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000
96	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADO PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN DOBLE CABINA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000
97	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADO PARA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	2.151.261	408.739	2.560.000
98	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADO PARA BUS TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	4.122.689	783.311	4.906.000
99	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADOPARA CAMIÓN TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000

100	POLARIZADO TIPO NANO CERÁMICO CERTIFICADOPARA CAMIÓN TIPO KODIAK INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000
101	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	708.403	134.597	843.000
102	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIONETA TIPO CABINADA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	771.429	146.571	918.000
103	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN DOBLE CABINA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	771.429	146.571	918.000
104	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	986.555	187.445	1.174.000
105	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA BUS TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.332.773	253.227	1.586.000
106	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIÓN TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.159.664	220.336	1.380.000
107	POLARIZADO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIÓN TIPO KODIAK INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.159.664	220.336	1.380.000
108	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA AUTOMÓVIL TIPO SEDÁN INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	896.639	170.361	1.067.000
109	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIONETA TIPO CABINADA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000
110	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIONETA TIPO PLATÓN DOBLE CABINA INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000
111	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA MICROBÚS TIPO URBAN Y MASTER INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	2.689.076	510.924	3.200.000
112	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA BUS TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	4.481.513	851.487	5.333.000

113	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIÓN TIPO NPR Y NQR INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.254.622	238.378	1.493.000
114	INSTALACIÓN PELÍCULA DE SEGURIDAD GENERAL TODO COSTO TIPO CONVENCIONAL PARA CAMIÓN TIPO KODIAK INICIA RETIRANDO EL POLARIZADO PUESTO Y PREPARANDO EL ÁREA PARA EL POLARIZADO NUEVO EL ÁREA DEBE ESTAR TOTALMENTE LIMPIA, PARA EVITAR DEFECTOS O BURBUJAS VEHÍCULO SE ENTREGA EN EXCELENTE ESTADO DE LIMPIEZA	UNIDAD	1	1.434.454	272.546	1.707.000
115	LAVADO GENERAL VEHÍCULO TIPO MOTO, CUATRIMOTOR,	UNIDAD	1	51.933	9.867	61.800
116	LAVADO GENERAL DE VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTRIEGA CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIOR Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	73.950	14.050	88.000
117	LAVADO GENERAL DE VEHÍCULO TIPO CAMIONETA INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTRIEGA CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIORES Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	94.958	18.042	113.000
118	LAVADO GENERAL DE VEHÍCULO TIPO MICROBÚS INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTRIEGA CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIORES Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	120.000	22.800	142.800
119	LAVADO GENERAL VEHÍCULO TIPO BUS NQR Y NPR INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTRIEGA CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIORES Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	290.000	55.100	345.100
120	LAVADO GENERAL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN NQR Y NPR INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTRIEGA CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIORES Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	290.000	55.100	345.100

121	LAVADO GENERAL VEHÍCULO TIPO KODIAK INICIA CON ELEVACIÓN EN GATO ENJUAGUE DEL CHASIS CON AGUA A PRESIÓN Y POSTERIORMENTE SE ENJABONARA CON JABÓN DESENGRASANTE Y SE RESTREGAR CON CEPILLO LOS BOTES, LLANTAS RINES Y PARTES SUCIAS DEL CHASIS SE ENJUAGARA Y SE PROCEDE LA LAVAR LA PARTE EXTERIOR CON CHAMPÚ PARA VEHÍCULOS DEJÁNDOLO TOTALMENTE LIMPIO Y SIN MANCHAS YA PARA TERMINAR SE ASPIRARAN LOS INTERIORES Y EL BAÚL SE LIMPIARAN LOS TAPETES Y SE TIRARA CUALQUIER BASURA QUE ESTE DENTRO, SUS LLANTAS SERÁN LUSTRADAS CON LLANTINA Y SUS PARTES PLÁSTICAS SE LUBRICARAN CON SILICONA	UNIDAD	1	358.824	68.176	427.000
122	SERVICIOS DE LAVADO Y DESPINCHE A DOMICILIO EN EL LUGAR DONDE OCURRA LA NOVEDAD (CARRO)	UNIDAD	1	178.992	34.008	213.000
123	SERVICIOS DE LAVADO Y DESPINCHE A DOMICILIO EN EL LUGAR DONDE OCURRA LA NOVEDAD (MOTO)	UNIDAD	1	119.328	22.672	142.000
124	SERVICIOS DE LAVADO Y DESPINCHE A DOMICILIO EN EL LUGAR DONDE OCURRA LA NOVEDAD (BUS)	UNIDAD	1	290.756	55.244	346.000
125	RESTAURACIÓN (PULIDO A MAQUINA CON CERA ESPECIAL) DE LÁMPARAS EN GENERAL.	UNIDAD	1	134.454	25.546	160.000
126	ENGRASE DE CAMIONETA CONSISTE EN CAMBIAR LA GRASA DE TODAS LAS PARTE MÓVILES Y LLENAR TODAS LAS GRASERAS	UNIDAD	1	215.126	40.874	256.000
127	ENGRASE DE MICROBÚS CONSISTE EN CAMBIAR LA GRASA DE TODAS LAS PARTE MÓVILES Y LLENAR TODAS LAS GRASERAS	UNIDAD	1	233.613	44.387	278.000
128	ENGRASE DE KODIAK CONSISTE EN CAMBIAR LA GRASA DE TODAS LAS PARTE MÓVILES Y LLENAR TODAS LAS GRASERAS	UNIDAD	1	358.824	68.176	427.000
129	ENGRASE DE CAMIÓN NPR Y NQR CONSISTE EN CAMBIAR LA GRASA DE TODAS LAS PARTE MÓVILES Y LLENAR TODAS LAS GRASERAS	UNIDAD	1	286.555	54.445	341.000
130	ENGRASE DE BUS NQR Y NPR CONSISTE EN CAMBIAR LA GRASA DE TODAS LAS PARTE MÓVILES Y LLENAR TODAS LAS GRASERAS	UNIDAD	1	358.824	68.176	427.000
131	RESTAURACIÓN DE RINES DE LUJO R13, R14, R15, R16, R17, R20 CONSISTE EN QUITAR LA PINTURA DESGASTADA Y PREPARAR EL ÁREA PARA SER PINTADO CON CAPA TE PINTURA ANTICORROSIVO EPOXICO Y LA PINTURA REQUERIDA PARA EL ACABADO	UNIDAD	1	269.748	51.252	321.000
132	RECTIFICACIÓN DE RINES A TODO COSTO R13, R14, R15, R16, R17, R20	UNIDAD	1	269.748	51.252	321.000
133	RECTIFICACIÓN DE RINES TIPO PESADO R16, R17.5, R20, R22.5	UNIDAD	1	376.471	71.529	448.000
134	RECTIFICACIÓN DE RINES PARA MOTO R16, R17, R18, R21	UNIDAD	1	206.723	39.277	246.000
135	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE AUTOMÓVIL, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	385.714	73.286	459.000
136	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE CAMIONETA, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	501.681	95.319	597.000
137	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE MICROBÚS, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	752.941	143.059	896.000
138	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE KODIAK, INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	860.504	163.496	1.024.000
139	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE CAMIÓN NPR Y NQR , INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	824.370	156.630	981.000
140	APLICACIÓN DE PINTURA ALTA TEMPERATURA MOFLE COMPLETO DE BUS NPR Y NQR , INCLUYE PREPARACIÓN DE LA PIEZA ELIMINANDO CORROSIÓN CON GRATA Y PINTOXIDO.	UNIDAD	1	860.504	163.496	1.024.000
141	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS AUTOMÓVIL A TODO COSTO	UNIDAD	1	260.504	49.496	310.000
142	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS CAMIONETA A TODO COSTO	UNIDAD	1	290.756	55.244	346.000
143	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS MICROBÚS A TODO COSTO	UNIDAD	1	331.092	62.908	394.000
144	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS BUSETA A TODO COSTO	UNIDAD	1	376.471	71.529	448.000
145	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS CAMIÓN A TODO COSTO	UNIDAD	1	431.092	81.908	513.000
146	GRATEADA CHASIS Y PIEZAS OXIDADAS BUS A TODO COSTO	UNIDAD	1	439.496	83.504	523.000
	TOTAL COTIZACION			**152.392.941**	**28.954.659**	**181.347.600**