## INSPECCIÓN CUARTA B LOCAL DE POLICÍA

| ACTA AUDIENCIA PUBLICA | |
|---|---|
| **Tipo de diligencia o audiencia** | Audiencia pública artículo 223 ley 1801 de 2016 |
| **Lugar donde se realiza la audiencia** | Despacho Inspección 4B |
| **Número de expediente** | 2025544490101473E |
| **Clase de proceso** | 77.1 Comportamientos contrarios a la posesión y mera tenencia de bienes inmuebles |
| **Querellante** | COMPENSAR - WILSON ALGECIRA CASTILLO |
| **Querellado** | INDETERMINADOS |
| **Dirección** | DIAGONAL 13 SUR No 14-45 ESTE CASA 13 |
| **Hora** | 10:00 AM |
| **Fecha** | Bogotá D.C. 17 DE JUNIO DE 2025 |

En Bogotá, D.C. en día y hora señalados, por tratarse de hechos enmarcados en el Artículo 77 Numeral 1 del Código Nacional de Policía y Convivencia y de conformidad al procedimiento señalado en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016; el suscrito Inspector se constituye en Audiencia Pública en el Despacho declarándola abierta. Se deja constancia que a esta diligencia se hace presente la parte querellada el DR. WILSON ISIDRO ALGECIRA CARRILLO identificado con cedula de ciudadanía No 79.857.272 de Bogotá, con Tarjeta Profesional No 227957 del C. S. de la j., quien actúa en representación de COMPENSAR con correo electrónico wialgecirac@compensar.com, teléfono 3212221818. Se deja constancia que los querellados son personas indeterminadas.

Para lo cual el despacho procede a reconocerle personería en los términos y para los fines del poder conferido.

A continuación, se da inicio a la audiencia pública de que trata el numeral 3 del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 de la siguiente manera, enterados del objeto8 de la presente diligencia: el despacho le concede el uso de la palabra a la parte querellante quien manifestó: "En el escrito de la querella como pruebas se aportaron imágenes tomadas desde un dron y planos topográficos, para la casa 13 en el costado occidente hay una diferencia de 0.38 metros y 0:39 metros entre el lindero del predio y el voladizo de la casa colindante, el área de afectación invadida es de 2.81 metros cuadrados. Esta aportado en la foto área. Igualmente, se indica que están cercanos a cuna quebrada lo que incurre en un daño ambiental".

Acto seguido el despacho ordena la apertura a pruebas dentro de la presente actuación administrativa para lo cual se dispone: **PRIMERO:** Téngase como pruebas las obrantes dentro del plenario. **SEGUNDO:** Ordenase la práctica de visita técnica al predio objeto de controversia con el fin de verificar los actos perturbatorios objeto de debate de donde provienen y cuáles serían las soluciones técnicas a efectos de que cesen dichos actos perturbatorios.



Powered by CamScanner

No siendo otro el motivo de la presente diligencia, se suspende y se firma por quienes en ella intervinieron.

Por la Parte querellante,

**WILSON ISIDRO ALGECIRA CARRILLO**
C.C. No 79.857.272 de Bogotá

**FREDY RODRIGO NIÑO CUSPOCA**
Abogada apoyo Inspección 4B de Policía

**RAFAEL PERICLES AZUERO QUIÑONES**
**Inspector 4B Distrital de Policía**



Powered by CamScanner