

gobiernobogota-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/monica_santana_gobiernobogota_gov_co/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B671...
PVA - PVI 2025
Buscar herramientas, ayuda y mucho más (Option + Q)
chivo Inicio Insertar Compartir Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda Dibujo
Compartir
A B C D E F G
UBICACIÓN EXPEDIENTE OBSERVACION Decisión fecha de audiencia Número Expedien Número Radicado Fecha de radicació
88 DIANA impulso 20215444901004 21E 20215410060242
25 DIANA ESTUDIO RESTITUCION 20215444901011 41E 20215410098282
42 DIANA ARCHIVA POR FALTA DE IMPULSO E INEXISTENCIA DE LOS HECHOS 20215444901015 25E 20215410117432
06 DIANA IMPULSO 20225444901007 49E 20225410075612
48 DIANA IMPULSO 20225444901009 81E 20225410094202
50 DIANA ARCHIVO POR FALTA DE IMPULSO 20225444901010 11E 20225410095602
54 DIANA IMPULSO 20225444901010 35E 20225410098132
63 DIANA ARCHIVO POR FALTA DE IMPULSO 20225444901012 96E 20225410122992
94 DIANA archivar por falta de impulso 20235444901001 88E 20235410016282
99 diana para citar y cierre 20235444901003 26E 20235410029952
PVA PVI CON DECISION CERRADOS EN ARCO CERRADOS EN ARCO (2) DEBAJO ESCALERA ESCALERA GUACAMAYAS
19 de 1487 registros encontrados
100%