susalud médica
suministros para la salud

Carrera 23 # 66-28 Frente al nuevo
edifico parque medico sector el cable.
Tel. 8877076 Cel. 3113591188

NIT: 900.694.764-0
Manizales, Junio 01 / 2025

Señores
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Manizales - Caldas

EQUIPO	Marca	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	I.V.A.	TOTAL
BASCULA GRADO MEDICO **MS 7301** Balanza digital de piso profesional Estructura en acero con sistema de encendido y apagado automático, display digital incorporado. Capacidad de carga: 250 KGS. Superficie antideslizante.Graduación: 100 GRS, peso en kilos / libras. Medidas: 415 x 360 x 41 mm. peso de la maquina 3.5 KGS. Funciona con 4 pilas AA. Sistema de encendido y apagado automático. SISTEMA DE CALIDAD ISO 13485	CHARDER	1	$ 718.000,00	$ 718.000,00	$ 136.420,00	$ 854.420,00
CINTA METRICA Dimensiones caja master: 32 cm x 30 cm x 28 cm Cantidad por caja master: 500 unidades Largo cinta métrica: 150 cm. Material: Carcasa 100% ABS - Cinta métrica 100% PVC.	GMD	1	$ 58.000,00	$ 58.000,00	$ 11.020,00	$ 69.020,00
EQUIPO DE ORGANOS DE PARED El kit de pared lenz cuenta con un oftalmoscopio y otoscopio con tecnología alemana y tecnología LED mejorada. Con un otoscopio de bra óptica, con diseño ligero, alto rendimiento y una fuente de luz sintonizable. Un Oftalmoscopio directo, diseño ligero y fácil de operar, libre de sombras y con una fuente de luz sintonizable. Otoscopio de pared Oftalmoscopio de pared Dispensador de espéculos 15 espéculos reutilizables Bomba de insuflación Plato de madera Cerradura de seguridad (2 piezas) Manual de operación	LENZ	1	$ 5.299.900,00	$ 5.299.900,00	$ 1.006.981,00	$ 6.306.881,00
FONENDOSCOPIO A duplex® es un fonendoscopio de alta calidad de Riester con pieza de contacto doble de precisión. La acústica se ha mejorado significativamente, duplex® se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio Pieza de contacto doble disponible en aluminio anodizado especialmente ligero. Membrana especial para una auscultación perfecta, Ø 48 mm, con anillos de protección contra el frío especialmente planos y suaves para una adaptación óptima a la piel. Campana, Ø 36 mm. Longitud total: 77 cm. duplex® se suministra con un par de olivas de recambio y una membrana de recambio. duplex®: análisis de frecuencias 20 Hz – 100 Hz máx. 3.6 dB a 100 Hz 100 Hz – 1,500 Hz máx. 21.7 dB a 300 Hz	RIESTER	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00
MARTILLO DE REFLEJOS R70 3 servicios USO Se utiliza para diagnóstico de reflejos, con longitud de 20 cm MARCA: Hospital ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Acero inoxidable TIEMPO DE GARANTÍA: 1 año	HOSPITAL	1	$ 38.000,00	$ 38.000,00	$ 7.220,00	$ 45.220,00
TENSIOMETRO ANEROIDE Referencia: 500-V Unidad de venta: unidad Uso: en triage, clinicas, hospitales, consultorios Caracteristicas : - Adulto - No invasivo - Clasificación de riesgo I Compuesto de: - Manometro - Brazalete de velcro con bolsa de latex - Pera insufladora en goma con valvula - Estuche con cierre de cremallera	ALP-K2	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	$ 76.000,00	$ 476.000,00
SUBTOTAL				$ 7.113.900,00		
I.V.A. 19 %					$ 1.351.641,00	
TOTAL COTIZACION						$ 8.465.541,00

Condiciones Comerciales:

Forma de Pago: A convenir
Validez Oferta: Treinta (30) Días
Garantia: Doce (12) Meses

Atentamente;

Alexander Ruiz M
Gerente

CaldasMédicas S.A.S
Extiende tu vida

NIT. 890806147-3
Carrera 24 No 47 - 74 Manizales
Telefonos: 8859134 - 8855461
e-mail: ventas@caldasmedicas.com

Manizales, Junio 01 / 2025

Señores
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Manizales - Caldas

Articulo	Marca	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	I.V.A.	TOTAL	
BASCULA GRADO MEDICO **Modelo: 880KL** Despliegue del peso digital Capacidad: 220 kilogramos División: 100 gramos Conversión de lb/kg Apagado automático Alimentación Eléctrica: baterías	HEALTH O METER	1	$ 595.000,00	$ 595.000,00	$ 113.050,00	$ 708.050,00	
CINTA METRICA **Referencia: 201** Por eso, seca ha desar- rollado la cinta seca 201, que permite medir circunferencias con una precisión milimétrica. El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso. La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y lo suficientemente robusta para soportar más de una caída sin sufrir deterioros.	SECA	1	$ 55.000,00	$ 55.000,00	$ 10.450,00	$ 65.450,00	
EQUIPO DE ORGANOS **Referencia:77710-71 ML** Transformador de pared de 3.5V con dos cables extensibles Otoscopio con iluminación LED Sistema de alojamiento de espéculos Que permita iluminación de garganta Control de intensidad de luz Oftalmoscopio con iluminación LED Sistema de visión coaxial Con 5 aperturas y 2 filtros 15 lentes para dioptrías Encendido automático al retirar el mango de su base y apagado automático al colocarlo nuevamente en la base Requerimiento eléctrico 110 V +/- 10%	WELCH ALLYN	1	$ 5.295.000,00	$ 5.295.000,00	$ 1.006.050,00	$ 6.301.050,00	
FONENDOSCOPIO ADULTO/PEDIATRICO **El FONENDOSCOPIO WELCH ALLYN 5079-135** El fonendoscopio welch allyn es usado para la auscultación del corazón, pulmones y órganos del cuerpo humano. Durante el procedimiento, es aconsejable guardar silencio para una óptima percepción acústica y un diagnóstico correcto. Campana robusta en acero inoxidable, ideal para obtención de sonidos corporales cuando se requiere de una mejor auscultación en diagnóstico Manguera en PVC gruesa para conducción ideal del sonido aislando los sonidos externos Olivas en silicona para adaptación al conducto auditivo del usuario Membrana fabricada en aleación de acetato y fibra de celulosa especial para transmisión de sonido Aro corta frio que recubre parte de la campana de baja frecuencia para aislar sonidos externos Diseño moderno, ideal para especialista en salud	WELCH ALLYN	1	$ 595.000,00	$ 595.000,00	$ 113.050,00	$ 708.050,00	
MARTILLO DE REFLEJOS Mango ergonómico y liviano fabricado en aleación de zinc Ofrece tres opciones de servicio: Aguja, pincel y cabeza con doble cara en goma Instrumento para la examinación de reflejos y sensibilidad Disponible en diferentes colores.	GMD	1	$ 24.500,00	$ 24.500,00	$ 4.655,00	$ 29.155,00	
TENSIOMETRO ANEROIDE MEDIDAS: *MINIMO - MAXIMO : 25CM - 34 CM *ANCHO:13.50 CM *LARGO: 54 CM Económicos y fáciles de usar, los brazaletes reusables para presión arterial Flexiport de Welch Allyn ofrecen todas las ventajas de la tecnología FlexiPort – incluso la conectividad simplificada – en un diseño confiable y duradero.	WELCH ALLYN	1	$ 395.000,00	$ 395.000,00	$ 75.050,00	$ 470.050,00	
				$ 6.959.500,00			
I.V.A. 19 %					$ 1.322.305,00		
TOTAL COTIZACION						$ 8.281.805,00	

Condiciones Comerciales:

Forma de Pago: Contra Entrega
Validez Oferta: Treinta (30) Dias
Entrega Mercancia: Cinco (5) Dias
Garantia Doce (12) meses

Atentamente

Federcio Valencia Toro
Representante legal

SALUD CALDAS SAS

NIT. 8100052008-6
CARRERA 21 # 63 - 102 BARROP LA RAMBLA
Telefonos: 3103941524 - 3216712045
e-mail: ventas@saludcaldassas.com
Manizales

Manizales, Junio 01 / 2025

Señores
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
Manizales - Caldas

EQUIPO	Marca	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	I.V.A.	TOTAL
BASCULA GRADO MEDICO **Seca 813** Capacidad máxima de 200kg. Cuenta con display digital. Plataforma antideslizante de goma. Funciona a batería. Se apaga automáticamente. Dimensiones: 37 cm de ancho, 5 cm de alto y 47 cm de largo. Las imágenes pueden ser ilustrativas.	SECA	1	$ 729.000,00	$ 729.000,00	$ 138.510,00	$ 867.510,00
CINTA METRICA Características del Producto Rango de medición: 0 a 150 cm. Sistema retráctil con botón central para mayor precisión. Incluye ranura de bloqueo para medición exacta. Elaborado en plástico ABS de alta calidad. Medición en milímetros para mayor detalle. Tamaño compacto: 9 cm x 5 cm x 2 cm. Peso ligero: 40 g. Modo de uso sencillo: Rodea la zona a medir y ajusta la cinta en la ranura circular. Presiona el botón central para obtener la medida precisa.	BMI	1	$ 59.000,00	$ 59.000,00	$ 11.210,00	$ 70.210,00
EQUIPO DE ORGANOS **Ri-former LED** Cabezal de Oftalmoscopio Ri-Scope L1 Antirrobo 3.5V XL 10569-301 Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras D+ 1-10, 12, 15, 20, 40 D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35 Con ruedecilla de diafragmación y semicírculo de fácil uso, diafragma circular pequeño/mediano/grande, estrella de fijación, rendija y filtro exento de rojo con intensificación del contraste. Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos, exento de rojo. Óptica de alto rendimiento con lente condensadora asférica. Recorrido óptico paralelo. Trayectoria paralela del haz Protección contra el polvo. Otoscopio con transmisión de luz LED.	RIESTER	1	$ 5.320.000,00	$ 5.320.000,00	$ 1.010.800,00	$ 6.330.800,00
FONENDOSCOPIO ADULTO/PEDIATRICO **LITTMANN CLASE III** Diafragmas sintonizables tanto en el lado adulto como en el pediátrico de la pieza torácica. El lado pediátrico es útil para pacientes pequeños o delgados, alrededor de los vendajes y para la evaluación de la carótida. El lado pediátrico se convierte en una campana abierta. Sólo hay que retirar el diafragma de una sola pieza y sustituirlo por un anillo de goma quitafríos. El diafragma de una sola pieza es fácil de colocar y de limpiar porque la superficie es lisa y sin hendiduras.	3M	1	$ 609.000,00	$ 609.000,00	$ 115.710,00	$ 724.710,00
MARTILLO DE REFLEJOS **HS401G2** • Cabezote en goma • Mango fabricado en aleación de zinc • Tamaño: 23 cm x 8 cm • Largo: 18,8 cm	CI PRESTIGE	1	$ 26.700,00	$ 26.700,00	$ 5.073,00	$ 31.773,00
TENSIOMETRO ANEROIDE **R1 shock-proof** Inflado rápido del brazalete gracias al nuevo diseño óptimo de la pera con cuchara integrada. La fácil apertura de la válvula de purga permite un manejo preciso y cómodo. 5 años de garantía sobre la calibración. Resistente a golpes con alturas de caída de hasta 120cm (4 pies). Los esfigmomanómetros aneroides convencionales son sensibles a los golpes y tras un golpe puede verse afectada la precisión de la medición y, por tanto, inútil. Esto lleva a resultados inexactos y gastos elevados de logística. Premiado por su diseño con el Focus Green Silber Design Award. Escala: Ø 52mm (2,0 pulgadas) con indicador en azul o en color fluorescente negro y rojo. Base de válvula y canal del aire con válvula de precisión metálica. Carcasa ABS con dos componentes. Unión metálica atornillada de tubo en la parte superior de la carcasa para un cambio rápido del brazalete y un manejo ergonómico. Tolerancia de errores máxima de +/- 2mmHg. Amplia variedad de tamaños y versiones del brazalete. Incluye funda de vinilo con cremallera. Peso: 173 gramos (6,1 onzas) Disponible por separado caja de almacenaje y 3 brazaletes (brazaletes extra grandes, adultos y niños) y R1 shock-proof con escala en blanco. Validada por BHS (Sociedad Británica de Hipertensión)	RIESTER	1	$ 407.000,00	$ 407.000,00	$ 77.330,00	$ 484.330,00
SUBTOTAL				$ 7.150.700,00		
I.V.A. 19 %					$ 1.358.633,00	
TOTAL COTIZACION						$ 8.509.333,00

Condiciones Comerciales:

Forma de Pago: Treinta (30) Dias
Validez Oferta: Quince (15) Dias
Entrega Mercancia: Veinte (20) Dias

Atentamente

Marleny Botero de V.

Representante legal