



LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS

DRA. AMPARO RESTREPO DE AVILA

ALFAMPAR S.A.S. Nit. 900.129.681-6

www.laboratoriosamparorestrepo.com

Villavicencio, Enero 22 del 2025

Señores
CACOM 2
Villaviencio

Ref: Cotización

Por medio de la presente nos permitimos enviar la cotización solicitada:

SERVICIO DE TOMA DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE PARAMETROS FÍSICOS QUÍMICOS Y BACTERIOLÓGICOS DE AGUA POTABLE Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2				
VIGENCIA 2025 (JUN - OCT)				
ACTIVIDAD	CANTIDAD A ADQUIRIR	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1. ANALISIS AGUA POTABLE 2025				
1.1 Análisis Fisicoquímicos: Color aparente, turbiedad, PH, cloro residual, hierro total	30	\$ 135.000	\$ 160.650	\$ 4.819.500
1.2 Análisis Bacteriológicos: E. coli y Coliformes Totales	30	\$ 82.000	\$ 97.580	\$ 2.927.400
2. ANÁLISIS DE CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO 2025				
4.1 Análisis Fisicoquímicos: Color aparente, turbiedad, PH, cloro residual libre, cloro combinado, conductividad, Acido cianurico, alcalinidad total, Aluminio, Amonio, Cobre, Dureza Total, Hierro total. Plata	6	\$ 545.000	\$ 648.550	\$ 3.891.300
4.2 Análisis Bacteriológicos: E. coli, Coliformes Totales y pseudomonas aeruginosa, heterótrofos (mesófilos aerobios).	6	\$ 183.000	\$ 217.770	\$ 1.306.620

"CALIDAD, EXPERIENCIA Y HONRADEZ A SU SERVICIO"

TEL: 6730960 - 6625340 CEL: 3152575498 FAX: 6700805 E-MAIL: alfampar@etell.net.co
Dirección: Carrera 38 No. 35-15 Barrio el Barzal, Villavicencio - Meta.



LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS

DRA. AMPARO RESTREPO DE AVILA

ALFAMPAR S.A.S. Nit. 900.129.681-6

www.laboratoriosamparorestrepo.com

3. ANALISIS AGUA POTABLE ANUAL 2025				
5.1 Análisis Fisicoquímicos: Color aparente, turbiedad, PH, cloro residual, alcalinidad total, calcio, fosfato, manganeso, zinc, dureza total, sulfatos, hierro total, cloruros, nitratos, nitritos, aluminio, fluoruros, COT, Conductividad, olor, sabor, Antimonio, Arsénico, Bario, Cadmio, Cianuro libre y disociable, Cobre, Cromo total, Mercurio, Níquel, Plomo, Selenio, Trihalometanos totales, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), magnesio, molibdeno.	1	\$ 2.950.000	\$ 3.510.500	\$ 3.510.500
5.1 Análisis Bacteriológicos: Coliformes totales, Estericia coli - Giardia, Cryptosporidium	1	\$ 4.938.000	\$ 5.876.220	\$ 5.876.220
SUBTOTAL VIGENCIA 2025				\$ 22.331.540
TOTAL VIGENCIA 2025				

Cordialmente,

AlejArangoR

ALEJANDRA MARIA ARANGO R
Administradora

"CALIDAD, EXPERIENCIA Y HONRADEZ A SU SERVICIO"

TEL: 6730960 - 6625340 CEL: 3152575498 FAX: 6700805 E-MAIL: alfampar@etell.net.co
Dirección: Carrera 38 No. 35-15 Barrio el Barzal, Villavicencio - Meta.