Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión: 6
Fecha de aprobación: 23/07/2024
Código: 02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

ELEMENTOS

			TURNO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD		EQUIPOS BIOMÉDICOS																																		MOBILIARIO								OTROS											
FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	M mañana, T tarde N1 y N2 noche, C completo	1. Rutinaria	2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Abatelenguas	Otro cuál?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
13/05/25	5:00 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
13/05/25	5:20 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
13/05/25	5:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	6:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	6:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	7:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	7:30 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	7:50 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	9:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	9:50 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	10:10 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	10:30 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	11:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	12:30 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	2:30 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	2:50 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	3:10 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	3:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	4:00 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	4:20 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	4:30 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	5:10 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	5:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
14/05/25	6:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																																				
15/05/25	7:00 am	104	M	X		X	X																																																				

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	6
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD		ELEMENTOS: EQUIPOS BIOMÉDICOS																																		MOBILIARIO								OTROS									NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			M: mañana, T: tarde N1 y N2: noche, C: completo	1. Rutinaria	2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Terna, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro cuál?			
15/05/25	7:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	7:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	8:30 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	8:50 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	9:10 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	9:30 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	9:50 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	10:10 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	10:30 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
18/05/25	10:50 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	11:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
13/03/25	11:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	12:00 pm	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	12:20 pm	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	2:20 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	2:50 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	3:20 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	3:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	4:00 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	4:20 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	4:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	5:00 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
15/05/25	5:20 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
16/05/25	6:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
16/05/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
16/05/25	6:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
16/05/25	7:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	6
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	GD-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO: M, mañana, T, tarde N1 y N2, noche, C, completo	DESCRIPCIÓN N ACTIVIDAD: 1. Rutinaria 2. Terminal	ELEMENTOS — EQUIPOS BIOMÉDICOS: Fonendoscopio; Tensiómetro; Termómetro; Equipo de órganos; Bomba de infusión; Pulso oximetro; Electrocardiógrafo; Pesas, balanzas, pesabebés; Unidad Odontológica Sillan, mesa de trabajo, jeringa multipie, lámpara, escupidera, eyector; Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler); Lámpara fotocurado; Equipo de Rx, y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo; Endoscopio; Localizador de ápice; Motor de endodoncia; Ultrasonido multicristalino; Pieza de alta velocidad; Pieza de baja velocidad; Esterilizador - Autoclave; Nevera y refrigerador; Cámara de audiometría; Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ortoamnio; Equipo estimulación eléctrica; Lámpara de hendidura; Oftalmoscopio directo, e indirecto; Esteglatt; Regla biométrica; Interferometro; Lensometro; Campimetro; Paquimetro y Topógrafo; Pramas; Doppler Fetal; Otro, ¿cuál? — MOBILIARIO: Camilla, barandas, colchoneta, almohadas; Mesas; Sillas; Dispensadores de productos de higiene de manos; Camisolados; Carro de paro; Vitrinas y muebles de almacenamiento; Otro, ¿cuál? — OTROS: Chaleco de Rx; Modelos anatómicos; Baterías, todos terapéuticos y paquetes; Tanques de pequeñas hoja y tanques para paquetes calientes; Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes; Material terapéutico plástico o similar; Balanzas y escalerillas de madera; Aforadores; Otro, ¿cuál?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
16/05/25	7:20 am	104	M	X	X		
16/05/25	8:10 am	104	M	X	X		
16/05/25	8:30 am	104	M	X	X		
16/05/25	8:50 am	104	M	X	X		
16/05/25	9:20 am	104	M	X	X		
16/05/25	9:40 am	104	M	X	X		
16/05/25	10:00 am	104	M	X	X		
16/05/25	10:20 am	104	M	X	X		
16/05/25	10:40 am	104	M	X	X		
16/05/25	11:00 am	104	M	X	X		
16/05/25	11:20 am	104	M	X	X		
16/05/25	11:40 am	104	M	X	X		
16/05/25	12:00 pm	104	M	X	X		
16/05/25	12:20 pm	104	M	X	X		
16/05/25	12:40 pm	104	T	X	X		
16/05/25	2:00 pm	104	T	X	X		
16/05/25	2:30 pm	104	T	X	X		
16/05/25	3:00 pm	104	T	X	X		
16/05/25	4:00 pm	104	T	X	X		
16/05/25	4:40 pm	104	T	X	X		
16/05/25	5:00 pm	104	T	X	X		
16/05/25	5:20 pm	104	T	X	X		
16/05/25	5:40 pm	104	T	X	X		
16/05/25	6:20 am	104	M	X	X		
19/05/25	6:40 am	104	M	X	X		
19/05/25	7:00 am	104	M	X	X		
19/05/25	7:20 am	104	M	X	X		

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA. Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión: 6
Fecha de aprobación: 23/07/2024
Código: 07-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

ELEMENTOS: EQUIPOS BIOMÉDICOS / MOBILIARIO / OTROS

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio	Turno: M. mañana, T. tarde, N1 y N2 noche, C. completo	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD: 1. Rutinaria	2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro ¿cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro ¿cuál?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
19/05/25	7:40 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	8:00 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	8:20 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	8:40 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	9:20 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	9:40 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	10:00 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	10:20 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	11:00 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	11:20 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	12:00 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	12:20 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	12:40 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	2:00 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	2:20 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	2:40 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	3:20 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	3:40 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	4:00 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	4:20 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	4:50 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	5:10 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
19/05/25	5:30 pm	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	6:00 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	6:40 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	7:00 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	7:40 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	8:00 am	104	X		X	X																																																					

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	6
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	02-02-FO-0103

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio,	TURNO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD		ELEMENTOS – EQUIPOS BIOMÉDICOS																																		MOBILIARIO								OTROS									NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			M mañana, T tarde, N1 y N2 noche, C completo	1. Rutinaria	2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Tocógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro ¿cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro ¿cuál?			
20/05/2025	8:20 am	104	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	8:40 am	104	X		X	X																																																				[illegible]	[illegible]	
20/05/25	10:00 am	104	X		X	X																																																				[illegible]	[illegible]	
20/05/25	10:30 am	104	X		X	X																																																				[illegible]	[illegible]	
20/05/25	11:00 am	104	X		X	X																																																				[illegible]	[illegible]	
20/05/25	11:20 am	104	X		X	X																																																				[illegible]	[illegible]	
20/05/25	11:40 am	104	X		X	X																																																				[illegible]	[illegible]	
20/05/25	12:00 pm	104	X		X	X																																																				[illegible]	[illegible]	
20/05/25	12:30 pm	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	2:20 pm	104	T	X	X	X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	2:40 pm	104	T	X	X	X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	3:00 pm	104	T	X	X	X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	3:20 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	3:40 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	4:00 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	4:20 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	4:40 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	5:00 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	5:20 pm	104	T	X	X	X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	5:40 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
20/05/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
21/05/25	6:40 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
21/05/25	7:20 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
21/05/25	7:50 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
21/05/25	8:10 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
21/05/25	8:40 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
21/05/25	9:00 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	

21/05/25

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión	6
Fecha de aprobación	23/07/2024
Código	02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD		ELEMENTOS – EQUIPOS BIOMÉDICOS																																		MOBILIARIO								OTROS									NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			M: mañana, T: tarde, N1 y N2: noche, C: completo	1. Rutinaria	2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Silla, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o ...)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro cuál?			
21/05/25	9:30 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	9:50 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	10:10 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	10:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	11:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	12:30 pm	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	2:30 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	2:50 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	3:10 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	3:30 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	4:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	5:00 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	5:20 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
21/05/25	5:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	6:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	6:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	7:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	7:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	7:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	8:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	8:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	9:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	9:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	9:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	10:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
22/05/25	10:20 am	104	M	X		X	X																																																				
22/05/25	10:[illegible] am	104	M	X		X	X																																																				

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión: 6
Fecha de aprobación: 23/07/2024
Código: 02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS): **SERVICIO:**

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO M mañana T tarde N1 y N2 noche C completo	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 1. Rutinaria	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro, ¿cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro, ¿cuál?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
22/05/25	11:30 am	104	M	X		X	X																																																				Edier	[illegible]	
22/05/25	11:50 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	2:30 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	3:00 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	3:20 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	3:40 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	4:00 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	4:20 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	4:40 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	5:20 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	5:40 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
22/05/25	6:00 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	6:40 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	7:00 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	7:20 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	7:40 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	8:00 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	8:20 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	8:40 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	9:00 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	9:20 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	10:00 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	11:00 am	104	M	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	12:30 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	
23/05/25	2:30 pm	104	T	X		X	X																																																			Edier	[illegible]	

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	6
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS): **SERVICIO:**

				DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		ELEMENTOS: EQUIPOS BIOMÉDICOS																																		MOBILIARIO								OTROS											
FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio	TURNO M: mañana, T: tarde, N1 y N2: noche, C: completo	1. Rutinaria	2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx y/o digitalizador y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro, ¿cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Aromatizadores	Otro, ¿cuál?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
23/05/25	4:20 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
23/05/25	4:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
23/05/25	5:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	6:00 am	104	M	X	X	X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	6:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	7:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	7:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	8:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	8:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	8:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	9:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/23	9:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/23	9:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	10:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	11:00 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	11:20 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	11:40 am	104	M	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	12:00 am	104	→	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	12:20 am	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	12:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	2:20 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	2:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	3:00 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	3:20 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	3:40 pm	104	T	X		X	X																																																		[illegible]	[illegible]	
26/05/25	4:00 pm	104	T	X		X	X																																																				

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión	6
Fecha de aprobación	23/07/2024
Código	02-40-FO-0105

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

			TURNO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD		ELEMENTOS – EQUIPOS BIOMÉDICOS																																	MOBILIARIO								OTROS											
FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	M: mañana, T: tarde, N1 y N2: noche, C: completo	1. Rutinaria	2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasónico multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro cuál?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
26/05/25	4:40pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
26/05/25	5:00pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
26/05/25	5:20pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
26/05/25	5:40pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
26/05/25	6:00am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	6:20am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	6:40am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	7:00am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	7:20am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	7:40am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	8:00am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	8:20am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	8:40am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	9:00am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	9:30am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	10:00am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	10:30am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	11:00am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	11:00am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	11:20am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	11:40am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	12:00pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	12:20pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	12:40pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	2:30pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	3:10pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	3:40pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
27/05/25	4:00pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	6
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

FECHA	HORA	ÁREA Numero de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD		ELEMENTOS – EQUIPOS BIOMÉDICOS																																		MOBILIARIO								OTROS									NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			M: mañana, T: tarde, N1 y N2: noche, C: completo	1. Rutinaria	2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Cambiadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Aluminizadores	Otro cuál?			
27/05/25	4:20 pm	104	T	X		X	X																																																		Edu	[illegible]	
27/05/25	4:40 pm	104	T	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
27/05/25	5:10 pm	104	T	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
27/05/25	5:30 pm	104	T	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	6:00 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	6:40 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	7:00 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	7:30 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	7:30 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	7:50 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	8:10 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	8:30 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	9:00 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	9:20 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	9:40 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	10:10 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	10:30 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	10:50 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	11:50 am	104	M	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	12:10 pm	104	T	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	12:40 pm	104	T	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	2:50 pm	104	T	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	3:30 pm	104	T	X		X	X																																																			Edu	[illegible]	
28/05/25	4:10 pm	104	T	X		X	X																																																					

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión	6
Fecha de aprobación	23/07/2024
Código	07-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO M: mañana, T: tarde N1 y N2: noche, C: completo	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 1. Rutinaria 2. Terminal	ELEMENTOS – EQUIPOS BIOMÉDICOS: Fonendoscopio; Tensiómetro; Termómetro; Equipo de órganos; Bomba de infusión; Pulso oxímetro; Electrocardiógrafo; Pesas, balanzas, pesabebés; Unidad Odontológica: Silllón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector; Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler); Lámpara fotocurado; Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo; Endoactivador; Localizador de ápice; Motor de endodoncia; Ultrasonido multipropósito; Pieza de alta velocidad; Pieza de baja velocidad; Esterilizador - Autoclave; Nevera y refrigerador; Cámara de audiometría; Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido; Equipo estimulación eléctrica; Lámpara de hendidura; Oftalmoscopio directo e indirecto; Ecógrafo; Regla biométrica; Interferometro; Lensometro; Campimetro; Paquimetro y Topógrafo; Pramas; Doppler Fetal; Otro ¿cuál?	MOBILIARIO: Camilla, barandas, colchoneta, almohadas; Mesas; Escalerilla; Dispensadores de productos de higiene de manos; Caminadora; Carro de paro; Vitrinas y muebles de almacenamiento; Otro cual?	OTROS: Chaiscos de Rx; Modelos anatómicos; Balones, rollos terapéuticos y juguetes; Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes; Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes; Material terapéutico plástico o sintético; Balancines y elementos de madera; Atonizadores; Otro cual?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
13/05/25	9:00 pm	104	T	X	X					
13/05/25	2:20 pm	104	T	X	X					
13/05/25	5:40 pm	104	T	X	X					
14/05/25	6:00 am	104	M	X	X					
14/05/25	6:20 am	104	M	X	X					
14/05/25	6:40 am	104	M	X	X					
14/05/25	7:00 am	104	M	X	X					
14/05/25	7:30 am	104	M	X	X					
14/05/25	7:50 am	104	M	X	X					
14/05/25	8:20 am	104	M	X	X					
14/05/25	8:50 am	104	M	X	X					
14/05/25	10:10 am	104	M	X	X					
14/05/25	10:30 am	104	M	X	X					
14/05/25	11:00 am	104	M	X	X					
14/05/25	12:30 am	104	T	X	X					
14/05/25	2:00 pm	104	T	X	X					
14/05/25	2:30 pm	104	T	X	X					
14/05/25	2:50 pm	104	T	X	X					
14/05/25	3:10 pm	104	T	X	X					
14/05/25	3:40 pm	104	T	X	X					
14/05/25	4:00 pm	104	T	X	X					
14/05/25	4:20 pm	104	T	X	X					
14/05/25	4:50 pm	104	T	X	X					
14/05/25	5:10 pm	104	T	X	X					
14/05/25	5:40 pm	104	T	X	X					
15/05/25	6:00 am	104	M	X	X					
15/05/25	6:20 am	104	M	X	X					
15/05/25	7:00 am	104	M	X	X					

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	6
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	Turno: M: mañana, T: tarde N1 y N2: nocte, C: completo	DESCANSO ó ACTIVIDAD: 1. Rutinaria 2. Terminal	ELEMENTOS: EQUIPOS BIOMÉDICOS: Fonendoscopio; Tensiómetro; Termómetro; Equipo de binarios; Bomba de infusión; Pulso oximetro; Electrocardiógrafo; Pesar, balanzas ,pesabebés; Unidad Odontológica: Silllón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector; Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler); Lámpara fotocurado; Equipo de Rx y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo; Endocavimator; Localizador de ápices; Motor de endodoncia; Ultrasonido multifrecuencial; Pieza de baja velocidad; Pieza de alta velocidad; Esterilizador Autoclave; Hervera y/o Incinerador; Cámara de inhalación; Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido; Equipo estimulación eléctrica; Lámpara de hendidura; Oftalmoscopio directo e indirecto; Ecógrafo; Regla biométrica; Interferometro; Lensometro; Camcimetro; Paquimetro y Topógrafo; Pruenas; Dossier Fetal; Otro, ¿cuál?; MOBILIARIO: Camilla, barandas, colchoneta, almohadas; Mesas; Escalerilla; Dispensadores de productos de higiene de manos; Camineadora; Carro de paro; Vitrinas y muebles de almacenamiento; Otro, ¿cuál?; OTROS: Chalecos de Rx; Modelos anatómicos; Baldes, rotos tera-rutidos y paquetes; Tanques de paquetes finos y tanques para paquetes calientes; Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes; Material lavable/todo plástico y antibico; Balanzas y elementos de medida; Aluminatores; Otro, ¿cual?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
12/5/25	4:20 pm	104	T	X	XX				
12/5/25	4:40 pm	104	T	X	XX				
12/5/25	5:00 pm	104	T	X	XX				
12/5/25	5:20 pm	104	T	X	XX				
12/5/25	5:40 pm	104	T	X	XX				
13/5/25	6:00 am	104	M	X	XX				
13/5/25	6:20 am	104	M	X	XX				
13/5/25	6:40 am	104	M	X	XX				
13/5/25	7:00 am	104	M	X	XX				
13/5/25	7:20 am	104	M	X	XX				
13/5/25	7:40 am	104	M	X	XX				
13/5/25	8:00 am	104	M	X	XX				
13/5/25	8:20 am	104	M	X	XX				
13/5/25	8:40 am	104	M	X	XX				
13/5/25	9:00 am	104	M	X	XX				
13/5/25	9:30 am	104	M	X	XX				
13/5/25	10:00 am	104	M	X	XX				
13/5/25	10:30 am	104	M	X	XX				
13/5/25	11:00 am	104	M	X	XX				
13/5/25	11:40 am	104	M	X	XX				
13/5/25	12:00 pm	104	T	X	XX				
13/5/25	12:40 pm	104	T	X	XX				
13/5/25	2:00 pm	104	T	X	XX				
13/5/25	2:20 pm	104	T	X	XX				
13/5/25	2:40 pm	104	T	X	XX				
13/5/25	3:00 pm	104	T	X	XX				
13/5/25	3:40 pm	104	T	X	XX				
13/5/25	4:20 pm	104	T	X	XX				

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA. Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	6
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD		ELEMENTOS – EQUIPOS BIOMÉDICOS																																		MOBILIARIO								OTROS									NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
			M: mañana, T: tarde N1 y N2: noche, C: completo	1. Rutinaria	2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera / refrigerador	Cámara de audiometría	Tema, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro cuál?			
10/5/25	11:40 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	12:40 pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	3:10 pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	4:20 pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	5:00 pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	5:20 pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	5:40 pm	104	T	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	6:00 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	6:40 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	7:00 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	7:20 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	8:00 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	8:20 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	9:00 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	9:20 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	9:40 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	10:00 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	10:20 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	10:40 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	11:00 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	11:20 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	11:40 am	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	12:00 pm	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	12:40 pm	104	M	X		X	X																																																	[illegible]	[illegible]	
12/5/25	2:00 pm	104	M	X		X	X																																																			
12/5/25	2:10 pm	104	M	X		X	X																																																			

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	6
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

ELEMENTOS

- EQUIPOS BIOMÉDICOS: Fonendoscopio; Tensiómetro; Termómetro; Equipo de órganos; Bomba de infusión; Pulso oxímetro; Electrocardiógrafo; Pesas, balanzas, pesabebés; Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector; Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler); Lámpara fotocurado; Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo; Endoactivador; Localizador de ápice; Motor de endodoncia; Ultrasonido multipropósito; Pieza de alta velocidad; Pieza de baja velocidad; Esterilizador - Autoclave; Nevera y refrigerador; Cámara de audiometría; Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido; Equipo estimulación eléctrica; Lámpara de hendidura; Oftalmoscopio directo e indirecto; Ecógrafo; Regla biométrica; Interferómetro; Lensómetro; Campímetro; Paquímetro y Topógrafo; Prismas; Doppler Fetal; Otro ¿cuál?
- MOBILIARIO: Camilla, barandas, colchoneta, almohadas; Mesas; Escalerilla; Dispensadores de productos de higiene de manos; Caminadora; Carro de paro; Vitrinas y muebles de almacenamiento; Otro cuál?
- OTROS: Chalecos de Rx; Modelos anatómicos; Balones, rollos terapéuticos y juguetes; Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes; Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes; Material terapéutico plástico o sintético; Balancines y elementos de madera; Atomizadores; Otro cuál?

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO M: mañana, T: tarde N1 y N2: noche, C: completo	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 1. Rutinaria	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
09/05/25	2:40 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	2:40 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	3:00 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	3:00 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	3:20 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	3:40 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	3:40 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	4:00 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	4:00 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	4:20 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	4:40 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	5:00 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	5:20 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	5:40 pm	104	T	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
09/05/25	7:00 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/05/25	7:20 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/05/25	7:40 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/05/25	8:00 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	8:20 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	8:40 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	9:00 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	9:20 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	9:40 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	10:00 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	10:20 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	10:40 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	11:00 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	
10/5/25	11:20 am	104	M	X		X	X	[illegible]	[illegible]	

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	5
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO M: mañana, T: tarde N1 y N2: noche, C: completo	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 1. Rutinaria	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro, cuál?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
08/05/25	1:20 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	1:40 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	2:20 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	2:40 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	3:20 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	3:40 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	4:40 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	5:00 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	5:20 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	5:40 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
08/05/25	6:00 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	6:40 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	7:00 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	7:20 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	7:40 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	8:00 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	8:20 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	8:40 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	9:00 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	9:20 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	9:40 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	10:10 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	10:30 am	104	M	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	12:20 pm	104	T	X		X	X																																																			[illegible]	[illegible]	
09/05/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																																					
09/05/25	2:20 pm	104	T	X		X	X																																																					

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	6
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

ELEMENTOS: EQUIPOS BIOMÉDICOS (Fonendoscopio … Otro, ¿cuál?) – MOBILIARIO (Camilla … Otro, cuál?) – OTROS (Chalecos de Rx … Otro, cuál?)

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO M: mañana, T: tarde N1 y N2: noche, C: completo	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 1. Rutinaria	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?	Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques/de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro cuál?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
06/05/25	2:20 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
06/05/25	2:40 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
06/05/25	3:20 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
06/05/25	4:00 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
06/05/25	5:00 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
06/05/25	6:00 pm	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	7:00 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	7:30 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	7:50 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	8:30 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	8:50 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	9:10 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	9:30 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	10:00 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	10:40 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	11:10 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	11:30 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	11:50 am	104	M	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	12:20 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	12:40 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	3:10 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	4:30 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	4:50 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	5:10 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	5:40 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
07/05/25	5:40 pm	104	T	X		X	X																																																		Edua	[illegible]	
08/05/25	7:00 pm	104	T	X		X	X																																																				

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión:	6
Fecha de aprobación:	23/07/2024
Código:	02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

ELEMENTOS

FECHA	HORA	ÁREA	TURNO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD		EQUIPOS BIOMÉDICOS																																	
		Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	M: mañana, T: tarde N1 y N2: noche, C: completo	1. Rutinaria	2. Terminal	Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?
30/4/25	2:00 pm	104	T	X		X	X																																
30/4/25	2:20 pm	104	T	X		X	X																																
30/4/25	2:40 pm	104	T	X		X	X																																
30/4/25	3:10 pm	104	T	X		X	X																																
30/4/25	3:30 pm	104	T	X		X	X																																
30/4/25	4:20 pm	104	T	X		X	X																																
30/4/25	4:30 pm	104	T	X		X	X																																
30/4/25	5:10 pm	104	T	X		X	X																																
30/4/25	5:30 pm	104	T	X		X	X																																
30/4/25	6:00 am	104	M	X		X	X																																
02/5/25	6:20 am	104	M	X		X	X																																
02/5/25	04:00 pm	104	T	X		X	X																																
02/5/25	04:20 pm	104	T	X		X	X																																
02/5/25	05:20 pm	104	T	X		X	X																																
02/5/25	05:40 pm	104	T	X		X	X																																
02/5/25	6:00 am	104	M	X		X	X																																
05/5/25	6:40 am	104	M	X		X	X																																
05/5/25	7:00 am	104	M	X		X	X																																
05/5/25	7:20 am	104	M	X		X	X																																
05/5/25	7:40 am	104	M	X		X	X																																
05/05/25	8:00 am	104	M	X		X	X																																
05/05/25	8:20 am	104	M	X		X	X																																
05/05/25	8:40 am	104	M	X		X	X																																
05/05/25	9:00 am	104	M	X		X	X																																
05/05/25	9:20 am	104	M	X		X	X																																
05/05/25	9:40 am	104	M	X		X	X																																
05/05/25	10:20 am	104	M	X		X	X																																
05/05/25	10:40 am	104	M	X		X	X																																

FECHA	HORA	MOBILIARIO								OTROS									NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
		Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro cuál?	Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paquetes refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro cuál?			
30/4/25	2:00 pm																		[illegible]	[illegible]	
30/4/25	2:20 pm																		[illegible]	[illegible]	
30/4/25	2:40 pm																		[illegible]	[illegible]	
30/4/25	3:10 pm																		[illegible]	[illegible]	
30/4/25	3:30 pm																		[illegible]	[illegible]	
30/4/25	4:20 pm																		[illegible]	[illegible]	
30/4/25	4:30 pm																		[illegible]	[illegible]	
30/4/25	5:10 pm																		[illegible]	[illegible]	
30/4/25	5:30 pm																		[illegible]	[illegible]	
30/4/25	6:00 am																		[illegible]	[illegible]	
02/5/25	6:20 am																		[illegible]	[illegible]	
02/5/25	04:00 pm																		[illegible]	[illegible]	
02/5/25	04:20 pm																		[illegible]	[illegible]	
02/5/25	05:20 pm																		[illegible]	[illegible]	
02/5/25	05:40 pm																		[illegible]	[illegible]	
02/5/25	6:00 am																		[illegible]	[illegible]	
05/5/25	6:40 am																		[illegible]	[illegible]	
05/5/25	7:00 am																		[illegible]	[illegible]	
05/5/25	7:20 am																		[illegible]	[illegible]	
05/5/25	7:40 am																		[illegible]	[illegible]	
05/05/25	8:00 am																		[illegible]	[illegible]	
05/05/25	8:20 am																		[illegible]	[illegible]	
05/05/25	8:40 am																		[illegible]	[illegible]	
05/05/25	9:00 am																		[illegible]	[illegible]	
05/05/25	9:20 am																		[illegible]	[illegible]	
05/05/25	9:40 am																		[illegible]	[illegible]	
05/05/25	10:20 am																		[illegible]	[illegible]	
05/05/25	10:40 am																		[illegible]	[illegible]	

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

FORMATO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA SERVICIOS AMBULATORIOS

Versión: 6
Fecha de aprobación: 23/07/2024
Código: 02-02-FO-0103

UNIDAD (UMHES – CAPS – PAPS):

SERVICIO:

FECHA	HORA	ÁREA Número de habitación, unidad, cubículo, consultorio.	TURNO M: mañana, T: tarde, N1 y N2: noche, C: completo	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 1. Rutinaria	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD 2. Terminal	ELEMENTOS – EQUIPOS BIOMÉDICOS: Fonendoscopio	Tensiómetro	Termómetro	Equipo de órganos	Bomba de infusión	Pulso oxímetro	Electrocardiógrafo	Pesas, balanzas, pesabebés	Unidad Odontológica: Sillón, mesa de trabajo, jeringa múltiple, lámpara, escupidera, eyector	Limpiador ultrasónico (Cavitron o scaler)	Lámpara fotocurado	Equipo de Rx- y/o digitalizador, y/o radiovisiógrafo	Endoactivador	Localizador de ápice	Motor de endodoncia	Ultrasonido multipropósito	Pieza de alta velocidad	Pieza de baja velocidad	Esterilizador - Autoclave	Nevera y refrigerador	Cámara de audiometría	Tens, electro estimulador, cabezote ultrasonido, vibrador, equipo de ultrasonido	Equipo estimulación eléctrica	Lámpara de hendidura	Oftalmoscopio directo e indirecto	Ecógrafo	Regla biométrica	Interferómetro	Lensómetro	Campímetro	Paquímetro y Topógrafo	Prismas	Doppler Fetal	Otro, ¿cuál?	MOBILIARIO: Camilla, barandas, colchoneta, almohadas	Mesas	Escalerilla	Dispensadores de productos de higiene de manos	Caminadora	Carro de paro	Vitrinas y muebles de almacenamiento	Otro ¿cuál?	OTROS: Chalecos de Rx	Modelos anatómicos	Balones, rollos terapéuticos y juguetes	Tanques de paquetes fríos y tanques para paquetes calientes	Termos, cajas térmicas y paqueteras refrigerantes	Material terapéutico plástico o sintético	Balancines y elementos de madera	Atomizadores	Otro ¿cuál?	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN REALIZA LA ACTIVIDAD	NOMBRE Y CARGO DE QUIEN SUPERVISA LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
05/05/25	11:00am	104	M	X		X	X																																																			
05/05/25	11:40am	104	M	X		X	X																																																			
05/05/25	12:20pm	104	M	X		X	X																																																			
05/05/25	2pm	104	T	X		X	X																																																			
05/05/25	2:20pm	104	T	X		X	X																																																			
05/05/25	3:10pm	104	T	X		X	X																																																			
05/05/25	3:30pm	104	T	X		X	X																																																			
05/05/25	3:50pm	104	T	X		X	X																																																			
05/05/25	4:20pm	104	T	X		X	X																																																			
05/05/25	4:40pm	104	T	X		X	X																																																			
05/05/25	5:00pm	104	T	X		X	X																																																			
05/05/25	5:20pm	104	T	X		X	X																																																			
05/05/25	5:40pm	104	T	X		X	X																																																			
06/05/25	6:00am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	6:20am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	6:40am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	7:00am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	7:20am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	7:40am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	8:00am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	8:20am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	8:40am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	9:00am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	9:30am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	11:20am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	11:40am	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	12:00pm	104	M	X		X	X																																																			
06/05/25	2:00pm	104	M	X		X	X																																																			

INSTRUCTIVO: Registre con una "X" los elementos abordados en cada proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinario o terminal.

NOTA ACLARATORIA: Este formato debe mantener la continuidad en las fechas, cada vez que se realice el proceso de limpieza y desinfección ya sea rutinaria o terminal. Se debe llevar en su respectiva carpeta para su seguimiento.