# TENOPA®

**Alfacipermetrina 30g/L**
**y Flufenoxuron 30g/L**

**TENOPA SC** ha mostrado un óptimo control de:

- Moscas
- Cucarachas
- Pulgas
- Gorgojos
- Hormigas
- Coquito (escarabajo)
- Arañas
- Pitos
- Insectos plaga propios de los granos almacenados




Insecticida ideal y de alto desempeño, diseñado para el manejo profesional de las plagas en diferentes ambientes.

La combinación de Alfacipermetrina y Flufenoxuron, ofrece beneficios como:

- Rápida acción de volteo.
- Prolongado efecto residual.

TENOPA SC actúa eliminando los insectos adultos con efecto residual, e interrumpiendo la metamorfosis y el crecimiento de sus estadios inmaduros, dando como resultado efectividad sostenida manteniendo los ambientes libres de plagas por largos períodos de tiempo.

## Beneficios

- Doble poder de amplio espectro
- Efecto inmediato y larga acción residual
- Fácil aplicación, segura y apta para todo tipo de establecimiento
- Actua en todas las etapas de desarrollo




## Usos

TENOPA SC está indicado para el control de las plagas en los ambientes:

- Establecimientos pecuarios
- Hoteles
- Hospitales
- Plazas de mercado
- Plantas de sacrificio
- Industrias de alimentos
- Restaurantes
- Batallones
- Cocinas
- Centros comerciales
- Viviendas en general.

Igualmente controla las plagas en los ambientes de la agroindustria y de alimentos almacenados

## Manejo Integral

El óptimo control de las plagas incluye además de su efectiva eliminación con fumigaciones profesionalmente ejecutadas, acciones de manejo integral para eliminar sus criaderos y actividades de saneamiento que permitan limitar su capacidad de proliferación.

**Insecticida residual concentrado de doble poder para el control de plagas e insectos en todas las etapas de desarrollo**

RATICIDA

# RatUNet®

PELLETS

## MÁRGEN DE SEGURIDAD

Los raticidas modernos como el **RATUNET® Pellets** exhiben un buen margen de seguridad para los humanos por: Su mecanismo lento de acción, por disponer de un antídoto específico, por incorporar en su formula el sabor amargo como factor de seguridad y por las dosis bajas en que se aplica.

**RATUNET® Pellets** es un raticida anticoagulante que actúa por ingestión ÚNICAMENTE, tiene incorporada sustancia amarga (Benzoato de Denatonium), para prevenir su ingestión accidental por las personas, sustancia que NO es detectada por los animales. En caso de ser ingerido, provoque el vómito, acuda de inmediato al médico y muéstrele copia de la etiqueta.

## RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**RATUNET® Pellets** altera los mecanismos normales de coagulación sanguínea, una mayor tendencia a las hemorragias puede ser un indicativo de intoxicación.

En caso de intoxicación consultar al médico presentando la etiqueta, o llamar al Tel.: 2886012 Línea Gratuita Nacional 018000 916012 Servicio 24 horas.

**ANTIDOTO**

Konakion® (Fitomenadiona), aplicada de manera sostenida bajo supervisión médica y vigilando tiempos de protrombina.

En caso de intoxicación de animales consulte al Médico Veterinario.

## DOSIS Y MODO DE EMPLEO

**RATUNET® Pellets** constituye una alternativa altamente eficaz para las campañas de desratización, que hacen parte esencial de los programas de Manejo Integral de Roedores Plaga.

**RATUNET® Pellets** no necesita preparación, viene listo para usar. Aplicar de 10 a 20 gramos por sitio de aplicación, cerca o sobre las diferentes señales que indican la presencia de la plaga (Daños, Material Roído, Sendas, Roeduras, Excrementos, Madrigueras). En campañas masivas está indicada una dosis promedio de 50 g. por vivienda.

**RATUNET® Pellets** es un raticida eficaz con una sola dosis (Monodosico), basta aplicarlo una sola vez sobre los sitios que muestren señales de la presencia de roedores, sin embargo en infestaciones severas debe repetirse el tratamiento con intervalos semanales, hasta que se controle la plaga o cese el consumo del raticida.

Como todos los cebos raticidas **RATUNET® Pellets** se deteriora fácilmente con la humedad por lo tanto se debe evitar que el cebo sea expuesto a la humedad o a las aguas lluvias.

NO aplicar producto que quede al alcance de los niños o los animales domésticos.

**NOTA:** Las desratizaciones presentan un óptimo resultado cuando se incluyen **simultaneamente** todas las áreas infestadas del establecimiento o predio

**Toxicidad Oral del RATUNET® en Animales Domésticos**

| Especie | Peso | $DL_{50}$ (mg / Kg) | Dosis Letal (g Cebo) |
|---|---|---|---|
| Pollo | 1 Kg | 10.0 - 100.0 | 200 - 2000 g. |
| Perro | 5 Kg | 0.25 - 3.56 | 25 - 356 g. |
| Cerdo | 50 Kg | 0.5 - 2.0 | 500 - 2000 g. |
| Rata Gris | 250 g | 0.26 | 1.3 g. |
| Gato | 2 Kg | > 25 | > 1000 g. |
| Oveja | 50 Kg | 5.0 - 25.0 | 5000 - 25000 |

Como la mayoría de los anticoagulantes, la Brodifacouma NO es soluble en agua y su uso en tan bajas concentraciones hace improbable que se convierta en un contaminante de las fuentes de agua, se fija rápidamente a las partículas del suelo, por ello no sufre lixiviación.

## PRECAUCIONES

- No ingerir, evitar todo contacto con la boca, NO fumar, comer o beber durante la manipulación.
- Retornar al proveedor el envase vacío, una vez utilizado el producto.
- Evitar la impregnación del raticida con olores fuertes, estos reducen la aceptación por los roedores.
- Mantener el producto siempre en su envase original, en un lugar fresco y seco.
- Recoger y enterrar o incinerar los roedores muertos.
- Lavar bien las manos y piel expuesta, después de la manipulación del producto.

**Fabricado por:**
I.N.D.I.A. Industrie Chimiche S.p.A
Padova, ITALIA

**Distribuido por:**
Fadivet sas. • Tel: 244 2044
Carrera 31A No. 25A - 33
Bogotá, D.C. - Colombia
E-mail: gerencia@fadivet.com

Fadivet sas.

® Marca Registrada de Fadivet sas.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**CATEGORIA TOXICOLÓGICA I**

# CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES

CONCEPTO SANITARIO DE SALUD DEPARTAMENTAL
DEL CAUCA, SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL
CALLE 13 NO. 11-20 - LOCAL No. 1
TEL: 602 8242880 - CEL 311 727 5658

NIT. 76.320.421-2
NO DECLARANTE DE IVA

## CERTIFICA QUE

**CERTIFICADO**
Nº 4026

SEÑOR (A) (ES): INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

DIRECCIÓN: CARRERA 3 # 16-11, TEL:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO: "CARCEL Y PENITENCIARÍA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE POPAYÁN."

**FUMIGACIÓN EN:**

1- VIVIENDA [ ] 2- INDUSTRIA [ ] 3- COMERCIO [X] 4- HOSPITALARIA [ ] 5- VEHÍCULO [ ]

6- ZONAS COMUNES [ ] 7- ALCANTARILLADO [ ] 8- ZONAS VERDES [ ]

**TIPO DE CONTROL:**

1- INSECTOS RASTREROS [Y] 2- INSECTOS VOLADORES [Y] 3- DESRATIZACIÓN [X] 4-DESINFECCIÓN [//] 5- GEL [//]

**INSECTICIDA APLICADO: CATEGORÍA TOXICOLÓGICA:** [III] 1- TENOPA S.C. [ ]

2- EQUIPO THERMONEBULIZADOR ZANCUDOS [ ] 3- RATICIDA [Y] 4- RATUNET [X] 5- RASTOP [ ]

6- OTRO [ ]

FECHA: JUNIO - 25 - 2025 GARANTÍA: 3 MESES.

VENCIMIENTO: SEPTIMBRE - 25 - 2025

**EMPRESA CAUCANA**
**PRODUCTO DE USO EN**
**SALUD PÚBLICA**

CAUCANA DE FUMIGACIONES Y EXTINTORES
Nit: 76320491-2
CEL 3117275650

**ANDRÉS ALBERTO AYALA ORTIZ**
GERENTE