FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ALTAVOZ BOSE SISTEMA L1S +MODULO DE BAJOS B2
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Altavoz Bose Sistema L1S +Modulo de Bajos B2 Portable PA System Speaker Configuration 1 x 2-Way Speaker Column with Subwoofer Speakers Impedance Speaker: 8 Ohms Subwoofer:4 Ohms Connectivity Audio I/O 1 x 1/4" TRS Line Input 1 x speakON NL4 Subwoofer Output Network I/O etherCON (Control) Power AC Input Power 100 to 120 VAC, 50 / 60 Hz 220 to 240 VAC, 50 / 60 Hz Current Consumption120 VAC:32 A (Max) 230
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ARMARIO MOVIL TIPO BIBLIOTECA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	de 1.80 alto, 90 ancho, fondo 50 mm en estructura en lámina cold rolled Cal. 18, reforzada, doblada en frío, puerta con sistema de seguridad y chapa antivandálica, 5 entrepaños en lámina CR calibre 18 graduables Carga Máxima por entrepaño: 80Kg, Cada entrepaño debe tener una estructura de reforzamiento que evite el que se pandee., puertas deslizables sobre balineras, con vidrio de 5mm con película de seguridad para facilitar el manejo de material guardado. Rodachines de 2” giratorias y freno, acabados en pintura electrostática color gris según muestra.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ATRIL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Atril elaborado en madera nogal sellada y lacada incluye ducto para cable y micrófono según diseño.
USO	Mobiliario.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BAJANTE TECNICA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Elaborado en acero Galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura epoxica y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado, permite el paso de redes a través de ella para ser distribuidas hacia todos los puntos del mesón. *No incluye tomas eléctricas* Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013, SEFA 8M-2016 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019). Dimensiones: 10 x 10 x 210 cm (Ancho x Fondo x Alto). Por acá va el cableado eléctrico.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BALDOSA DE CAUCHO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Baldosa de caucho cuadriculada de color negro, para protección de pisos Ancho 50cm Largo 50cm Cal. 20 mm
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANCA CON PERCHERO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Banca con perchero de 1,10mts de largo por 0,45mts de alto y 0,40mts de ancho, superficie fabricada en madera teca secada e inmunizada pintada en color natural. estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electrostática horneable. perchero fabricado en tubería. perchero fabricado en tubo de acero con altura desde la banca de 1.10 m y repisa en madera para zapatillas.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANCA PARA VESTIER
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	banca para Vestier de 1,10mts de largo por 0,45mts de alto y 0,40mts de ancho, superficie fabricada en madera teca secada e inmunizada pintada en color natural. estructura en tubo cold rolled con acabado en pintura electroestatica horneable.
USO	Ambiente de formación
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANCO HIPEREXTENSION S-18
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estructura en acero de alta resistencia El tubo grande destaca la sensación de poder de impacto Permite a los usuarios sentir la ingeniería muscular La calidad estable Cojinería cómoda, resistente e indeformable Agarres ergonómicos antideslizantes Mantiene la estabilidad y la comodidad del borde inferior durante todo el ejercicio Pintura electrostática muy resistente a la abrasión Dimensiones aproximadas: La 122 x An 86 x Al 96 cm Peso aproximado del producto: 141 Lb / 64 Kg
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANCO MULTIPOSICION
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estructura en acero Pintura electrostática Cojinería indeformable en espuma cassata y cuero sintético Incluye: 7 posiciones de ajuste en el espaldar 4 posiciones de ajuste en el asiento, agarre de mano Rodachines para fácil desplazamiento Bases antideslizantes Ejercicios: Pecho plano, inclinado, declinado Peso máximo de carga: 150 kg aprox (incluido el peso del usuarito) Medidas aproximadas: Profundidad: 134cm Alto:130cm Ancho: 60cm
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANCO OLIMPICO MULTIPOSICION PRO BR
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estructura metálica de alta resistencia. Pintura electrostática muy resistente a la abrasión Banco olímpico multifuncional multiposición de fácil ajuste. Flexo-extensión de codo (estimula el pectoral menor). Soporte para barra de 4 posiciones (barra no incluida) Cojinería y apoyos de alta densidad, resistente y confortable Dimensiones aproximadas: 183 x 124 x 137 cm Peso del producto aproximadas: 158 lb – 72 kg
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANCO OLÍMPICO MULTIPOSICIÓN
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estructura en acero. Pintura electrostática. Cojinería indeformable con espuma cassata y cuero sintético. Incluye: Banco predicador para trabajos con peso libre 7 posiciones de ajuste en el espaldar soporte para barras ajustable en diferentes alturas Soporte varios niveles barra y discos Ejercicios: Pecho plano ,inclinado, declinado, extensión pierna sentado y flexión pierna acostado. Medidas: Profundidad; 215 cm Ancho; 101 cm Alto; 143 cm Peso máximo de carga 120 kg (incluyendo el peso del usuario). Uso doméstico. incluye barra no incluye discos.
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BANDA CAMINADORA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Plegable, ahorradora de espacio. Pintura Electrostática. Motor: 2,0 HP (DC). Velocidad: 1,0 - 18km/h. Inclinación electrónica: 0-16%. Pantalla LCD: Tiempo, velocidad, distancia, calorías, ritmo cardiaco, Body Fat. Altavoces/audio MP3. Programas: 12 Pre-Establecidos. Peso Máximo de Usuario: 100 KG. Área Útil aproximadas: Largo; 130cm. Ancho 41cm. Medidas aproximadas: Profundidad; 170cm. Ancho; 76cm. Alto; 140cm. Conexión a 110 voltios.
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BARRA DE ESTIRAMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Barra de estiramiento con medidas de 2,60 mx 1,10H elaboradas en madera con rodachines para su fácil desplazamiento
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BASCULA IMPEDANCIA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Capacidad máxima de 150kg. Registra hasta 4 perfiles. Mide el índice de masa corporal (IMC) y la grasa. Cuenta con display digital. La plataforma es de plastico y metal. Dimensiones: 30.3 cm de ancho, 5.5 cm de alto y 32.7 cm de largo.
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BÁSCULAS PARA EL PESAJE DE RESIDUOS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Báscula de plataforma mecánica de doble dial 200kg Garantía: 1 año Material: Hierro Ubicación: Balanza de plataforma método de medida: automático Función: Bascula Tipo: mecánica Tamaño de plataforma: 40X30 CM
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	BICICLETAS SPINING
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estructura en hierro de alto tráfico Pintura electrostática Peso de volante 18 Kg 4 sistemas multiposición Manubrio con diseño de ruta antideslizante Freno de seguridad Rodachinas para fácil desplazamiento Ciclo computador que indica: Velocidad Distancia - Calorías – Tiempo Compatible con SIGMA y POLAR (No Code) Galápago en espuma de alta densidad Peso máximo de usuario 120 Kg Medidas arpoximadas. Largo.127cm Ancho.51cm Alto.112cm SISTEMA DE ARRASTRE: BANDA *REQUIERE ENSAMBLE
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CAJON DE CROSSFIT
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Cajón de Crossfit Madera Triplex alta densidad Trabajo para entrenamiento funcional Dimensiones: An 40 x Al 50 x La 60cm Uso institucional
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	COLCHONETA MATERIAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	colchoneta Material: espuma interior de alta densidad Forrada en cordobán impermeable. Ideal para trabajos en el piso Medidas: Largo; 100 cm. Ancho; 47 cm. Grosor; 3,5 cm. Uso profesional - Tráfico pesado.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CREDENZA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	fabricada en madera industrial enchapada en laminado de alta presión con medidas de 1,50 m de largo x 0,40 me de fondo x 0,80 m de alto, con cuatro puertas y dos entrepaños fabricados en madera industrial enchapado en laminado de alta presión , puertas con manija y chapa de seguridad. niveladores de altura.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	CROSSOVER COMPACTO POLEA DUAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Multifuerza Polea Dual Estructura en acero. Pintura electrostática. Cojinería en espuma casata y cuero sintético. Calibre de tubería: 2 mm. Torres de peso: Dos torres de 150 lb cada una y pasador de peso magnético para mayor seguridad. Incluye: 1 o 2 puestos de trabajo (opcional), poleas ecualizables en diferentes posiciones, soporte para dominadas, adaptaciones; barra recta, barra en Z, lazo tríceps y arnés textil. Poleas en nailon de alto tráfico. Capacidad máxima de usuario: 100 kg. Medidas: Profundidad:145cm. Ancho; 205cm. Alto; 230cm.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	DISCO OLIMPICO 5 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Encauchetada evolution peso 5KG Fabricados en metal fundido con revestimiento de caucho inyectado para protegerlo de la humedad y los golpes, además, para proteger las superficies del piso de posibles rayones. Su eje central en acero reforzado tiene el diámetro estándar para barra olímpica
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	DISCO OLIMPICO 10KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Encauchetada evolution peso 10KG Fabricados en metal fundido con revestimiento de caucho inyectado para protegerlo de la humedad y los golpes, además, para proteger las superficies del piso de posibles rayones. Su eje central en acero reforzado tiene el diámetro estándar para barra olímpica
USO	Gimnasio.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	DISCO OLIMPICO 15KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Encauchetada evolution peso 15KG Fabricados en metal fundido con revestimiento de caucho inyectado para protegerlo de la humedad y los golpes, además, para proteger las superficies del piso de posibles rayones. Su eje central en acero reforzado tiene el diámetro estándar para barra olímpica
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	Disco olímpico 20 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Encauchetada evolution peso 20KG Fabricados en metal fundido con revestimiento de caucho inyectado para protegerlo de la humedad y los golpes, además, para proteger las superficies del piso de posibles rayones. Su eje central en acero reforzado tiene el diámetro estándar para barra olímpica
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	DIVISION EN VIDRIO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	División en vidrio templado de 8 mm incluye perfilería en aluminio y herrajes para su correcta instalación. Van en Bienestar, Dirección, sala de espera, atención emergencias. Incluyen accesorios, anclajes y/o fijaciones.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	DUAL POLEA ALTA BAJA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estructura PTS de 50 x 100. Calibre 2,5 mm. Pintura electrostática. Torre de peso: 220 lb. Peso selectorizado. Carenaje protector. Sistemas de poleas en nylon. Sistemas de guayas en acero de 5.8 mm. Color(es): Negro. Medidas aproximadas: Largo: 170 cm, ancho 85.5 cm, alto 215 cm. Capacidad máxima de peso por usuario: 150 kg.
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ELIPTICA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Tiene Body Fat. Movimiento dual de brazos y piernas. Estructura en acero, montada sobre balineras, carcasa plástica, volante en hierro. Pintura electrostática. Tracción por medio de banda. 8 Niveles de resistencia manual. Monitor a color LCD: Velocidad, distancia, tiempo, quema de calorías, pulsaciones Resistencia Magnética. Inclinación ajustable. Biela de 22 cm. 4 Niveladores de altura de la plataforma del ejercicio Peso máximo usuario: 120 kg. Necesita pilas. Medidas proximadas: Profundidad; 127 cm. Alto; 163 cm. Ancho; 68 cm.
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ESCRITORIO ENCHAPADO.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Superficie en tablex 30 mm enchapada en fórmica y balance. accesorios de amarre tipo pedestal en acero inoxidable tipo botón. Pedestales con incrustación en "U" y dilatación en la parte superior. Frente curvo 1.900x0.70 retorno 1.10x0.60. con archivo fijo 3 servicios con niveladores Color Formica color a elección canto en PVC similar al color de la superficie.
USO	Mobiliario.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ESCRITORIO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Mesa con estructura tubular metálica y sobre de MDF en forma rectangular. Faldón metálico y cajón con cierre y llave • Tablero de MDF de 22mm con acabado PVC de 1, 5 mm y cantos redondeados. • Patas regulables en altura. Estructura tubular metálica de 038mm pintada en epoxi-poliester color aluminio RAL 9006. • Taco nivelador. • Cajón con cierre y con llave. • Faldón metálico Altura: 76.0 cm 54.9 cm medidas de la mesa: 121.4 cm X 66.4 cm
USO	Mobiliario.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ESPEJO PARA GIMNASIO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Espejo decorativo para Gimnasio Montado en la pared Espesor mm: 4, en Espejo flotado claro, de plata o de aluminio recubierto con pintadas fenzi. Lámina cms:180 x 240 Color espejo claro
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ESTANTE EN ACERO DE 5 ENTREPAÑOS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estante metálico de almacenamiento con cinco entrepaños. Estante fabricado en acero, diseñado para ofrecer una solución robusta y duradera para el almacenamiento en diversos entornos. Cuenta con cinco entrepaños que permiten organizar y almacenar diferentes tipos de objetos de manera eficiente. Dimensiones: Ancho: 100 cm Profundidad: 40 cm Altura: 200 cm Material: Acero inoxidable AISI 304, Calibre 18 Número de entrepaños: 5 Modo de fijación: Tornillos Patas de nivelación ajustables, mango en tubo de acero.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ESTANTE O RACK PARA DISCOS MATERIAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estructura de hierro Bases en caucho antideslizantes Incluye: 9 soportes para discos de 2" Pintura electrostática
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	ESTANTE
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estante Tamaño: 200 cm Alto x 150 cm Ancho x 50 cm Profundidad, Estructura: Reforzada Metálica Pintada, Sistema Fijación y Seguridad: Enganche Permite Montaje en Serie: SI (Multifunciones), Tipo de Pilar: Acanalado Ranurado, Soporta por Nivel: 100 Kilos Capacidad Total 400 kg color: negro o gris.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	GABINETE DE LIMPIEZA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Fabricado en lámina cold rolled cal 16, con sus respectivos elementos para colgar escobas, traperos y otros. Dimensiones: 180 alto * 63 ancho * 30 fondo, puerta abatible cal 20 con ganchos para colgar escobas
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	GABINETE ESTANDAR PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS MULTIPROPOSITO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Cuenta con entrepaños de altura regulable extraíble en su totalidad en con cubierta vinílica resistente a reactivos, bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y cubetos de contención antiderrame * Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi aplicada de manera electrostática. * Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Cuenta con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo. * Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado. Especificaciones Técnicas: 1. Dimensiones y Capacidad: Altura: 1.80 cm Ancho: 100 cm Profundidad: 50 cm Capacidad de almacenamiento: 1100 litros 2. Material y Construcción: * Construido en acero galvanizado calibre 18 • Entrepaños de altura regulable. Bandejas de contención Antiderrame. Cubetos de contención Antiderrame. Filtro de Carbón * Software de etiquetado, porta etiquetas * Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1Señalización conforme al SGA con pictogramas de riesgo.

	Protección contra incendios. 4. Organización Interna: Estantes ajustables con resistencia mínima de hasta 10 kg.
USO	multipropósito.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	GABINETE INFERIOR
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Construido en tablex RH termofugado de alta resistencia a la humedad y enchapado en melamina fabricada con resina termoestable de alta tecnología especializada para laboratorios, resistente a reactivos en todas sus partes. Cada pieza viene termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rígido (color a elección por el cliente) protegiendo el tablero de ataques por la humedad. Manijas en polipropileno y bisagras en acero. El mueble internamente cuenta con guías de extracción total, modulación a elección por el cliente (cajones, puertas con entrepaños internos regulables en altura o su combinación) No incluye tipología 3 cajones. El mueble cuenta con patas (estructura general fabricada en una aleación de Zinc + Hierro + PA para dar una mayor resistencia, recubrimiento externo en pintura con polvo epóxido certificada) o ruedas (fabricadas en goma de nitrilo confiriendo alta resistencia y aprobadas por ISO9001:2008) . El diseño del gabinete es elegido por el cliente según nuestros modelos (Gabinete rodante - Gabinete suspendido - Gabinete tipo zócalo). Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013y SEFA 8PH-2014. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de Gabinetes Bajos: ASTM D1037 – 12 y NTC 2809-2 Dimensiones: 75 x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto). Validar las dimensiones, la cantidad y la ubicación.
USO	Mobiliario.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	GABINETE PARA ALMACENAMIENTO DE REACTIVOS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Construido en acero galvanizado calibre 18. Cuenta con 4 entrepaños de alturas regulables extraíbles en su totalidad en con cubierta vinílica resistente reactivos, 4 bandejas de contención antiderrame cada una bajo cada entrepaño y 1 cubeto de contención antiderrame. Acabado de Gabinete: Pintura en polvo tipo epoxi, aplicada de manera electrostática. (Color Elección del cliente). Internamente cuenta con rejillas en acero galvanizado que permitirán la instalación de conductos y/o sistema de Extracción. Los gabinetes se despachan con la rotulación de seguridad correspondiente a su riesgo (indicada por el cliente). Cuenta con niveladores en nitrilo, soporte antichoques y tapones de orificios en Polipropileno. Sistema de cierre de dos puntos con cerradura de seguridad. Sistema de soporte mediante patas en el mismo material galvanizado ó base en Zócalo. Equipamiento: 4 x Entrepaños de altura regulable. 4 x Bandejas de contención Antiderrame. 1 x Cubeto de contención Antiderrame. 1 x Software de etiquetado 4 x porta etiquetas. Certificados de calidad: ASTM 2794, ASTM 1037, ASTM E190 - 14, ISO 19712 - 1 Dimensiones: 100 x 50 x 180 cm (Ancho x Fondo x Alto).
USO	Mobiliario.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	HACK SQUAT SERIE V
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	• Estructura en acero de alta resistencia. • Calibre de 3.5mm • Cojinería y apoyos en poliuretano inyectado de alta densidad (12 cm). • Trabajo isolateral que permite un entrenamiento más enfocado en cada grupo muscular. • Cojinería cómoda, resistente e indeformable. • Agarres ergonómicos antideslizantes. • Pintura electrostática muy resistente a la abrasión. • (Discos no incluidos). Dimensiones aproximadas: LA 211 x AN 190 x AL 121 cm
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	JACKA HAMMER
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	JACKA HAMMER Tubería estructural 50mm x 90mm x 2mm de grosor Pintura electrostática – portadiscos en acero inoxidable. Agarres forrados en cauchos de ingeniería. Soporta: +300KG Dimensiones y medidas aproximadas : alt: 1.60m / anc: 1.50m / lar: 1.80m
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	KIT ANTROPOMETRICO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	kit antropométrico KIT ADIPOMETRO SLIM GUIDE + ANTROPÓMETRO PIE DE REY + CINTA MÉTRICA BMI + BOLSA DE TRANSPORTE
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	KIT DE CONTROL DE DERRAMES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	KIT AMBIENTAL/DERRAMES EN CANECA 10 GALONES: contenido del kit caneca 10 galones: *10 hojas absorbentes hidrocarburos 40x50 cm *2 barreras absorbentes oleofílicas 3”x4” (1.20 m) *1 par de guantes de nitrilo 100% 13" *4 bolsas hazmat rojas x 70 cm *1 chaleco con doble banda reflectiva *1 cinta de señalización 50 mts *1 caneca azul 10 galones remanufacturada *1 absorbente granulado x kg *1 desengrasante certificado x 500 cc *1 martillo de caucho antichispa *1 masilla epoxica pequeña x 40 g *1 recogedor de mano plástico *1 escoba sin palo *1 gafas de seguridad protectoras norma ansi z87 *1 linterna pequeña luz tipo led *1 respirador tipo industrial
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	LOCKER METALICO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	16 puestos fabricado en lamina cold rolled calibre 20 terminado en pintura electrostática color a elección, puertas con porta candado y ranuras de ventilación, niveladores en polipropileno para ajuste de altura medidas de : 200x123x30 cm
USO	Ambiente de formación
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL 2.5 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL 5 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL 7.5 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL 10 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL 12.5 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL 15 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL 17.5 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL 20 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONAL 22.5 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MANCUERNA ENCAUCHETADA HEXAGONA 25 KG
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Material: Hierro fundido, forrada en caucho inyectado, eje acerado cromado.
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MESA ANTIVIBRATORIA.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Compuesta por SUPERFICIE de Mármol de 4 cm de espesor. ESTRUCTURA en tubería de acero cold rolled de 3 X 11/2 cal. 1.5, uniones soldadas y recubrimiento en pintura electrostática epoxica color gris. Con conexión eléctrica. Niveladores ó pies regulables resistentes al alto impacto y con graduación milimétrica. Suspensores de vibraciones fabricados en caucho de Nylon, para resistir y disminuir la frecuencia de ondas de vibración. Fácil de instalar y fácil de usar. Amortigua exitosamente oscilaciones transversales y longitudinal. Fabricada bajo parámetros de norma 17025, producido bajo los parámetros de la norma NTC ISO 17025 y el decreto 3075 de 1997. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008 Dimensiones: 55 x 45 x 90 cm (ancho x fondo x alto). Validar las dimensiones, la cantidad y la ubicación.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MESA AUXILIAR
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	mesa auxiliar para diferentes usos fabricada en madera industrial de 1.00 m x 0,50 m x 0,75 m de altura, cantos terminados en pvc termo fundidos, estructura metálica fabricada en tubo redondo de 1 1/2 " terminada en pintura electrostática color a elección, niveladores en polipropileno para ajuste de altura.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MESA CENTRAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	MESA CENTRAL de 4 mts x 0.80 alto x 80 cm ancho con faldero dividida en tres módulos; compuesta por superficies en madera industrial reengruesda a 5cmm forrada por formica decorativa, costados de 6cm forrados en formica decorativa, canaleta metálica en lamina cold rolled, con troqueles para instalación de corriente, voz y datos. con sistema de microfonía fija e inalámbrica, incluye escudo de la institución. Validar que sea también en secciones como la tarima.
USO	Mobiliario.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MESA CUADRADA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Mesa cuadrada para trabajo, consulta, reuniones o auxiliares, de hasta cuatro (4) personas. DESCRIPCIÓN - DIMENSIÓN MÍNIMA (cm) Altura de la mesa: 73 Ancho de la mesa: 100 Profundidad de la mesa: 100
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MESA ESCRITORIO PARA ESTUDIANTE
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	rectangular de 1,00 m de largo x0,60 m de ancho x 0,73 m de alto, superficie en aglomerado cara superior en fórmica de alta presión F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC 2mm termo- fundido, Estructura tubo elíptico' compuesta por dos soportes o pedestales con pintura electroestática, y niveladores de muebles con recubrimiento plástico, faldero metálico de 0,15 m de largo acabado en pintura electrostática color a elección. Con canaleta para cableado
USO	Ambiente de formación
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MESA RECTANGULAR PLEGABLE
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Mesa rectangular plegable para cafetería destinada para uso en restaurantes o cafeterías, permite recoger y despejar las áreas de manera más fácil, ubicada con seis (6) u ocho (8) sillas interlocutoras. Ficha técnica tomada del MANUAL DE DOTACIONES del Ministerio de Educación Nacional, ISBN 978958-691-762-9
USO	Cafetería
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MESÓN PERIMETRAL PARA LABORATORIO.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE: CANALETA PERIMETRAL Dimensiones: 360 x 60 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto).
USO	Laboratorio.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MESÓN TIPO ISLA PARA LABORATORIO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Las tres centrales. Conformado por: ESTRUCTURA (Conjunto de piezas debidamente ensambladas que conforman estructura robusta: Costado para mueble elaborado en acero galvanizado con soldadura MIG-MAG usando más del 98% de CO2, pintado en pintura en polvo epoxica, aplicada de manera electrostática y baño en anticorrosivo con perforaciones de armado y niveladores milimétricos. Paral en ángulo en acero galvanizado con troqueles. Roda pie de 0.15m elaborado en acero galvanizado. SUPERFICIE fenólica Marca FUNDERMAX placa de 16 mm excelente resistencia química en ambas caras (Certificado SEFA); Antibacterial y fácil de desinfectar (certificado); producido en prensas de laminado a alta presión y temperatura de acuerdo con la norma EN 438-4 tipo CGS; recubrimiento de poliuretano acrílico reendurecido con tecnología RE. Mobiliario certificado ante SEFA (Asociación internacional de Equipos y Mobiliario Científico) según sus estándares SEFA 10-2013 y SEFA 8PH-2014, DIN EN 13150 y DIN EN 16121. Para garantizar la calidad de producción y diseño. Incluye certificaciones de control de calidad de estructuras: ASTM D2794 - 93(2019) y ASTM E190 – 14 y Superficies: ISO 19712-1:2008. INCLUYE : CANALETA MEDIANA DE UN ENTREPAÑO Dimensiones: 479 x 80 x 90 cm (Ancho x Fondo x Alto).
USO	Laboratorio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MEZCLADOR YAMAHA MG20XU
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	es una consola de mezclas de 20 canales con una interfaz USB. Tiene un máximo de 16 entradas de micro y 20 de línea, 4 buses de grupo, 1 bus estéreo y 4 envíos AUX, incluido un envió para efectos. También cuenta con preamplificadores de micro "D-PRE"
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	mueble de almacenamiento para elementos varios, fabricado en madera industrial enchapado en laminado de alta presión de 1.80 alto m x1.00 m ancho x 0,40 cm de fondo (Materiales de formación) Cuatro entrepaños graduables , Capacidad: peso 40 kg por entrepaño. Puertas con bisagra plana. Manija cerradura tipo armario. Cerradura: Manija cerradura tipo armario con llaves de seguridad
USO	Ambiente de formación
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MUEBLE METALICO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	mueble metálico en cold rolled acabado en pintura electrostática para almacenamiento de balones diferentes deportes Dimensiones 1320 x 715 x 830 mm.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE COLCHONETAS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	mueble para almacenamiento de colchonetas fabricado en acero cold rolled calibre 20 terminado en pintura epoxi poliéster aplicación electrostática. 2 metros de alto x 0,90 cm ancho x 0,30 m de fondo, con niveladores en polipropileno para ajuste de altura, puertas con candado y/o chapa de seguridad.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MUEBLE TIPO BARRA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Mueble tipo barra de 4.80 de largo x 0,40 m de ancho x 0,75 m de alto Elaborados en madera industrial rh con enchape melamínico, incluye espacios con entrepaños ,puertas abatibles y sus respectivas chapas de seguridad, superficie en granito de 4,80 m de largo x 0,80 m de ancho.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MUEBLE TIPO LOCKER
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Mueble tipo locker de 9 compartimientos con numeración en cada uno, medidas de 2mts por 0,93mts y 0,35mts. estructura fabricada en lámina cold rolled calibre 20 con acabado en pintura electrostática para una mejor duración, incluye cerraduras, bisagras, niveladores y todos los elementos para su correcto funcionamiento.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MUEBLE
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Mueble con medidas de 0,70 m de alto x 0,70 de ancho x 0,40 m de fondo, fabricado en madera industrial enchapado en lamina de alta presión , con dos puertas y entrepaño. Niveladores en polipropileno para ajuste de altura.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MULTIFUERZA 3 ESTACIONES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	trabajo simultáneo de 3 personas Protector de pesas (carcazas) Estructura principal fabricada en tubería de 70 x 50 X 1.5 mm Peso max. del usuario: 440.9 lb / 200 kg Torre de peso: 159 lb / 72 kg Dimensiones aproximadas: 205 x 270 x 218 cm
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	MULTIGIMNASIO EVO 9500
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estructura metálica de alta resistencia. Pintura electrostática muy resistente a la abrasión Agarres ergonómicos antideslizantes Cojinería y apoyos de alta densidad, resistente y confortable Asiento ajustable a la talla del usuario Bases antideslizantes 2 pernos de almacenamiento de discos de peso (discos no incluidos) Dimensiones: 184 x 130 x 105 cm Peso del producto: 339 lb – 154 kg
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PANEL PARA PROYECTAR EL VIDEO BEAM
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Panel para proyectar el Video Beam -
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PAPELERA METALICA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	papelera metálica de pedal 7 litros
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PRENSA DE PIERNA 45 grados fija S18
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	• Agarres ergonómicos antideslizantes. • La plataforma para los pies es antideslizante • Pintura electrostática muy resistente a la abrasión. • DIMENSIONES aproximadas (LA X AN X AL CM) 217 x 161 x 126 PESO aproximado 531.3 lb / 241 kg
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 0,80 M de ancho x 2,00 m de alto , con montante a techo, con accesorios en aluminio para su correcta instalación, chapa con doble llave. Incluyen accesorios, anclajes y/o fijaciones
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PUESTO DE TRABAJO DE USO ADMINISTRATIVO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Puesto de trabajo de uso administrativo, superficie de trabajo para funcionarios, Aprendices, instructores o personas que desempeñan funciones administrativas. Autosoportados (1.50 m. xc 1,50 mts de lado x 0.60 m. ancho) con cajonera 2x1 con cerradura, superficie en aglomerado de 25 mm , cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC, estructura compuesta por dos soportes fabricados en madera, faldero en madera forrado en laminado de alta presión canaleta portacables en lámica C.R. troquelada y pintura electroestática. Perforación rematada por un pasa cables de material plástico o similar que atraviese la superficie.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PUESTO DE TRABAJO EN L
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Puesto de trabajo en L para recepción (1.70 y 1.50 de lado x 0.60 de ancho), retorno de 1,10 x 0,50 superficie en aglomerado cara superior en fórmica de alta calidad F8 o superior, superficie inferior en balance Backer para evitar pandeos y proteger de la humedad y canto en PVC termoformado, 2 cajoneras 2x1 en madera enchapado en laminado de alta presión color a elección , paneles laterales y frontal enchapados en formica F8 superficie de atención en madera con laminado de alta preson de 15 mm, Color Formica : a elección Color Canto: similar al de la superficie.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PUFF RECTANGULAR
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	puff rectangular 50 x 60 cm x 40 alto estructura en madera de 15 mm secada e inmunizada, asiento en espuma laminada de 8 cm densidad 40, tapizado en cordocuero (cuero sintético) color a elección
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PUFF
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	puff con medidas de 80 cm x 80 cm de fondo x 40 cm de alto estructura en madera de 15 mm secada e inmunizada, asiento en espuma laminada de 8 cm densidad 40, tapizado en cordocuero (cuero sintético) color a elección
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PUNTO ECOLOGICO DOS PUESTOS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Capacidad de cada caneca: 53 litros y la base metálica. Medidas (cm): 42 ancho, 92 largo, 98 alto Material canecas: Polipropileno (Plástico) Material estructura: Acero. Color Blanco: Rótulo de Residuos aprovechables (Cartón, Papel, Plástico, Vidrio). Color Negro: Rótulo de Residuos no aprovechables (Papel higiénico, Servilletas, Papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados).
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PUNTO ECOLOGICO TRES PUESTOS CON TECHO METÁLICO.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Capacidad de cada caneca: 53 litros y la base metálica. Medidas (cm): 42 ancho, 92 largo, 98 alto Material canecas: Polipropileno (Plástico) Material estructura: Acero. Color Blanco: Rótulo de Residuos aprovechables (Cartón, Papel, Plástico, Vidrio). Color Negro: Rótulo de Residuos no aprovechables (Papel higiénico, Servilletas, Papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados). Color Verde: Rótulo de Residuos Orgánicos (Restos de comida, Desechos de comida).
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	PUNTO ECOLOGICO TRES PUESTOS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Capacidad de cada caneca: 53 litros y la base metálica. Medidas (cm): 42 ancho, 92 largo, 98 alto Material canecas: Polipropileno (Plástico) Material estructura: Acero. Color Blanco: Rótulo de Residuos aprovechables (Cartón, Papel, Plástico, Vidrio). Color Negro: Rótulo de Residuos no aprovechables (Papel higiénico, Servilletas, Papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados). Color Verde: Rótulo de Residuos Orgánicos (Restos de comida, Desechos de comida).
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	RACK PARA MANCUERNAS CIRCULARES 10 PARES
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Estructura metálica de alta resistencia y soldadura reforzada Recubierta con pintura electrostática para reducir la abrasión Sólidas bases antideslizantes 2 niveles para dar orden y seguridad a las mancuernas
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	REMO DE AIRE
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Mango ergonómico de agarre múltiple de 28 mm Sistema de transmisión accionado por cadena Monitor de rendimiento de élite con Bluetooth Pantalla: velocidad, tiempo, distancia, calorías, pulso cardiaco Soporte ajustable para teléfono y tableta Reposapiés ajustable Ruedas de fácil almacenamiento y movilidad Montaje rápido Asiento cómodo y resistente Peso del producto: Peso neto: 29 kg Dimensiones: 240 x 37 x 113 cm Peso máximo de usuario: 441 lb / 200 kg todas las medidas son aproximadas
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SET DE BANDAS ELÁSTICAS EN TELA (SETX5)
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	5 bandas está fabricado en látex de alta calidad y viene en diferentes tamaños y resistencias para adaptarse a tus necesidades de entrenamiento
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SILLA ADMINISTRATIVA.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Silla destinada al trabajo individual en oficinas administrativas con sistema de graduación de altura neumática y de graduación mecánica de espaldar. Espaldar perforado para aumentar flujo de aire y prevenir la proliferación de Microorganismos. Asiento tapizado de tela elástica y espuma moldeada reposabrazos ajustable con en PU (estándar BIFMA). Mecanismo de inclinación de una palanca Elevador de gas negro de 100 mm (estándar de clase 2). Base de nylon de 320 mm (estándar BIFMA) Rueda de nylon de 60 mm (estándar BIFMA) Tamaño de la silla: Tamaño total: W60XD52.5XH95 ~ 105 CM Atrás: W48 X H51 CM Asiento: W47.5 x D16.5 CM - Altura del asiento: 46 cm
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SILLA ADMINISTRATIVA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Silla destinada al trabajo individual en oficinas administrativas con sistema de graduación de altura neumática y de graduación mecánica de espaldar. Espaldar perforado para aumentar flujo de aire y prevenir la proliferación de Microorganismos. Asiento tapizado de tela elástica y espuma moldeada reposabrazos ajustable con en PU (estándar BIFMA). Mecanismo de inclinación de una palanca Elevador de gas negro de 100 mm (estándar de clase 2). Base de nylon de 320 mm (estándar BIFMA) Rueda de nylon de 60 mm (estándar BIFMA) Tamaño de la silla: Tamaño total: W60XD52.5XH95 ~ 105 CM Atrás: W48 X H51 CM Asiento: W47.5 x D16.5 CM - Altura del asiento: 46 cm
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SILLA AUDITORIO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	silla interlocutora Asiento y espaldar: - polipropileno expuesto a vista de color espesor 4 mm Estructuras: - 4 patas tubo diam.25 mm espesor 1,5 mm acabado en pintura electrostática. gancho unión para silla 4 patas con brazos, gancho unión plástico integrado para versión sin brazos. 54 cm X 57 cm X 80 cm H. Asiento 45 cm
USO	Mobiliario.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SILLA ERGONOMICA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Está diseñada para brindar comodidad y soporte adecuado al cuerpo, promoviendo una postura saludable. Cuenta con ajuste de altura, respaldo reclinable, soporte lumbar y reposabrazos regulables, reduciendo la tensión en la espalda y mejorando la productividad. • Respaldo rectangular con bordes y vértices redondeados. Estructura de poliamida con carga de fibra de vidrio. Tapizado con malla transpirable (opción malla) o tapicería sobre base de malla acabada en negro. • La regulación lumbar trimensional mejora sustancialmente el regulando así la profundidad del asiento. • Brazos 4D con estructura de poliamida y reposabrazos de poliuretano. Fácil regulación en 4D: altura, profundidad, anchura y giro. • El pistón se monta a juego con la base. La silla tendrá pistón negro cuando la base sea de poliamida. Altura 122 - 134 cm Altura de asiento 42 -54 cm
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SILLA FIJA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Ancho: 54 cm, Altura: 81 cm., Altura asiento: 46 cm, Profundidad asiento: 46 cm, con carcazas en la espalda concha plástica base tubo metálica, a bastidores y carcazas en polipropileno, sin brazos, estructura en tubo elíptico 14 * 24 mm., pintura epoxi poliéster de aplicación electrostática.
USO	Ambiente de formación
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SILLA INTERLOCUTORA.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Silla destinada al trabajo individual en oficinas administrativas, auditorios, salas de juntas, salas de espera, etc., sillas fijas sin ningún tipo de graduación. DESCRIPCIÓN - DIMENSIÓN MÍNIMA (cm) Altura del plano del asiento desde el piso: 42 a 45 Profundidad del asiento: 40 a 42 Ancho del asiento: 44 a 46 Ancho del espaldar: 40 a 46 Altura del espaldar: 32
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SILLA PARA LABORATORIO SIN ESPALDAR.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	SILLA LABORATORIO Base en nylon inyectado de 5 aspas. Aro en nylon. Sistema de elevación neumática. Ruedas fabricadas 100% en nylon de alta resistencia, con doble pista de 50 mm o deslizadores. Asiento: inyectado en poliuretano piel integral. Opcional base y aro. Colores: Negro
USO	Mobiliario laboratorio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SOFA DE DOS PUESTOS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Sofá de 2 puestos con medida de 1,60x 90 cm de fondo, estructura en amarillo tratado y pegado con tornillo, tapizado en espuma de alta densidad y forrado en cordocuero o paño color a elección, no reclinable, patas de 8 cm
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SOFA DOS PUESTOS.
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	estructura en amarillo tratado y pegado con tornillo, tapizado en espuma de alta densidad y forrado en cordocuero o paño color a elección, no reclinable, patas de 8 cm cromados. Dónde va: Donde está ubicado el Rack ver plano.
USO	Mobiliario.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	SOPORTE METALICO
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	soporte metálico de pared para raqueta de tenis material metal cold rolled acabado en pintura electrostática color negro
USO	Gimnasio
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TABLERO INTELIGENTE
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	(75") 4K UHD LCD Pantalla de colaboración - Infrarrojo (IrDA) Pantalla Táctil - 3840 x 2160 - LED - 400cd/m² - 1,200:1 Contrast Ratio - 2160p - USB - HDMI - Bluetooth - Android 11 FLIP 75" WA75C ANDROID INTERACTIVE TOUCH Samsung WA75C 190.5cm (75") 4K UHD LCD Pantalla de colaboración - Infrarrojo (IrDA) - Pantalla Táctil - 3840 x 2160 - LED - 400cd/m² - 1,200:1 Contrast Ratio - 2160p - USB HDMI - Bluetooth - Android 11. Incluye Soporte de fijación a muro, anclajes y accesorios.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TABLERO MOVIL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	De dos caras magnético, una para marcador borraseco y otra para clavar chinches y tubo soporte de carteles. DIMENSIONES: Alto: 2.10 mt., Ancho:2.44. m., Fondo 10 mm MATERIALES: Estructura en lámina cold rolled calibre 18 y tubo cold rolled de 1 1/2" calibre 18, tablero en tríplex de 12 mm. ACABADOS: Las partes metálicas en pintura en polvo de aplicación electrostática color gris, tablero con enchape en fórmica Melamínica Lisa y Cuadrícula 1.22x2.44 m para Marcador seco., Con portaborrador, y rodachines de 2" giratorio y freno (4 Rodachinas en total)
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TÁNDEM DE ESPERA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Conjunto de sillas unidas a una sola estructura, para áreas de espera de (3) tres módulos. Elaborado en tubería en acero con recubrimiento de pintura electrostática en polvo, patas, brazos y costados de asiento en acero cromado
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TANDEM MODULO DE 4 PUESTOS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Elaborado en tubería en acero con recubrimiento de pintura electrostática en polvo, patas, brazos y costados de asiento en acero cromado o plástico en polipropileno, tapizado Medidas Ancho 240cms, Alto 75cm, Profundidad 60 cm
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TARIMA MODULAR SEMI CURVA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	TARIMA MODULAR SEMI CURVA de 3 secciones para auditorio con medidas de 1mt de alto por 7,65 mts de largo y 3,50mts de ancho con dos escaleras de acceso laterales. su estructura soporte y marcos metálicos en tubería cold rolled con acabado en pintura electroestática horneable y sistema de anclaje mediante platinas y chazos metálicos. forrada en madera laminada de alto tráfico y con un acceso a la parte interior de la tarima mediante puerta por ambos costados, además de sistema de canaletas internas para distribución de cableado eléctrico.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TELEVISOR 65 PULGADAS
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Tipo de Pantalla LED Resolución Pantalla 4K-UHD Diseño de la pantalla Plano Tamaño Pantalla 65 Pulgadas Tamaño Pantalla 165.1 Centímetros No. Puertos HDMI 3 puertos HDMI No. Puertos USB 1 Puertos Fuentes de alimentación de Energía Eléctrica Tipos de Puertos Entradas y Salidas Puerto HDMI Puerto LAN/Ethernet Puerto USB Opciones de Conectividad Bluetooth USB WiFi Entrada Coaxial Si Tiene Entrada Coaxial. Incluye Soporte de fijación a muro, anclajes y accesorios.
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	TROTADORA
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Plegable, ahorradora de espacio. Pintura electrostática. Motor DC 3.0 HP (DC). Velocidad: 1.0 - 20 km/h. Inclinación electrónica: 0 - 20%. Pantalla LCD: Velocidad, distancia, tiempo, calorías, ritmo cardiaco, inclinación. Programas: 25 pre-establecidos. 2 Altavoces – conexión Mp3 Peso máximo usuario: 120 kg. Área útil: Largo; 140cm. Ancho; 50cm. Medidas aproximadas: Profundidad; 195cm. Alto; 135cm. Ancho; 85cm. Conexión: 110 Voltios.
USO	Gimnasio.
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN

FICHA TÉCNICA	
DENOMINACIÓN DEL BIEN	VIDEO BEAM LAMPARA TRADICIONAL GENERAL
DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O PRODUCTO	Video Beam Lampara Tradicional General - Tipo de proyector: Láser tradicional - Luminancia: 4,000 lúmenes Contraste - Contraste mínimo: 10,000:1 Distancia de proyección- Regular: De 1 metro hasta 12 metros - Corta: Hasta 1 metro - Ultracorta: Hasta 60 cm Entradas y Salidas - Puertos de vídeo: Mínimo 1 puerto - Puertos de audio: Mínimo 1 puerto - Puertos USB: Mínimo 1 puerto Duración de la lámpara- Lámpara tradicional: Mínimo 4,000 horas
USO	Mobiliario
REGISTRO y/o LICENCIA	
PRESENTACION DEL BIEN	Unidad
UNIDAD DE MEDIDA	UN