La Dorada – San Miguel, 19 de mayo del 2025.

SEÑOR:
JHON ALEXANDER ROMERO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el municipio de San Miguel, iniciara un proceso contractual con el objeto de **"FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL".** Solicito respetosamente de forma urgente una cotización de precios de cada uno de los productos, que a continuación se detallan.

Actividad 1: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANT.	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PROCESADOR: INTEL CORE I5 12400 Núcleos: 6 Subprocesos: 12 Frecuencia Básica: 2.60GHz Frecuencia Turbo: 4.40GHz Cache: 18MB TDP: 65W MEMORIA RAM: 8GB Tipo: DDR4 Velocidad: 3200MHz ALMACENAMIENTO: 512GB Tipo: Unidad de Estado Solido SSD Conexión: M.2 PCI Express PLACA MADRE: H610M Chipset: Intel H610 Dimms de Memoria RAM: 2 Tipo de Memoria RAM: DDR4 Capacidad Maxima de Memoria RAM: 64GB Audio: 7.1 canales HD LAN: 1x Intel I219V 1Gbps Ranuras de Expansion: 1x PCIe x16 Almacenamiento: 1 x Socket M.2 + 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s QUEMADOR DVD LITE-ON SATA CHASIS: RD-855 Ventiladores: 1 Azul Color Chasis: Negro Tamaño: Micro-ATX FUENTE: 400W REALES SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 pro TECLADO Y MOUSE: Alámbrico Tipo: Alámbrico Arquitectura Teclado: Membrana MONITOR: 22pulgadas full HD , HDMI	UNIDAD	5		
		Línea Gaming Monitor Color Azul grisáceo oscuro Voltaje 100V/240V Especificaciones Es curvo No Es gamer corporativo Es portátil No Con parlantes incorporados No Con cámara No Con comando de voz integrado No Es giratorio No Es reclinable Sí Sistemas operativos compatibles Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Conectividad Conexiones				

2	MONITOR PANTALLA	del monitor del computador D-Sub, HDMI 1.4, VGA Con conexión múltiple Sí Con sintonizador de TV No Peso y dimensiones Altura con soporte 42.5 cm Largo con soporte 23.2 cm Ancho con soporte 53.9 cm Peso con soporte 2.7 kg Altura sin soporte 32.2 cm Largo sin soporte 3.9 cm Ancho sin soporte 53.9 cm Peso sin soporte 2.4 kg Pantalla Tamaño de la pantalla 24 " Resolución de la pantalla 1920 px x 1080 px Frecuencia de actualización recomendada 75 Hz Frecuencia máxima de actualización 75 Hz Tipo de resolución Full HD Tipo de pantalla LED Con pantalla táctil No Es 3D No Es antirreflejo No Relación de aspecto 16:9 Contraste 1000:1 Brillo 250 cd/m² Tiempo de respuesta GTG 5 ms Tiempo de respuesta MPRT 5 ms Ángulo de visión horizontal 178° Ángulo de visión vertical 178° Tecnologías de sincronización FreeSync Tipo de panel IPS Idiomas de la pantallaEspañol, inglésOtros Cables incluidos Cable de alimentación, HDMI Con montaje VESA Sí Incluye lápiz No Otros Con tecnología sin parpadeo Sí Con reducción de luz azul Sí	UNIDAD	2		
3	IMPRESORA LASERT	Conectividad Con Wi-Fi Sí Con puerto USB Sí Papel Tipos de papel Normal Tamaños de papel A4 Capacidad máxima de hojas 150 Cantidad de bandejas 3 Impresión Tipo de impresora Etiqueta Tecnología de impresión Láser Tipo de impresión Monocromática Funciones de la impresora Impresoras Dúplex Velocidad máxima de impresión en blanco y negro 42 ppm Método de impresión doble faz Automático Especificaciones Velocidad del procesador 1200 MHz Cantidad de cartuchos 2 Otros Con alimentador de documentos automático Sí Capacidad del alimentador de documentos 50.	UNIDAD	4		
SUBTOTAL						
Actividad 2: ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						

4	CAMARA FOTOGRAFICA	Sensor y Procesador • Tipo: CMOS Exmor R retroiluminado (Full Frame 35.6 x 23.8 mm) • Resolución: 24.2 megapíxeles • Procesador de imagen: BIONZ X • Montura: (compatible con lentes full frame y APS-C) • Rango dinámico: Aprox. 15 pasos ISO • Nativo: 100–51.200 (expandible a 50–204.800) • Muy buen desempeño en condiciones de poca luz. Video • 4K UHD (3840 x 2160) hasta 30 fps (oversampleado desde 6K) • Full HD (1920 x 1080) hasta 120 fps • Códecs: XAVC S / AVCHD • Perfiles de color: S-Log2, S-Log3, HLG (HDR) • Salida HDMI limpia: 4:2:2 8-bit • Entrada de micrófono y salida de audífonos Fotografía • Velocidad de ráfaga: hasta 10 fps con seguimiento de AF/AE • Formato RAW de 14 bits • Estabilización: Sí, en el cuerpo (IBIS de 5 ejes) • Obturador electrónico y mecánico Enfoque • Sistema híbrido de 693 puntos de detección de fase + 425 de contraste • Eye AF en tiempo real (personas y animales) • Cobertura del 93% del encuadre Pantalla y Visor • Pantalla trasera: LCD de 3" inclinable, táctil (no totalmente abatible) • Visor electrónico (EVF): OLED de 2.36 millones de puntos Almacenamiento y Batería • Ranuras: 2 para tarjetas SD (una compatible con UHS-II) • Batería: NP-FZ100 (hasta 710 fotos o varias horas de video) Conectividad • Wi-Fi, NFC, Bluetooth • USB-C 3.1, micro HDMI, entrada de micrófono, salida de audífonos Lente Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS Especificaciones • Full Frame • Rango focal: 28–70mm (zoom estándar) • Apertura: f/3.5–5.6 (no muy luminosa, pero versátil) • Estabilización óptica: OSS (Optical SteadyShot) • Enfoque mínimo: 30 cm (en 28mm) – 45 cm (en 70mm) • Tamaño de filtro: 55 mm • Peso: Aprox. 295 g Usos recomendados	UNIDAD	1		

		• Fotografía general, retrato, callejera, paisajes • Video básico/intermedio (con buena luz) • Ideal como primer lente para aprender y luego mejorar a uno más luminoso				
SUBTOTAL						
TOTAL						

NOTA: Para los efectos de establecer los valores de precios en su cotización tenga en cuenta:

- Los costos que debe asumir el futuro contratista con ocasión de la suscripción del contrato, esto es impuestos municipales (estampilla por cultura 2% del valor del contrato, estampilla adulto mayor 4% del valor del contrato, estampilla para la justicia familiar 2% del valor del contrato, estampilla pro-deporte y recreación en el municipio de San Miguel 0.5% del valor del contrato).

- Los descuentos adicionales de ley que efectuara el municipio a la hora de realizar el pago así:

Responsable de IVA
Descuento por rete fuente del 2.5 % sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

No responsable de IVA.
Descuento por rete fuente del 3.5% sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

- Con motivo de la suscripción del contrato, el futuro contratista obligatoriamente debe realizar el pago de aportes a Seguridad Social.

Cordialmente

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista en General
Municipio de San Miguel

La Dorada – San Miguel, 19 de mayo del 2025.

SEÑORA:
PEDRO EMILIO SALAZAR PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el municipio de San Miguel, iniciara un proceso contractual con el objeto **"FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL"**. Solicito respetosamente de forma urgente una cotización de precios de cada uno de los productos, que a continuación se detallan.

Actividad 1: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANT.	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PROCESADOR: INTEL CORE I5 12400 Núcleos: 6 Subprocesos: 12 Frecuencia Básica: 2.60GHz Frecuencia Turbo: 4.40GHz Cache: 18MB TDP: 65W MEMORIA RAM: 8GB Tipo: DDR4 Velocidad: 3200MHz ALMACENAMIENTO: 512GB Tipo: Unidad de Estado Solido SSD Conexión: M.2 PCI Express PLACA MADRE: H610M Chipset: Intel H610 Dimms de Memoria RAM: 2 Tipo de Memoria RAM: DDR4 Capacidad Maxima de Memoria RAM: 64GB Audio: 7.1 canales HD LAN: 1x Intel I219V 1Gbps Ranuras de Expansion: 1x PCIe x16 Almacenamiento: 1 x Socket M 2 + 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s QUEMADOR DVD LITE-ON SATA CHASIS: RD-855 Ventiladores: 1 Azul Color Chasis: Negro Tamaño: Micro-ATX FUENTE: 400W REALES SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 pro TECLADO Y MOUSE: Alámbrico Tipo: Alámbrico Arquitectura Teclado: Membrana MONITOR: 22pulgadas full HD , HDMI	UNIDAD	5		
		Línea Gaming Monitor Color Azul grisáceo oscuro Voltaje 100V/240V Especificaciones Es curvo No Es gamer corporativo Es portátil No Con parlantes incorporados No Con cámara No Con comando de voz integrado No Es giratorio No Es reclinable Sí Sistemas operativos compatibles Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Conectividad Conexiones del monitor del computador D-Sub, HDMI 1.4, VGA Con				

2	MONITOR PANTALLA	conexión múltiple Sí Con sintonizador de TV No Peso y dimensiones Altura con soporte 42.5 cm Largo con soporte 23.2 cm Ancho con soporte 53.9 cm Peso con soporte 2.7 kg Altura sin soporte 32.2 cm Largo sin soporte 3.9 cm Ancho sin soporte 53.9 cm Peso sin soporte 2.4 kg Pantalla Tamaño de la pantalla 24 " Resolución de la pantalla 1920 px x 1080 px Frecuencia de actualización recomendada 75 Hz Frecuencia máxima de actualización 75 Hz Tipo de resolución Full HD Tipo de pantalla LED Con pantalla táctil No Es 3D No Es antirreflejo No Relación de aspecto 16:9 Contraste 1000:1 Brillo 250 cd/m² Tiempo de respuesta GTG 5 ms Tiempo de respuesta MPRT 5 ms Ángulo de visión horizontal 178° Ángulo de visión vertical 178° Tecnologías de sincronización FreeSync Tipo de panel IPS Idiomas de la pantallaEspañol, inglésOtros Cables incluidos Cable de alimentación, HDMI Con montaje VESA Sí Incluye lápiz No Otros Con tecnología sin parpadeo Sí Con reducción de luz azul Sí	UNIDAD	2		
3	IMPRESORA LASERT	Conectividad Con Wi-Fi Sí Con puerto USB Sí Papel Tipos de papel Normal Tamaños de papel A4 Capacidad máxima de hojas 150 Cantidad de bandejas 3 Impresión Tipo de impresora Etiqueta Tecnología de impresión Láser Tipo de impresión Monocromática Funciones de la impresora Impresoras Dúplex Velocidad máxima de impresión en blanco y negro 42 ppm Método de impresión doble faz Automático Especificaciones Velocidad del procesador 1200 MHz Cantidad de cartuchos 2 Otros Con alimentador de documentos automático Sí Capacidad del alimentador de documentos 50.	UNIDAD	4		
SUBTOTAL						
Actividad 2: ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						

4	- CAMARA FOTOGRAFICA	Sensor y Procesador • Tipo: CMOS Exmor R retroiluminado (Full Frame 35.6 x 23.8 mm) • Resolución: 24.2 megapíxeles • Procesador de imagen: BIONZ X • Montura: (compatible con lentes full frame y APS-C) • Rango dinámico: Aprox. 15 pasos ISO • Nativo: 100–51.200 (expandible a 50–204.800) • Muy buen desempeño en condiciones de poca luz. Video • 4K UHD (3840 x 2160) hasta 30 fps (oversampleado desde 6K) • Full HD (1920 x 1080) hasta 120 fps • Códecs: XAVC S / AVCHD • Perfiles de color: S-Log2, S-Log3, HLG (HDR) • Salida HDMI limpia: 4:2:2 8-bit • Entrada de micrófono y salida de audífonos Fotografía • Velocidad de ráfaga: hasta 10 fps con seguimiento de AF/AE • Formato RAW de 14 bits • Estabilización: Sí, en el cuerpo (IBIS de 5 ejes) • Obturador electrónico y mecánico Enfoque • Sistema híbrido de 693 puntos de detección de fase + 425 de contraste • Eye AF en tiempo real (personas y animales) • Cobertura del 93% del encuadre Pantalla y Visor • Pantalla trasera: LCD de 3" inclinable, táctil (no totalmente abatible) • Visor electrónico (EVF): OLED de 2.36 millones de puntos Almacenamiento y Batería • Ranuras: 2 para tarjetas SD (una compatible con UHS-II) • Batería: NP-FZ100 (hasta 710 fotos o varias horas de video) Conectividad • Wi-Fi, NFC, Bluetooth • USB-C 3.1, micro HDMI, entrada de micrófono, salida de audífonos Lente Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS Especificaciones • Full Frame • Rango focal: 28–70mm (zoom estándar) • Apertura: f/3.5–5.6 (no muy luminosa, pero versátil) • Estabilización óptica: OSS (Optical SteadyShot) • Enfoque mínimo: 30 cm (en 28mm) – 45 cm (en 70mm) • Tamaño de filtro: 55 mm • Peso: Aprox. 295 g Usos recomendados	UNIDAD	1		

		• Fotografía general, retrato, callejera, paisajes • Video básico/intermedio (con buena luz) • Ideal como primer lente para aprender y luego mejorar a uno más luminoso				
SUBTOTAL						
TOTAL						

NOTA: Para los efectos de establecer los valores de precios en su cotización tenga en cuenta:

- Los costos que debe asumir el futuro contratista con ocasión de la suscripción del contrato, esto es impuestos municipales (estampilla por cultura 2% del valor del contrato, estampilla adulto mayor 4% del valor del contrato, estampilla para la justicia familiar 2% del valor del contrato, estampilla pro-deporte y recreación en el municipio de San Miguel 0.5% del valor del contrato).
- Los descuentos adicionales de ley que efectuara el municipio a la hora de realizar el pago así:

Responsable de IVA
Descuento por rete fuente del 2.5 % sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

No responsable de IVA.
Descuento por rete fuente del 3.5% sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

- Con motivo de la suscripción del contrato, el futuro contratista obligatoriamente debe realizar el pago de aportes a Seguridad Social.

Cordialmente

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista en General
Municipio de San Miguel

Alcaldía Municipal de San Miguel, Putumayo	ALMACEN MUNICIPAL	CÓDIGO	104.1			
		SERIE Y SUBSER.	17.15			
	NIT: 800252922-9	VERSIÓN	1			
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	FECHA DEL FORMATO	D	M	A	
	SOLICITUD DE COTIZACIONES		20	01	2021	

La Dorada – San Miguel, 19 de mayo del 2025.

SEÑORA:
RICARDO ROMERO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION DE PRECIOS.

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que el municipio de San Miguel, iniciara un proceso contractual con el objeto de "**FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL**". Solicito respetosamente de forma urgente una cotización de precios de cada uno de los productos, que a continuación se detallan.

Actividad 1: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANT.	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PROCESADOR: INTEL CORE I5 12400 Núcleos: 6 Subprocesos: 12 Frecuencia Básica: 2.60GHz Frecuencia Turbo: 4.40GHz Cache: 18MB TDP: 65W MEMORIA RAM: 8GB Tipo: DDR4 Velocidad: 3200MHz ALMACENAMIENTO: 512GB Tipo: Unidad de Estado Solido SSD Conexión: M.2 PCI Express PLACA MADRE: H610M Chipset: Intel H610 Dimms de Memoria RAM: 2 Tipo de Memoria RAM: DDR4 Capacidad Maxima de Memoria RAM: 64GB Audio: 7.1 canales HD LAN: 1x Intel I219V 1Gbps Ranuras de Expansion: 1x PCIe x16 Almacenamiento: 1 x Socket M.2 + 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s QUEMADOR DVD LITE-ON SATA CHASIS: RD-855 Ventiladores: 1 Azul Color Chasis: Negro Tamaño: Micro-ATX FUENTE: 400W REALES SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 pro TECLADO Y MOUSE: Alámbrico Tipo: Alámbrico Arquitectura Teclado: Membrana MONITOR: 22pulgadas full HD , HDMI	UNIDAD	5		
		Línea Gaming Monitor Color Azul grisáceo oscuro Voltaje 100V/240V Especificaciones Es curvo No Es gamer corporativo Es portátil No Con parlantes incorporados No Con cámara No Con comando de voz integrado No Es giratorio No Es reclinable Sí Sistemas operativos compatibles Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Conectividad Conexiones del monitor del computador D-Sub, HDMI 1.4, VGA Con conexión múltiple Sí Con sintonizador de TV No Peso y				

2	MONITOR PANTALLA	dimensiones Altura con soporte 42.5 cm Largo con soporte 23.2 cm Ancho con soporte 53.9 cm Peso con soporte 2.7 kg Altura sin soporte 32.2 cm Largo sin soporte 3.9 cm Ancho sin soporte 53.9 cm Peso sin soporte 2.4 kg Pantalla Tamaño de la pantalla 24 " Resolución de la pantalla 1920 px x 1080 px Frecuencia de actualización recomendada 75 Hz Frecuencia máxima de actualización 75 Hz Tipo de resolución Full HD Tipo de pantalla LED Con pantalla táctil No Es 3D No Es antirreflejo No Relación de aspecto 16:9 Contraste 1000:1 Brillo 250 cd/m² Tiempo de respuesta GTG 5 ms Tiempo de respuesta MPRT 5 ms Ángulo de visión horizontal 178° Ángulo de visión vertical 178° Tecnologías de sincronización FreeSync Tipo de panel IPS Idiomas de la pantallaEspañol, inglésOtros Cables incluidos Cable de alimentación, HDMI Con montaje VESA Sí Incluye lápiz No Otros Con tecnología sin parpadeo Sí Con reducción de luz azul Sí	UNIDAD	2		
3	IMPRESORA LASERT	Conectividad Con Wi-Fi Sí Con puerto USB Sí Papel Tipos de papel Normal Tamaños de papel A4 Capacidad máxima de hojas 150 Cantidad de bandejas 3 Impresión Tipo de impresora Etiqueta Tecnología de impresión Láser Tipo de impresión Monocromática Funciones de la impresora Impresoras Dúplex Velocidad máxima de impresión en blanco y negro 42 ppm Método de impresión doble faz Automático Especificaciones Velocidad del procesador 1200 MHz Cantidad de cartuchos 2 Otros Con alimentador de documentos automático Sí Capacidad del alimentador de documentos 50.	UNIDAD	4		
SUBTOTAL						
Actividad 2: ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						

4	CAMARA FOTOGRAFICA	Sensor y Procesador • Tipo: CMOS Exmor R retroiluminado (Full Frame 35.6 x 23.8 mm) • Resolución: 24.2 megapíxeles • Procesador de imagen: BIONZ X • Montura: (compatible con lentes full frame y APS-C) • Rango dinámico: Aprox. 15 pasos ISO • Nativo: 100–51.200 (expandible a 50–204.800) • Muy buen desempeño en condiciones de poca luz. Video • 4K UHD (3840 x 2160) hasta 30 fps (oversampleado desde 6K) • Full HD (1920 x 1080) hasta 120 fps • Códecs: XAVC S / AVCHD • Perfiles de color: S-Log2, S-Log3, HLG (HDR) • Salida HDMI limpia: 4:2:2 8-bit • Entrada de micrófono y salida de audífonos Fotografía • Velocidad de ráfaga: hasta 10 fps con seguimiento de AF/AE • Formato RAW de 14 bits • Estabilización: Sí, en el cuerpo (IBIS de 5 ejes) • Obturador electrónico y mecánico Enfoque • Sistema híbrido de 693 puntos de detección de fase + 425 de contraste • Eye AF en tiempo real (personas y animales) • Cobertura del 93% del encuadre Pantalla y Visor • Pantalla trasera: LCD de 3" inclinable, táctil (no totalmente abatible) • Visor electrónico (EVF): OLED de 2.36 millones de puntos Almacenamiento y Batería • Ranuras: 2 para tarjetas SD (una compatible con UHS-II) • Batería: NP-FZ100 (hasta 710 fotos o varias horas de video) Conectividad • Wi-Fi, NFC, Bluetooth • USB-C 3.1, micro HDMI, entrada de micrófono, salida de audífonos Lente Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS Especificaciones • Full Frame • Rango focal: 28–70mm (zoom estándar) • Apertura: f/3.5–5.6 (no muy luminosa, pero versátil) • Estabilización óptica: OSS (Optical SteadyShot) • Enfoque mínimo: 30 cm (en 28mm) – 45 cm (en 70mm) • Tamaño de filtro: 55 mm • Peso: Aprox. 295 g Usos recomendados	UNIDAD	1		

		• Fotografía general, retrato, callejera, paisajes • Video básico/intermedio (con buena luz) • Ideal como primer lente para aprender y luego mejorar a uno más luminoso				
SUBTOTAL						
TOTAL						

NOTA: Para los efectos de establecer los valores de precios en su cotización tenga en cuenta:

- Los costos que debe asumir el futuro contratista con ocasión de la suscripción del contrato, esto es impuestos municipales (estampilla por cultura 2% del valor del contrato, estampilla adulto mayor 4% del valor del contrato, estampilla para la justicia familiar 2% del valor del contrato, estampilla pro-deporte y recreación en el municipio de San Miguel 0.5% del valor del contrato).

- Los descuentos adicionales de ley que efectuara el municipio a la hora de realizar el pago así:

Responsable de IVA.
Descuento por rete fuente del 2.5 % sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

No responsable de IVA.
Descuento por rete fuente del 3.5% sobre el vlr del contrato.
Descuento por rete ICA del 8*1000 sobre el vlr del contrato.

- Con motivo de la suscripción del contrato, el futuro contratista obligatoriamente debe realizar el pago de aportes a Seguridad Social.

Cordialmente

WILLIAN FERNANDO DIAZ DIAZ
Almacenista en General
Municipio de San Migue

JHON ALEXANDER ROMERO ROSALES
Regimen simplificado - Nit 1124855590-4
Matricula mercantil 24-07-2013 No 49453-1
Municipio Valle del Guamuez - La Hormiga - Ptyo.

La Hormiga, Valle del Guamuez, 20 mayo de 2025

Señores:
ALCALDÍA DE SAN MIGUEL
Municipio San Miguel.

Cordial saludo

Asunto: cotización

Me permito presentar la siguiente cotización para FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL:

Actividad 1: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANT.	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PROCESADOR: INTEL CORE I5 12400 Núcleos: 6 Subprocesos: 12 Frecuencia Básica: 2.60GHz Frecuencia Turbo: 4.40GHz Cache: 18MB TDP: 65W MEMORIA RAM: 8GB Tipo: DDR4 Velocidad: 3200MHz ALMACENAMIENTO: 512GB Tipo: Unidad de Estado Solido SSD Conexión: M.2 PCI Express PLACA MADRE: H610M Chipset: Intel H610 Dimms de Memoria RAM: 2 Tipo de Memoria RAM: DDR4 Capacidad Maxima de Memoria RAM: 64GB Audio: 7.1 canales HD LAN: 1x Intel I219V 1Gbps Ranuras de Expansion: 1x PCIe x16 Almacenamiento: 1 x Socket	UNIDAD	5	$3.350.000	$16.750.000

JHON ALEXANDER ROMERO ROSALES
Regimen simplificado - Nit 1124855590-4
Matricula mercantil 24-07-2013 No 49453-1
Municipio Valle del Guamuez - La Hormiga - Ptyo.

		M.2 + 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s QUEMADOR DVD LITE-ON SATA CHASIS: RD-855 Ventiladores: 1 Azul Color Chasis: Negro Tamaño: Micro-ATX FUENTE: 400W REALES SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 pro TECLADO Y MOUSE: Alámbrico Tipo: Alámbrico Arquitectura Teclado: Membrana MONITOR: 22pulgadas full HD , HDMI				
2	MONITOR PANTALLA	Línea Gaming Monitor Color Azul grisáceo oscuro Voltaje 100V/240V Especificaciones Es curvo No Es gamer corporativo Es portátil No Con parlantes incorporados No Con cámara No Con comando de voz integrado No Es giratorio No Es reclinable Sí Sistemas operativos compatibles Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Conectividad Conexiones del monitor del computador D-Sub, HDMI 1.4, VGA Con conexión múltiple Sí Con sintonizador de TV No Peso y dimensiones Altura con soporte 42.5 cm Largo con soporte 23.2 cm Ancho con soporte 53.9 cm Peso con soporte 2.7 kg Altura sin soporte 32.2 cm Largo sin soporte 3.9 cm Ancho sin soporte 53.9 cm Peso sin soporte 2.4 kg	UNIDAD	2	$881.000	$1.762.000

JHON ALEXANDER ROMERO ROSALES
Regimen simplificado - Nit 1124855590-4
Matricula mercantil 24-07-2013 No 49453-1
Municipio Valle del Guamuez - La Hormiga - Ptyo.

		pantalla 1920 px x 1080 px Frecuencia de actualización recomendada 75 Hz Frecuencia máxima de actualización 75 Hz Tipo de resolución Full HD Tipo de pantalla LED Con pantalla táctil No Es 3D No Es antirreflejo No Relación de aspecto 16:9 Contraste 1000:1 Brillo 250 cd/m² Tiempo de respuesta GTG 5 ms Tiempo de respuesta MPRT 5 ms Ángulo de visión horizontal 178° Ángulo de visión vertical 178° Tecnologías de sincronización FreeSync Tipo de panel IPS Idiomas de la pantallaEspañol, inglésOtros Cables incluidos Cable de alimentación, HDMI Con montaje VESA Sí Incluye lápiz No Otros Con tecnología sin parpadeo Sí Con reducción de luz azul Sí				
3	IMPRESORA LASERT	Conectividad Con Wi-Fi Sí Con puerto USB Sí Papel Tipos de papel Normal Tamaños de papel A4 Capacidad máxima de hojas 150 Cantidad de bandejas 3 Impresión Tipo de impresora Etiqueta Tecnología de impresión Láser Tipo de impresión Monocromática Funciones de la impresora Impresoras Dúplex Velocidad máxima de impresión en blanco y negro 42 ppm	UNIDAD	4	$3.000.000	$12.000.000

		Método de impresión doble faz Automático Especificaciones Velocidad del procesador 1200 MHz Cantidad de cartuchos 2 Otros Con alimentador de documentos automático Sí Capacidad del alimentador de documentos 50.				
SUBTOTAL						$30.512.000
Actividad 2: ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
4		Sensor y Procesador • Tipo: CMOS Exmor R retroiluminado (Full Frame 35.6 x 23.8 mm) • Resolución: 24.2 megapíxeles • Procesador de imagen: BIONZ X • Montura: (compatible con lentes full frame y APS-C) • Rango dinámico: Aprox. 15 pasos ISO • Nativo: 100–51.200 (expandible a 50–204.800) • Muy buen desempeño en condiciones de poca luz. Video • 4K UHD (3840 x 2160) hasta 30 fps (oversampleado desde 6K) • Full HD (1920 x 1080) hasta 120 fps • Códecs: XAVC S / AVCHD • Perfiles de color: S-Log2, S-Log3, HLG (HDR) • Salida HDMI limpia: 4:2:2 8-	UNIDAD	1	$9.500.000	$9.500.000

JHON ALEXANDER ROMERO ROSALES
Regimen simplificado - Nit 1124855590-4
Matricula mercantil 24-07-2013 No 49453-1
Municipio Valle del Guamuez - La Hormiga - Ptyo.

	CAMARA FOTOGRAFICA	bit • Entrada de micrófono y salida de audífonos Fotografía • Velocidad de ráfaga: hasta 10 fps con seguimiento de AF/AE • Formato RAW de 14 bits • Estabilización: Sí, en el cuerpo (IBIS de 5 ejes) • Obturador electrónico y mecánico Enfoque • Sistema híbrido de 693 puntos de detección de fase + 425 de contraste • Eye AF en tiempo real (personas y animales) • Cobertura del 93% del encuadre Pantalla y Visor • Pantalla trasera: LCD de 3" inclinable, táctil (no totalmente abatible) • Visor electrónico (EVF): OLED de 2.36 millones de puntos Almacenamiento y Batería • Ranuras: 2 para tarjetas SD (una compatible con UHS-II) • Batería: NP-FZ100 (hasta 710 fotos o varias horas de video) Conectividad • Wi-Fi, NFC, Bluetooth • USB-C 3.1, micro HDMI, entrada de micrófono, salida de audífonos Lente Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS Especificaciones				

JHON ALEXANDER ROMERO ROSALES
Regimen simplificado - Nit 1124855590-4
Matricula mercantil 24-07-2013 No 49453-1
Municipio Valle del Guamuez - La Hormiga - Ptyo.

		• Full Frame • Rango focal: 28–70mm (zoom estándar) • Apertura: f/3.5–5.6 (no muy luminosa, pero versátil) • Estabilización óptica: OSS (Optical SteadyShot) • Enfoque mínimo: 30 cm (en 28mm) – 45 cm (en 70mm) • Tamaño de filtro: 55 mm • Peso: Aprox. 295 g Usos recomendados • Fotografía general, retrato, callejera, paisajes • Video básico/intermedio (con buena luz) • Ideal como primer lente para aprender y luego mejorar a uno más luminoso				
SUBTOTAL						$9.500.000
TOTAL						$40.012.000

Cordialmente.

ESTA COTIZACION INCLUYE IMPUESTOS DE LEY

Atentamente,

JHON ALEXANDER ROMERO LOPEZ
C.C. No. 1124855590Cel. 3202228206

La Dorada, San Miguel, 20 mayo de 2025

Señores:
ALCALDÍA DE SAN MIGUEL
Municipio San Miguel.

Cordial saludo

Asunto: cotización

Por medio del presente envío cotización para el proceso contractual con el objeto **FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL:**

Actividad 1: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANT.	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO	PROCESADOR: INTEL CORE I5 12400 Núcleos: 6 Subprocesos: 12 Frecuencia Básica: 2.60GHz Frecuencia Turbo: 4.40GHz Cache: 18MB TDP: 65W MEMORIA RAM: 8GB Tipo: DDR4 Velocidad: 3200MHz ALMACENAMIENTO: 512GB Tipo: Unidad de Estado Solido SSD Conexión: M.2 PCI Express PLACA MADRE: H610M Chipset: Intel H610 Dimms de Memoria RAM: 2 Tipo de Memoria RAM: DDR4 Capacidad Maxima de Memoria RAM: 64GB Audio: 7.1 canales HD LAN: 1x Intel I219V 1Gbps Ranuras de Expansion: 1x PCIe x16 Almacenamiento: 1 x Socket M.2 + 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s QUEMADOR DVD LITE-ON SATA CHASIS: RD-855 Ventiladores: 1 Azul Color Chasis: Negro Tamaño: Micro-ATX FUENTE: 400W REALES SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 pro TECLADO Y MOUSE: Alámbrico Tipo: Alámbrico Arquitectura Teclado: Membrana MONITOR: 22pulgadas full HD , HDMI	UNIDAD	5	$3.400.000	$17.000.000

2	MONITOR PANTALLA	Línea Gaming Monitor Color Azul grisáceo oscuro Voltaje 100V/240V Especificaciones Es curvo No Es gamer corporativo Es portátil No Con parlantes incorporados No Con cámara No Con comando de voz integrado No Es giratorio No Es reclinable Sí Sistemas operativos compatibles Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Conectividad Conexiones del monitor del computador D-Sub, HDMI 1.4, VGA Con conexión múltiple Sí Con sintonizador de TV No Peso y dimensiones Altura con soporte 42.5 cm Largo con soporte 23.2 cm Ancho con soporte 53.9 cm Peso con soporte 2.7 kg Altura sin soporte 32.2 cm Largo sin soporte 3.9 cm Ancho sin soporte 53.9 cm Peso sin soporte 2.4 kg Pantalla Tamaño de la pantalla 24 " Resolución de la pantalla 1920 px x 1080 px Frecuencia de actualización recomendada 75 Hz Frecuencia máxima de actualización 75 Hz Tipo de resolución Full HD Tipo de pantalla LED Con pantalla táctil No Es 3D No Es antirreflejo No Relación de aspecto 16:9 Contraste 1000:1 Brillo 250 cd/m² Tiempo de respuesta GTG 5 ms Tiempo de respuesta MPRT 5 ms Ángulo de visión horizontal 178° Ángulo de visión vertical 178° Tecnologías de sincronización FreeSync Tipo de panel IPS Idiomas de la pantallaEspañol, inglésOtros Cables incluidos Cable de alimentación, HDMI Con montaje VESA Sí Incluye lápiz No Otros Con tecnología sin parpadeo Sí Con reducción de luz azul Sí	UNIDAD	2	$885.000	$1.770.000
3	IMPRESORA LASERT	Conectividad Con Wi-Fi Sí Con puerto USB Sí Papel Tipos de papel Normal Tamaños de papel A4 Capacidad máxima de hojas 150 Cantidad de bandejas 3 Impresión Tipo de impresora Etiqueta Tecnología de impresión Láser Tipo de impresión Monocromática Funciones de la impresora Impresoras Dúplex Velocidad máxima de impresión en blanco y negro 42 ppm Método de impresión doble faz Automático	UNIDAD	4	$2.990.000	$11.960.000

		Especificaciones Velocidad del procesador 1200 MHz Cantidad de cartuchos 2 Otros Con alimentador de documentos automático Sí Capacidad del alimentador de documentos 50.				
SUBTOTAL						**$30.730.000**
Actividad 2: ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
4	**CAMARA FOTOGRAFICA**	Sensor y Procesador ▪ Tipo: CMOS Exmor R retroiluminado (Full Frame 35.6 x 23.8 mm) ▪ Resolución: 24.2 megapíxeles ▪ Procesador de imagen: BIONZ X ▪ Montura: (compatible con lentes full frame y APS-C) ▪ Rango dinámico: Aprox. 15 pasos ISO ▪ Nativo: 100–51.200 (expandible a 50–204.800) ▪ Muy buen desempeño en condiciones de poca luz. Video ▪ 4K UHD (3840 x 2160) hasta 30 fps (oversampleado desde 6K) ▪ Full HD (1920 x 1080) hasta 120 fps ▪ Códecs: XAVC S / AVCHD ▪ Perfiles de color: S-Log2, S-Log3, HLG (HDR) ▪ Salida HDMI limpia: 4:2:2 8-bit ▪ Entrada de micrófono y salida de audífonos Fotografía ▪ Velocidad de ráfaga: hasta 10 fps con seguimiento de AF/AE ▪ Formato RAW de 14 bits ▪ Estabilización: Sí, en el cuerpo (IBIS de 5 ejes) ▪ Obturador electrónico y mecánico Enfoque ▪ Sistema híbrido de 693 puntos de detección de fase + 425 de contraste ▪ Eye AF en tiempo real (personas y animales) ▪ Cobertura del 93% del encuadre Pantalla y Visor ▪ Pantalla trasera: LCD de 3" inclinable,	UNIDAD	1	$9.350.000	$9.350.000

		táctil (no totalmente abatible) ▪ Visor electrónico (EVF): OLED de 2.36 millones de puntos Almacenamiento y Batería ▪ Ranuras: 2 para tarjetas SD (una compatible con UHS-II) ▪ Batería: NP-FZ100 (hasta 710 fotos o varias horas de video) Conectividad ▪ Wi-Fi, NFC, Bluetooth ▪ USB-C 3.1, micro HDMI, entrada de micrófono, salida de audífonos Lente Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS Especificaciones ▪ Full Frame ▪ Rango focal: 28–70mm (zoom estándar) ▪ Apertura: f/3.5–5.6 (no muy luminosa, pero versátil) ▪ Estabilización óptica: OSS (Optical SteadyShot) ▪ Enfoque mínimo: 30 cm (en 28mm) – 45 cm (en 70mm) ▪ Tamaño de filtro: 55 mm ▪ Peso: Aprox. 295 g Usos recomendados ▪ Fotografía general, retrato, callejera, paisajes ▪ Video básico/intermedio (con buena luz) ▪ Ideal como primer lente para aprender y luego mejorar a uno más luminoso				
SUBTOTAL						**$9.350.000**
TOTAL						**$40.080.000**

Cordialmente.

PEDRO EMILIO SALAZAR PEREZ
C.C Nº 94.411.246 de Cali

La siguiente cotización incluye impuesto de ley.

Ricardo Romero López

La Dorada, San Miguel, 20 de mayo de 2025

Señores:
ALCALDÍA DE SAN MIGUEL
Munición San Miguel.

Cordial saludo

ASUNTO: Cotización

Por medio del presente me permito enseñar a consideración la siguiente cotización para el proceso contractual **FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO EN LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL:**

Actividad 1: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						
ITEM	ELEMENTOS Y SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANT.	V/ UNITARIO	V/ TOTAL
1	**COMPUTADOR DE ESCRITORIO**	PROCESADOR: INTEL CORE I5 12400 Núcleos: 6 Subprocesos: 12 Frecuencia Básica: 2.60GHz Frecuencia Turbo: 4.40GHz Cache: 18MB TDP: 65W MEMORIA RAM: 8GB Tipo: DDR4 Velocidad: 3200MHz ALMACENAMIENTO: 512GB Tipo: Unidad de Estado Solido SSD Conexión: M.2 PCI Express PLACA MADRE: H610M Chipset: Intel H610 Dimms de Memoria RAM: 2 Tipo de Memoria RAM: DDR4 Capacidad Maxima de Memoria RAM: 64GB Audio: 7.1 canales HD LAN: 1x Intel I219V 1Gbps Ranuras de	UNIDAD	5	$3.400.000	$17.000.000

		Expansion: 1x PCIe x16 Almacenamiento: 1 x Socket M.2 + 4 x conectores SATA3 de 6.0 Gb/s QUEMADOR DVD LITE-ON SATA CHASIS: RD-855 Ventiladores: 1 Azul Color Chasis: Negro Tamaño: Micro-ATX FUENTE: 400W REALES SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 11 pro TECLADO Y MOUSE: Alámbrico Tipo: Alámbrico Arquitectura Teclado: Membrana MONITOR: 22pulgadas full HD , HDMI				
2	**MONITOR PANTALLA**	Línea Gaming Monitor Color Azul grisáceo oscuro Voltaje 100V/240V Especificaciones Es curvo No Es gamer corporativo Es portátil No Con parlantes incorporados No Con cámara No Con comando de voz integrado No Es giratorio No Es reclinable Sí Sistemas operativos compatibles Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Conectividad Conexiones del monitor del computador D-Sub, HDMI 1.4, VGA Con conexión múltiple Sí Con sintonizador de TV No Peso y dimensiones Altura con soporte 42.5 cm Largo con soporte 23.2 cm Ancho con	UNIDAD	2	$881.000	$1.762.000

		soporte 53.9 cm Peso con soporte 2.7 kg Altura sin soporte 32.2 cm Largo sin soporte 3.9 cm Ancho sin soporte 53.9 cm Peso sin soporte 2.4 kg Pantalla Tamaño de la pantalla 24 " Resolución de la pantalla 1920 px x 1080 px Frecuencia de actualización recomendada 75 Hz Frecuencia máxima de actualización 75 Hz Tipo de resolución Full HD Tipo de pantalla LED Con pantalla táctil No Es 3D No Es antirreflejo No Relación de aspecto 16:9 Contraste 1000:1 Brillo 250 cd/m² Tiempo de respuesta GTG 5 ms Tiempo de respuesta MPRT 5 ms Ángulo de visión horizontal 178° Ángulo de visión vertical 178° Tecnologías de sincronización FreeSync Tipo de panel IPS Idiomas de la pantallaEspañol, inglésOtros Cables incluidos Cable de alimentación, HDMI Con montaje VESA Sí Incluye lápiz No Otros Con tecnología sin parpadeo Sí Con reducción de luz azul Sí				

3	**IMPRESORA LASERT**	Conectividad Con Wi-Fi Sí Con puerto USB Sí Papel Tipos de papel Normal Tamaños de papel A4 Capacidad máxima de hojas 150 Cantidad de bandejas 3 Impresión Tipo de impresora Etiqueta Tecnología de impresión Láser Tipo de impresión Monocromática Funciones de la impresora Impresoras Dúplex Velocidad máxima de impresión en blanco y negro 42 ppm Método de impresión doble faz Automático Especificaciones Velocidad del procesador 1200 MHz Cantidad de cartuchos 2 Otros Con alimentador de documentos automático Sí Capacidad del alimentador de documentos 50.	UNIDAD	4	$2.950.000	$11.800.000
SUBTOTAL						**$30.562.000**
Actividad 2: ADQUISICION DE EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL AREA DE COMUNICACIONES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO						

4	**CAMARA FOTOGRAFICA**	Sensor y Procesador • Tipo: CMOS Exmor R retroiluminado (Full Frame 35.6 x 23.8 mm) • Resolución: 24.2 megapíxeles • Procesador de imagen: BIONZ X • Montura: (compatible con lentes full frame y APS-C) • Rango dinámico: Aprox. 15 pasos ISO • Nativo: 100–51.200 (expandible a 50–204.800) • Muy buen desempeño en condiciones de poca luz. Video • 4K UHD (3840 x 2160) hasta 30 fps (oversampleado desde 6K) • Full HD (1920 x 1080) hasta 120 fps • Códecs: XAVC S / AVCHD • Perfiles de color: S-Log2, S-Log3, HLG (HDR) • Salida HDMI limpia: 4:2:2 8-bit • Entrada de micrófono y salida de audífonos Fotografía • Velocidad de ráfaga: hasta 10 fps con seguimiento de AF/AE • Formato RAW de 14 bits • Estabilización: Sí, en el cuerpo (IBIS de 5 ejes) • Obturador electrónico y mecánico	UNIDAD	1	$9.100.000	$9.100.000

		Enfoque • Sistema híbrido de 693 puntos de detección de fase + 425 de contraste • Eye AF en tiempo real (personas y animales) • Cobertura del 93% del encuadre Pantalla y Visor • Pantalla trasera: LCD de 3" inclinable, táctil (no totalmente abatible) • Visor electrónico (EVF): OLED de 2.36 millones de puntos Almacenamiento y Batería • Ranuras: 2 para tarjetas SD (una compatible con UHS-II) • Batería: NP-FZ100 (hasta 710 fotos o varias horas de video) Conectividad • Wi-Fi, NFC, Bluetooth • USB-C 3.1, micro HDMI, entrada de micrófono, salida de audífonos Lente Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS Especificaciones • Full Frame • Rango focal: 28–70mm (zoom estándar) • Apertura: f/3.5–5.6 (no muy luminosa, pero versátil) • Estabilización óptica: OSS (Optical SteadyShot) • Enfoque mínimo: 30 cm (en 28mm) – 45 cm (en 70mm) • Tamaño de filtro: 55 mm				

Ricardo Romero López

		• Peso: Aprox. 295 g Usos recomendados • Fotografía general, retrato, callejera, paisajes • Video básico/intermedio (con buena luz) • Ideal como primer lente para aprender y luego mejorar a uno más luminoso				
SUBTOTAL						**$9.100.000**
TOTAL						**$39.662.000**

Cordialmente.
La presente cotización incluye impuestos de ley

RICARDO ROMERO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 12992771