Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8021716
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(26/06/2025 2:08:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8021716
Objeto del contrato	Suministro de materiales de formación para los diferentes programas que se imparten en el Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano del SENA Regional Huila. Lote 3
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	180 Días
Fecha de inicio de contrato	20 horas para terminar *(2/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2025 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	20 horas para terminar *(2/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CGDSS

COLOMBIA, Pitalito

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

BIOSOLUTIONS SAS

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 900238504

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
BIOSOLUTIONS SAS		Corriente	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JULIÁN RICARDO LEÓN ZULETA* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2025 9:21:30 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gabriel Fernando Torres Prieto* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2025 10:04:51 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8021716_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas para terminar *(2/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	20 horas para terminar *(2/07/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 horas de tiempo transcurrido *(1/07/2025 5:01:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 42 minutos de tiempo transcurrido *(1/07/2025 3:13:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.17374686	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	16.143.450,80 COP	Aseguradora Solidaria de Colombia	30/06/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17367133	Seriedad de la oferta	-	4.431.921,80 COP	-	15/09/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8021716

Proveedor BIOSOLUTIONS SAS

Creado por Ximena Leiva Vargas

Agregado en 1 día de tiempo transcurrido *(30/06/2025 11:41:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario ESTE CONTRATO DERIVA DEL SIGUIENTE LINK:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8167560&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 8 NRO 7 - 53

Ubicación CO-HUI-41551 - Pitalito

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Pitalito

Dirección CRA 8 NRO 7 - 53

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 8 NRO 7 - 53	COLOMBIA > Huila > Pitalito

1 CO1.PCCNTR.8021716

1.1 Lote 3 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
44.319.218,00	40.358.626,56

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

1	51241228	Ácido láctico al 88%, alfa-hidroxiácido orgánico corrosivo, miscible en agua, higroscópico y quiral, con certificado de análisis, CAS No: 79-33- N4. Presentación unidad: frasco 500 ml. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	189.892,00	178.563,84	189.892,00	178.563,84
2	50405901	Agar Agar de grado bacteriológico, polisacárido en polvo soporte para medios de cultivo para microbiología. Agar de alta pureza para cultivos de tejidos vegetales, concentración recomendada de 6-8 g/l. Presentación unidad: frasco de 500 gramos. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	2,00	UN	818.261,00	769.762,56	1.636.522,00	1.539.525,12
3	50465801	Agar dextrosa sabouraud (SDA): medio de cultivo deshidratado de hongos patógenos y no patógenos. Formula en gramos por litro de agua destilada: agar 15.0, dextrosa 40.0, peptona especial 10.0, ph 5.6 ± 0.2. Presentación unidad: frasco 500 gramos. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	416.036,00	391.372,80	416.036,00	391.372,80
4	50405901	Agar papa glucosado, formula: infusión de papa 200 glucosa, 20 agar, 15 pH final: 5.6 ± 0.2. Presentación unidad: frasco 500 gramos. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema g l o b a lm e nt e armonizado.	1,00	UN	473.866,00	445.751,04	473.866,00	445.751,04
5	47101512	Agitador manual para dispersar suspensiones de suelo usada en método de Bouyoucos para probeta de 1200 ml. Compuesto por una varilla en acero inoxidable y platina circular de 5 cm de diámetro con perforaciones en acero inoxidable, longitud aproximadamente 55-60 cm. Suministrar ficha técnica.	1,00	UN	138.103,00	129.830,40	138.103,00	129.830,40
6	41116011	Alcohol Etílico (70%) De grado reactivo, presentación unidad: frasco 1 litro. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	3,00	UN	32.835,00	30.858,24	98.505,00	92.574,72
7	51182301	Auxina (ácido indolacético - AIA). Pureza Igual o mayor 99%, concentración de 1 mg/ml. Ácido indol 3 acético, también conocido como ácido indolacético, es una auxina vegetal con fórmula química C10H9NO2. Polvo cristalino blanco, soluble en etanol, acetona y éter, ligeramente soluble en cloroformo, insoluble en agua. Presentación unidad: recipiente con 25 gramos producto. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	685.229,00	644.448,00	685.229,00	644.448,00
8	41104405	Balas de agitación, fabricadas con núcleo magnético alnico y encapsulado en PTFE. Las barras agitadoras cilíndricas de PTFE fisherbrand son esterilizables en autoclave. Set de 7 unidades: material: ptfe. color: blancos tamaños, ancho x largo:1 * 4mm 10mm, 1 * 7mm 20mm, 1 * 7mm 25mm, 1 * 7mm 30mm, 1 * 8mm 30mm, 1 * 8mm 35mm. con un anillo elevado en el medio para ayudar a la estabilidad y reducir el ruido de agitación. El uso de temperatura de funcionamiento hasta 250 °C. Presentación unidad: set de 7 balas de agitación. Suministrar ficha técnica.	1,00	UN	122.083,00	114.777,60	122.083,00	114.777,60
9	41121803	Beacker plástico de 1L	1,00	UN	24.859,00	23.331,84	24.859,00	23.331,84
10	41121803	Beacker plástico de 500mL	1,00	UN	17.263,00	16.181,76	17.263,00	16.181,76
11	41121803	Beacker plástico 100mL	5,00	UN	7.872,00	7.338,24	39.360,00	36.691,20
12	41121806	Bidones con tapa en polietileno de alta densidad, Capacidad de 5 L, resistentes a residuos químicos, con tapa.	6,00	UN	6.905,00	6.491,52	41.430,00	38.949,12
13	60103915	Bisturí con hojas reemplazables instrumento para cortar explantes con precisión en acero inoxidable con mango autoclavable y para adaptar hojas reemplazables (tamaño 11).	8,00	UN	16.191,00	15.146,88	129.528,00	121.175,04
14	24111503	Bolsa de color negra polietileno de alta densidad, calibre 2 mm, tipo industrial tamaño 70 cm x 110 cm.	10,00	UN	1.424,00	1.317,12	14.240,00	13.171,20
15	24111503	Bolsa de color verde polietileno de alta densidad, calibre 2 mm, tipo industrial tamaño 70 cm x 110 cm.	10,00	UN	1.424,00	1.317,12	14.240,00	13.171,20
16	24111503	Bolsa de polietileno, tamaño de 90 x 70 cm, Paquete por 10 unidades color verde, para canecas de punto ecológico.	3,00	UN	9.667,00	9.031,68	29.001,00	27.095,04
17	24111503	Bolsa de polietileno, tamaño de 90 x 70 cm, Paquete por 10 unidades color negro, para canecas de punto ecológico.	4,00	UN	9.667,00	9.031,68	38.668,00	36.126,72
18	24111503	Bolsa de polietileno, tamaño de 90 x 70 cm, Paquete por 10 unidades color blanco, para canecas de punto ecológico.	3,00	UN	9.667,00	9.031,68	29.001,00	27.095,04
19	24111503	Bolsa negra calibre 2,5, tamaño 17 cm x 23 cm, unidad de medida paquete x 1000, característica negra forestal material polietileno, con perforaciones en base y paredes para permitir drenaje y aireación, La unidad hace referencia paquete x 1000 bolsas.	2,00	UN	309.006,00	290.707,20	618.012,00	581.414,40
20	24111503	Bolsa de color negra polietileno de alta densidad, calibre 3 mm, tipo industrial tamaño 100 cm x 120 cm.	30,00	UN	3.453,00	3.198,72	103.590,00	95.961,60
21	24111503	Bolsa de color verde polietileno de alta densidad, calibre 3 mm, tipo industrial tamaño 100 cm x 120 cm.	30,00	UN	3.453,00	3.198,72	103.590,00	95.961,60
22	24111503	Bolsa de color blanca polietileno de alta densidad, calibre 3 mm, tipo industrial tamaño 100 cm x 120 cm.	30,00	UN	3.453,00	3.198,72	103.590,00	95.961,60
23	24111503	Bolsa de color blanca polietileno de alta densidad, calibre 2 mm, tipo industrial tamaño 70 cm x 110 cm. "	10,00	UN	3.453,00	3.198,72	34.530,00	31.987,20
24	41122101	Caja de Petri en vidrio, 100 mm x 1.5mm, recipiente redondo de cristal con una tapa de la misma forma. Suministrar ficha técnica.	15,00	UN	8.748,00	8.184,96	131.220,00	122.774,40
25	41116131	Cámara de neubauer: Instrumentos de precisión para la determinación del número de partículas en líquidos, fabricados en una sola pieza de vidrio óptico y con una retícula de líneas con medidas concretas grabadas en su superficie, doble retícula de líneas oscuras, profundidad: 0.100 mm, volumen en 1mm2: 0.1µl, área mínima: 0.0025mm2, con marcado ce (ivd), con pinzas de sujeción, cubrecámara incluida. Suministrar ficha técnica.	1,00	UN	438.027,00	412.070,40	438.027,00	412.070,40
26	20142904	Caneca plástica 55 galones, con tapa y zuncho.	5,00	UN	258.943,00	243.573,12	1.294.715,00	1.217.865,60
27	11101522	Carbón activado, en polvo, reactivo para laboratorio. presentación unidad: frasco 1000 gramos. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	2,00	UN	342.195,00	321.847,68	684.390,00	643.695,36
28	27111801	Cinta diamétrica, flexible, en acero inoxidable. Material de la carcasa: acero cromado, medidas 4,8 cm x 1,2 cm x 4,8 cm, diseñada para medir el diámetro de árboles, resorte de tensión para volver fácilmente, dimensión de la cinta: 200 cm lineales x 6 mm de ancho.	1,00	UN	341.805,00	321.565,44	341.805,00	321.565,44
29	42281807	Cinta indicadora de esterilización, presentación: rollo de 15mm X 50 m papel crepado tipo latexado. Adhesivo especial de base caucho que proporciona mayor adhesividad a altas temperaturas. Barniz en superficie para facilitar el desbobinado. Tintas indicadoras de proceso gran fidelidad. Cada cinta lleva impresa en el interior del cono de soporte, el tipo de proceso de esterilización para la cual fue diseñada y el color al que	2,00	UN	62.414,00	58.705,92	124.828,00	117.411,84

		vira, evitando confusiones.						
30	27111801	Cinta métrica o flexómetro, de 3 metros de largo y de 25 mm de ancho, superficie de PVC y cinta de metal plegable, con botón de tranca, unidades de medidas centímetros y pulgadas, con diseño ergonómico, en material metálico.	1,00	UN	44.884,00	42.147,84	44.884,00	42.147,84
31	51182301	Citoquinina, (bencilaminopurina - bap): hormona que favorece el crecimiento de brotes. Pureza Igual o mayor 99%, concentración de 1 mg/ml. Presentación unidad: frasco con 100 gramos producto. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	77.683,00	73.006,08	77.683,00	73.006,08
32	12171509	Colorante de Gram Alcohol Acetona, presentación unidad: frasco 200 ml (todos los colorantes de gram de la misma marca). Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	47.218,00	44.405,76	47.218,00	44.405,76
33	12171509	Colorante de Gram Cristal Violeta, presentación unidad: frasco 200 ml (todos los colorantes de gram de la misma marca). Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	133.461,00	125.502,72	133.461,00	125.502,72
34	12171509	Colorante de Gram Fucsina. presentación unidad: frasco 200 ml (todos los colorantes de gram de la misma marca). Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	25.065,00	23.520,00	25.065,00	23.520,00
35	12171509	Colorante de Gram Lugol de Gram, presentación unidad: frasco 200 ml. (todos los colorantes de gram de la misma marca). Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	23.141,00	21.732,48	23.141,00	21.732,48
36	24101510	Contenedor con ruedas de 80 Litros, color negro, de polietileno de alta densidad, con medidas 50cm (Largo) x 41cm (Ancho) x 68cm (Alto), diseño estructural y fuerte para trabajo pesado, con manija extensible para el transporte.	1,00	UN	362.666,00	340.569,60	362.666,00	340.569,60
37	41121813	Cubeta HI731331, son cubetas de remplazo usadas en los fotómetros portátiles HI96 y medidores de turbiedad, Cada cubeta cuenta con una marca que señala 10 ml para medir un volumen aproximado, marca de referencia para una apropiada alineación con el fotómetro marca de nivel para añadir el volumen adecuado de muestra Cristal óptico transparente, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado	1,00	UN	242.819,00	227.673,60	242.819,00	227.673,60
38	49241704	Cubetas de vidrio y tapas, para colorímetros Checker HC. Presentación unidad: Set de 2 cubetas.	1,00	UN	102.640,00	95.961,60	102.640,00	95.961,60
39	41113319	Checker Cloro Libre, colorímetro cloro libre HI 701 Rango cloro libre 0.00 a 2.50 ppm Resolución cloro libre 0.01 ppm Precisión cloro libre ±0.03 ppm ±3% de la lectura Método cloro Adaptación del método USEPA 330.5. La reacción entre el cloro libre y el reactivo DPD causa un tinte rosa en la muestra. Fuente de luz fotómetro/colorímetro LED @525 nm Detector de luz fotómetro/colorímetro Fotocelda de silicio Tipo de batería/duración (1) 1.5V AAA Apagado automático Después de dos minutos de inactividad Ambiente 0 a 50°C (32 a 122°F); RH max 95% no condensante Peso 64 g (2.25 oz.) Dimensiones 81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2" x 2.4" x 1.5"). Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	669.019,00	629.395,20	669.019,00	629.395,20
40	41113319	Checker color de agua, colorímetro color de agua Checker Rango color de agua 0 a 500 PCU Resolución color de agua 5 PCU Exactitud color de agua ±10 PCU ±5% de la lectura Método color de agua Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 21ª edición, Método Colorimétrico Platino Cobalto. Fuente de luz fotómetro/colorímetro LED a 470 nm Detector de luz fotómetro/colorímetro Fotocelda de silicio Tipo de batería/duración 1.5 V AAA (1) Apagado automático Después de 10 minutos de inactividad Ambiente 0 a 50 °C (32 a 122 °F); HR máx. 95% no condensante Peso 64 g (2.25 oz.) Dimensiones 81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2" x 2.4" x 1.5"). Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	510.090,00	479.808,00	510.090,00	479.808,00
41	41113024	Densímetro de suelo, hidrómetro para análisis de suelo método Bouyoucos SA-2T ASTM 152H mide en gramos por litro (g/L) de suspensión y tiene un rango de -5 - +60 g/L, en divisiones de 1 g/L a 68°F (20°C). El Densímetros SA-2T viene con un certificado de calibración rastreable por NIST. Longitud 11 pulgadas (280 mm). Suministrar ficha técnica.	1,00	UN	690.515,00	649.152,00	690.515,00	649.152,00
42	12161503	Kit DQO: Contiene 25 viales listos para usar, con reactivos previamente medidos para la determinación de la demanda química de oxígeno (DQO) rango bajo, utilizando un fotómetro de sobremesa compatible. Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	517.884,00	486.393,60	517.884,00	486.393,60
43	41121806	Frasco de cultivo de vidrio con tapa (autoclavable). Resistentes a altas temperaturas, con tapas herméticas para mantener condiciones estériles. capacidad de 250 ml con tapa de polipropileno para autoclavable y permeable al aire.	8,00	UN	19.349,00	18.157,44	154.792,00	145.259,52
44	41103209	Frasco Lavador PE-LD, flexibles. Suplemento lavador desenroscable. Tubo ascendente graduable en altura. capacidad 1L	3,00	UN	26.206,00	24.648,96	78.618,00	73.946,88
45	41103209	Frasco Lavador PE-LD, flexibles. Suplemento lavador desenroscable. Tubo ascendente graduable en altura. capacidad 500 ML	2,00	UN	19.269,00	18.063,36	38.538,00	36.126,72
46	41121806	Garrafa con llave de 5 Litros HDPE, bidones especialmente resistentes (paredes de 2 mm de grosor) para un uso prolongado; se pueden usar a temperaturas por debajo de 0 °C. Se proporcionan con un grifo BSP que se acopla con una rosca profunda de 12 mm para asegurar una mejor estanqueidad.	1,00	UN	176.772,00	166.239,36	176.772,00	166.239,36
47	47131805	Hipoclorito de sodio (NACLO). Solución desinfectante para la esterilización de explantes. Solución concentrada al 5.25% de NACLO, de grado reactivo. Presentación unidad: frasco de 5 litros. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	2,00	UN	35.396,00	33.210,24	70.792,00	66.420,48
48	60103915	Hojas para bisturí reemplazables, tamaño 11. Presentación unidad: caja por 100 hojas.	2,00	UN	6.733,00	6.303,36	13.466,00	12.606,72
49	41104207	(Kit Educativo) pruebas ambientales, Test para parámetros pH, alcalinidad, oxígeno disuelto, dureza, nitratos, fosfatos, temperatura, conductividad y TDS. Para medir rápidamente el contenido mineral del agua, factores de prueba esenciales: cloruro, sulfato alcalinidad, dureza total, dureza de calcio, dureza de magnesio y sodio.	1,00	UN	4.574.806,00	4.303.971,84	4.574.806,00	4.303.971,84
		Kit de Destornilladores de Precisión 31 en 1 tipo pirámide, este set incluye 30 puntas de destornilladores intercambiables y un soporte universal (Destornillador) con base imantada que sostiene perfectamente cada herramienta. Ideal para el trabajo en Electrónica, servicio						

50	27113201	técnico de Celulares, Tablet, Laptop, relojería, entre muchos otros usos. Principales Características: Hecho de acero de aluminio cromado Ideal para tus herramientas de telecomunicación Puntas mecanizadas de precisión de ajuste exacto Compatibles con teléfonos móviles PDA, carcasas, reproductores MP3, consola de vídeo juegos, entre otros. Dimensiones del mango del destornillador: 97 mm x 19 mm Especificaciones de las puntas de precisión: Pala (-): 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 Y: Y3.0 Phillips (+): 1.7, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 Estrella - Pentalobular: 2.0 U: U2.6 Torx: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 Triángulo: 3.0 Bristol (Hexagonal): H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0.	1,00	UN	16.400,00	15.429,12	16.400,00	15.429,12
51	42131606	Mascarillas desechables de tres capas, desechables. color negro presentación unidad: caja por 50 mascarillas	2,00	UN	25.894,00	24.272,64	51.788,00	48.545,28
52	60103920	Mechas para mecheros de diámetro de 4 mm. Presentación unidad: paquete por 10 mechas.	2,00	UN	11.199,00	10.442,88	22.398,00	20.885,76
53	50211608	Mechero de alcohol, para laboratorio duradero, recipiente de vidrio de forma redondeada, con el fondo plano, con capacidad 150 ml. Suministrar ficha técnica.	2,00	UN	21.339,00	20.039,04	42.678,00	40.078,08
54	41111509	Medidor de peso, báscula inalámbrica; capacidad: 500 kg; división: 100g unidades de peso: lb y kg; batería interna recargable de 12v y autonomía de 8horas, cable para recarga, dimensiones plataforma: 40 x 50 cm con estructura reforzada y cubierta en lámina de alfajor, pantalla: LCD; DISPLAY de tres pantallas con 7 dígitos cada uno función indicadora: liquidador; sistema de tara para disminuir recipientes; calibrada y verificada con pesas patrón certificadas por laboratorios ONAC. Suministrar ficha técnica.	1,00	UN	668.539,00	628.924,80	668.539,00	628.924,80
55	41111502	Medidor de peso, capacidad 40 kg, bandeja de acero inoxidable, botones y panel de control a prueba de agua, función de ahorro de energía, señal de batería baja, función de tara, sistema de kg/lb, 5 dígitos para el peso, peso mínimo : 5 gramos, muestra la cantidad total, función para volver a cero, función de 5 memorias m1-m7, 5 dígitos para la cantidad total, 5 dígitos para el precio unitario, pantalla lcd verde con dígitos negros, batería recargable y alimentación ca/cc, patas de goma ajustables y antideslizantes y con cargador.	2,00	UN	297.941,00	280.264,32	595.882,00	560.528,64
56	41114406	Medidor de pluviosidad, método de operación: manual. Captación: 500cc, apertura de boca: 10 cm, material: plástico, Hecho a las especificaciones de la Oficina Meteorológica de los Estados Unidos. Recoge lluvia en la parte superior, la canaliza hacia el tubo interior extraíble graduado en caracteres fáciles de leer. La cámara de rebose atrapa el exceso para una medición posterior. Soporte de montaje y registro de lluvia de un año incluido., adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado	4,00	UN	77.683,00	73.006,08	310.732,00	292.024,32
57	41112212	Termómetro análogo de punzón para compostaje, Punzón de 50 cm x 0,5 cm en acero inoxidable Escala en grados Celsius y Fahrenheit, Rango de - 17°C a 83°C o más. con rangos de temperatura codificados por colores., Lente de alta calidad d y ligera con revestimiento de sellado herméticamente para evitar el empañamiento y la humedad.	3,00	UN	265.471,00	249.688,32	796.413,00	749.064,96
58	41116011	Medio de cultivo murashige & skoog (ms. medio de cultivo completo con macronutrientes y micronutrientes. Mezcla en polvo, incluye nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y microelementos. presentación unidad: frasco de 500 gr. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	214.827,00	202.083,84	214.827,00	202.083,84
59	46181806	Paños de limpieza, HI 731318 son pañuelos para la limpieza de cubetas. Presentación unidad: Caja por 4 unidades.	2,00	UN	164.374,00	154.573,44	328.748,00	309.146,88
60	48102108	Papel aluminio - lámina muy fina de aluminio, rollo embobinado de 300 metros, de 10 micras y 30 cm de ancho. empacado en la caja dispensadora.	1,00	UN	112.209,00	105.557,76	112.209,00	105.557,76
61	40161803	Papel filtro cualitativo con diámetro de 240 mm. Presentación unidad: caja con 100 papel filtro.	1,00	UN	400.499,00	376.696,32	400.499,00	376.696,32
62	60121124	Papel kraft color caqui, gramaje 60 gr, tamaño 70 cm de ancho, presentación rollo de 250 metros para envoltura de recipientes de laboratorio esterilizados.	1,00	UN	129.472,00	121.739,52	129.472,00	121.739,52
63	13111201	Papel parafilm: rollo 38 metros x 10cm película auto-sellante, moldeable y flexible para numerosos usos en el laboratorio.	2,00	UN	337.146,00	317.143,68	674.292,00	634.287,36
64	48102109	Papel vinipel rollo transparente 100 metros.	2,00	UN	24.168,00	22.673,28	48.336,00	45.346,56
65	41122413	Pinza para papel filtro o membranas en acero inoxidable 304, utilizada para la transporte y manipulación de papel filtro o membranas, minimizando el riesgo de daño. Con punta biselada sin serradas y empuñadura en polipropileno. Suministrar ficha técnica.	2,00	UN	54.761,00	51.461,76	109.522,00	102.923,52
66	41122413	Pinza de acero inoxidable. herramientas de precisión para la manipulación de explantes. pinzas de acero inoxidable autoclavable, longitud de 15 cm.	5,00	UN	24.516,00	23.049,60	122.580,00	115.248,00
67	41121805	Probeta plástica de 1L.	1,00	UN	73.039,00	68.678,40	73.039,00	68.678,40
68	41121805	Probeta plástica de 500 ml.	1,00	UN	43.025,00	40.454,40	43.025,00	40.454,40
69	41121805	Probeta plástica de 50ml.	1,00	UN	20.815,00	19.568,64	20.815,00	19.568,64
70	41121805	Probeta Bouyoucos para ensayo de textura de suelo con vertedero, en material de vidrio borosilicato, aforada con de capacidad 1205 ml, La escala en esmalte de cerámica blanca duradero, forma: Cilíndrica, Tolerancia: +/- 5.0, Cumple la norma: ASTM E438, Base redonda de aproximadamente 4,213 pulgadas o 10 cm de diámetro. Suministrar ficha técnica.	1,00	UN	544.126,00	511.889,28	544.126,00	511.889,28
71	47131805	Producto de limpieza, líquido semi viscoso, con pH neutro, formulado para desengrasar, desincrustar y dar limpieza a diferentes superficies de la industria y espacios donde se requiera de un producto de alta efectividad, producto biodegradable. Presentación unidad: frasco de 5 litros. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	4,00	UN	70.937,00	66.702,72	283.748,00	266.810,88
72	24101510	Punto ecológico tipo tres (3) canecas, con capacidad entre 53 y 55 Litros, fabricado con un soporte metálico con pintura electrostática que evita la oxidación. Con tablero para lograr la identificación exacta de la separación de residuos reciclables aprovechables, orgánicos aprovechables, no aprovechables y canecas debidamente marcadas. Material plástico-metálico. Mecanismo de vaivén con tapa del punto ecológico. Cuenta con una (1) caneca de color blanco, una (1) de color verde, y una (1) color negro.	3,00	UN	1.098.877,00	658.560,00	3.296.631,00	1.975.680,00
		Reactivo cloro libre, HI93701-03 son reactivos para la determinación colorimétrica del cloro libre, para usar con la línea de medidores portátiles y de mesa compatibles de HANNA., Estos reactivos de alta calidad se fabrican en						

73	41116105	nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de vencimiento en cada paquete para la trazabilidad., Este producto debe estar etiquetado con el sistema g l o b a l m e nt e armonizado, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	206.621,00	194.369,28	206.621,00	194.369,28
74	41116105	Reactivo cloro remoción, HI93755-53 son reactivos prediseñados de alta calidad, lo que permite a los usuarios lograr lecturas colorimétricas rápidas y precisas. Estos reactivos se usan para remover la interferencia de cloro que puede causar lecturas erróneas en las lecturas de la muestra. Para remover la interferencia de cloro., Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	3,00	UN	109.510,00	103.017,60	328.530,00	309.052,80
75	41116105	Reactivo de alcalinidad, HI775-26 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones rápidas y precisas con su Checker® HC para alcalinidad de agua dulce., Estos reactivos siguen el Método Colorimétrico en el cual la reacción provoca que se desarrolle una gama distintiva de colores de amarillo a verde y azul. Al agregar una gota del removedor de cloro para eliminar la interferencia de cloro y, posteriormente, agregando 1 ml del reactivo de alcalinidad a la muestra, la reacción tendrá lugar y el HI775 determinará la concentración del color que se produce., Los resultados se mostrarán en ppm de CaCO3. Estos reactivos están diseñados para ser utilizados con muestras que tienen un rango esperado de 0 a 500 ppm de CaCO3., Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	241.226,00	226.920,96	241.226,00	226.920,96
76	41116105	Reactivo de aluminio, HI 93712-03 son reactivos para la determinación colorimétrica de Aluminio., El paquete contiene suficiente reactivo para 300 pruebas en los fotómetros portátiles y de escritorio HANNA. Estos reactivos permiten una medición rápida y precisa, utilizando una adaptación del método aluminón donde la reacción entre el aluminio y el reactivo causa una coloración rojiza; la intensidad de la coloración determina la cantidad de aluminio presente en la muestra. Está diseñado para un rango de 0.00 a 1.00 mg/L (ppm) de Aluminio., Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema g l o b al m en t e armonizado.	1,00	UN	2.963.138,00	2.787.684,48	2.963.138,00	2.787.684,48
77	41116105	Reactivo de nitrato, HI93728-03 son reactivos para la determinación colorimétrica del nitrato como nitrógeno. Contiene suficientes reactivos para 300 pruebas que se utilizan con los fotómetros compatibles de Hanna y portátiles., Estos reactivos de alta calidad se fabrican en nuestras instalaciones de última tecnología y están claramente marcados con el número de lote y fecha de caducidad en cada sobre., Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	2.108.738,00	1.983.864,96	2.108.738,00	1.983.864,96
78	41116105	Reactivo de nitrito, HI93708-3 son reactivos para determinar de manera colorimétrica el contenido de nitritos en soluciones acuosas. La caja de reactivos cuenta con 300 test y son compatibles con los medidores Hanna portátiles y de escritorio., Estos reactivos de alta calidad son fabricados en nuestra fábrica especializada y están claramente marcados con el número de lote y la fecha de expiración en cada paquete para trazabilidad. Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	1.088.869,00	1.024.343,04	1.088.869,00	1.024.343,04
79	41116105	Reactivo de sulfato, HI 93751-01 son reactivos de alta calidad preparados previamente, lo que permite a los usuarios obtener mediciones colorimétricas rápidas y precisas. La reacción entre el sulfato y el reactivo de cloruro de bario causa una suspensión en la muestra, luego se puede medir la absorbancia de la luz de la suspensión. Al agregar el reactivo a la muestra, se producirá esta reacción y se puede utilizar un medidor portátil o de sobremesa compatible para determinar la concentración. Los resultados se mostrarán en mg/L (ppm) de sulfato, Estos reactivos están diseñados para usarse con muestras que tienen un rango esperado de 0 a 150 mg/L de sulfato para el fotómetro portátil y de 0 a 100 mg/L de sulfato para los fotómetros de sobremesa., Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	482.464,00	453.841,92	482.464,00	453.841,92
80	41116105	Reactivo DQO Rango medio: Los HI93754B-25 son viales de reactivo que siguen el método aprobado por la EPA para la determinación de rango medio de la demanda química de oxígeno (DQO) utilizando un fotómetro de mesa compatible. Presentación unidad: Caja Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema g lo b a lm e nt e armonizado.	1,00	UN	513.256,00	482.818,56	513.256,00	482.818,56
81	41116105	Reactivo fosfato rango alto, HI 93717 son reactivos pre-dosificados de alta calidad que permiten al usuario realizar mediciones colorimétricas rápidas y precisas. Estas utilizan una adaptación del método de aminoácidos Estándar Methods for examination of wáter and wastewater 18th edition. La reacción entre el fosfato y los reactivos causará una coloración azul en la muestra., La reacción tomará lugar al agregar los reactivos y puede evaluarse usando uno de los fotómetros compatibles. Los resultados se mostrarán en mg/L de fosfato (PO43-). Estos reactivos están diseñados para usarse en un rango esperado de fosfato de entre 0.0 a 30.0 mg/L, Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado	1,00	UN	540.904,00	508.032,00	540.904,00	508.032,00
82	41116105	Reactivo para Cloruro, HI 93753-01 se utilizan para la determinación colorimétrica de cloruro en medidores portátiles, y de mesa compatibles de HANNA. 100 test, este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado	1,00	UN	1.319.140,00	1.052.755,20	1.319.140,00	1.052.755,20
83	41116105	Reactivo de cloro libre para Checker HI 701.Presentación unidad: caja por 100 reactivos. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	724.604,00	681.703,68	724.604,00	681.703,68

84	60104201	Reactivos para kit de prueba para acidez, kit de reactivos HI 3820, 1 botella cuentagotas de reactivo declorinador de 10 ml. 1 botella cuentagotas de indicador azul de bromofenol, 1 botella cuentagotas de indicador de fenolftaleína, 1 botella de titulador de acidez, Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	474.334,00	446.221,44	474.334,00	446.221,44
85	41116105	Reactivos para Zinc, los HI93731-01 son reactivos para la determinación colorimétrica de zinc. de 100 pruebas para usarse con un fotómetro portátil o de mesa compatible. Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	601.544,00	565.891,20	601.544,00	565.891,20
86	50161509	Sacarosa (azúcar de grado biológico) pureza Igual o mayor 99%. Presentación unidad: frasco de 1000 gramos. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	508.802,00	478.679,04	508.802,00	478.679,04
87	41116105	Set de verificación de calibración cloro libre, set de verificación HI701-11 debe contar con una cubeta cero (1), cubeta 1.00 +/- 0.05 ppm de cloro libre @25°C (1) y certificado de análisis. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	509.585,00	479.337,60	509.585,00	479.337,60
88	41116105	Set de verificación de calibración color de agua, set de verificación HI727- 11 incluye una cubeta sellada para cero PCU y una cubeta con coloración equivalente a 150 +/- 15 PCU a 25°C. Presentación unidad: caja del set de verificación. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	509.585,00	479.337,60	509.585,00	479.337,60
89	41104207	Sistema de filtración con membrana en polisulfona, compuesto por recipiente de filtración por membrana, embudo y colector de líquido, con capacidad de 300 ml, para usar con filtro de 47mm, ambos en polisulfona, para siembra microbiológica para el análisis de agua. incluir porta filro. Suministrar la ficha técnica.	1,00	UN	1.519.134,00	1.429.169,28	1.519.134,00	1.429.169,28
90	12161706	Solución Buffer 1413us/cm, la HI7031L/C es una solución de conductividad de calidad superior de 1,413 µS/cm, es producido de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978 frasco de 500 ml, Fabricada de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978, con valores de precisión de +/- 0.01 pH @ 25 °C . que corresponda al lote de producción, con fecha de vencimiento no menor a 24 meses. Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	229.270,00	215.631,36	229.270,00	215.631,36
91	12161706	Solución Buffer pH 10, el HI7010L/C es producido de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978 frasco de 500 ml, Fabricada de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978, con valores de precisión de +/- 0.01 pH @ 25 °C . que corresponda al lote de producción, con fecha de vencimiento no menor a 24 meses. Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	159.567,00	150.057,60	159.567,00	150.057,60
92	12161704	Solución Buffer pH 4, el HI7004L/C con pH 4,01, frasco de 500 ml, Fabricada de acuerdo con las normas ISO 3696/BS3978, con valores de precisión de +/- 0.01 pH @ 25 °C. que corresponda al lote de producción, con fecha de vencimiento no menor a 24 meses. Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	159.567,00	150.057,60	159.567,00	150.057,60
93	12161706	Solución buffer pH: 7.0, presentación frasco por 500 ml, con hoja de datos de seguridad o MSDS, con vigencia inferior a 5 años, fecha de vencimiento con vigencia mayor a 24 meses, a partir de su adquisición	1,00	UN	155.350,00	146.106,24	155.350,00	146.106,24
94	41116105	Solución Calibradora, la HI9828-25 es una solución de calibración rápida para uso con la familia de medidores multi paramétricos portátiles de Hanna. Proporciona un único punto de calibración para el pH y la conductividad, y es ideal para uso en terreno. Calibración Simple para Uso en Terreno. Solución Portátil en Frasco Libre de Fugas. Este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	416.669,00	391.937,28	416.669,00	391.937,28
95	41116105	Solución de Limpieza de Cubetas, presentación unidad: Frasco de 230 Ml. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	269.443,00	253.451,52	269.443,00	253.451,52
96	41116105	Solución Electrolítica, la solución de llenado de electrolitos HI7042S se ha desarrollado para las sondas de oxígeno disuelto galvánicas de Hanna. Tener la solución electrolítica correcta es crucial para el rendimiento de su sonda de oxígeno disuelto. Botella cuenta gotas conveniente hecho con productos químicos de grado reactivo, este producto debe estar etiquetado con el sistema globalmente armonizado. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	210.444,00	197.944,32	210.444,00	197.944,32
97	41122502	Tapas para cubetas de vidrio, utilizadas con medidores de turbidez set (4 piezas), Son los tapones de repuesto que se enroscan en las cubetas de vidrio que se utilizan con los medidores de turbidez portátiles y de sobremesa, Incluye 4 tapas para las cubetas de vidrio HI731331 , adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	103.560,00	97.372,80	103.560,00	97.372,80
98	41112213	Termómetro, digital impermeable con protección IP65, opción de Mn / Max y bulbo de 10 cm. Es ideal para trabajo rudo y ambientes húmedos, con función de auto-calibración. °C/F seleccionable; Rango - 40 ºC a 155 ºC; Memoria Mn / Max de lecturas; Función de calibración automática, certificado por la NSF; Cubierta para la aguja con clip de bolsillo en la parte posterior; Cubierta impermeable IP65; Registro Continuo Mn/Max de la temperatura hasta que el termómetro se apague o se reinicie; Sonda de pequeño diámetro ideal para medir la temperatura de alimentos de «masa fina» como las hamburguesas de carne y los filetes de pollo y pescado; Longitud del bulbo 105 mm (4.13 pulgadas); Diámetro del bulbo 3.56 mm (0.14 pulgadas), punta reducida 2.5 mm (0.1 pulgadas). Suministrar ficha técnica.	1,00	UN	314.849,00	295.411,20	314.849,00	295.411,20
99	51191909	Tiamina, (vitamina B1). Tiamina clorhidrato. Presentación unidad: recipiente de 100 gramos. Suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	1,00	UN	374.605,00	352.423,68	374.605,00	352.423,68
		Tijera Podar, manual - tijera liviana, características: Láminas (cuchillas) en acero especial templado, proporcionando mayor durabilidad del hilo y un trabajo de corte más						

100	27112007	preciso y suave. Ajuste de acercamiento de las láminas. Estructura maciza en aluminio inyectado. Mango anatómico y ergonómico. Traba de seguridad, para el cierre de las láminas en ocasiones en las que la tijera no está en uso. Diámetro de corte máximo admitido: 17 mm. Tec material: Polipropileno - Acero uso: doméstico	4,00	UN	131.575,00	123.715,20	526.300,00	494.860,80
101	41116105	Tiosulfato de sodio. Presentación unidad: frasco plástico de 250 gramos Merck. Ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado	1,00	UN	778.171,00	732.036,48	778.171,00	732.036,48
102	41116106	Tiras indicadoras de pH, de pH 0 a 14, indicador universal no destiñe, presentación caja de plástico por 100 strips o unidades, adicionalmente suministrar ficha técnica y hoja de seguridad según el sistema globalmente armonizado.	4,00	UN	69.052,00	64.915,20	276.208,00	259.660,80
103	52121704	Toalla de manos, dobladas en Z para dispensador, paquete por 150 unidades, uso hospitalario entre otros, biodegradables, media estándar.	10,00	PAC	12.705,00	11.571,84	127.050,00	115.718,40

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	RE- Físico No. 41-00799-2025-(41) - Elaboró 419528 - POR LA CUAL SE ADJUDI.pdf	RE- Físico No. 41-00799-2025-(41) - Elaboró 419528 - POR LA CUAL SE ADJUDI.pdf	(detalle)
	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta Lote 3.pdf	GCCON-F-021-Anexoalcontratooaceptaciondeoferta Lote 3.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar
Supervisor	Henry Eduardo Jiménez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80024505	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torre	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	82391514	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gabriel Fernando Torres Prieto	4 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 10:04:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Supervisor	Henry Eduardo Jiménez Castellanos	4 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 10:04:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto
Ordenador del pago	Gabriel Fernando Torres Prieto	4 días de tiempo transcurrido *(27/06/2025 10:04:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gabriel Fernando Torres Prieto

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	40.358.626,56
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		40.358.626,56

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202400000000188	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	3525	CDP	Con Compromiso	1.319.837.567 COP	682.726.189,5 COP	36-02-00-041-952810	Validado	Editar

Saldo de CDP 1.319.837.567 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 682.726.189,5 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 8/05/2025 2:57 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	116325	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	40.358.626,56 COP	40.358.626,56 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 40.358.626,56 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 40.358.626,56 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -