ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC
RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

PIC
Plan de intervenciones colectivas

La Jagua del Ibirico Cesar, 28 de marzo de 2025

Señor
RAFAEL REYES MORA
CORDINADOR ICBF HOGAR INFANTIL ANGELITOS CON AMOR

ASUNTO: Cordial saludos. Solicitud el espacio para realizar dieciocho (18) talleres educativos (9 por dos ciclos) dirigidos a agentes de ICBF de la zona urbana o rural, sobre factores de riesgo, signos de alarma, síntomas y signos de las enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas. para agentes de ICBF del hogar infantil angelito con amor. Por el plan de intervenciones colectivas (PIC) Vigencia 2025.

Teniendo en cuenta su actitud proactiva, espíritu colaborador y atendiendo a sus competencias, solicitamos nos conceda el espacio para dar continuidad al desarrollo de las actividades del plan intervención colectiva (PIC) vigencia 2025 en el cual se prioriza acciones para los agentes de ICBF.

Agradeciendo de antemano su colaboración y disposición de ayuda

Kenia Ruiz Diaz

KENIA DANELIS RUIZ DIAZ
ENFERMERA JEFE-PIC

Recibido
Rafael Reyes
28-03-2025
H: 3:20 pm

PLANEACIÓN.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar dieciocho (18) talleres educativos (9 por dos ciclos) dirigidos a agentes de ICBF de la zona urbana o rural, sobre factores de riesgo, signos de alarma, síntomas y signos de las enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.

POBLACIÓN PARA INTERVENIR	TEMA	CRONOGRAMA	DURACIÓN	OBJETIVO	METODOLOGÍA	ALCANCE
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	1.generalidades de las enfermedades emergentes	3 de abril	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF, de angelitos, sobre factores de riesgo, signos y síntomas de las enfermedades emergentes.	-Charla educativa -Rotafolio	Concientizar a la población objeto sobre los factores de riesgos, signos de alarma y síntomas a los que pueden estar expuestos.
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	2. tipo de enfermedades emergentes (DENGUE).	10 de abril	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre Dengue	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre dengue
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	3. tipo de enfermedades emergentes (fiebre amarrilla)	2 de mayo	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma de la fiebre amarrilla	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre fiebre amarrilla
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	4. tipo de enfermedades emergentes (COVID 19)		2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre COVID-19	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre COVID 19
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	5. tipo de enfermedades emergentes (MALARIA)	5 de junio	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre MALARIA	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre MALARIA
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	6. tipo de enfermedades emergentes (CHIKUNGUNYA)		2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre CHIKUNGUNYA	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre CHIKUNGUNYA
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	7. tipo de enfermedades emergentes (ZIKA)	3 de julio	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre ZIKA	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre ZIKA
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	8. tipo de enfermedades emergentes (LEHISMANIASIS)		2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre LEHISMANIASIS	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre LEHISMANIASIS
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	9. tipo de enfermedades emergentes (HEPATITIS C)	6 de agosto	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre HEPATITIS C	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre HEPATITIS C

Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	10.generalidades de las enfermedades remergente	6 de agosto	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF, de angelitos, sobre factores de riesgo, signos y síntomas de las enfermedades remergentes	-Charla educativa -Rotafolio	Concientizar a la población objeto sobre los factores de riesgos, signos de alarma y síntomas a los que pueden estar expuestos.
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	11. tipo de enfermedades remergentes (tuberculosis)	4 de septiembre	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre (tuberculosis)	*Charla educativa*	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre tuberculosis.
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	12. tipo de enfermedades remergentes (LEPRA)		2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre (LEPRA)	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre (LEPRA)
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	13. tipo de enfermedades remergentes (VIH)	2 de octubre	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre (VIH)	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre (VIH)
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	14.generalidades de las enfermedades desatendida		2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF, de angelitos, sobre factores de riesgo, signos y síntomas de las enfermedades desatendida	-Charla educativa -Rotafolio	Concientizar a la población objeto sobre los factores de riesgos, signos de alarma y síntomas a los que pueden estar expuestos.
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	15. Características de las enfermedades desatendidas	6 noviembre	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre las características de las enfermedades desatendidas	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre las características de las enfermedades desatendidas
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	16. prevención de las enfermedades emergentes, remergentes y desatendidas		2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre las características de las enfermedades desatendidas	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre las características de las enfermedades desatendidas
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	17. tipo de enfermedades desatendidas (RABIA)	2 de diciembre	2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre (RABIA)	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre (RABIA)
Agentes educativos ICBF (Angelitos con amor) barrio centro	18. tipo de enfermedades desatendidas (CISTICERCOSIS,)		2 horas	Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre (CISTICERCOSIS,)	-Charla educativa -Rotafolio	Brindar conocimiento a los agentes educativos ICBF, angelitos con amor sobre factores de riesgo, signos de alarma y síntoma sobre (CISTICERCOSIS,)

<table>
<tr><th colspan="7">ACTA DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>EJE ESTRATEGICO</td><td colspan="6">Atención Primaria en Salud</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD #5</td><td colspan="6">Realizar dieciocho (18) talleres educativos (9 por dos ciclos) dirigidos a agentes de ICBF de la zona urbana o rural, sobre factores de riesgo, signos de alarma, síntomas y signos de las enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.</td></tr>
<tr><td>FECHA Y LUGAR DE EJECUCIÓN</td><td colspan="6">05 DE junio DEL 2025, Zona urbana, Territorio 5 Micro territorio 12, barrio del centro la jagua de ibirico, cesar</td></tr>
<tr><td>POBLACIÓN BENEFICIADA</td><td colspan="6">
<table>
<tr><td>Género/Sexo:</td><td>Femenino: 14</td><td>Masculino: 1</td><td>LGBTI:</td><td>TOTAL: 15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Población por ciclo vital:</td><td>Primera Infancia (0-5):</td><td>Infancia (6-11):</td><td>Adolescencia (12-17):</td><td rowspan="2">TOTAL: 15</td></tr>
<tr><td>Juventud (18-28):</td><td>Adultez (29 -59): 15</td><td>Vejez (mayor de 60):</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Grupo Vulnerable:</td><td>PCD:</td><td>MCH:</td><td>Víctimas:</td><td rowspan="2">TOTAL: 5</td></tr>
<tr><td>Desplazado: 5</td><td>Reinsertado:</td><td></td></tr>
<tr><td>Grupo Étnico:</td><td>Indígena:</td><td>Afro: 15</td><td></td><td>TOTAL: 15</td></tr>
<tr><td>OTRO:</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>POBLACIÓN OBJETO</td><td colspan="6">Familias, colectivos y comunidades</td></tr>
<tr><td>RESPONSABLE(S) DE LA ESE</td><td colspan="6">KENIA DANELIS RUIZ DIAZ -ENFERMERA JEFE PIC</td></tr>
<tr><td>ACTOR(ES) SOCIAL(ES)</td><td colspan="6">Agentes Educativos ICBF (ANGELITOS CON AMOR), BARRIO CENTRO</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO GENERAL</td><td colspan="6">Educar a los agentes educativos del ICBF angelitos con amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma y síntoma de la Malaria.</td></tr>
<tr><td>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD</td><td colspan="6">El día 5 de junio del 2025 lleve a cabo una jornada educativa con los agentes educativos del (ICBF), en el marco del componente de salud pública del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 2025, con el objetivo de Brindar información clara, actualizada y pertinente a los agentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre la malaria, sus síntomas, prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, para fortalecer las capacidades de los actores comunitarios frente a esta enfermedad .
Realice una actividad rompe hielo (tingo-tingo-tango) la actividad tuvo como finalidad promover la integración, el reconocimiento mutuo y la participación de los asistentes.</td></tr>
</table>

	A través de esta dinámica lúdica se logró crear un ambiente relajado y colaborativo, que facilito la disposición para el aprendizaje y la atención de los participantes hacia los temas de salud pública especialmente en torno a la prevención y el control de la malaria. Durante la jornada aborde los siguientes aspectos: Que es la malaria: Es una Enfermedad parasitaria (parasito plasmodium) potencialmente mortal transmitida a los humanos por la picadura del mosquito hembra del género *Anopheles* La infección no se transmite de persona a persona. Síntomas y signos: Estos pueden ser leves o potencialmente mortales. Los síntomas leves son fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. Los síntomas graves incluyen fatiga, confusión, temblores en el cuerpo y dificultad para respirar, los bebes que están lactando, los menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los viajeros y las personas con VIH corren más riesgo de sufrir una infección grave. La malaria puede dañar los riñones, el hígado y causar la rotura del bazo, anemia (disminución de los glóbulos rojos) lo que ocasiona disminución de oxígeno a los tejidos del cuerpo. En niños y niñas: • Rechazo del alimento. • Llanto débil o irritabilidad inusual. • Decaimiento severo. **Ciclo de transmisión de la malaria**: el mosquito anopheles hembra infectado pica a una persona, introduciendo los parásitos en el torrente sanguíneo, los parásitos viajan al hígado donde se reproducen y se liberan por todo el torrente sanguíneo. Otras formas de transmisión son por medio de transfusiones sanguíneas, uso de agujas o jeringas contaminadas y gestantes durante el embarazo o el parto. Fase de incubación (7-30 días) • Desarrollo asintomático del parásito en el hígado. Fase de síntomas inespecíficos • Fiebre leve, malestar general, dolor de cabeza. Fase aguda • Episodios de fiebre alta, escalofríos, sudoración. Fase de complicaciones (en casos graves) • Anemia severa, malaria cerebral, falla multiorgánico. • Riesgos en niños menores de 5 años y embarazadas. **Tipos de malaria según el parasito que contenga el mosquito:** **Plasmodium vivax (es el *más frecuente en Colombia)*** • Características: Responsable de la mayoría de los casos en zonas tropicales y rurales, Causa episodios de fiebre cada 48 horas (1día sí, día no), Puede permanecer "dormido" en el hígado y reactivarse meses después.

- Gravedad:

Generalmente menos grave, pero puede causar anemia severa y recaídas si no se trata adecuadamente. en niños puede presentarse síntomas como fatiga, pérdida de apetito y fiebre recurrente deben alertar.

Plasmodium falciparum (es *el más peligroso)*

- Características: potencialmente mortal, Fiebre continuas cada 48 horas, Afecta rápidamente órganos vitales. (el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones y los pulmones).

- Gravedad: Puede provocar malaria cerebral, convulsiones, estado de coma, daño renal, y la muerte si no se trata a tiempo Avanza muy rápido, especialmente en niños menores de 5 años. Remitir a segundo nivel ante cualquier signo de alarma, especialmente si hay somnolencia, confusión, o convulsiones.

Plasmodium malariae (Es el Menos *común y más lento)*

- Características: Fiebre cada 72 horas, Puede causar una malaria más leve, pero crónica si no se trata.

Plasmodium ovale: Similar al *P. vivax*, más común en África. **Y** Puede producir recaídas.

Plasmodium knowlesi: Más frecuente en Asia. Puede ser grave y se transmite desde monos a humanos.

Factores de riesgo:

Permanencia en zonas urbanas o rurales con alta humedad.
Falta de uso de mosquiteros o repelentes.
Exposición en horarios de alta actividad del mosquito (al amanecer y al anochecer).

Condiciones ambientales:

- Vivir en zonas con presencia de aguas estancadas, charcos, quebradas o ríos, criaderos del mosquito *Anopheles*.
- Alta humedad y temperaturas cálidas (zonas tropicales y subtropicales).
- Viviendas sin protección (sin mosquiteros, con paredes abiertas o sin ventanas).

Condiciones socioeconómicas

- Comunidades con acceso limitado a servicios de salud.
- Familias con viviendas en condiciones vulnerables.
- Desplazamiento por violencia o migraciones (movilidad hacia zonas endémicas).

Factores individuales:

- Niños menores de 5 años.
- Mujeres embarazadas (más susceptibles a formas graves).
- Personas que no completan el tratamiento antimalárico.

Factores comunitarios e institucionales:

- Falta de información oportuna.
- Desconocimiento de los signos de alarma.
- Débil articulación entre entidades (salud, bienestar familiar, educación).

	Prevención en el hogar • Uso de mosquiteros tratados con insecticida sobre las camas, especialmente en niños menores de 5 años y gestantes. • Instalar mallas de angeos en puertas y ventanas si es posible. • Dormir con ropa que cubra la piel (manga larga, pantalón) especialmente en la noche. • Evitar dormir al aire libre sin protección. **Eliminación de criaderos de zancudos** • Tapar tanques y recipientes de agua. • Voltear, lavar y cepillar baldes y llantas que puedan almacenar agua. • Mantener patios y lotes limpios y libres de basura o charcos. • Cambiar con frecuencia el agua de los bebederos de animales. **Método de diagnóstico y tratamiento:** Diagnóstico oportuno mediante prueba rápida (PDR) o gota gruesa, estas pruebas detectan el parasito de la malaria en sangre. El resultado se entrega en menos de 15 minutos. Esta prueba se hace con la extracción de una gota de sangre de un dedo o talón. El tratamiento consiste en la Administración de múltiples medicamentos antimaláricos según el tipo de *Plasmodium* ,Seguimiento médico y control de recaídas. **Recomendaciones:** Fomentar la educación comunitaria sobre signos de alarma, remisión oportuna de casos sospechosos al servicio de salud. Registro y reporte de casos a las autoridades sanitarias. La jornada se desarrolló mediante una exposición participativa con apoyo de material audiovisual, preguntas y respuestas, y entrega de material educativo. Los agentes educativos del ICBF participaron activamente en la jornada, demostrando interés y compromiso por replicar la información recibida en sus entornos de trabajo.
PRODUCTOS QUE VALIDAN LA ACTIVIDAD	1. Convocatoria 2.Plan de acción 3.Acta descriptiva y detallado de la ejecución de la actividad. 4. Fotografías con fechas y hora. 5. Planilla de asistencia.
CODIGO CUPS:	I11303
REALIZADO POR:	KENIA RUIZ DIAZ
CARGO:	ENFERMERA JEFE PIC
FIRMA:	Kenia Ruiz Diaz

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO: Atención Primaria en Salud

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar dieciocho (18) talleres educativos (9 por dos ciclos) dirigidos a agentes de ICBF de la zona urbana o rural, sobre factores de riesgo, signos de alarma, síntomas y signos de las enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.





ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

PIC
Plan de intervenciones colectivas

PLANILLA DE ASISTENCIA PIC 2025

Fecha: 5/JUNIO/2025 **Nombre de la actividad:** Realizar dieciocho (18) talleres educativos (9 por dos ciclos) dirigidos a Agentes de ICBF de la zona urbana o Rural, sobre factores de Riesgo, Signos de alarma, Síntomas y Signos de las enfermedades emergentes, reemergentes, y Desatendidas

Lugar: ICBF Angelitos con Amor.-

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	ENFOQUE DIFERENCIAL																	FIRMA
				SEXO		EDAD	CICLO VITAL						VULNERABLES				REINSERTADO	ETNIAS		LGBTI	OTRO	
				FEMENINO	MASCULINO		PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ	PCD	MCH	VICTIMA	DESPLAZADO		INDIGENA	AFRO			
1	Rosa Mª Mora	49692924	3135625272	x		53					x								+			Rosa Mª Mora Cubillos
2	Anis Navarro	36573407	3126527791	x		44					+								+			. Anis Navarro Arrieta
3	Katerine Vergel	1067387317	3115461263	x		31					+								+			Katerine Vergel
4	Elsa Maldonado	49778261	3136294936	x		50					+								x			Elsa Maldo
5	Ledys Quintero	49697944	3207794336	x		43					1								+			Ledys Quintero Yagüna
6	Luz Marina M.P	49692333	3216590907	x		51					+								+			Luz Marina Martinez
7	Karen M. Vega	1064108676	3103265763	x		37					+								+			Karen M Vega P.
8	Cristina Cabarca	49696444	3126693076	x		49					+								+			Cristina I Cabarcas Barrero
9	Yaleinis Bernal	1064109022	3226000705	x		36					+								+			Yaleinis Bernal E.
10	Luz elena Garcia	36 571298	3126615320	+		55					+								+			Luz elena Garcia

PRIMERA INFANCIA: 0-5 AÑOS INFANCIA:6-11AÑOS ADOLESCENCIA: 12-17 AÑOS JUVENTUD: 18-28 AÑOS ADULTEZ: 29-59 AÑOS VEJEZ: MAYORES DE 60 AÑOS PDC: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MCH: MUJERES CABEZA DE HOGAR

ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

PIC
Plan de intervenciones colectivas

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	ENFOQUE DIFERENCIAL																		FIRMA
				SEXO		EDAD	CICLO VITAL						VULNERABLES				REINSERTADO	ETNIAS		LGBTI	OTRO	
				FEMENINO	MASCULINO		PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ	PCD	MCH	VICTIMA	DESPLAZADO		INDIGENA	AFRO			
11	Erica Castillo	1064710371	3218735166	x		37					x								x			Erica Castillo
12	Yanires Castro B.	36573866	3102560522	x		44					x								x			Yanires Castro Becerra
13	Deisis Reyes	1064109986	312855393	x		35					x								x			Deisis Paola Rolon R.
14	Ana luz L	49.555.389	3235276 20	x		49					x								x			Analuz Rojas Mendoza
15	Rafael Reyes	77190094	3117661924		X	48					x								x			Rafael Reyes
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						

PRIMERA INFENCIA: 0-5 AÑOS INFANCIA:6-11AÑOS ADOLESCENCIA: 12-17 AÑOS JUVENTUD: 18-28 AÑOS ADULTEZ: 29-59 AÑOS VEJEZ: MAYORES DE 60 AÑOS PDC: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MCH: MUJERES CABEZA DE HOGAR

ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

PIC
Plan de intervenciones colectivas

<table>
<tr><th colspan="6">ACTA DE EJECUCIÓN</th></tr>
<tr><td>EJE ESTRATEGICO</td><td colspan="5">Atención Primaria en Salud</td></tr>
<tr><td>ACTIVIDAD #6</td><td colspan="5">Realizar dieciocho (18) talleres educativos (9 por dos ciclos) dirigidos a agentes de ICBF de la zona urbana o rural, sobre factores de riesgo, signos de alarma, síntomas y signos de las enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.</td></tr>
<tr><td>FECHA Y LUGAR DE EJECUCIÓN</td><td colspan="5">5 DE junio del 2025, Zona urbana, Territorio 5, Micro territorio 12 barrio centro, la jagua de ibirico, cesar</td></tr>
<tr><td rowspan="6">POBLACIÓN BENEFICIADA</td><td>Género/Sexo:</td><td>Femenino: 14</td><td>Masculino:1</td><td>LGBTI:</td><td>TOTAL: 15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Población por ciclo vital:</td><td>Primera Infancia (0-5):</td><td>Infancia (6-11):</td><td>Adolescencia (12-17):</td><td rowspan="2">TOTAL: 15</td></tr>
<tr><td>Juventud (18-28):</td><td>Adultez (29 - 59):15</td><td>Vejez (mayor de 60):</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Grupo Vulnerable:</td><td>PCD:</td><td>MCH:</td><td>Víctimas:</td><td rowspan="2">TOTAL:</td></tr>
<tr><td>Desplazado:</td><td>Reinsertado:</td><td></td></tr>
<tr><td>Grupo Étnico:</td><td>Indígena:</td><td>Afro: 15</td><td></td><td>TOTAL: 15</td></tr>
<tr><td>OTRO:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>POBLACIÓN OBJETO</td><td colspan="5">Familias, colectivos y comunidades</td></tr>
<tr><td>RESPONSABLE(S) DE LA ESE</td><td colspan="5">KENIA DANELIS RUIZ DIAZ -ENFERMERA JEFE PIC</td></tr>
<tr><td>ACTOR(ES) SOCIAL(ES)</td><td colspan="5">Agentes Educativos ICBF (ANGELITOS CON AMOR), BARRIO CENTRO</td></tr>
<tr><td>OBJETIVO GENERAL</td><td colspan="5">Educar a los agentes educativos del ICBF Angelitos con Amor, sobre los factores de riesgo, signos de alarma, síntomas, prevención y tratamiento del virus del CHIKUNGUÑA.</td></tr>
<tr><td>DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD</td><td colspan="5">El día 5 de junio del 2025 lleve a cabo una jornada educativa dirigida a los agentes educativos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) 2025. La actividad tuvo como objetivo Brindar información clara y actualizada a los agentes educativos del ICBF sobre el virus del Chikunguña, con énfasis en su identificación, prevención y atención básica, fortaleciendo así su rol como multiplicadores de mensajes de salud en la comunidad.

Realice una Actividad Rompe hielo: “Tingo Tingo del Mosquito”

Esta actividad tuvo como objetivo romper el hielo al inicio de la jornada, Activar conocimientos previos y motivar la participación. Introducir el tema de manera divertida, conectando con los factores de transmisión de la chikunguña. Se procedió a jugar Tingo Tingo del Mosquito. Mientras pasaba el mosquito (pelota plástica roja), todos decíamos juntos: Tingo, tingo, tingo… y cuando yo decía ¡MOSQUITO! la persona que lo tenía en las manos respondía una pregunta

Ejemplos de preguntas:
• ¿Has oído hablar de la chikunguña?
• ¿Qué insecto transmite la chikunguña?
• ¿Verdadero o falso? La chikunguña se contagia por abrazos.</td></tr>
</table>

- Menciona una forma de prevenir la picadura del mosquito.
- ¿Qué harías si un niño presenta fiebre y dolor en las articulaciones?

Después de 6 turnos de preguntas y respuestas, se agradece la participación y se conecta la actividad con el contenido central de la charla educativa.

Durante la jornada aborde los siguientes temas:

GENERALIDADES DEL VIRUS:

El Chikunguña es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura del mosquito (Aedes aegypti y Aedes albopictus), No se transmite de persona a persona, Su nombre viene de una palabra africana que significa "encorvarse", por el fuerte dolor articular que causa. Tiene gran impacto en zonas urbanas y rurales.

Síntomas y signos:
Sus síntomas se inician entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito infectado, la fase aguda dura de 1 a 12 días.

- Fiebre alta de inicio repentino
- Dolor articular severo (en manos, pies, rodillas).
- Dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga.
- sarpullido en la piel.
- En algunos casos: irritación o inflamación leve de los ojos, náuseas.
  En la mayoría de los pacientes, los síntomas desaparecen en 1 - 3 semanas. Sin embargo, algunos pacientes pueden sufrir recaídas de los síntomas en los meses posteriores

Factores de riesgo

- Acumulación de agua en recipientes, llantas, floreros, tanques, etc.
- Visitar lugares donde hay casos de chikunguña tiene mayor riesgo de contraer la enfermedad.
- Falta de uso de repelentes o protección personal.
- Los adultos mayores, personas con enfermedades crónicas (como diabetes, enfermedades cardiacas) y embarazadas pueden tener mayor riesgo de complicaciones o una enfermedad más grave.

Prevención

- Eliminar criaderos de mosquitos (tapar tanques, vaciar objetos con agua estancada).
- Uso de toldillos y repelentes.
- Usar ropa que cubra brazos y piernas.
- Campañas educativas y vigilancia comunitaria

Diagnóstico y tratamiento

- El diagnóstico es basado en síntomas y antecedentes del paciente.
- Se puede confirmar con pruebas de sangre (llamada PCR) esta prueba detecta el virus en sangre.
- No existe un tratamiento específico.
- Reposo en cama, hidratación con líquidos y uso de toldos para evitar nuevas picaduras.

	• Se recomienda manejo sintomático: medicamentos para el dolor como el acetaminofeno para reducir el dolor y la fiebre, reposó, hidratación. • No usar aspirina debido al riesgo de hemorragia. Recomendaciones clave para los agentes del ICBF • Estar atentos a niños, niñas y familias con síntomas. • Promover el autocuidado y prevención del virus. • Reportar casos sospechosos a la red de salud (hospital Jorge Isaac rincón torres y alcaldía municipal). • Reforzar medidas de higiene y control del mosquito en los entornos de atención. Luego se procedió abrir un espacio de preguntas y respuestas con el objetivo de Resolver dudas, compartir experiencias y aclarar mitos sobre la enfermedad. Los participantes manifestaron gran interés en los temas abordados y reconocieron la importancia de continuar aplicando las medidas de prevención en los entorno laboral y familiares.
PRODUCTOS QUE VALIDAN LA ACTIVIDAD	1.Acta de ejecución 2.Planilla de asistencia 3.Evidencia Fotográfica
CODIGO CUPS:	I11303
REALIZADO POR:	KENIA RUIZ DIAZ
CARGO:	ENFERMERA
FIRMA:	Kenia Ruiz Diaz

ESE HOSPITAL JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO

PIC
Plan de intervenciones colectivas

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL EJE ESTRATEGICO: Atención Primaria en Salud

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Realizar dieciocho (18) talleres educativos (9 por dos ciclos) dirigidos a agentes de ICBF de la zona urbana o rural, sobre factores de riesgo, signos de alarma, síntomas y signos de las enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas.





ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

PIC
Plan de intervenciones colectivas

PLANILLA DE ASISTENCIA PIC 2025

Fecha: 05/06/2025 **Nombre de la actividad:** Realizar dieciocho (18) talleres educativos (9 por dos ciclos) dirigidos a agentes de ICBF de la zona urbana o Rural, sobre factores de riesgo, Signos de alarmas, Síntomas y Signos de las enfermedades emergentes, reemergentes y Desatendidas

Lugar: ICBF Angelitos con Amor — Barrio centro

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	ENFOQUE DIFERENCIAL																	FIRMA
				SEXO		EDAD	CICLO VITAL						VULNERABLES				REINSERTADO	ETNIAS		LGBTI	OTRO	
				FEMENINO	MASCULINO		PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ	PCD	MCH	VICTIMA	DESPLAZADO		INDIGENA	AFRO			
1	Luz Marina M. R	49692333	3216590907	X		51					X								X			Luz Marina M. R.
2	Karen M. vega	1064108676	3108205763	X		37					X								X			Karen Vega Peña
3	Cristina Cabarca	4969 444	3126693076	X		49					X								X			Cristina I Cabarcas B.
4	Yaleinis Bernal	1064109022	3226000705	X		36					X								X			Yaleinis Bernal C
5	Luz elena Gareta	36571298	3126615326	X		55					X								X			Luz elena Garcia
6	Erica castillo	1064710371	3218735166	X		37					X								X			Erica Castillo troya
7	Yanires Castro B.	36.573866	3102566522	X		44					X								X			Yanires Castro Becer
8	Dewis Rojas	1064109986	3128555393	X		35					X								X			Dewis Rojas R.
9	Jina luz. R.	49355389	3235276 20	X		49					X								X			Jenaluz Rioja Mendoza
10	Rafael Reyes	77190094	3117661924		X	48					X								X			Rafael Reyes.

PRIMERA INFANCIA: 0-5 AÑOS INFANCIA:6-11AÑOS ADOLESCENCIA: 12-17 AÑOS JUVENTUD: 18-28 AÑOS ADULTEZ: 29-59 AÑOS VEJEZ: MAYORES DE 60 AÑOS PDC: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MCH: MUJERES CABEZA DE HOGAR

ESE HOSPITAL
JORGE ISAAC RINCÓN TORRES
UN HOSPITAL CON SENTIDO SOCIAL

PIC
Plan de intervenciones colectivas

#	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELEFONO	ENFOQUE DIFERENCIAL																		FIRMA
				SEXO			CICLO VITAL						VULNERABLES						ETNIAS			
				FEMENINO	MASCULINO	EDAD	PRIMERA INFANCIA	INFANCIA	ADOLESCENCIA	JUVENTUD	ADULTEZ	VEJEZ	PCD	MCH	VICTIMA	DESPLAZADO	REINSERTADO	INDIGENA	AFRO	LGBTI	OTRO	
11	Rosa Mª Mora	49692924	3135625272	x		53					x								x			Rosa Mª Mora Cubillos
12	Anis Navarro	36573407	3126522791	x		44					x								x			. Anis Navarro Arreta
13	Katerine Vergel	1007387317	3115461263	x		31					x								x			Katerine Vergel
14	Elsa maldonado	49778267	3136294936	x		50					x								x			Elsa M dFo
15	Ludys Quintero	49697444	3207794336	x		43					x								x			Ludys Quintero yaguna
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						

PRIMERA INFANCIA: 0-5 AÑOS INFANCIA:6-11AÑOS ADOLESCENCIA: 12-17 AÑOS JUVENTUD: 18-28 AÑOS ADULTEZ: 29-59 AÑOS VEJEZ: MAYORES DE 60 AÑOS PDC: PERSONAS CON DISCAPACIDAD MCH: MUJERES CABEZA DE HOGAR