Presentación comportamiento de eventos transmisibles

A semana epidemiológica 22


MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
+MAS Bienestar

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Eventos prevenibles por vacuna

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Tendencia de la tasa de casos sospechosos de sarampión y rubéola, Bogotá D.C, 2019-2025 corte SE 22



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos notificados	1468	288	229	285	524	240	271
Tasa de notificación	19,3	3,7	2,9	3,6	6,6	3,0	3,4

Comparativo tasa de notificación casos sospechosos Sarampión-Rubéola, nivel nacional y distrital 2024-2025 a SE 22

Tasa notificación		
Nivel	**Año 2024**	**Año 2025**
Colombia	1,3	1,2
Bogotá	3,0	3,4

A semana epidemiológica 22 de 2025 se han notificado 298 casos sospechosos de Sarampión-Rubéola, de los cuales 271 casos son residentes en Bogotá, en promedio ingresan 12 casos sospechosos semanales


Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 13%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Porcentaje de casos sospechosos de sarampión y rubéola por grupo de edad, Bogotá, 2025 SE 22





58% (n=157)

42% (n=114)


Tasa de notificación de casos sospechosos de sarampión y rubéola por localidad de residencia, Bogotá, 2025 SE 22

Localidades	Número de casos sospechosos residentes en Bogotá D.C	Tasa de notificacion *100 mil habitantes
01 - Usaquén	9	1,6
02 - Chapinero	7	4,3
03 - Santafe	4	3,5
04 - San Cristóbal	16	4,0
05 - Usme	20	5,0
06 - Tunjuelito	4	2,3
07 - Bosa	22	2,9
08 - Kennedy	55	5,1
09 - Fontibón	15	3,8
10 - Engativá	22	2,7
11 - Suba	24	1,9
12 - Barrios Unidos	4	2,9
13 - Teusaquillo	10	6,3
14 - Los Mártires	2	2,4
15 - Antonio Nariño	3	3,8
16 - Puente Aranda	5	2,0
17 - La Candelaria	1	6,0
18 - Rafael Uribe Uribe	18	4,7
19 - Ciudad Bolívar	30	4,4
20 - Sumapaz	0	0,0
Total	**271**	**3,4**


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Situación epidemiológica Bogotá D.C 2025

Porcentaje de casos sospechosos notificados de sarampión y rubéola por EAPB, Bogotá, 2025 SE 22



Porcentaje de casos sospechosos notificados de sarampión y rubéola por tipo de aseguramiento, Bogotá, 2025 SE 22



Casos detectados por: Consulta 99% BAI 1%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Indicadores de la vigilancia integrada de sarampión y rubéola, Bogotá, 2025

Localidad	Casos sospechosos	Tasa de notificación	Porcentaje de casos con investigación adecuada	Porcentaje de casos con muestra de sangre adecuada	Porcentaje de muestras de sangre que llegan al laboratorio <=5 dias	Porcentaje de resultados de laboratorio reportados <=4 días
01 - Usaquén	9	1,6	77,8%	100,0%	100,0%	100,0%
02 - Chapinero	7	4,3	57,1%	100,0%	100,0%	100,0%
03 - Santafe	4	3,5	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
04 - San Cristóbal	16	4,0	93,8%	100,0%	100,0%	87,5%
05 - Usme	20	5,0	95,0%	100,0%	100,0%	100,0%
06 - Tunjuelito	4	2,3	75,0%	100,0%	75,0%	100,0%
07 - Bosa	22	2,9	95,5%	100,0%	100,0%	100,0%
08 - Kennedy	55	5,1	96,4%	98,2%	96,4%	100,0%
09 - Fontibón	15	3,8	93,3%	100,0%	100,0%	86,7%
10 - Engativá	22	2,7	86,4%	100,0%	95,5%	95,5%
11 - Suba	24	1,9	91,7%	91,7%	91,7%	95,5%
12 - Barrios Unidos	4	2,9	75,0%	100,0%	100,0%	100,0%
13 - Teusaquillo	10	6,3	80,0%	90,0%	90,0%	100,0%
14 - Los Mártires	2	2,4	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
15 - Antonio Nariño	3	3,8	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
16 - Puente Aranda	5	2,0	80,0%	80,0%	80,0%	100,0%
17 - La Candelaria	1	6,0	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
18 - Rafael Uribe Uribe	18	4,7	100,0%	94,4%	94,4%	100,0%
19 - Ciudad Bolívar	30	4,4	93,3%	96,7%	96,7%	96,6%
20 - Sumapaz	0	0,0	NA	NA	NA	NA
Total	**271**	**3,4**	**91,5%**	**97,4%**	**96,3%**	**97,3%**

	Porcentaje de cumplimiento < a 50,0 %
	Porcentaje de cumplimiento < a 80,0 %
	Porcentaje de cumplimiento ≥ 80%

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. *Datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Antecedente de vacunación de casos sospechosos de sarampión/rubéola, Bogotá, corte SE 22


Grupo de edad	Casos sospechosos	Historial de vacunación una dosis	Historial de vacunación dos dosis	Historial de vacunación tres dosis	Porcentaje esquema completo
12 a 17 meses	33	28			84,8%
18 meses a 23 meses	31	8	23		74,2%
2 años	37	4	33		89,2%
3 años	25	1	24		96,0%
4 años	17	2	12	3	88,2%
5 años	7		2	5	100,0%
Total general	**150**	**43**	**94**	**8**	**86,7%**



De acuerdo al acumulado la cobertura de TV 1a. dosis y TV refuerzo en población 18 meses y 3 a 5 años debe ser mayor al 39,6%

COBERTURA BOGOTÁ
Triple viral 1 año = 38,6%
Refuerzo Triple viral 1 año = 36,9%
Refuerzo Triple viral 3 a 5 años = 14,3%


Número de casos sospechosos de SR en menores de 1 a 5 años vs cobertura de vacunación con TV 1 dosis, TV refuerzo 18 meses y TV refuerzo 3 a 5 años (a mayo 2025)



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares- Matriz 20x20 Aplicativo PAI 2.0 Secretaría Distrital de Salud -SDS- Sistema de información PAI. SDS. Bogotá ene-may/2025

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Tendencia de la tasa de notificación de casos sospechosos de SRC, Bogotá, 2019-2025 corte SE 22



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos sospechosos notificados SRC	77	179	219	265	431	473
Tasa de notificación por 10.000 NV	9,7	26,8	33,8	43,5	70,8	77,7

A semana epidemiológica 22 de 2025 se han notificado 636 casos sospechosos de SRC, de los cuales 473 casos son residentes en Bogotá, en promedio ingresan 22 casos sospechosos semanales

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 10%


Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Tasa de notificación de casos sospechosos de SRC por localidad de residencia, Bogotá, 2025 SE 22

Localidad	Número de casos sospechosos en Bogotá D.C.	Tasa de notificación por 10.000 NV
01 - Usaquén	30	75,45
02 - Chapinero	4	33,61
03 - Santafe	4	37,28
04 - San Cristóbal	25	85,97
05 - Usme	25	76,97
06 - Tunjuelito	7	48,88
07 - Bosa	53	85,89
08 - Kennedy	74	88,76
09 - Fontibón	22	83,08
10 - Engativá	52	90,29
11 - Suba	73	79,95
12 - Barrios Unidos	10	109,65
13 - Teusaquillo	6	67,80
14 - Los Mártires	7	75,43
15 - Antonio Nariño	3	42,08
16 - Puente Aranda	14	80,32
17 - La Candelaria	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	18	55,42
19 - Ciudad Bolívar	46	72,02
20 - Sumapaz	0	0,00
TOTAL	**473**	**77,7**

Comportamiento de la notificación de casos sospechosos de SRC por grupo de edad, 2025 SE 22









Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares
Fuente 2023: BASES FINALES DANE :Sistema de Estadísticas Vitales SDS –EEVV-publicados 16-12-2024


Síndrome de Rubéola Congénita (SRC)

Signos clínicos de los casos sospechosos de SRC, Bogotá, 2025 SE 22




















Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA) SEMANA 22*

Comportamiento de la vigilancia de PFA y proporción de notificación, Bogotá D.C. Año 2019-2025 corte semana 22*



La tasa de notificación distrital de Parálisis Flácida Aguda (PFA), con corte a la semana epidemiológica 22 del 2025, es de 0,70 casos por cada 100.000 menores de 15 años., el 50 % (n=5) correspondieron a menores residentes en Bogotá con una tasa 0,35 y por otro lado el 50 % (n=5) correspondieron a menores residentes fuera de Bogotá, con una tasa 0,35.

Fuente: Sivigila semana 22 Preliminar

VIGILANCIA PARALISIS FLACIDA AGUDA (PFA) SEMANA 22*

LOCALIDAD	Poblacion menor de 15 años 2025	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
01 - Usaquén	90933	0	0,00
02 - Chapinero	27193	0	0,00
03 - Santafe	23048	0	0,00
04 - San Cristóbal	87129	0	0,00
05 - Usme	100670	0	0,00
06 - Tunjuelito	39250	0	0,00
07 - Bosa	148559	3	2,02
08 - Kennedy	163803	1	0,61
09 - Fontibón	63567	0	0,00
10 - Engativá	113494	0	0,00
11 - Suba	212715	0	0,00
12 - Barrios Unidos	24240	0	0,00
13 - Teusaquillo	20012	0	0,00
14 - Los Mártires	14803	0	0
15 - Antonio Nariño	17962	0	0,00
16 - Puente Aranda	38470	0	0,00
17 - La Candelaria	2057	0	0,00
18 - Rafael Uribe Uribe	78856	1	1,27
19 - Ciudad Bolívar	154924	0	0,00
20 - Sumapaz	990	0	0,00
21 - Fuera de Bogota		5	
TOTAL	1422675	5	0,35

Comportamiento de la vigilancia de PFA según edad quinquenal- Semana 22 de 2025* por residencia Bogotá

Edad quinquenal	Poblacion menor de 15 años 2025	Número de casos probables residentes en Bogotá	Proporción de notificación por cien mil menores de 15 años
Menor de 1 año	93963	0	0
1 a 4 años	376744	1	0,27
5 a 9 años	475115	2	0,42
10 a 14 años	476853	2	0,42
Total	**1422675**	**5**	0,35

Comportamiento Centinela PFA en población de 15 a 49 años Semana 22 de 2025


UNIDAD	Número de casos
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD SIMON BOLIVAR	2
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO	4
HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR MEDERI	1
TOTAL	7

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fuente: Sivigila semana 22 Preliminar

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 22




A semana epidemiológica 22 de 2025 se han notificado un total de 150 casos probables de meningitis bacteriana, de los cuales 118 casos son residentes en Bogotá.

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 3%.

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Tendencia de notificación de Meningitis Bacteriana, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 22



	2018	2019	2022	2023	2024	2025
CASOS	84	122	106	145	145	150
TASA	10,86	15,59	13,46	18,34	18,29	18,90

BOGOTÁ

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 22 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos notificados	Tasa de notificacion * 100mil hab	Número de casos confirmados	Incidencia * 100mil hab	Número de casos fallecidos residentes Bogota DC	Letalidad
1-Usaquén	602412	8	1,33	6	1,00	1	17%
2-Chapinero	184757	2	1,08	2	1,08	1	50%
3-Santafe	107851	1	0,93	1	0,93	0	0%
4-San Cristobal	411570	15	3,64	9	2,19	2	22%
5-Usme	422489	6	1,42	1	0,24	0	0%
6-Tunjuelito	186127	2	1,07	2	1,07	0	0%
7-Bosa	737647	11	1,49	5	0,68	1	20%
8-Kennedy	1041286	17	1,63	13	1,25	2	15%
9-Fontibón	411638	2	0,49	0	0,00	0	0%
10-Engativá	822369	7	0,85	4	0,49	0	0%
11-Suba	1332958	14	1,05	6	0,45	1	17%
12-Barrios Unidos	159163	2	1,26	1	0,63	1	100%
13-Teusaquillo	164384	1	0,61	0	0,00	0	0%
14-Los Mártires	82827	2	2,41	1	1,21	1	100%
15-Antonio Nariño	86119	0	0,00	0	0,00	0	0%
16-Puente Aranda	259314	4	1,54	2	0,77	0	0%
17-Candelaria	18941	0	0,00	0	0,00	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	7	1,78	3	0,76	0	0%
19-Ciudad Bolivar	671670	17	2,53	11	1,64	3	27%
20-Sumapaz	4021	0	0,00	0	0,00	0	0%
Total	**8101412**	**118**	**1,46**	**67**	**0,83**	**13**	**19%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana


Comportamiento de la notificación de las meningitis bacterianas en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 22 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos probables residentes Bogota DC	Tasa de notificacion * 100mil hab	Número de casos confirmados residentes Bogota DC	Número de casos fallecidos residentes Bogota DC	Incidencia * 100mil hab	Letalidad
< 1 año	93963	16	17,03	7	0	7,45	0%
1 a 4 años	376744	0	0,00	0	0	0,00	0%
5-9 años	475115	7	1,47	6	1	1,26	17%
10-14 años	476853	5	1,05	4	0	0,84	0%
15-19 años	499253	5	1,00	3	1	0,60	33%
20-24 años	598107	7	1,17	5	1	0,84	20%
25-29 años	744542	8	1,07	3	0	0,40	0%
30-34 años	750175	5	0,67	2	0	0,27	0%
35-39 años	666797	9	1,35	4	0	0,60	0%
40-44 años	608907	10	1,64	4	1	0,66	25%
45-49 años	538004	10	1,86	8	2	1,49	25%
50-54 años	476765	3	0,63	1	1	0,21	100%
55-59 años	462897	7	1,51	5	2	1,08	40%
60-64 años	421487	5	1,19	2	0	0,47	0%
65-69 años	333706	4	1,20	3	1	0,90	33%
70 y mas años	578097	17	2,94	10	3	1,73	30%
Total	**8101412**	**118**	**1,46**	**67**	**13**	**0,83**	**19%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Meningitis Bacteriana

Comportamiento de la notificación de casos confirmados de meningitis bacteriana por grupos de edad y agente bacteriano en Bogotá D.C a SE 22




	< 1 año	1-4 años	5-9 años	10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-29 años	30-34 años	35-39 años	40-44 años	45-49 años	50-54 años	55-59 años	60-64 años	65-69 años	70 y mas
S. pneumoniae	0	0	6	2	1	2	1	0	2	2	4	1	5	2	2	4
N. meningitidis	1	0	0	2	1	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0	3
S. agalactiae	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
H. influenzae	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
L. monocytogenes	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E.coli	4	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Otros agentes bacterianos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1

Grupo de edad


S. pneumoniae N. meningitidis S. agalactiae H. influenzae L. monocytogenes E.coli Otros agentes bacterianos


Comportamiento de la mortalidad por meningitis bacterianas por agente en Bogotá D.C. a SE 22




Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Incidencia de meningitis bacteriana por agente etiológico con residencia en Bogotá, 2020-2025 corte SE 22







Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 01 a 22 (Años 2020 a 2025*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Meningitis Bacteriana

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y localidad de residencia SE 22 de 2025

Localidades	Población año 2025	*Haemophilus influenzae*				*Neisseria meningitidis*				*Streptococcus pneumoniae*			
		Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad
1-Usaquén	602412	0	0,0	0	0%	3	0,5	1	33%	1	0,2	0	0%
2-Chapinero	184757	1	0,5	1	100%	0	0,0	0	0%	1	0,5	0	0%
3-Santafe	107851	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
4-San Cristobal	411570	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	6	1,5	2	33%
5-Usme	422489	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
6-Tunjuelito	186127	0	0,0	0	0%	1	0,5	0	0%	1	0,5	0	0%
7-Bosa	737647	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	4	0,5	1	25%
8-Kennedy	1041286	0	0,0	0	0%	4	0,4	0	0%	7	0,7	2	29%
9-Fontibón	411638	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
10-Engativá	822369	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	0,2	0	0%
11-Suba	1332958	1	0,1	0	0%	2	0,2	0	0%	1	0,1	1	100%
12-Barrios Unidos	159163	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,6	1	100%
13-Teusaquillo	164384	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
14-Los Mártires	82827	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	1,2	1	100%
15-Antonio Nariño	86119	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
16-Puente Aranda	259314	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	0,8	0	0%
17-Candelaria	18941	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
18-Rafael Uribe	393869	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	0,5	0	0%
19-Ciudad Bolivar	671670	1	0,1	0	0%	4	0,6	1	25%	5	0,7	2	40%
20-Sumapaz	4021	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
Total	**8101412**	**3**	**0,0**	**1**	**33%**	**14**	**0,2**	**2**	**14%**	**34**	**0,4**	**10**	**29%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares


Meningitis Bacteriana

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana por agente etiológico y grupo de edad SE 22 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	*Haemophilus influenzae*				*Neisseria meningitidis*				*Streptococcus pneumoniae*			
		Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad	Casos	Tasa	Casos fallecidos	Letalidad
Menor de 1 año	93963	1	1,1	0	0%	1	1,1	0	0%	0	0,0	0	0%
De 1 a 4 años	376744	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%
De 5-9 años	475115	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	6	1,3	1	17%
10-14 años	476853	0	0,0	0	0%	2	0,4	0	0%	2	0,4	0	0%
15-19 años	499253	0	0,0	0	0%	1	0,2	0	0%	1	0,2	1	100%
20-24 años	598107	0	0,0	0	0%	2	0,3	0	0%	2	0,3	1	50%
25-29 años	744542	1	0,1	0	0%	1	0,1	0	0%	1	0,1	0	0%
30-34 años	750175	0	0,0	0	0%	1	0,1	0	0%	0	0,0	0	0%
35-39 años	666797	0	0,0	0	0%	2	0,3	0	0%	2	0,3	0	0%
40-44 años	608907	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	0,3	1	50%
45-49 años	538004	1	0,2	1	100%	1	0,2	0	0%	4	0,7	1	25%
50-54 años	476765	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	1	0,2	1	100%
55-59 años	462897	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	5	1,1	2	40%
60-64 años	421487	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	0,5	0	0%
65-69 años	333706	0	0,0	0	0%	0	0,0	0	0%	2	0,6	1	50%
70 y mas años	578097	0	0,0	0	0%	3	0,5	2	67%	4	0,7	1	25%
Total	**8101412**	**3**	**0,0**	**1**	**33%**	**14**	**0,2**	**2**	**14%**	**34**	**0,4**	**10**	**29%**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Incidencia y letalidad de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica SE 22



Población general

Agente bacteriano	Total de Casos	Total de Muertes	Incidencia *100.000 hab	Letalidad
Haemophilus influenzae	2	1	0,3	50%
Neisseria meningitidis	13	2	1,7	15%
Streptococcus pneumoniae	34	10	4,5	29%




Menor de 5 años

Agente bacteriano	Total de Casos	Total de Muertes	Incidencia *100.000 menores de 5 años	Letalidad
Haemophilus influenzae	1	0	0,2	0%
Neisseria meningitidis	1	0	0,2	0%
Streptococcus pneumoniae	0	0	0,0	0%


Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Comportamiento de Meningitis bacteriana en Bogotá D.C, según registro de vacunación Año 2025 (Semana 22) VS Cobertura Distritales de Vacunación (PAI)

Antecedente vacunal de casos probables y confirmados de meningitis notificados en menores de 6 años, Bogotá, semanas epidemiológicas 01-22,2025



Número casos probables y confirmados de meningitis bacteriana en menores de 6 años SE 22 vs Cobertura de vacunación con pentavalente 3 dosis, neumococo 2 dosis y refuerzo (a 31 de mayo de 2025)




De acuerdo al acumulado la cobertura de Neumococo 2a. Dosis y Pentavalente 3a. dosis en población menor de un año debe ser mayor al 43% y cobertura Neumococo refuerzo en Población de un año debe ser mayor al 47,5%

Fuente: Resumen mensual de vacunación PAI Bogotá. Enero-mayo/2025. Aplicativo PAI 2.0 SDS 31 mayo/25. Sistema de Información PAI. Secretaría Distrital de Salud. Bogotá
Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

TOSFERINA

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C. durante 2019 - 2025 corte SE22




A semana epidemiológica 1204 de 2025 se han notificado 1106 casos probables de tos ferina, de los cuales el 92% (n=1106) de los casos son procedentes de Bogotá; al comparativo con la misma semana epidemiológica del año anterior se observa aumento significativo del 385%; sin embargo, al comparativo con los últimos 5 años se observa un incremento significativo del 318,9%

Tosferina	Comportamiento Semana 22 2025					Observado	Esperado				
Departamento/Distrito /Municipio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Mediana (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación	% de variación comparado con la tendencia
Bogota	264	146	453	316	228	1106	264	4,19	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	318,9%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2020 -2025 SE22* datos preliminares

Incidencia de casos confirmados de Tos ferina, en Bogotá D.C., a semana 22, 2017 -2025



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos Notificados	982	951	815	264	146	453	316	228	1106
Casos Confirmados	22	39	33	8	1	2	1	1	163
Tasa Bogotá	0,30	0,53	0,43	0,10	0,01	0,03	0,01	0,01	2,05

Positividad:14,7%

Incidencia distrital: 2,05 *100 mil

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 22* datos preliminares

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE22_2025

Localidad	2024						2025						
	CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS				CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS				
	Casos	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos probables	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos	Inicidencia en menor de 1 - 4 años
Bogotá	227	2,86	1	0,01	1	1,12	943	11,88	163	2,05	76	86,26	33	7,15
Usaquén	13	2,19	0	0,00	0	0,00	88	14,61	9	1,49	1	16,40	2	6,55
Chapinero	3	1,65	0	0,00	0	0,00	13	7,04	4	2,17	0	0,00	0	0,00
Santafe	6	5,56	0	0,00	0	0,00	20	18,54	8	7,42	5	365,76	1	9,86
San Cristobal	8	1,96	0	0,00	0	0,00	81	19,68	24	5,83	11	157,91	9	27,49
Usme	18	4,34	0	0,00	0	0,00	54	12,78	17	4,02	6	71,09	1	2,65
Tunjuelito	5	12,47	0	0,00	0	0,00	13	6,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bosa	23	3,82	0	0,00	0	0,00	56	7,59	7	0,95	7	79,02	0	0,00
Kennedy	28	0,39	0	0,00	0	0,00	77	7,39	14	1,34	10	161,45	2	4,77
Fontibón	4	4,90	0	0,00	0	0,00	43	10,45	6	1,46	1	22,40	2	9,59
Engativá	20	4,76	0	0,00	0	0,00	64	7,78	8	0,97	4	78,55	2	6,56
Suba	39	0,46	1	0,08	1	6,76	140	10,50	13	0,98	11	73,57	1	1,61
Barrios Unidos	6	3,84	0	0,00	0	0,00	15	9,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Teusaquillo	1	0,60	0	0,00	0	0,00	13	7,91	2	1,22	0	0,00	1	12,80
Mártires	2	2,41	0	0,00	0	0,00	41	49,50	6	7,24	2	208,55	1	17,79
Antonio Nariño	4	4,71	0	0,00	0	0,00	10	11,61	1	1,16	0	0,00	1	12,40
Puente Aranda	3	1,16	0	0,00	0	0,00	13	5,01	2	0,77	0	0,00	1	7,56
Candelaria	1	5,35	0	0,00	0	0,00	4	21,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rafael Uribe	15	3,83	0	0,00	0	0,00	57	14,47	8	2,03	3	52,20	3	10,45
Ciudad Bolívar	27	4,05	0	0,00	0	0,00	124	18,46	32	4,76	13	123,89	6	10,91
Sumapaz	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bogotá sin dirección	1	0	0	0	0	0	17	0	2	0	2	0.00	0	0.00

47% Menor de un año

20% niños 1 – 4 años

12 % niños 5 – 14 años

21% Adultos


Aumento en la notificación: 385%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 22* datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Análisis socio demográfico casos confirmados Tos Ferina Bogotá D.C 2024, 2025 (SE21)

Variable	categoría	2024		2025 (SE22)	
		Caso	%	Caso	%
Sexo	Femenino	1	9%	73	45%
	Masculino	10	91%	90	55%
Estrato	Estrato 1	3	27%	52	32%
	Estrato 2	6	55%	65	40%
	Estrato 3	2	18%	32	20%
	Estrato 4,5,6	0	0%	14	9%
Grupo Poblacional	Migrante	1	9%	4	2%
	Indigena	0	0%	6	4%
	Otro	10	91%	147	90%
Atención Hospitalaria	Si	10	91%	88	54%
	No	1	9%	75	46%
Etapa de la Enfermedad	Cararral	8	73%	105	64%
	Paroxistica	3	27%	49	30%
	Convaleciente	-	-	9	6%



Mortalidad por Tos ferina en Bogotá D.C., 2025 (Preliminar)


Se ha confirmado dos (2) caso de mortalidad, en menor de 3 meses residentes de la localidad de Usme y un (1) caso en menor de 11 meses de la localidad de Suba

Tasa general
Tasa de mortalidad 0,038 por 100.000 habitantes

Letalidad 1,84%

Fuente:. Sivigila, Evento 800, 2024 - 2025 SE22 * datos preliminares

Antecedente de Vacunación en casos confirmados de Tos Ferina Bogotá D.C 2025 (SE22)



Edades	Completo	Incompleto	Total
< 2 meses (Tdap)	7	8	15
2-3 meses (1ra Pentavalente)	10	5	15
4 - 5 Meses (2da Pentavalente)	7	9	16
6 - 12 meses (3ra Pentavalente)	25	3	28
2 - 4 años (R1 Pentavalente)	11	1	12
5 años (R2 DPT)	4	4	8

Eficacia de Pentavalente (*B. pertussis*) 70 - 80%
Esquema completo


Completo: 68%
(64 casos)

Incompleto: 32%
(30 casos)

Fuente:. Sivigila, Evento 800, 2025 SE18* datos preliminares

Varicela


Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 22



A semana epidemiológica 22 de 2025 se han notificado 2290 casos confirmados de Varicela, de los cuales 2160 casos son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 10%.

Tendencia de notificación de Varicela, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 22



Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Varicela

Comportamiento de la notificación de Varicela en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 22 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	602412	145	24,07
2-Chapinero	184757	46	24,90
3-Santafe	107851	28	25,96
4-San Cristobal	411570	95	23,08
5-Usme	422489	101	23,91
6-Tunjuelito	186127	44	23,64
7-Bosa	737647	222	30,10
8-Kennedy	1041286	292	28,04
9-Fontibón	411638	81	19,68
10-Engativá	822369	203	24,68
11-Suba	1332958	350	26,26
12-Barrios Unidos	159163	34	21,36
13-Teusaquillo	164384	36	21,90
14-Los Mártires	82827	31	37,43
15-Antonio Nariño	86119	31	36,00
16-Puente Aranda	259314	59	22,75
17-Candelaria	18941	8	42,24
18-Rafael Uribe	393869	119	30,21
19-Ciudad Bolivar	671670	218	32,46
20-Sumapaz	4021	2	49,74
Sin informacion de localidad	0	15	0,00
Total	**8101412**	**2160**	**26,66**


Comportamiento de la notificación de la Varicela en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 22 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
< 1 año	93963	59	62,79
1 a 4 años	376744	377	100,07
5-9 años	475115	201	42,31
10-14 años	476853	353	74,03
15-19 años	499253	342	68,50
20-24 años	598107	276	46,15
25-29 años	744542	196	26,32
30-34 años	750175	129	17,20
35-39 años	666797	79	11,85
40-44 años	608907	39	6,40
45-49 años	538004	35	6,51
50-54 años	476765	14	2,94
55-59 años	462897	18	3,89
60-64 años	421487	13	3,08
65-69 años	333706	8	2,40
70 y mas años	578097	21	3,63
Total	**8101412**	**2160**	**26,66**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Parotiditis


Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C. Año 2018-2025 corte SE 22



A semana epidemiológica 22 de 2025 se han notificado 720 casos confirmados de Parotiditis, de los cuales 665 casos son residentes en Bogotá

Aumento en la notificación con relación al año 2024 del 15,2%.

Tendencia de notificación de Varicela, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 22



	2018	2019	2022	2023	2024	2025
Casos	2558	2813	473	597	625	720
TASA	330,83	359,57	60,08	75,50	78,82	90,70

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Parotiditis

Comportamiento de la notificación de Parotiditis en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 22 de 2025

Localidad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
1-Usaquén	602412	63	10,46
2-Chapinero	184757	10	5,41
3-Santafe	107851	7	6,49
4-San Cristobal	411570	41	9,96
5-Usme	422489	35	8,28
6-Tunjuelito	186127	9	4,84
7-Bosa	737647	41	5,56
8-Kennedy	1041286	81	7,78
9-Fontibón	411638	32	7,77
10-Engativá	822369	62	7,54
11-Suba	1332958	125	9,38
12-Barrios Unidos	159163	16	10,05
13-Teusaquillo	164384	9	5,47
14-Los Mártires	82827	7	8,45
15-Antonio Nariño	86119	9	10,45
16-Puente Aranda	259314	26	10,03
17-Candelaria	18941	2	10,56
18-Rafael Uribe	393869	39	9,90
19-Ciudad Bolivar	671670	50	7,44
20-Sumapaz	4021	1	24,87
Total	**8101412**	**665**	**8,21**

Comportamiento de la notificación de la Parotiditis en Bogotá D.C, según edad de los casos a SE 22 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Número de casos confirmados en Bogota DC	Incidencia * 100mil hab
< 1 año	93963	4	4,26
1 a 4 años	376744	90	23,89
5-9 años	475115	157	33,04
10-14 años	476853	70	14,68
15-19 años	499253	26	5,21
20-24 años	598107	32	5,35
25-29 años	744542	33	4,43
30-34 años	750175	47	6,27
35-39 años	666797	23	3,45
40-44 años	608907	23	3,78
45-49 años	538004	34	6,32
50-54 años	476765	18	3,78
55-59 años	462897	21	4,54
60-64 años	421487	27	6,41
65-69 años	333706	10	3,00
70 y mas años	578097	50	8,65
Total	**8101412**	**665**	**8,21**

Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Difteria

Tendencia de notificación de Difteria, Bogotá D.C, 2018-2025 a SE 22



	2019	2022	2023	2024	2025
Casos	2	0	0	0	1
TASA	0,26	0,00	0,00	0,00	0,13



A semana epidemiológica 22 de 2025 se notifico 1 caso probable de Difteria, con residencia en Bogotá, el cual posterior a reporte de laboratorio clínico fue descartado. Por otro lado se evidencia que para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.

Hombre de 19 años

Residencia en la localidad de Suba

Afiliado al régimen contributivo



Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22 (Años 2018 a 2025*) * datos preliminares, se excluye años 2020 y 2021 por presentar un comportamiento atípico (pandemia COVID – 19).

Tétanos Neonatal


En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 22 para el evento, se observa no hay notificación de casos de Tétanos neonatal. Para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Tétanos Accidental


En Bogotá D,C el comportamiento con corte a SE 22 para el evento, se observa no hay notificación de casos de Tétanos Accidental. Para el mismo periodo epidemiológico de 2024 no se notificaron casos.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C. Año 2019-2025 corte SE 22



A semana epidemiológica 22 de 2025 se han notificado 65 casos confirmados de Hepatitis A, de los cuales 60 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 32%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22
(Años 2019 a 2024 datos finales, 2025* * datos preliminares)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Hepatitis A

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 22 de 2025

LOCALIDADES	Población en Bogotá 2025	Número de casos confirmados por laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
1-Usaquén	602.412	8	1,33
2-Chapinero	184.157	5	2,72
3-Santafe	107.851	0	0,00
4-San Cristobal	411.570	0	0,00
5-Usme	422.489	3	0,71
6-Tunjuelito	186.127	3	1,61
7-Bosa	737.647	5	0,68
8-Kennedy	1.041.286	8	0,77
9-Fontibón	411.638	1	0,24
10-Engativá	822.369	3	0,36
11-Suba	1.332.958	7	0,53
12-Barrios Unidos	159.163	1	0,63
13-Teusaquillo	164.384	3	1,82
14-Los Mártires	82.827	4	4,83
15-Antonio Nariño	86.119	3	3,48
16-Puente Aranda	259.314	3	1,16
17-Candelaria	18.941	1	5,28
18-Rafael Uribe	393.869	0	0,00
19-Ciudad Bolivar	671.670	2	0,30
20-Sumapaz	4.021	0	0,00
sin dato localidad		0	N.A.
TOTAL	**7937898**	**60**	**0,76**



Migrante
5% n=3



Hombres
80% n=48



Gestantes
1,6% n=1



Hospitalizados
68% n=41

Comportamiento de la notificación de hepatitis A en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 22 de 2025

EDAD QUINQUENAL	Población en Bogotá 2025	Número de casos confirmados por laboratorio residentes en Bogotá D.C	Proporción de notificacion por cien mil habitantes
Menor de 1 año	88103	0	0,00
De 1 a 4 años	364657	0	0,00
De 5 - 9 años	480253	0	0,00
10-14 años	460794	2	0,43
15-19 años	472258	5	1,06
20-24 años	584935	4	0,68
25-29 años	767696	12	1,56
30-34 años	769857	14	1,82
35-39 años	667940	10	1,50
40-44 años	598668	7	1,17
45-49 años	521256	3	0,58
50-54 años	456044	1	0,22
55-59 años	440398	0	0,00
60-64 años	403199	0	0,00
65-69 años	320427	1	0,31
70 y mas años	541413	1	0,18
TOTAL	**7937898**	**60**	**0,76**

50% Caso con vacuna hepatitis A
Caso sin vacuna procedente de Antioquia en infancia


Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22
(Años 2019 a 2024 datos finales, 2025* * datos preliminares)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

2 Eventos de riesgo ambiental

Fiebre tifoidea y paratifoidea

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C. Año 2019-2025 corte SE 22



A semana epidemiológica 22 de 2025 se han notificado 13 casos probables de Fiebre Tifoidea, de los cuales 10 casos son residentes en Bogotá

Disminución en la notificación con relación al año 2024 del 35%

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22 (Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

Fiebre tifoidea y paratifoidea

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 22 de 2025

LOCALIDAD	Poblacion 2025	Numero de casos notificados en Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab
1-Usaquén	602412	0	0,00	0	0,00
2-Chapinero	184157	0	0,00	0	0,00
3-Santafe	107851	0	0,00	0	0,00
4-San Cristobal	411570	0	0,00	0	0,00
5-Usme	422489	0	0,00	0	0,00
6-Tunjuelito	186127	1	0,54	0	0,00
7-Bosa	737647	2	0,27	0	0,00
8-Kennedy	1041286	2	0,19	0	0,00
9-Fontibón	411638	1	0,24	0	0,00
10-Engativá	822369	1	0,12	0	0,00
11-Suba	1332958	1	0,08	0	0,00
12-Barrios Unidos	159163	0	0,00	0	0,00
13-Teusaquillo	164384	0	0,00	0	0,00
14-Mártires	82827	0	0,00	0	0,00
15-Antonio Nariño	86119	0	0,00	0	0,00
16-Puente Aranda	259314	0	0,00	0	0,00
17-Candelaria	18941	1	5,28	0	0,00
18-Rafael Uribe	393869	0	0,00	0	0,00
19-Ciudad Bolivar	671670	1	0,15	0	0,00
20-Sumapaz	4021	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**7937898**	**10**	**0,13**	**0**	**0,00**

Comportamiento de la notificación de fiebre tifoidea y paratifoidea en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 22 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Porporcion de notificación * 100mil hab	Número de casos confirmados por laboratorio	Incidencia *100 mil hab	Numero de casos notificados residentes fuera de Bogota DC	Numero de casos confirmados residentes fuera de Bogota DC
Menor de 1 año	88103	1	1,14	0	0,00	0	0
De 1 a 4 años	364657	0	0,00	0	0,00	0	0
De 5 - 9 años	480253	0	0,00	0	0,00	0	0
10-14 años	460794	0	0,00	0	0,00	0	0
15-19 años	472258	0	0,00	0	0,00	0	0
20-24 años	584935	1	0,17	0	0,00	0	0
25-29 años	767696	0	0,00	0	0,00	0	0
30-34 años	769857	1	0,13	0	0,00	0	0
35-39 años	667940	0	0,00	0	0,00	0	0
40-44 años	598668	0	0,00	0	0,00	0	0
45-49 años	521256	1	0,19	0	0,00	0	0
50-54 años	456044	1	0,22	0	0,00	0	0
55-59 años	440398	0	0,00	0	0,00	1	0
60-64 años	403199	0	0,00	0	0,00	1	0
65-69 años	320427	1	0,31	0	0,00	0	0
70 y mas años	541413	3	0,55	0	0,00	2	0
TOTAL	**7937898**	**9**	**0,11**	**0**	**0,00**	**4**	**0**

Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD BOGOTÁ

Cólera

En Bogotá D.C al revisar el comportamiento con corte a SE 22, para el evento se observa no se han notificado casos sospechosos de Cólera residentes de Bogotá, para el mismo periodo epidemiológico del año 2024 se notificó un caso el cual fue descartado.



Fuente: Sivigila. Vigilancia de EPV a SE 22/2025. Datos preliminares
Disponible en: INS-Boletín epidemiológico SE 12
2025_Boletin_epidemiologico_semana_12.pdf

Brote de cólera en varios países: informe de situación externa n.º 26 - 22 de mayo de 2025. OMS
Edición 26
22 de mayo de 2025
Actualizaciones de situaciones de emergencia

Del 1 de enero al 27 de abril de 2025, se notificaron 157.035 casos de cólera y 2.148 fallecimientos en 26 países de tres regiones de la OMS. La Región de África registró las cifras más altas, seguida de la Región del Mediterráneo Oriental y la Región de Asia Sudoriental. En abril de 2025 (semanas epidemiológicas 14 a 17), se notificaron 37.147 nuevos casos de cólera y/o diarrea acuosa aguda en 18 países, territorios y zonas de tres regiones de la OMS, lo que representa un aumento del 5 % con respecto a marzo. En ese mismo período, también se registraron 561 fallecimientos relacionados con el cólera a nivel mundial, lo que supone una disminución del 3 % con respecto al mes anterior.

Al 19 de mayo, la reserva de vacuna oral contra el cólera se sitúa en 3,6 millones de dosis, por debajo del umbral mínimo de emergencia de cinco millones. La persistente demanda mundial sigue superando la oferta, lo que dificulta los esfuerzos para contener los brotes de cólera, garantizar una respuesta rápida y llevar a cabo campañas preventivas.


Los conflictos, los desplazamientos masivos, los desastres naturales y el cambio climático han intensificado los brotes, especialmente en zonas rurales y afectadas por inundaciones, donde la infraestructura deficiente y el acceso limitado a la atención médica retrasan el tratamiento. Estos factores transfronterizos han hecho que los brotes de cólera sean cada vez más complejos y difíciles de controlar.

Aumento del cólera (2021-presente): https://www.who.int/emergencies/situations/cholera-upsurge/

Morbilidad por EDA

Comportamiento de la notificación de morbilidad por EDA en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE 22 de 2025

Grupo de edad	Poblacion 2025	Numero de casos notificados residentes Bogota DC	Incidencia * 1000 hab
Menor de 1 año	88103	7625	86,55
De 1 a 4 años	364657	36528	100,17
De 5 - 9 años	480253	20610	42,91
10-14 años	460794	14439	31,34
15-19 años	472258	17398	36,84
20-24 años	584935	44338	75,80
25-29 años	767696	49488	64,46
30-34 años	769857	41025	53,29
35-39 años	667940	30234	45,26
40-44 años	598668	23960	40,02
45-49 años	521256	17148	32,90
50-54 años	456044	12494	27,40
55-59 años	440398	10924	24,80
60-64 años	403199	8669	21,50
65-69 años	320427	6570	20,50
70 y mas años	541413	17220	31,81
TOTAL	**7937898**	**358670**	**45,18**




Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 22
(Años 2019 - 2022 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Canal Endémico morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda– EDA en Bogotá DC 2017-2025 SE 22



Población General


Población de 0 a 11 meses

Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 22
(Años 2020 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Comportamiento de la incidencia morbilidad por EDA en Bogotá D.C por grupos de edad corte SE 22





Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 22
(Años 2020 a 2024*) * datos preliminares


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Distribución de la morbilidad por EDA en Bogotá D.C según grupos de edad, semana epidemiológica 01-22 2019-2025








Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 22
(Años 2019 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Morbilidad por EDA

Número de hospitalizaciones por EDA en Bogotá D.C, semana epidemiológica 01-22; 2019-2025



Fuente: Sivigila-Vigilancia 998 SE 1 a 22
(Años 2019 - 2022 a 2024*) * datos preliminares

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

MORTALIDAD POR EDA, localidad de residencia BOGOTA – FUENTE RUAF

- Para el 2025 en el acumulado enero – abril **(datos preliminares)** no se han reportado mortalidades por EDA por fuente Ruaf.


- Se realiza revisión fuente Ruaf enero – mayo para el periodo 2020-2025 , con reporte de una sola defunción correspondiente al mes de Marzo del 2024.

FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnete el 2023 el 13-02-2024
Fuente 2023: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 16-12-2024
Fuente 2024 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS –EEVV- PRELIMINARES 4-04-2025
Fuente 2025 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-04-2025

3 Eventos por micobacterias

TUBERCULOSIS

Comportamiento de la notificación de Tuberculosis todas las formas en Bogotá D.C, 2020 - 2025, corte a SE 22 (Preliminar)



Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Tuberculosis

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 22 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	421	481	599	620	642	655	570	1,15	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	15,0%

A semana epidemiológica 22 de 2025 se han notificado 807 casos TB todas las formas, de los cuales 81% (n=655) casos son residentes en Bogotá, evidenciando un incremento significativo del 15% de acuerdo a lo esperado al comportamiento de los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico.

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE22

Comportamiento de la notificación de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C., 2020 – 2025, corte a SE 22

Micobacterias

Tablero de comportamientos inusuales de Tuberculosis

Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 22 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	421	481	599	620	642	655	570	1,15	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	15,0%
01 - Usaquen	20	32	32	40	31	35	31	1,13	0,0525	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	12,9%
02 - Chapinero	5	5	8	11	11	5	8	0,63	0,0916	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-37,5%
03 - Santafe	19	17	26	26	27	33	23	1,43	0,0102	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	43,5%
04 - San Cristobal	21	37	26	48	36	35	34	1,04	0,0654	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	4,2%
05 - Usme	21	29	29	28	27	26	27	0,97	0,0771	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-3,0%
06 - Tunjuelito	14	7	14	12	22	7	14	0,51	0,0192	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-49,3%
07 - Bosa	33	44	46	55	46	58	45	1,29	0,0088	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	29,5%
08 - Kennedy	54	51	71	78	88	55	68	0,80	0,0131	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	-19,6%
09 - Fontibón	17	15	25	17	28	20	20	0,98	0,0885	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-2,0%
10 - Engativa	31	41	55	55	40	56	44	1,26	0,0131	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	26,1%
11 - Suba	49	64	76	69	66	66	65	1,02	0,0485	DECREMENTO SIGNIFICATIVO	1,9%
12 - Barrrios Unidos	6	16	14	14	7	9	11	0,79	0,1003	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-21,1%
13 - Teusaquillo	10	8	10	13	13	15	11	1,39	0,0495	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	38,9%
14 - Los Martires	15	13	26	26	32	29	22	1,29	0,0304	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	29,5%
15 - antonio Nariño	7	8	19	17	23	16	15	1,08	0,0946	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	8,1%
16 - Puente Aranda	18	31	18	22	26	53	23	2,30	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	130,4%
17- La Canderaria	3	2	3	1	8	4	3	1,18	0,1858	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	17,6%
18 - Rafael uribe Uribe	36	23	42	38	34	63	35	1,82	0,0000	INCREMENTO SIGNIFICATIVO	82,1%
19- Ciudad bolivar	38	32	51	43	65	45	46	0,98	0,0589	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-1,7%
20 - Sumapaz	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1,0000	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	0,0%

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE 22

Proporción de casos según tipo de TB en Bogotá D.C, 2025 a SE22


Variable	Categoría	Casos	%
Clasificación de la tuberculosis	Pulmonar	518	79%
	Extrapulmonar	137	21%

TB SENSBLE	99% (N=646)
TB RESITENTE	1% (N=9)
CO INFECCION TB/VIH	17% (N=110)

Comportamiento de la notificación de TBTF por grupo poblacional y régimen de aseguramiento, en Bogotá D.C., 2025 a SE 22

Grupo	CASOS
Indígena	0,1% (n=1)
Habitante calle	8% (n=50)
Migrante	9% (n=57)
PPL	10% (n=64)

Régimen de aseguramiento



Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE22

Comportamiento de la notificación de TBTF en Bogotá D.C, por localidad,sexo y curso de vida Año 2025 (a semana 22)

TB		Frecuencias			Porcentajes		
		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
Localidad	01-Usaquén	9	26	35	4,6	5,7	5,3
	02-Chapinero	1	4	5	0,5	0,9	0,8
	03-Santa Fe	14	19	33	7,2	4,1	5,0
	04-San Cristobal	13	22	35	6,7	4,8	5,3
	05-Usme	8	18	26	4,1	3,9	4,0
	06-Tunjuelito	1	6	7	0,5	1,3	1,1
	07-Bosa	15	43	58	7,7	9,3	8,9
	08-Kennedy	11	44	55	5,6	9,6	8,4
	09-Fontibón	3	17	20	1,5	3,7	3,1
	10-Engativa	24	32	56	12,3	7,0	8,5
	11-Suba	35	31	66	17,9	6,7	10,1
	12-Barrios Unidos	2	7	9	1,0	1,5	1,4
	13-Teusaquillo	6	9	15	3,1	2,0	2,3
	14-Los Mártires	11	18	29	5,6	3,9	4,4
	15-Antonio Nariño	2	14	16	1,0	3,0	2,4
	16-Puente Aranda	8	45	53	4,1	9,8	8,1
	17-Candelaria	0	4	4	0,0	0,9	0,6
	18-Rafael Uribe	13	50	63	6,7	10,9	9,6
	19-Ciudad Bolívar	13	32	45	6,7	7,0	6,9
	20-Sumapaz	0	0	0	0,0	0,0	0,0
	Bogota sin direccion	6	19	25	3,1	4,1	3,8
	Total, Bogotá D.C.	**195**	**460**	**655**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

	Frecuencia			Porcentaje		
	Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total
< 1 Año	1	1	2	1%	0%	0%
1 a 4 Años	1	2	3	1%	0%	0%
5 a 9 Años	1	2	3	1%	0%	0%
10 a 14 años	3	2	5	2%	0%	1%
15 a 19 años	4	4	8	2%	1%	1%
20 a 24 años	11	15	26	6%	3%	4%
25 a 29 años	16	50	66	8%	11%	10%
30 a 34 años	17	62	79	9%	13%	12%
35 a 39 años	5	43	48	3%	9%	7%
40 a 44 años	11	34	45	6%	7%	7%
45 a 49 años	8	24	32	4%	5%	5%
50 a 54 años	12	17	29	6%	4%	4%
55 a 59 años	12	35	47	6%	8%	7%
60 a 64 años	14	30	44	7%	7%	7%
65 a 69 años	15	33	48	8%	7%	7%
70 a 74 años	22	44	66	11%	10%	10%
75 a 79 años	15	30	45	8%	7%	7%
80 a mas años	27	32	59	14%	7%	9%
Total Bogotá D.C.	**195**	**460**	**655**	**100**	**100**	**100%**

Fuente: SIVIGILA. Área de Vigilancia en Salud Pública- Transmisibles SDS. 2020 a 2025, corte a SE 22


Comportamiento de la mortalidad de TBTF por localidad de residencia en Bogotá D.C. Año 2020 – 2023; 2024 - 2025 (Preliminar Mayo)

LOCALIDAD DE RESIDENCIA	2020	2021	2022	2023	2024P	2025 p	Tendencia
Usaquén	0,00	0,70	1,21	0,17	1,01	0,33	
Chapinero	0,00	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	
Santa Fe	0,93	2,78	3,72	4,64	1,85	0,00	
San Cristóbal	0,50	1,25	0,99	0,98	0,73	0,24	
Usme	1,56	1,53	1,50	1,47	1,45	0,71	
Tunjuelito	1,12	1,67	1,65	1,64	2,17	0,54	
Bosa	0,98	0,83	0,69	1,64	1,09	0,54	
Kennedy	0,87	0,97	1,06	1,55	0,96	0,58	
Fontibón	0,26	1,02	2,00	0,49	0,25	0,73	
Engativá	0,74	0,61	0,61	0,86	0,98	0,12	
Suba	0,33	0,80	0,71	0,54	0,76	0,15	
Barrios Unidos	0,70	2,04	2,66	2,61	0,64	0,63	
Teusaquillo	0,62	0,60	0,60	1,20	1,21	0,00	
Los Mártires	3,59	1,20	0,00	4,83	2,41	2,41	
Antonio Nariño	0,00	1,22	3,62	3,57	0,00	0,00	
Puente Aranda	0,80	2,76	0,00	0,39	2,33	0,77	
La Candelaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rafael Uribe Uribe	1,84	1,82	0,78	1,28	1,02	0,25	
Ciudad Bolívar	0,16	1,69	1,37	1,06	2,25	1,34	
Sumapaz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bogotá D,C	0,78	1,12	1,07	1,21	1,22	0,54	

Fuente: Bases EEVV –RUAF 2018- 2023; 2024- 2025 (preliminar).

LEPRA

Comportamiento de la notificación de Lepra en Bogotá D.C, 2018-2024, a corte a SE 22 (Preliminar)



Municipio Localidad/Barrio de residencia	2020	2021	2022	2023	2024	Observado (con corte a semana epidemiológica 22 de interés) 2025	Valor Esperado PROMEDIO (2020 - 2024)	Razón	Poisson	Situación o Alerta	% de variación del año actual contra la PROMEDIO de los años anteriores
BOGOTA	6	8	10	9	7	4	7	0,55	0,0787	SIN CAMBIO SIGNIFICATIVO	-45,5%

A semana epidemiológica 22 de 2025 se han notificado 11 casos de lepra, de los cuales el 36% (n= 4 casos) son residentes en Bogotá. Al comparativo con los últimos 5 años para el mismo periodo epidemiológico se observa una variación del promedio del 45,5% sin cambio significativo.

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2020 a 2025, corte a SE22

Comportamiento de la notificación de lepra por sexo, grupo poblacional y régimen de aseguramiento en Bogotá D.C. 2025 a SE 22

Comportamiento según el Sexo



50% (n=2) 50% (n=2)

grupo poblacional



Migrante

25% (n=1)

Proporción de casos según tipo de Lepra y grado de discapacidad

TIPO DE LERPA	GRADO 0		GRADO 1		GRADO 2	
	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
PAUCIBACILAR	0	0%	0	0%	1	100%
MULTIBACILAR	2	66,7%	0	0,0%	1	33,3%

Régimen de aseguramiento

REGIMEN	Nº CASOS	PORCENTAJE
Contributivo	1	25%
Subsidiado	2	50%
Excepción	0	0%
No Asegurado	1	25%

Fuente: SIVIGILA. Evento 450, 2025 a corte SE22


Comportamiento de la notificación de lepra, por localidad de residencia en Bogotá D.C, Año 2020-2024, 2025 a SE 22 (Preliminar)

	2020		2021		2022		2023		2024		2025 (SE13)	
LOCALIDAD	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJ	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE	Nº CASOS	PORCENTAJE
USAQUÉN	0	0%	2	11%	2	11%	1	6%	1	5%	0	0%
CHAPINERO	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	0	0%	1	25%
SANTA FE	2	22%	0	0%	1	5%	1	6%	0	0%	0	0%
SAN CRISTÓBAL	1	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
USME	0	0%	2	11%	0	0%	1	6%	2	11%	0	0%
TUNJUELITO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
BOSA	2	22%	2	11%	6	32%	2	13%	2	11%	0	0%
KENNEDY	2	22%	4	22%	1	5%	3	19%	1	5%	0	0%
FONTIBÓN	0	0%	2	11%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
ENGATIVÁ	1	11%	0	0%	5	26%	1	6%	2	11%	0	0%
SUBA	1	11%	0	0%	1	5%	2	13%	3	16%	0	0%
BARRIOS UNIDOS	0	0%	1	6%	0	0%	1	6%	0	0%	1	25%
TEUSAQUILLO	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%	0	0%	0	0%
LOS MÁRTIRES	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%
ANTONIO NARIÑO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PUENTE ARANDA	0	0%	1	6%	0	0%	0	0%	1	5%	0	0%
LA CANDELARIA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
RAFAEL URIBE URIBE	0	0%	0	0%	1	5%	1	6%	2	11%	1	25%
CIUDAD BOLÍVAR	0	0%	3	17%	1	5%	1	6%	3	16%	1	25%
SUMAPAZ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
BOGOTA SIN DIRECCI	0	0%	0	0%	0	0%	1	6%	1	5%	0	0%
TOTAL	**9**		**18**		**19**		**16**		**19**		**4**	

Fuente: SIVIGILA. Evento 450 2020 a 2023, 2025 corte a SE22

4 Eventos Infección Respiratoria Aguda


Distribución del número de atenciones morbilidad por IRA (Códigos CIE-10 del J00 A J22), 2020 - SE 22 2025, Bogotá D.C.




ACUMULADO AÑO 2025 A SEMANA 22						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTAL	593.784	421.033	738.918	909.203	828.752	891.244

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 22, 2020 - 2025 (datos preliminares)


Canal Endémico morbilidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA, 2018 - SE 22 2025, Bogotá D.C.




Población General



Población de 1 a 4 años y 11 meses



Población de 0 a 11 meses




Población mayor de 60 años


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE SALUD | BOGOTÁ

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 22, 2018 - 2025 (datos preliminares)

Proporción de morbilidad por IRA por servicio de atención y grupo etario (Códigos CIE-10 del J00 A J22), SE 22 2024 - 2025, Bogotá D.C.




*4.030



*39.098


*848.116



Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 22, 2024 - 2025 (datos preliminares)


Distribución del número de atenciones de morbilidad por IRA por servicio de atención (Códigos CIE-10 del J00 A J22), SE 22 2024 - 2025, Bogotá D.C.

Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de UCI, 2024 - SE 22 2025, Bogotá D.C




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2025 UCI	176	165	130	123	123	160	160	141	148	144	209	174	198	182	184	222	212	212	222	216	276	253
2024 UCI	169	161	136	156	136	164	140	168	165	158	138	167	147	175	183	169	166	213	245	293	281	284

Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de hospitalización, 2024 - SE 22 2025, Bogotá D.C



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2025 HS	1.105	1.287	1.196	1.130	1.101	1.296	1.312	1.608	1.573	1.836	1.889	1.969	2.048	2.024	2.168	2.164	2.028	1.998	2.221	2.283	2.433	2.429
2024 HS	1.115	1.267	1.080	1.026	1.031	1.022	1.086	1.238	1.332	1.314	1.305	1.409	1.332	1.305	1.422	1.504	1.576	1.910	2.038	2.138	2.467	2.263

Número de atenciones de morbilidad por IRA en servicio de consulta externa y urgencias, 2024 - SE 22 2025, Bogotá D.C.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2025 CE/U	20.463	28.910	30.671	28.169	26.112	28.543	30.818	39.026	44.879	48.461	50.484	48.767	44.863	48.827	46.772	29.791	38.699	32.330	41.629	46.900	47.503	45.499
2024 CE/U	28.253	33.466	33.874	31.783	27.328	32.238	38.687	38.578	37.344	36.036	36.661	35.319	19.832	30.697	31.812	34.783	35.518	34.957	44.338	45.987	54.994	50.073

Fuente: Base evento 995 – Vigilancia Morbilidad por IRA Sivigila, semana epidemiológica 22, 2024 - 2025 (datos preliminares)

Informe circulación viral fuente LSP y Fundación Cardio Infantil, SE 22 2025, Bogotá D.C.

Distribución porcentual de virus respiratorios y SARS CoV 2 por grupo de edad, LSP Bogotá




	<2 años	2-4	5 a 14 años	15 a 39 años	40 a 59 años	60 y más
SARS CoV 2	61	13	3	7	13	15
H1N1 2009	1	7	8	2	6	11
A no subtipifica	47	80	32	31	10	23
H3N2	40	77	36	36	14	25
Influenza B	8	6	4	4	6	2
Metapneumovirus	19	4	7	5	4	11
Rinovirus	61	27	32	26	14	22
Parainfluenza	55	17	11	8	9	25
VRS	233	187	18	12	8	16
Adenovirus	81	164	16	12	1	7

Circulación de virus respiratorios en casos de IRAG identificados por inmunofluorescencia y prueba molecular, LSP


Para esta semana del año 2025, por grupo de edad, el 67,7 % de pacientes positivos para virus respiratorios corresponden a la población de menores de 5 años.

- En niños menores de 2 años se identifica presencia de VSR (37,6 %) y adenovirus (13 %).
- Entre 2 y 4 años se evidencia predominio de VSR (32 %), seguido de adenovirus (28 %) e influenza A (13,7 %).
- Para las edades de 5 a 14 años el 20,5 % corresponde a influenza H3N2 y con el 18,2 % cada uno a Rinovirus e influenza A.
- En edades de 15 a 39 años, el 24,2 % corresponde a influenza H3N2, influenza A con el 20,8 % y rinovirus con el 17,4 %.
- Entre 40 a 59 años el 16,1 % corresponde cada uno a H3N2 y Rinovirus, y Sars Cov2 con el 14,9 %.
- En mayores de 60 años predominan parainfluenza y H3N2 con un 15,5 %, seguido de influenza A con el 14,3%.



Fuente: Sistema de información Laboratorio de Salud Pública (SILASP), corte SE 22 de 2025.
Base de datos virus respiratorios Fundación Cardio Infantil, corte SE 22 de 2025.

Comparativo de casos notificados en SALA ERA en Bogotá D.C., 2018 - SE 22 2025, Bogotá D.C.




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
2025	107	124	129	116	128	166	228	289	339	378	405	364	338	346	379	258	296	246	400	384	402	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	163	167	142	132	140	209	301	321	390	356	446	407	259	296	400	478	465	444	506	408	474	402	373	361	356	289	242	258	274	282	301	242	265	191	237	216	207	207	202	183	186	154	157	168	201	154	207	194	181	146	149	110
2023	229	165	143	157	171	223	305	350	383	376	402	424	468	360	410	450	503	457	564	499	442	537	539	415	411	399	256	311	263	339	328	296	342	294	299	334	172	382	331	295	317	259	334	316	334	311	318	338	225	248	179	170
2022	183	195	206	177	172	199	234	346	364	466	419	525	507	624	480	547	506	656	658	642	695	516	532	498	359	356	289	392	320	377	388	360	330	371	404	358	350	370	382	382	376	288	352	390	349	352	395	244	260	303	231	201
2019	412	426	338	308	394	484	652	888	951	911	106	992	118	125	142	967	839	856	108	862	792	100	990	749	967	715	574	685	675	687	479	469	458	474	489	503	480	493	520	523	496	487	467	549	565	510	367	523	460	412	122	99
2018	256	396	314	411	382	577	770	937	112	116	675	960	845	832	115	162	130	147	129	136	127	121	105	994	997	650	557	606	529	692	617	612	497	503	482	513	585	596	557	609	537	523	535	542	524	611	640	579	478	539	444	386

Semana epidemiológica

Semana 22							
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
20.360	18.079	8.904	599	9.317	8.018	7.306	6.204

Fuente: Base de salas ERA. Subdirección VSP- SDS. Semana epidemiológica 22, 2018- 2025 (datos preliminares)


Número de casos de sala ERA reportados de semana epidemiológica (SE) 1 a la 21 del 2025, concentración de PM2,5, acumulado de precipitación y promedio de temperatura de la semana epidemiológica (SE) 1 a la 22 del 2025, Bogotá.




	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Casos sala ERA	93	121	122	108	122	161	215	268	322	361	386	353	315	325	354	235	279	234	373	365	381	
Concentración PM2,5µg/m3	15,7	12,8	19,6	15,1	9,9	18,1	18,3	17,2	20,7	22,8	23,1	12,4	22,2	15,7	13,0	13,6	18,2	12,8	14,0	11,6	11,7	10,6
Precipitación mm	38,3	3,4	0,8	2,9	0,1	15,2	43,9	21,9	18,4	58,5	41,9	29,2	21,5	27,0	40,4	7,5	57,4	48,2	26,6	21,8	41,2	9,5
Temperatura °C	14,6	15,0	14,6	14,2	15,1	15,6	14,7	15,2	15,9	14,6	15,0	14,9	15,3	15,1	15,2	16,0	14,9	15,1	14,6	15,2	15,1	15,2

Fuente: Secretaría Distrital de Salud -base de salas ERA corte semana epidemiológica 1 a la 21 de 2025. Cálculo de promedio simple Bogotá para $PM_{2.5}$, precipitación y temperatura con datos de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá (RMCB), corte semana epidemiológica 1 a la 22 del 2025.

Comportamiento de la mortalidad por NEUMONIA CIE-10 (J12-J18) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2025* ACUMULADO ENERO - MAYO (* Datos preliminares)



Comportamiento de la mortalidad por IRA CIE-10 (J20-J22) en menores de cinco años en Bogotá D.C, comparativo 2017-2025* ACUMULADO ENERO-MAYO (* Datos preliminares)



FUENTE: 2017-2019 : Bases de datos DANE.-Aplicativo RUAF-ND- Sistema de Estadisticas Vitales -SDS -EVVV (año 2019 publicado 30-12-2020) datos FINALES
FUENTE 2020-2021: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-(2020 Publicado 23-12- 2020 y 2021 30-03- 2022)
FUENTE 2022 : Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, SDS datos PRELIMINARES el 2023 ajust 15-01-2023-2024 y ajustado nuevamnete el 2023 el 13-02-2024
Fuente 2023: Base Dane -Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-FINALES-Publicados 16-12-2024
Fuente 2024 : Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 13-01-2025
Fuente 2025 :Aplicativo RUAF-ND.Sistema de Estadisticas Vitales SDS -EEVV-PRELIMINARES ajustado 09-06-2025

GESTIÓN ADELANTADA MORTALIDADES POR IRA /EDA /DESNUTRICION

FUENTE SIVIGILA - EVENTO 591 – SEMANA 22- AÑO 2025

A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 23 SE HAN REPORTADO UN TOTAL DE 11 DEFUNCIONES PROBABLES EN EL EVENTO 591


EVENTO	NUMERO DE CASOS REPORTADOS	SEMANA DE NOTIFICACION	CLASIFICACION FINAL
MUERTE PROBABLE POR EDA	2	SEMANA 6 y 15	SE DESCARTA MORTALIDAD POR EDA

EVENTO	NUMERO DE CASOS	CLASIFICACION FINAL
MUERTE PROBABLE POR IRA	5 CASOS	CONFIRMADOS
	3 CASO	DESCARTADOS
	1 CASO	LLEVADOS A UA , NO CONCLUYENTES
TOTAL	**7 CASOS**	

Fuente: Base Sivigila Distrital-Vigilancia evento 591-IRA acumulado a Semana epidemiológica 23 de 2025

Síndrome multi-inflamatorio sistémico por COVID – 19

Casos notificados para MISC años 2022 -2025 corte SEM 23




Para el año 2025 a semana epidemiológica 23 no se han notificado casos de MISC

Fuente: Base Sivigila Distrital base 739 -Vigilancia evento 739 - SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO EN NIÑOS ASOCIADO A SARS-COV2 Semana epidemiológica 23 de 2025 (datos preliminares)

5 Otros eventos

Morbilidad por Mpox

Comparativo Número de casos Notificados - evento 880, años 2023 al 2025 corte a semana 22




SEXO	F	M
2023	77	183
2024	15	85
2025	7	39

Fuente: Sivigila-Vigilancia 880 SE 1 a 22
(Años 2023 a 2025*) * datos preliminares

Numero de casos de Mpox Según ajuste en SIVIGILA a semana 22. Año 2023 a 2025

Numero de casos positivos a semana 22, años 2023 a 2025



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	3	1	0	1	3	1	1	3	4	3	2	4	0	1	3	2	4	1	0	0	0	0
2023	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Numero de casos notificados a semana 22, años 2023 a 2025

AJUSTE	2023	2024	2025
3 - CONF. LABORATORIO	6	37	1
6 - DESCARTADO	245	58	43
SIN AJUSTE	5	2	1
D	4	3	1
TOTAL GENERAL	260	100	46

Edad	24 años
Localidad de Residencia	Kennedy - Tintal
Inicio de Síntomas	1 de marzo 2025
Coomorbilidades	VIH - Sífilis 04/03/2025
Viajes	Niega
Estado Civil	Soltero- vive solo
Orientación sexual	Homosexual
Ocupación	Profesional - analista de datos
Contactos	3 (2 extranjeros 1 local) desconocidos no ubicables.
Estado actual	Recuperado

Fuente: Sivigila-Vigilancia 880 SE 1 a 22 (Años 2023 a 2025*) * datos preliminares

Gracias

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
+MAS Bienestar
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ