Tema: **Reunión Famisanar – Alertas de salud pública**

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
Subsecretaría de Servicios de Salud y Aseguramiento	Aseguramiento en Salud

Objetivo	Fecha: 16/06/2025			
Socializar las alertas en salud pública para los eventos de sarampión, rubeola y tos ferina y definir ruta de atención para toma de muestras y quimioprofilaxis.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Virtual teams			
	Hora Inicio: 11:00 am Hora Fin: 10:40 am			
	Notas por: Verónica Bracho			
	Próxima Reunión: Por definir			
	Quien cita: Equipo Subdirección de Garantía del Aseguramiento (Gestión del Riesgo)			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 10:00 inicia reunión para socializar las alertas en salud pública para los eventos de sarampión, rubeola y tos ferina y definir ruta de atención para toma de muestras y quimioprofilaxis.

Agenda:

1. Presentación de asistentes a la reunión
2. Objetivo de la reunión
3. Revisión de la propuesta
4. Compromisos

Desarrollo:

Asistentes:

- Verónica Isabel Bracho Ramírez – Subdirección de Garantía del Aseguramiento
- Karen Lizzet Rodríguez Mora – Subdirección de Garantía del Aseguramiento
- Claudia Patricia Beltrán Beltrán – Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
- Eliana Milena Sabogal Rodríguez – Referente distrital de sarampión y rubéola - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública

- Jenny Yazmín Sánchez Madrigal – Referente distrital de tosferina - Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
- Diana Natalia Cerinza Suescún – Coordinadora de Gestión en Salud, EPS Famisanar regional Bogotá
- Anggiry Mildred Samboní Garzón – Profesional de Gestión en Salud, EPS Famisanar

Presentación técnica:

La referente distrital Eliana Sabogal compartió presentación relacionada con la situación de Sarampión y Rubéola, incluyendo los casos identificados, seguimiento y acciones requeridas por parte de las EPS.
La referente distrital Jenny Sanchez socializó comportamiento epidemiológico del evento de tos ferina

Observaciones de la EPS Sanitas:
Diana Cerinza indicó que, al tratarse de una EPS regional, debía consultar con el nivel nacional para validar la información y lineamientos que se hayan emitido desde allá, antes de brindar respuestas oficiales.

Se estableció la necesidad de verificar con los responsables a quienes se les enviaron los reportes y notificaciones.

Definición de compromiso:

Ante la falta de respuesta inmediata a las inquietudes sobre toma de muestras y administración de profilaxis, la EPS Sanitas se comprometió a entregar una respuesta oficial a más tardar el jueves 27 de junio de 2025.

Confirmación de destinatarios de los oficios enviados por SDS:

Se mencionaron los siguientes nombres como destinatarios de los oficios: el gerente de la EPS, Dori Janet Carvajal, Geraldine Castillo, Brigitte Azucena, Paula Marcela Moreno, Liliana Cuervo Díaz, Angie Lorena Solano Durán (Salud Infantil), entre otros líderes de cohortes.

Siendo las 11:40 finaliza reunión registrando compromisos. Se adjuntan presentaciones y listado de asistencia.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Emitir respuesta a inquietudes sobre toma de muestras y profilaxis (Sarampión/Rubéola)	Famisanar EPS	27/06/2025
Reenvío de oficios y confirmación de destinatarios por parte de SDS	Secretaría distrital de Salud de Bogotá	Al finalizar la reunión

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Karen Lizzet Rodríguez Mora	klrodriguez@saludcapital.gov.co		Secretaría Distrital de Salud	
2	Verónica Bracho	vibracho@saludcapital.gov.co		Secretaría Distrital de Salud	
3	Claudia Patricia Beltrán Beltrán	cpbeltran@saludcapital.gov.co		Secretaría Distrital de Salud	
4	Eliana Milena Sabogal Rodríguez	emsabogal@saludcapital.gov.co		Secretaría Distrital de Salud	
5	Jenny Yazmín Sánchez Madrigal	jysanchez@saludcapital.gov.co		Secretaría Distrital de Salud	

ASISTENTES

Anexos listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.


Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si (X)	**No ( )**	


* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.


2
Famisanar
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ


Distribución de casos confirmados de Sarampión en la región de las Américas
Canadá 2.968 casos
Importado: 45
Relacionado con importación: 2508
Desconocido: 415
Estados Unidos 1.166 casos
Desconocido:1.166
3 muertes confirmadas
México 1.926 casos
Importado: 32
Relacionado con importación: 118
Desconocido: 1.776
4 muertes confirmadas
Belice 7 casos
Importado: 2
Desconocido: 5
2.968
1.166
1.926
7
1
4
1
5
33
TOTAL: 6.111 CASOS CONFIRMADOS
Costa Rica 1 caso
Importado: 1
Perú 4 casos
Importado: 1
Desconocido: 3
Bolivia 1 caso
Importado: 1
Brasil 5 casos
Desconocido: 5
Argentina 33 casos
Importado: 5
Relacionado con importación: 25
Desconocido: 3
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ
Fuente : Boletín biSemanal de Sarampión-Rubeola (21-22) - 31 de mayo del 2025 - OPS/OMS | Organización Panamericana de la Salud
Eliana Milena, Sabogal Rodriguez


Vigilancia integrada de Sarampión-Rubéola

Tendencia de la tasa de casos sospechosos de sarampión y rubéola, Bogotá D.C, 2019-2025 corte SE 22



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos notificados	1468	288	229	285	524	240	271
Tasa de notificación	19,3	3,7	2,9	3,6	6,6	3,0	3,4

Porcentaje de casos sospechosos notificados de sarampión y rubéola por EAPB, Bogotá, 2025 SE 22



Fuente: Sivigila-Vigilancia EPV SE 1 a 22 (Años 2019 a 2025*) * datos preliminares


Acciones desde EAPB

1. Informe el proceso que garantiza la toma de muestras a usuarios probables y sospechosos para tos ferina y sarampión atendidos en modalidad domiciliaria, teleconsulta e IPS sin toma de muestra ni laboratorio clínico.

RTA/ Remisión para toma de muestra: En caso de sospecha, se direccional al usuario a su IPS para realizar la toma de muestras. Transporte seguro de muestras: Las muestras son transportadas por la IPS primaria al laboratorio de salud pública


2. Informe como la EAPB garantiza el seguimiento a la radicación de muestras al Laboratorio de Salud Publica de usuarios probables y sospechosos para tos ferina y sarampión atendidos en IPS sin toma de muestra ni laboratorio clínico habilitado, IPS domiciliarias y teleconsulta, si es necesario especifique para cada una.

RTA/ Confirmación de recepción: Se verifica que las muestras hayan sido recibidas por el laboratorio correspondiente.


CIRCULAR EXTERNA CONJUNTA 016
Directrices ante la situación de alerta regional de sarampión y frente al riesgo de casos importados de interés en salud pública, sarampión y rubéola
3.3.1. Garantizar la atención integral de los casos, la identificación temprana de casos sospechosos: toma de muestras de suero, orina y muestras respiratorias en el primer contacto y envío de las muestras para procesamiento de acuerdo con los protocolos de transporte de la Red Nacional de Laboratorios.
5.5 Las muestras deben ser tomadas al primer contacto con el paciente (caso sospechoso de sarampión, rubéola o SRC) sin embargo, existen tiempos adecuados para cada tipo de muestra:
- Muestra de suero: hasta 30 días después de la aparición de la erupción.
- Muestra respiratoria: hasta 14 días después de la aparición de la erupción.
- Muestra de orina: hasta 10 días después de la aparición de la erupción.
En caso de obtener resultado dudoso/positivo de anticuerpos IgM anti-sarampión / anti-rubéola:
Solicitar toma de segunda muestra de suero entre 10 y 21 días después de haberse recolectado la primera muestra de suero.
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ
COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LA TOS FERINA EN BOGOTÁ D.C
Semana 22 de 2025
+MAS Bienestar
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública
Enfermedades Transmisibles
09 de Junio de 2025
SECRETARÍA DE SALUD
BOGOTÁ

Situación epidemiológica Nacional 2017-2025 (SE21)

Figura 18. Incidencia de casos confirmados de tos ferina. Semana Epidemiológica 21, Colombia, 2017 - 2025




Fuente: Sivigila 2017 -2025p

Notificados:2455

Fuente: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2025_Boletin_epidemiologico_semana_22.pdf

Número de casos confirmados de Tos ferina, en Bogotá D.C., a semana 22, 2017 -2025



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2019	1	3	0	3	4	2	2	1	2	1	2	0	2	3	2	0	0	2	1	0	0	2
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2025	0	0	1	0	2	1	1	5	15	16	33	16	17	18	6	3	0	8	6	7	5	3

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 22* datos preliminares

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE22_2025

Localidad	2024					2025					
	CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS			CASOS PROBABLES	CASOS CONFIRMADOS				
	Casos	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos probables	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos	Incidencia en menor de 1 - 4 años
Bogotá	227	2,86	1	0,01	1	1,12	943	11,88	163	2,05	76	85,26	33	7,15
Usaquén	13	2,15	0	0,00	0	0,00	88	14,61	9	1,49	1	16,40	2	6,56
Chapinero	3	1,65	0	0,00	0	0,00	13	7,04	4	2,17	0	0,00	0	0,00
Santafe	6	5,58	0	0,00	0	0,00	20	18,54	8	7,43	5	368,75	1	9,86
San Cristobal	1	1,96	0	0,00	0	0,00	11	19,68	24	5,83	11	151,91	9	21,49
Usme	18	4,34	0	0,00	0	0,00	54	12,78	17	4,02	6	71,99	1	2,66
Tunjuelito	5	12,47	0	0,00	0	0,00	13	5,58	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bosa	23	3,82	0	0,00	0	0,00	56	7,59	7	0,95	7	79,82	0	0,00
Kennedy	28	0,39	0	0,00	0	0,00	77	7,35	14	1,34	10	161,45	2	4,71
Fontibón	4	4,90	0	0,00	0	0,00	43	19,45	6	1,46	1	22,40	2	9,58
Engativá	20	4,76	0	0,00	0	0,00	64	7,78	8	0,57	4	78,55	2	6,56
Suba	39	0,46	1	0,08	1	6,75	149	10,56	13	0,58	11	73,57	1	1,61
Barrios Unidos	6	3,84	0	0,00	0	0,00	15	9,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Teusaquillo	1	0,62	0	0,00	0	0,00	13	7,91	2	1,22	0	0,00	1	12,80
Mártires	2	7,41	0	0,00	0	0,00	41	49,58	6	7,24	2	366,55	1	17,75
Antonio Nariño	4	4,71	0	0,00	0	0,00	19	11,61	1	1,16	0	0,00	1	12,48
Puente Aranda	3	1,16	0	0,00	0	0,00	13	5,01	2	0,77	0	0,00	1	7,56
Candelaria	1	5,35	0	0,00	0	0,00	4	21,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rafael Uribe Uribe	15	3,83	0	0,00	0	0,00	57	14,47	8	2,03	3	52,20	3	18,45
Ciudad Bolívar	27	4,09	0	0,00	0	0,00	124	18,46	32	4,76	13	123,89	6	18,91
Sumapaz	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

47% Menor de un año

20% niños 1 – 4 años

12 % niños 5 – 14 años

21% Adultos

Aumento en la notificación: 385%

Fuente: Sivigila-Vigilancia. Evento 800, 2024 -2025 SE 22* datos preliminares

Situación epidemiológica Nacional 2017-2025

Tabla 28. Incidencia de tos ferina hasta la semana epidemiológica 21, por entidad territorial de procedencia. 2019 -2025 ,Colombia

Entidad territorial	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Micrografico	2025
Colombia	0,32	0,12	0,03	0,15	0,03	0,04	0,67		354
Vichada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35		3
Bogotá D.C.	0,41	0,09	0,01	0,03	0,01	0,01	1,85		147
Huila	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,10	1,74		21
Chocó	0,00	0,18	0,17	0,00	0,00	0,33	1,46		9
Risaralda	0,63	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23		12
Antioquia	0,41	0,17	0,06	0,12	0,03	0,01	1,04		72
Cartagena de Indias D.T.	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66		7
La Guajira	0,00	0,10	0,00	5,90	0,00	0,00	0,65		7
Caldas	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57		6
Cundinamarca	0,23	0,13	0,03	0,00	0,03	0,14	0,55		20
Cauca	0,14	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44		7
Atlantico	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40		6
Meta	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,34		4
Arauca	1,07	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,31		1
Valle del Cauca	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,29		6
Bolívar	0,09	0,26	0,09	0,00	0,00	0,00	0,25		3
Caquetá	0,49	0,48	0,00	0,00	0,00	0,70	0,23		1
Santander	0,13	0,13	0,17	0,00	0,00	0,00	0,21		5
Córdoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,21		4
Sucre	0,22	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20		2
Quindío	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18		1
Santiago de Cali D.E.	0,04	0,31	0,00	0,00	0,09	0,04	0,18		4
Magdalena	0,12	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,10		1
Boyacá	0,24	0,08	0,08	0,00	0,23	0,00	0,08		1
Barranquilla D.E.	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,15	0,07		1
Cesar	0,16	0,31	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07		1
Norte de Santander	0,77	0,12	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06		1
Nariño	0,25	0,12	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06		1

Bogotá 41.5%

Antioquia 20.3%


Huila 6,0%

Cundinamarca 5,6%

Fuente: sivigila 2019-2025p


Fuente: https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2025_Boletin_epidemiologico_semana_22.pdf

Notificación de casos de Tos ferina, en Bogotá D.C., a semana 22 2017 -2025



Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 22* datos preliminares

Incidencia de casos confirmados de Tos ferina, en Bogotá D.C., a semana 22, 2017 -2025



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Casos Notificados	982	951	815	264	146	453	316	228	1106
Casos Confirmados	22	39	33	8	1	2	1	1	163
Tasa Bogotá	0,30	0,53	0,43	0,10	0,01	0,03	0,01	0,01	2,05

Positividad:14,7%

Incidencia distrital: 2,05 *100 mil

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 22* datos preliminares

Comportamiento de la notificación de Tosferina en Bogotá D.C, según localidad de residencia a SE22_2025

Localidad	2024						2025					
	CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS				CASOS PROBABLES		CASOS CONFIRMADOS					
	Casos	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos probables	Proporción de notificación * 100mil hab	Casos	Incidencia General	Casos	Incidencia menor 1 año	Casos	Inicidencia en menor de 1 - 4 años
Bogotá	227	2,86	1	0,01	1	1,12	943	11,88	163	2,05	76	86,26	33	7,15
Usaquén	13	2,19	0	0,00	0	0,00	88	14,61	9	1,49	1	16,40	2	6,55
Chapinero	3	1,65	0	0,00	0	0,00	13	7,04	4	2,17	0	0,00	0	0,00
Santafe	6	5,56	0	0,00	0	0,00	20	18,54	8	7,42	5	365,76	1	9,86
San Cristobal	8	1,96	0	0,00	0	0,00	81	19,68	24	5,83	11	157,91	9	27,49
Usme	18	4,34	0	0,00	0	0,00	54	12,78	17	4,02	6	71,09	1	2,85
Tunjuelito	5	12,47	0	0,00	0	0,00	13	6,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Bosa	23	3,82	0	0,00	0	0,00	56	7,59	7	0,95	7	79,02	0	0,00
Kennedy	28	0,39	0	0,00	0	0,00	77	7,39	14	1,34	10	161,45	2	4,77
Fontibón	4	4,90	0	0,00	0	0,00	43	10,45	6	1,46	1	22,40	2	9,59
Engativá	20	4,76	0	0,00	0	0,00	64	7,78	8	0,97	4	78,55	2	6,56
Suba	39	0,46	1	0,08	1	6,76	140	10,50	13	0,98	11	73,57	1	1,61
Barrios Unidos	6	3,84	0	0,00	0	0,00	15	9,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Teusaquillo	1	0,60	0	0,00	0	0,00	13	7,91	2	1,22	0	0,00	1	12,80
Mártires	2	2,41	0	0,00	0	0,00	41	49,50	6	7,24	2	208,55	1	17,79
Antonio Nariño	4	4,71	0	0,00	0	0,00	10	11,61	1	1,16	0	0,00	1	12,40
Puente Aranda	3	1,16	0	0,00	0	0,00	13	5,01	2	0,77	0	0,00	1	7,56
Candelaria	1	5,35	0	0,00	0	0,00	4	21,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Rafael Uribe Uribe	15	3,83	0	0,00	0	0,00	57	14,47	8	2,03	3	52,20	3	10,45
Ciudad Bolívar	27	4,05	0	0,00	0	0,00	124	18,46	32	4,76	13	123,89	6	10,91
Sumapaz	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

47% Menor de un año

20% niños 1 – 4 años


12 % niños 5 – 14 años

21% Adultos

Aumento en la notificación: 385%

Fuente: Sivigila-Vigilancia, Evento 800, 2024 -2025 SE 22* datos preliminares

Casos de Tos ferina por EAPB A SE22



Descartados : 92

Confirmados: 20

En estudio: 31