Ficha técnica del producto

Especificaciones



Peine de conexión Easy9 L1 12 módulos 18mm 80A

EZ9X33112

Principal

Gama	Easy9
Tipo de Producto o Componente	Peine
tipo de montaje	Horizontal
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de conexión
descripción de líneas	1L
Length in 18 mm modules	12
normas	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1 IEC 60664
Certificaciones de Producto	CE

Complementario

número de direcciones	12 circuitos 1P
configuración de postes para 1 vía	1 1P
paso interpolar	18 mm
tipo de conector	Diente
distancia entre vías	18 mm
aislamiento	Aislado
presentación del dispositivo	Recortado
[Ie] corriente asignada de empleo	80 A en 40 °C
[Ue] tensión asignada de empleo	230 V AC Fase/N
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V AC acorde a IEC 61439-1
ubicación de montaje	Arriba o abajo en terminales de tipo túnel
pasos de 9 mm	24
Ancho	220 mm
Color	Gris claro - tipo de cable: RAL 7035
compatibilidad de gama	Easy9 Easy9 QE Easy9 Easy9 RCCB Easy9 Interruptor Easy9 Easy9 Easy9 TL

Entorno

resistencia al fuego	850 °C (30 s) acorde a IEC 60695-2-1
Grado de contaminación	3 acorde a IEC 60947-7-1

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

grado de protección IP	IP20 con piezas terminales y cubiertas dentales

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21,0 cm
Paquete 1 Ancho	1,0 cm
Paquete 1 Longitud	1,0 cm
Paquete 1 Peso	0,052 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	**2**

Use Better

Materiales y embalaje

Contenido de metal recicladoNivel de reconocimiento	**0**
Paquete con tarjeta de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Número SCIP	**0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**No**