Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SET025_20250612101344


NIT.890.900.347-1 NIT.800.153.430-2 NIT.804.005.124-4 NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PRINCIPAL CARRERA 48 No 56 - 59 RIONEGRO Antioquia 05615	**Número de Cuenta**	100005777
		Número de Contrato	10007243/1
		Fecha de Visita	12-06-2025 05:27
Nombre del Técnico	JOHAN ARENAS HIGINIO	**Firmado por**	humberto
Firma del Técnico		**Firma**	



12-06-2025 10:13:43



12-06-2025 10:10:35

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Seguimiento	Se realiza control integral de plagas en áreas de consultorios, baños, cafetin, recepción y áreas en general se utiliza productos ecológico y pasivos con una alta residualidad qué nos ayudarán a mitigar cualquier presencia de plaga dentro de las instalaciones. Se inspeccióna cajas de cebado de roedores, Se realiza mantenimiento y limpieza de estas para su correcto funcionamiento.

Preparaciones empleadas

Descripción	Nº de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	Nº Lote - Fecha de Caducidad
LAMINA DE MONITOREO CUCARACHAS (CONINT)		1	5	5 Und	Manual		na
CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)		1	8	8 und	Manual		na
ECOGEL X GOTAS (CONINT)	INVIMA 2021V-0000060	1	192	192 Gt	Cebo		u684
DEMAND DUO X ML (CONINT)	RGSP 0101MP 9354-99	1	25	25 ml	Aspersión Manual		0001-24-00600
RAPLAG BLOQUES 5 Gms (CONINT)	2011V-0005041	0	0	25 Und	Cebo		252635
RAPLAG BLOQUES 5 Gms (CONINT)	2011V-0005041	1	2	2 Und	Cebo		252635
RAPLAG BLOQUES 5 Gms (CONINT)	2011V-0005041	0	2	2 Und	Cebo		252635

RAPLAG BLOQUES 5 Gms (CONINT)	2011V-0005041	0	2	2 Und	Cebo	252635
RAPLAG BLOQUES 5 Gms (CONINT)	2011V-0005041	0	2	2 Und	Cebo	252635
RAPLAG BLOQUES 5 Gms (CONINT)	2011V-0005041	0	2	2 Und	Cebo	252635
RAPLAG BLOQUES 5 Gms (CONINT)	2011V-0005041	0	2	2 Und	Cebo	252635

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
22-04-2025	NEW	Prácticas De Personal (CONINT) se sugiere al personal de limpieza profundizar aseo en área críticas como neveras y estanterías de cafetin ya que durante la inspección se evidencio presencia de hongos por falta de aseo acumulación de residuos de alimentos los cuales se pueden convertir en foco de anidacion de plagas para esta area **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 2, **Zone:** Cafetin quirofano, **Location:** Control general	Alta
26-02-2025	NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas. ya que el que tiene esta dañado y facilita el ingreso de insectos rastreros del exterior **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** INGRESO AIRES MEDICINALES., **Location:** CONTROL DE PLAGAS (Aires medicinales)	Alta
26-02-2025	NEW	Hermeticidad (CONINT) La condición de las baldosas/Azulejos del consultorio 103 es deficiente y puede ofrecer refugio a plagas. Se recomienda la reparación de los mismos. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)	Alta
25-02-2025	NEW	Hermeticidad (CONINT) Se han detectado huecos en las paredes de atencion al usuario . Recomendamos que se proceda a su sellado a fin de evitar que sirvan de refugio a plagas. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** UMA/central de mezclas, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (uma/central de mezclas.)	Media
25-02-2025	NEW	Hermeticidad (CONINT) se han detectado huecos en la poded del consultorio 120 a raíz de la humedad se sugiere sellar e impermeabilizar para evitar que estos se convierta en refugio y/o espacio de anidacion de plagas **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** UMA/central de mezclas, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (uma/central de mezclas.)	Media
25-02-2025	NEW	Hermeticidad (CONINT) Se han detectado huecos en las paredes de ropa sucias del área quirurgica esta zona. Recomendamos que se proceda a su sellado a fin de evitar que sirvan de refugio a plagas. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** UMA/central de mezclas, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (uma/central de mezclas.)	Media
25-02-2025	NEW	Hermeticidad (CONINT) Se han detectado huecos en las paredes de imageneologia esta zona. Recomendamos que se proceda a su sellado a fin de evitar que sirvan de refugio a plagas. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)	Alta
13-08-2024	PENDING	Hermeticidad (CONINT) urgencias/cafetín: se evidencia rejilla de desague interna del cafetín en urgencias despegada lo cual puede favorecer al ingreso y transito de posibles plagas. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)	Media
16-07-2024	PENDING	Hermeticidad (CONROE) cuarto de residuos: rejilla de desague fuera del cuarto de residuos en mal estado lo cual puede favorecer el transito de posibles plagas por la tubería de desagüe. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** ACOPIO DE RESIDUOS, **Location:** EC 06	Media
16-07-2024	PENDING	Hermeticidad (CONROE) rejilla metálica de desague alta del piso lo cual puede favorecer acceso desde las areas externas. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** PERÍMETRO EXTERNO, **Location:** EC 13	Baja
12-07-2023	PENDING	Hermeticidad (CONINT) imagenologia zona de impresoras:Existe hueco alrededor de la Tubería/Bajante que requiere ser sellado a fin de prevenir el acceso de plagas. se encuentra obstruido de forma provisional con una bolsa por personal del área. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)	Alta
24-03-2022	PENDING	Hermeticidad () hay rejilla junto a la estación la cual requiere un sellamiento adecuado por presencia y tránsito de roedores. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** PERÍMETRO EXTERNO, **Location:** EC 09	Alta
09-02-2022	PENDING	Otros () atención al usuario: se recomienda sellar espacios en zócalos y tomas eléctricos con facilidad de ingreso y anidamiento de plagas. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)	Alta
09-02-2022	PENDING	Otros () oftalmológica: sellar espacios en tomas eléctricos para evitar puntos de anidamientos. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)	Alta
09-02-2022	PENDING	Otros () banco de sangre: se evidencia puerta alta con facilidad de ingreso desde las áreas externas la cual se recomienda debe ser sellada por prevención de posibles plagas. **Building:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)	Alta

09-02-2022	PENDING	Otros () consulta externa cafetín: se recomienda no dejar alimentos destapados para evitar proporcionar alimento a posibles plagas, ideal utilizar cocas con tapa para el almacenamiento de estos.	Alta
Building: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)			
09-02-2022	PENDING	Otros () unidad ambulatoria: se recomienda sellar espacios en canaletas de cableado en los consultorios para evitar puntos de anidamientos.	Alta
Building: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)			
09-02-2022	PENDING	Otros () consulta externa taquilla: sellar espacios en tomas eléctricos y canaletas de cableado para evitar puntos de anidamientos.	Alta
Building: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)			
09-02-2022	PENDING	Otros () consulta externa: consultorios y baños con espacios en tomas eléctricos los cuales se recomienda deben ser sellados para evitar puntos de anidamientos.	Alta
Building: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)			
09-02-2022	PENDING	Otros () consulta externa baños: sellar ranuras y espacios en paredes para evitar puntos de anidamientos.	Alta
Building: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)			
09-02-2022	PENDING	Otros () consulta externa consultorios: se recomienda sellar espacios en zócalos para evitar puntos de anidamientos en estos.	Alta
Building: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** CONTROL GENERAL., **Zone:** Área total nivel 1, **Location:** CONTROL DE PLAGAS (nivel 1)			
04-02-2022	PENDING	Exclusion () Cajas de alcantarillas sin la debida protección. Se recomienda implementar mallas en las tapas (rejas), para evitar ingreso de roedores desde el alcantarillado.	Alta
Building: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** JARDIN INTERNO AREA ADMINISTRATIVA, **Location:** EC 08			
04-02-2022	PENDING	Mantenimiento (CONINT) Cajas de alacantarillas con acumulación de aguas provenientes de los aires acondicionados y agua que recoge en temas de desagües. Se recomienda adecuar las cajas de registro para drenar el agua acumulada y evitar alimentación de plagas.	Alta
Building: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** JARDIN INTERNO AREA ADMINISTRATIVA, **Location:** EC 07			
07-12-2021	PENDING	Exclusion () alcantarillas sin mallas	Alta
Building: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** JARDIN INTERNO AREA ADMINISTRATIVA, **Location:** EC 07			

Rentokil Initial Colombia SAS (Resolución: DIAN No.18764086833589) Calle 15 SUR 48 130, MEDELLÏN, ANTIOQUIA, 50021

t (+57) 300 912 1277 **f** **e** servicioalcliente-co@rentokil-initial.com **w**

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)