Rentokil Initial Colombia SAS
NIT: 900.057.931-2
Teléfono: (601) 432 51 37
Celular: (+57) 305 734 1925
E-mail: servicioalcliente-co@rentokil-initial.com
https://www.rentokil-initial.com.co/

SET025_20250611115901


NIT.890.900.347-1 NIT.800.153.430-2 NIT.804.005.124-4 NIT.860.075.858-4

Certificado de Servicio

Cliente	HOSPITAL SAN JUAN GILBERTO MEJIA CARRERA 70 No 40 - 68 RIONEGRO Antioquia 05615	**Número de Cuenta**	100005777
		Número de Contrato	10007243/2
		Fecha de Visita	11-06-2025 08:09
Nombre del Técnico	JOHAN ARENAS HIGINIO	**Firmado por**	humberto/ingeniero ambiental
Firma del Técnico		**Firma**	



11-06-2025 11:58:59



11-06-2025 11:58:52

Rentokil Initial: Certifica que se ha realizado el servicio de control, prevención de plagas y/o sanitización, mediante el sistema de inspección, revisión y mantenimiento en todas las áreas de acuerdo a la información registrada en el presente documento técnico.

Resumen de Servicio(s)

Servicio(s)	Tipo de Visita	Notas de la Visita
CONTROL INTEGRAL : (CONINT)	Visita De Rutina	Se realiza control integral de plagas, durante la visita no se evidencia presencia de plaga, se realiza control en diferentes áreas de las instalaciones realizando inspección en puntos críticos y de posible acceso a las instalaciones se refuerzan con productos ecológico y pasivos con una alta residualidad, Se inspecciónа cajas cebaderas y adhesivas de roedores donde no se evidencia presencia o actividad de plagas, se realiza mantenimiento y limpieza de estas para su correcto funcionamiento.

Preparaciones empleadas

Descripción	Nº de registro	Mezcla usada	Concentrado usado	Cdad	Método Aplicación	Equipo Empleado	Nº Lote - Fecha de Caducidad
LAMINA DE MONITOREO CUCARACHAS (CONINT)		0	1	1 Und	Manual		
ECOGEL X GOTAS (CONINT)	INVIMA 2021V-0000060	1	85	85 Gt	Cebo		u684
ECOGEL X GOTAS (CONINT)	INVIMA 2021V-0000060	1	35	35 Gt	Cebo		u684
LAMINA DE MONITOREO CUCARACHAS (CONINT)		1	1	1 Und	Manual		
ECOGEL X GOTAS (CONINT)	INVIMA 2021V-0000060	1	178	178 Gt	Cebo		u684
LAMINA DE MONITOREO CUCARACHAS (CONINT)		1	3	3 Und	Manual		na

CARTON ENGOMADO GATO PAPEL (CONINT)	1	5	5 und	Manual		na

Recomendaciones

Fecha	Estado	Recomendación: Tipo/Detalles	Prioridad
11-06-2025	Pending	Hermeticidad (CONINT) Se han detectado huecos en las paredes de esta zona. Recomendamos que se proceda a su sellado a fin de evitar que sirvan de refugio a plagas.	Media
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Almacenamiento de gases medicos/puerta de ingreso., **Location:** CUARTO DE GASES MEDICOS AUT. ISP.			
23-04-2025	NEW	Hermeticidad (CONINT) La condición de las baldosas/Azulejos de madera en la entrada de archivo es deficiente y puede ofrecer refugio a plagas. Se recomienda la reparación de los mismos.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
23-04-2025	NEW	Otros (CONINT) se sugiere sellar y reparar parte baja de los muebles de cafetin ya que se observa deterioro de paredes piso de madera los cual se crea un ambiente para anidacion de plaga y humedad	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** CAFETIN, **Location:** MON 02			
23-04-2025	NEW	Hermeticidad (CONINT) La base de la puerta requiere la instalación de un burlete a fin de prevenir el acceso de plagas.	Media
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Almacenamiento de gases medicos/puerta de ingreso., **Location:** CUARTO DE GASES MEDICOS AUT. ISP.			
27-02-2025	PENDING	Hermeticidad (CONINT) Existe hueco alrededor de la Tubería/Bajante que requiere ser sellado a fin de prevenir el acceso de plagas. en el area de antigua area de lactario	Media
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
27-02-2025	PENDING	Hermeticidad (CONINT) Se ha detectado una ventana abierta en habitacion #1 de esta zona. Las ventanas deben permanecer cerradas o colocar mosquiteras a fin de prevenir el acceso de plagas.	Media
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
27-02-2025	NEW	Hermeticidad (CONINT) se sugiere sellar espacio de baldosa en área de cocina y reparar humedad en parte baja de los gabinetes de cocina	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** CAFETIN, **Location:** MON 02			
08-08-2024	PENDING	Restricción (CONINT) ventanas en habitaciones sin anglos, condiciones que favorecen el ingreso de insectos voladores y otros tipos de plaga, se sugiere implementar angeos a nivel general	Media
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
15-05-2024	PENDING	Hermeticidad (CONROE) tuberias bajantes patio inteno no cuentan con rejillas que impidan el libre transito de posibles plagas.	Media
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** PASILLO INTERNO DE CONSULTAS, **Location:** ADH 08			
17-04-2024	PENDING	Hermeticidad (CONINT) terapia física: se evidencia rejilla de desagüe junto a baños del área lo cual puede favorecer al tránsito de posibles plagas.	Baja
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
17-04-2024	PENDING	Hermeticidad (CONINT) terapia física: huecos en pared de la zona de baños los cuales pueden favorecer al ingreso y refugio de posibles plagas.	Baja
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
14-08-2023	PENDING	Hermeticidad (CONROE) rejilla de desague en puerta principal presenta espacios que podían facilitar el posible transito de plagas. se recomienda la instalación de una rejilla mas pequeña o angeos que evite el transito de posibles plagas.	Baja
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** PASILLO INTERNO DE CONSULTAS, **Location:** ADH 08			
08-02-2022	PENDING	Otros () citologia: rejilla de lava manos faltante.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () odontología: rejilla falta lava manos con facilidad de ingreso.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () consulta externa tras consultorios: jardinera con desagües sin rejillas los cuales evidencian tránsito de plagas.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () consulta externa coordinación de enfermeria: sellar espacio alto de la puerta de ingreso a la oficina la cual facilita ingresos de plagas.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () oficina del PAI: se evidencia alimentos entre y sobre los puestos de trabajo lo cual nos proporciona facilidad de alimento de plagas.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			

08-02-2022	PENDING	Otros () salud pública: se evidencia consumo de alimentos y residuos sobre puestos de trabajo y en el piso lo cual genera alimento para posibles plagas.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () perimetro fuera de archivó pasivo: rejilla con facilidad de tránsito de roedores y rastreros.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () archivo pasivo: puerta con espacio alto la cual está generando ingresos externos por proximidad de zonas verdes.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () lavado de pacientes: toma eléctrico en espacios el cual debe ser sellado para evitar punto de anidamientos.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () pasillos: sellar espacios encontrados con facilidad de ingreso y anidamiento de plagas.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () habitaciones: sellar espacios en tomas electricos.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () habitaciones: se recomienda sellar espacios en marcos de puertas para evitar puntos de anidamientos en el área.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () habitaciones: poner rejillas faltantes en lava manos de las habitaciones para evitar ingresos desde los desagües.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			
08-02-2022	PENDING	Otros () crecimiento y desarrollo: se evidencia puerta principal alta la cual facilita puntos de ingreso.	Alta
Building: HOSPITAL GILBERTO MEJIA, **Floor:** Nivel 1, **Zone:** Puerta del cafetin, **Location:** COD QR. AREA PRIMER PISO			

Rentokil Initial Colombia SAS (Resolución: DIAN No.18764086833589) Calle 15 SUR 48 130, MEDELLÏN, ANTIOQUIA, 50021

t (+57) 300 912 1277 **f** **e** servicioalcliente-co@rentokil-initial.com **w**

Medidas de Seguridad: ANTES:·Se notifica a las personas involucradas y a las àreas adyacentes las medidas de seguridad, Reubicar a las mascotas fuera del área a ser tratada, ·Proteger los alimentos y las superficies en contacto con alimentos contra el riesgo de salpicaduras u otras posibles forma de contaminaciòn, ·Realizar una inspección inicial con el técnico y suministrar la información necesaria de las instalaciones y plaga a controlar, seguir las indicaciones extra que el técnico le solicite (desconexión fluido eléctrico, por ejemplo). **DURANTE:** Mantener buena ventilación en el área de trabajo, ·Evitar contacto directo con el producto y no ingresar al área de aplicación, ·La(s) àrea(s) a tratar se encuentran totalmente desalojada(s), realizar la señalizaciòn(zonas internas). **DESPUÉS:** Tiempo de cuarentena sugerido de reingreso, 2 horas posterior a la aplicaciòn de la aspersiòn en exteriores e interiores y/o nebulizaciòn en interiores, si el tratamiento fue realizado mediante termonebulizaciòn, el tiempo de reingreso es de 4 horas y si el piso es liso, esmaltado o tiene pintura epóxica, se deberà el procedimiento de limpieza a modo de control del riesgo de caídas al mismos nivel o pérdida de control de equipos (montacargas y similares)