CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

Bogota 04 de junio de 2025

Señores Sena

Ref: Cotizacion lote 4

| TABLA No. 40 FICHA TÉCNICA BOTAS CUERO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUAL ROPA DE TRABAJO FICHA TÉCNICA | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL ELEMENTO** | BOTAS | **CLIMA** | **FRÍO** | **TEMPLADO** | **CALIENTE** | | | |
| | | | x | x | x | | | |
| **CÓDIGO** | 11580025 | **FACTORES DE RIESGO** | Naturales: Medio Ambiente | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | | | | |
| **Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas**  | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA** | | | | | VALOR | IVA | TOTAL CON IVA |
| | **MODELO**: Diversos, estilos de moda.<br>**COLOR**: Presentar carta de colores<br>**Tallas**: A elegir<br>**CAPELLADA** : Cuero Natural hidrofugado calibre igual o mayor a # 18 y/o con componente en materiales sintético y/o textil menor o igual a 30%.<br>**FORRO**: Cuero y/o materiales textiles no tejidos **PLANTILLA de Armado**: En celulosa o materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada, que brinde confort<br>**Y/ O Entresuela**: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la estabilidad media y lateral, eva, materiales en microporosa similares.<br>**SUELA**: Poliuretano, Caucho vulcanizado y/o TR con excelente huella, antideslizante. impermeable, resistente a Ácidos, e hidrocarburos<br>**TACÓN**: hasta 3 cms de altura<br>**PLANTILLA DE CONFORT**: Cuero u otro material con base aboullonada anatómica que brinde confort<br>**HORMA**: con buena calzabilidad<br>Que cumpla con reglamento de etiquetado Instrucciones de uso y cuidado<br>El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela,<br>así como el país donde se produce el zapato | | | | | $ 252.622,80 | $ 59.257,20 | $ 311.880,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Condiciones de Construcción:**<br>Condiciones de Construcción: construcción tipo enguantado e inyectado.<br>1. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o numero.<br>2. Las costuras que unen los piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario.<br>3. La altura de los tacones debe estar de acuerdo con la horma utilizada.<br>4. El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato. | | | | | | | | |
| NOTA: La presente ficha técnica puede ser mejorada dependiendo de las condiciones de la región, centro de formación, redes y área de conocimiento, ya que hay que tener encuentra la actividad especifica del instructor | | | | | | | | |

## TABLA No. 41 FICHA TÉCNICA BOTAS DE CAUCHO

| MANUAL ROPA DE TRABAJO FICHA TÉCNICA | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL ELEMENTO** | BOTAS | **CLIMA** | **FRÍO** | **TEMPLADO** | **CALIENTE** | | | |
| | | | x | x | x | | | |
| **CÓDIGO** | 11520030 | **FACTORES DE RIESGO** | Naturales: Medio Ambiente | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | | | | |
| **Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas**<br> | | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA** | | | | **VALOR** | **IVA** | **TOTAL CON IVA** |
| | | Bota bicolor en PVC O en caucho Suela en caucho antideslizante. impermeable Resistente a ácidos, derivados del petróleo, forro interno en textil. El color de las botas debe ser afín o correspondiente con las actividades a realizar | | | | $ 79.081,92 | $ 18.550,08 | $ 97.632,00 |
| **Condiciones de Construcción: INYECCIÓN DIRECTA** | | | | | | | | |
| NOTA: La presente ficha técnica puede ser mejorada dependiendo de las condiciones de la región, centro de formación, redes y área de conocimiento, ya que hay que tener encuentra la actividad específica del instructor | | | | | | | | |

## TABLA No. 61 FICHA TÉCNICA IMPERMEABLE

| MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382


| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL ELEMENTO** | Impermeable | **CLIMA** | **FRÍO** | **TEMPLADO** | **CALIENTE** | | | |
| | | | x | x | x | | | |
| **CÓDIGO** | 11580425 | **FACTORES DE RIESGO** | Naturales: Medio Ambiente | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | | | | |
| **Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas**  | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA** | | | | | **VALOR** | **IVA** | **TOTAL CON IVA** |
| | **Diseño:** Amplio y cómodo con capota. Abertura frontal con broches. Dos (2) bolsillos delanteros inferiores con tapa o cremallera.<br>**Manga:** Larga con dobladillo.<br>**Color:** Amarillo<br>**Calidad y Confeccion:** Prendas que guarden simetria, empalmes en cortes. Excelente calidad en técnicas de producción, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos acabados.<br>**Talla:** Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales.<br>**Uniones:** Vulcanizadas o doblemente vulcanizadas. | | | | | $ 69.745,86 | $ 16.360,14 | $ 86.106,00 |
| **MATERIALES** PVC / POLIÉSTER de calibre 13 de espesor. PVC con malla interna de Poliéster. | | | | | | | | |
| **Condiciones del diseño**: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y producción. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. | | | | | | | | |
| **Condiciones de tallaje:** El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. | | | | | | | | |
| **Limitaciones de uso** : Deben presentar excelente calidad en los detalles de producción. | | | | | | | | |
| **Presentación del producto**: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca. | | | | | | | | |
| **Solidez de Color al lavado:** Colores Firmes. | | | | | | | | |
| **Marquillas:** en la parte interna de la prenda, debe contener marquillas tejidas o impresas, unidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, composición del material y talla. | | | | | | | | |
| **TABLA No. 60 FICHA TÉCNICA OVEROL** | | | | | | | | |
| **MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS** | | | | | | | | |
| | 11510150 | **CLIMA** | **FRÍO** | **TEMPLADO** | **CALIENTE** | | | |

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL ELEMENTO** | | | x | x | x | | | |
| **CÓDIGO** | Overol | **FACTORES DE RIESGO** | Naturales: Medio Ambiente | | | | | |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | | | | |
| **Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas**  | | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA** | | | | **VALOR** | | **TOTAL CON IVA** |
| | | Overol enterizo con cremallera sintética doble servicio, desde el cuello hasta ± 17 cm arriba del tiro. Bolsillos todos con cierre de cremallera frontal con doble deslizador , distribuidos así:<br>Dos (2) bolsillos superiores con cremalleras. Dos (2) bolsillos traseros de parche.<br>Dos (2) Cremalleras laterales para pasamanos. Dos (2) bolsillos delanteros en pantalón.<br>Cuello : Tipo militar o camisero.<br>Pantalón con bota recta y cremalleras en la parte inferior de las botas.<br>Manga larga<br>Resorte en cintura posterior.<br>Costuras cerradas en Cerradora de Codo con hilos al tono de la tela.<br>Bordado en bolsillo superior izquierdo con logo Sena de 4 cm. X 4 cm. y cargo. Color del bordado a escoger. | | | $ 145.642,54 | $ 34.163,06 | $ 179.805,60 |
| | | **Marquillas:** En la parte interna del overol, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, material utilizado y talla.<br>Material: Divulcano o Similar<br>**Color:** Variedad en colores de acuerdo a las necesidades. **Peso:** gramo por metro cuadrado mínimo 250 g/m2 Ligamento: SARGA 3 x 1. | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Condiciones del diseño**: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje. | | | |
| **Condiciones de tallaje:** El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario.<br>El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor publico destinatario de la misma. | | | |
| **Limitaciones de uso** : Daños en las costuras, chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de patronaje y diseños desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de diseños para escoger. | | | |
| **Presentación del producto**: La muestra física a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa de la marca por separado. | | | |



FERNANDO BARRERA BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTE CERTIFICADO ESTA FIRMADO DIGILTAMENTE, PARA VERIFICAR SU VALIDEZ COMUNÍQUESE CON CEDEINCO

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

Bogota 03 de julio de 2025


Señores Sena

TABLA No. 66 FICHA TÉCNICA CHALECO

| MANUAL DE ROPA DE TRABAJO<br>FICHAS TÉCNICAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL ELEMENTO** | Chaleco | **CLIMA** | **FRÍO** | **TEMPLADO** | **CALIENTE** |
| | | | x | x | x |
| **CÓDIGO** | 11550252 | **FACTORES DE RIESGO** | Naturales: Medio Ambiente | | |
| **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS** | | | | | |
| | | **DESCRIPCIÓN TÉCNICA** | | | |
| <br>**Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas** | | **Diseño:** Chaleco escote en "V", cremallera frontal plástica. Bolsillos de fuelle con tapa. Logo Sena Bordado 4 cm X 4 cm en delantero izquierdo. Bordado en espalda con el nombre del cargo.<br>**Color:** Presentar carta de colores.<br>**Calidad y Confección:** Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates.<br>**Talla:** Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales.<br>**Costuras:** Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono o en contraste con el color de los materiales. | | |
| **Condiciones del diseño:** Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.<br><br>**Condiciones de tallaje:** El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario.<br>El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor publico destinatario de la misma.<br><br>**Limitaciones de uso :** Las prendas deben presentar excelente calidad en confección, patronaje y presentación. | | **Descripción del Material:** Dril Peso: gramo por metro cuadrado mínimo 250 g/m2 Ligamento: SARGA 3 x 1.<br>**Composición:** Composición100% algodón<br>Peso: 272/8.0 Gmxm²/OnzxY²<br>Tejido: Diagonal 3x1 derecho.<br>Hilos urdimbre y Titulo: 133 -- 40.0/2 ALG Pdo ± 5%<br>Hilos trama y Titulo: 53-- 25.0/2 ALG Cdo ± 5% y que presente muy poca arrugabilidad y que se ajusten a cada clima.<br>**Solidez de Color al lavado:** Colores Firmes.<br>**Sistema de broches o cierre de tapas:** Puede ser broches o velcro. También pueden proponer bolsillos con cremalleras.<br>**Hilos:** Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán deberán ser del color o conservar contraste con el material | | |

| | |
|---|---|
| **Presentación del producto:** Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca. | principal a utilizar.<br>**Marquillas:** En la parte interna de la blusa, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, composición del material y talla. |

**VALOR UNITARIO SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS IVA INCLUIDO ($70.920)**



FERNANDO BARRERA BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTE CERTIFICADO ESTA FIRMADO DIGILTAMENTE, PARA VERIFICAR SU VALIDEZ COMUNÍQUESE CON CEDEINCO