Bogotá, Junio 26 de 2025

Señores:
CEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Atención,

Ciudad
BOGOTA

Atendiendo su solicitud y con el propósito de servirles, le presentamos la siguiente cotización.

ITEM	NOMBRE	DESCRIPCION DETALLADA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR IVA	V/TOTAL
1	GUANTES DE NITRILO CON FLOK PARA SOLVENTES DE 30CM DE LARGO CALIBRE 22	GUANTES DE NITRILO CON FLOK PARA SOLVENTES TALLA 8 DE 30CM DE LARGO CALIBRE 22 MARCA TOPSAFE	PAR	20	$11.500	$2.185	$273.700
2	GUANTES DE NITRILO CON FLOK PARA SOLVENTES DE 30CM DE LARGO CALIBRE 22	GUANTES DE NITRILO CON FLOK PARA SOLVENTES TALLA 7 DE 30CM DE LARGO CALIBRE 22 MARCA TOPSAFE	PAR	20	$11.500	$2.185	$273.700
3	MASCARILLA N95	MASCARILLA N95:Respirador para Partículas 3M™ 8577, P95, con Alivio de Niveles Molestos de Vapores Orgánicos (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de la transpiración, suave y confortable, resistente a la abrasión, antimicótico y antibacteriano.	UNIDAD	120	$34.000	$6.460	$4.855.200
4	OVEROL INDUSTRIAL	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon, 2 bolsillos pectorales con tapa,2 bolsillos parte delantera pantalón, ,2 bolsillos parte posterior pantalón 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA XS	UNIDAD	18	$95.600	$18.164	$2.047.752
5	OVEROL INDUSTRIAL	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon, 2 bolsillos pectorales con tapa,2 bolsillos parte delantera pantalón, ,2 bolsillos parte posterior pantalón 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA S	UNIDAD	56	$95.600	$18.164	$6.370.784
6	OVEROL INDUSTRIAL	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon, 2 bolsillos pectorales con tapa,2 bolsillos parte delantera pantalón, ,2 bolsillos parte posterior pantalón, 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA M	UNIDAD	90	$95.600	$18.164	$10.238.760
7	OVEROL INDUSTRIAL	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon, 2 bolsillos pectorales con tapa,2 bolsillos parte delantera pantalón, ,2 bolsillos parte posterior pantalón, 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA L	UNIDAD	90	$95.600	$18.164	$10.238.760
8	OVEROL INDUSTRIAL	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon, 2 bolsillos pectorales con tapa,2 bolsillos parte delantera pantalón, ,2 bolsillos parte posterior pantalón, 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA XL	UNIDAD	18	$95.600	$18.164	$2.047.752
9	OVEROL INDUSTRIAL	Overol enterizo azul oscuro en dril" 1 cremallera de Nylon, 2 bolsillos pectorales con tapa,2 bolsillos parte delantera pantalón, ,2 bolsillos parte posterior pantalón, 2 bolsillos laterales con fuelle y tapa. TALLA XXL	UNIDAD	9	$95.600	$18.164	$1.023.876

10	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°38	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N° 38 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de latranspiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico yantibacteriano. Elaborado en tejido depunto 100% poliéster texturizado consuplemento en espuma calibre 4 mm,abullonado con lámina de espuma depolietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster.PUNTERA de seguridad en compositeresistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.PASACORDONES, plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. (TALLA 38)	PAR	18	$185.800	$35.302	$3.979.836
11	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°39	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N° 39 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de latranspiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico yantibacteriano. Elaborado en tejido depunto 100% poliéster texturizado consuplemento en espuma calibre 4 mm,abullonado con lámina de espuma depolietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster.PUNTERA de seguridad en compositeresistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.PASACORDONES, plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. (TALLA 39)	PAR	108	$185.800	$35.302	$23.879.016
12	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°40	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N° 40 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de latranspiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico yantibacteriano. Elaborado en tejido depunto 100% poliéster texturizado consuplemento en espuma calibre 4 mm,abullonado con lámina de espuma depolietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster.PUNTERA de seguridad en compositeresistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.PASACORDONES, plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. (TALLA 40)	PAR	108	$185.800	$35.302	$23.879.016

SEGUROMAR SOLUCIONES EMPRESARIALES

13	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°43	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N° 43 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de latranspiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico yantibacteriano. Elaborado en tejido depunto 100% poliéster texturizado consuplemento en espuma calibre 4 mm,abullonado con lámina de espuma depolietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster.PUNTERA de seguridad en compositeresistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.PASACORDONES, plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. (TALLA 43)	PAR	27	$185.800	$35.302	$5.969.754
14	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°44	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N° 44 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de latranspiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico yantibacteriano. Elaborado en tejido depunto 100% poliéster texturizado consuplemento en espuma calibre 4 mm,abullonado con lámina de espuma depolietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster.PUNTERA de seguridad en compositeresistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.PASACORDONES, plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. (TALLA 44)	PAR	18	$185.800	$35.302	$3.979.836
15	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 CUBIERTA EN POLIURETANO - TALLA 8	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano - Talla 8 Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas. MARCA TOPSAFE	PAR	25	$27.300	$5.187	$812.175
16	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 CUBIERTA EN POLIURETANO - TALLA 9	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano - Talla 8 Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas. MARCA TOPSAFE	PAR	25	$27.300	$5.187	$812.175
17	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 CUBIERTA EN POLIURETANO - TALLA 10	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano - Talla 8 Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas. MARCA TOPSAFE	PAR	5	$27.300	$5.187	$162.435

18	GUANTES DE NYLON CON CUBIERTA EN NITRILO ESPMADO	Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado talla L MARCA TOPSAFE	PAR	10	$11.900	$2.261	$141.610
19	GUANTES DE NYLON CON CUBIERTA EN NITRILO ESPMADO	Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado talla M MARCA TOPSAFE	PAR	10	$11.900	$2.261	$141.610
20	GUANTES DE NYLON CON CUBIERTA EN NITRILO ESPMADO	Guantes nylon con cubierta en nitrilo espumado talla S MARCA TOPSAFE	PAR	10	$11.900	$2.261	$141.610
21	GUANTES NITRILO NEGRO	Guantes nitrilo negro talla M MARCA TOPSAFE	CAJA X 100	2	$32.800	$6.232	$78.064
22	GUANTES NITRILO NEGRO	Guantes nitrilo negro talla L MARCA TOPSAFE	CAJA X 100	1	$32.800	$6.232	$39.032
23	GUANTES NITRILO NEGRO	Guantes nitrilo negro talla S MARCA TOPSAFE	CAJA X 100	5	$32.800	$6.232	$195.160
24	GUANTES DE NITRILO CON FLOK PARA SOLVENTES DE 30CM DE LARGO CALIBRE 22	GUANTES DE NITRILO CON FLOK PARA SOLVENTES TALLA 8 DE 30CM DE LARGO CALIBRE 22 MARCA TOPSAFE	PAR	10	$11.500	$2.185	$136.850
25	GUANTES DE NITRILO CON FLOK PARA SOLVENTES DE 30CM DE LARGO CALIBRE 22	GUANTES DE NITRILO CON FLOK PARA SOLVENTES TALLA 7 DE 30CM DE LARGO CALIBRE 22 MARCA TOPSAFE	PAR	10	$11.500	$2.185	$136.850
26	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO CON BARBUQUEJO	Casco de Seguridad Tipo II - dieléctrico color blanco con barbuquejo, sistema ratchet: Reduce la fuerza de impacto de golpe encima y a los lados de la cabeza. Con ratchet graduable 6 puntos mínimo y barbuquejo integrado, con almohadilla de amortiguación para la frente que absorbe la humedad, Sistema de ajuste, graduación y colocación rápida, Casco con Ranuras MARCA SEQURE	UNIDAD	8	$89.400	$16.986	$851.088
27	LENTE DE SEGURIDAD CLARO	Protectores individuales de ojos filtros ultravioleta; Gafas de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante que mejora el confort y el ajuste del elemento. CAJA X 12 UNIDADES(Ver ficha técnica anexa) MARCA TOPSAFE	UNIDAD	10	$148.700	$28.253	$1.769.530
28	LENTE DE SEGURIDAD OSCURO	Protectores individuales de ojos filtros ultravioleta; Gafas de seguridad con lente en policarbonato con protección lateral integrada, lentes sin montura diseñados para proteger contra impactos de alta y baja velocidad, abrasión y salpicadura de líquidos irritantes, ajuste a la cara y puente nasal recubierto antideslizante que mejora el confort y el ajuste del elemento.(Ver ficha técnica anexa) CAJA X 12 UNIDADES MARCA TOPSAFE	UNIDAD	10	$148.700	$28.253	$1.769.530
29	TAPABOCAS DESECHABLES	Tapabocas desechables Mascarilla desechable otapabocas de tres pliegues elaborado en telas no tejidas de triple capa de polipropileno o poliéster con barrera microbiana (cada capa de mínimo 20 g), cintas elásticas para ajuste en las orejas, regleta metálica de ajuste a la nariz, hipoalergénico y no estéril, sellado con ultrasonido y libre de hebras, presentación en caja de 50 unidades.(Ver ficha técnica anexa)	CAJA X 50	30	$13.500	$2.565	$481.950
30	ZUECO ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO	El calzado elaborado en EVA está diseñado para mantener la comodidad de los pies, es un producto antideslizante, ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar y limpiar además de resistentes. diseño del zapato con talón que permita la absorción de energía., antiestático, impermeable y no absorbe agua. Libre de látex. Resistente a la abrasión química, con agujeros de ventilación laterales y en la parte superior. Planta con efecto masaje para estimular la circulación sanguínea, Plantilla anatómica(Ver ficha técnica anexa) MARCA EVACOL TALLA 37	PAR	2	$55.000	$10.450	$130.900
31	ZUECO ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO	El calzado elaborado en EVA está diseñado para mantener la comodidad de los pies, es un producto antideslizante, ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar y limpiar además de resistentes. diseño del zapato con talón que permita la absorción de energía., antiestático, impermeable y no absorbe agua. Libre de látex. Resistente a la abrasión química, con agujeros de ventilación laterales y en la parte superior. Planta con efecto masaje para estimular la circulación sanguínea, Plantilla anatómica(Ver ficha técnica anexa) MARCA EVACOL TALLA 38	PAR	2	$55.000	$10.450	$130.900
32	ZUECO ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO	El calzado elaborado en EVA está diseñado para mantener la comodidad de los pies, es un producto antideslizante, ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar y limpiar además de resistentes. diseño del zapato con talón que permita la absorción de energía., antiestático, impermeable y no absorbe agua. Libre de látex. Resistente a la abrasión química, con agujeros de ventilación laterales y en la parte superior. Planta con efecto masaje para estimular la circulación sanguínea, Plantilla anatómica(Ver ficha técnica anexa) MARCA EVACOL TALLA 39	PAR	2	$55.000	$10.450	$130.900
33	ZUECO ANTIDESLIZANTE COLOR NEGRO	El calzado elaborado en EVA está diseñado para mantener la comodidad de los pies, es un producto antideslizante, ligero, ergonómico, flexible, fácil de lavar y limpiar además de resistentes. diseño del zapato con talón que permita la absorción de energía., antiestático, impermeable y no absorbe agua. Libre de látex. Resistente a la abrasión química, con agujeros de ventilación laterales y en la parte superior. Planta con efecto masaje para estimular la circulación sanguínea, Plantilla anatómica(Ver ficha técnica anexa) MARCA EVACOL TALLA 40	PAR	2	$55.000	$10.450	$130.900

34	RESPIRADOR N 95 DE LIBRE MANTENIMIENTO	Respirador N95 de libre mantenimiento, estilo de plegado plano vertical puente nasal ajustable o de fácil adaptabilidad, libre de puntos de presión, bandas de sujeción para la cabeza,diseño con refuerzo interno o externo que aumenta la resistencia a los daños por humedad o el calor. el diseño del elemento debe facilitar la respiración, fácil y rápida colocación(Ver ficha técnica anexa) CAJA X 50 UNIDADES MARCA INSAFE	CAJA X 50	10	$201.100	$38.209	$2.393.090
35	GUANTES NITRILO AZUL NO ESTÉRILES	Guantes nitrilo azul no estériles Nº M Guantes de nitrilo color azul (calibre de 4 milésimas mínimo), alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y al mismo tiempo mejor resistencia. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (ambidextros), contando con un texturizado en ambas caras del guante para mejorar su agarre en seco y en húmedo. calibre mínimo de 4 milésimas.El guante se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al látex.(Ver ficha técnica anexa) TALLA L	CAJA X 50	15	$32.800	$6.232	$585.480
36	GUANTES NITRILO AZUL NO ESTÉRILES	Guantes nitrilo azul no estériles Nº M Guantes de nitrilo color azul (calibre de 4 milésimas mínimo), alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y al mismo tiempo mejor resistencia. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (ambidextros), contando con un texturizado en ambas caras del guante para mejorar su agarre en seco y en húmedo. calibre mínimo de 4 milésimas.El guante se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al látex.(Ver ficha técnica anexa) TALLA M	CAJA X 50	15	$32.800	$6.232	$585.480
37	GUANTES NITRILO AZUL NO ESTÉRILES	Guantes nitrilo azul no estériles Nº M Guantes de nitrilo color azul (calibre de 4 milésimas mínimo), alta sensibilidad táctil, una muy buena destreza y al mismo tiempo mejor resistencia. Los guantes se pueden usar indistintamente en ambas manos (ambidextros), contando con un texturizado en ambas caras del guante para mejorar su agarre en seco y en húmedo. calibre mínimo de 4 milésimas.El guante se recomienda su uso para personas que presentan sensibilidad al látex.(Ver ficha técnica anexa) TALLA S	CAJA X 50	15	$32.800	$6.232	$585.480
38	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 CUBIERTA EN POLIURETANO	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas.(Ver ficha técnica anexa) MARCA TOPSAFE TALLA 8	PAR	17	$27.300	$5.187	$552.279
39	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 CUBIERTA EN POLIURETANO	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas.(Ver ficha técnica anexa) MARCA TOPSAFE TALLA 9	PAR	20	$27.300	$5.187	$649.740
40	GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 CUBIERTA EN POLIURETANO	Guantes anticorte nivel 5 cubierta en poliuretano Fabricado de fibra HPPE (Polietileno de Alto Peso Molecular), nivel de corte en EN ISO 5 (D), puño tejido cubierta en poliuretano, Ideal para trabajos que requieren sensibilidad. Resistencia a la abrasión. Cualidades de agarre en superficies deslizantes y/o secas. Ideal para trabajos de ensamblaje de automoción, manipulación de piezas con aristas vivas, manipulación de chapas metálicas, montaje, metalmecánica y mantenimiento. Respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono. No produce reacciones alérgicas.(Ver ficha técnica anexa) MARCA TOPSAFE TALLA 10	PAR	10	$27.300	$5.187	$324.870
41	MASCARA RESPIRADOR MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO	Mascara Respirador Media Cara Doble Cartucho:En elastómero para ajuste y sellamiento en la cara, con arnés de sujeción a la cabeza regulable de fácil manipulación que permita minimizar el desgaste. se utiliza en conjunto con los cartuchos, que son compatibles (misma marca), con adaptador central de exhalación que ayuda a una respiración más cómoda, fresca y seca, direcciona la exhalación hacia abajo en el mismo sentido de la respiración mejorando y reduciendo la acumulación de polvo en el área de la válvula. Disponible en tres tamaños, pequeña (S), mediana (M) y grande (L) o de acuerdo con las tallas que oferte la marca. Sistema de acople de fácil y rápida colocación con los cartuchos y filtros compatibles.(Ver ficha técnica anexa) MARCA SEMASK	UNIDAD	15	$96.300	$18.297	$1.718.955
42	CARTUCHO PARA VAPOR ORGÁNICO Y GAS ÁCIDO	Cartucho para vapor orgánico y gas ácido Cartuchos intercambiables MARCA SEMAKS	PAR	15	$77.800	$14.782	$1.388.730

43	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°36	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N° 36 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de latranspiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico yantibacteriano. Elaborado en tejido depunto 100% poliéster texturizado consuplemento en espuma calibre 4 mm,abullonado con lámina de espuma depolietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster.PUNTERA de seguridad en compositeresistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.PASACORDONES, plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. (TALLA 36)	PAR	1	$185.800	$35.302	$221.102
44	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°38	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N° 38 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de latranspiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico yantibacteriano. Elaborado en tejido depunto 100% poliéster texturizado consuplemento en espuma calibre 4 mm,abullonado con lámina de espuma depolietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster.PUNTERA de seguridad en compositeresistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.PASACORDONES, plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. (TALLA 38)	PAR	1	$185.800	$35.302	$221.102
45	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°39	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N° 39 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de latranspiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico yantibacteriano. Elaborado en tejido depunto 100% poliéster texturizado consuplemento en espuma calibre 4 mm,abullonado con lámina de espuma depolietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster.PUNTERA de seguridad en compositeresistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.PASACORDONES, plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. (TALLA 39)	PAR	1	$185.800	$35.302	$221.102

SEGUROMAR LTDA. EMPRESARIALES

46	BOTA DE SEGURIDAD MEDIA CAÑA, DIELÉCTRICA CON PUNTERA DE SEGURIDAD N°40	Bota de seguridad media caña, dieléctrica con puntera de seguridad N° 40 Bota dieléctrica 18 kV, corriente de fuga < 1 mA, sin disrupción. Horma para hombre y mujer.Bota de amarrar, En cuero graso hidrofugado calibre 1.8 - 2.0 mm SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, color negro/negro, resistente a aceites e hidrocarburos, antideslizante, flexible, liviana, aislante térmica, resistente al desgarro. Dureza parte externa piso (compacto) 60-65 shore A y parte interna (expanso) 45- 55 shore A. FORRO, Textil, de rápida dispersión de latranspiración, suave y confortable,resistente a la abrasión, antimicótico yantibacteriano. Elaborado en tejido depunto 100% poliéster texturizado consuplemento en espuma calibre 4 mm,abullonado con lámina de espuma depolietileno calibre 10 mm y tela no tejida100% poliéster.PUNTERA de seguridad en compositeresistente al impacto (200 Joules) y a la compresión (15 kN). CONTRAFUERTE, reforzado en el talón.PASACORDONES, plásticos de alta resistenciaPLANTILLA anatómica removible, antifatiga que inhibe la proliferación de hongos y bacterias. Interna: Lámina de Strobel calibre 2 mm. Externa: Etil Vinil Acetato (EVA) forrado en tela poliéster en tejido circular calibre 4 mm. Apta para trabajos en exteriores e interiores expuesto a riesgo eléctrico, aceites, solventes e hidrocarburos. Para ser utilizado en condiciones de trabajo que tengan riesgos de choque eléctrico, impacto y compresión en la puntera. Suela con grabado antideslizante y auto limpiante. Se recomienda en trabajos en ambientes de trabajo seco, debido a que la humedad es conductora de electricidad. Uso general para el sector petrolero, minero, construcción, alimentos y agroindustria. Puede tener exposición limitada a trabajos con hidrocarburos, grasas y aceites, debido a que el cuero graso es un cuero traspasado de poro cerrado, que por su contenido de grasa repele o actúa como impermeable de estas sustancias. (TALLA 40)	PAR	1	$185.800	$35.302	$221.102
47	BOTA DE SEGURIDAD BRIGADISTA CAÑA ALTA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 33	Bota con cuero en carnaza gris verdoso que se conforma en la cordonera, la capellada, el talón y tapa de a cremallera fabricadas en carnaza, zuela fabricada en caucho dieléctrico, la cual internamente está compuesta por unos microporos cal. # 4 que amortiguan la flexión, suela cocida con costura en todo su borde exterior para brindar mayor seguridad adicionalmente va pegada y vulcanizada con pegante de excelente calidad, Maxon vulcanizante y actuadores para pegar con calor. cordones de 1-50 mt, petrolizados, Ojales en plástico gris y ganchos en plástico, en la parte interna lateral va forrada en super malla gris yumbolon # 8, el forro de la capellada este hecho en tela madreselva y en la parte externa lleva lona htr paraque tenga la resistencia. el cuello interno de la bota va en yumbolon #12. puntera de seguridad en policarbonato con resistencia en 600 libras (Ver ficha técnica anexa) (TALLA 33)	PAR	1	$185.800	$35.302	$221.102
48	BOTA DE SEGURIDAD BRIGADISTA CAÑA ALTA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 35	Bota con cuero en carnaza gris verdoso que se conforma en la cordonera, la capellada, el talón y tapa de a cremallera fabricadas en carnaza, zuela fabricada en caucho dieléctrico, la cual internamente está compuesta por unos microporos cal. # 4 que amortiguan la flexión, suela cocida con costura en todo su borde exterior para brindar mayor seguridad adicionalmente va pegada y vulcanizada con pegante de excelente calidad, Maxon vulcanizante y actuadores para pegar con calor. cordones de 1-50 mt, petrolizados, Ojales en plástico gris y ganchos en plástico, en la parte interna lateral va forrada en super malla gris yumbolon # 8, el forro de la capellada este hecho en tela madreselva y en la parte externa lleva lona htr paraque tenga la resistencia. el cuello interno de la bota va en yumbolon #12. puntera de seguridad en policarbonato con resistencia en 600 libras (Ver ficha técnica anexa) (TALLA 35)	PAR	1	$185.800	$35.302	$221.102
49	BOTA DE SEGURIDAD BRIGADISTA CAÑA ALTA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 37	Bota con cuero en carnaza gris verdoso que se conforma en la cordonera, la capellada, el talón y tapa de a cremallera fabricadas en carnaza, zuela fabricada en caucho dieléctrico, la cual internamente está compuesta por unos microporos cal. # 4 que amortiguan la flexión, suela cocida con costura en todo su borde exterior para brindar mayor seguridad adicionalmente va pegada y vulcanizada con pegante de excelente calidad, Maxon vulcanizante y actuadores para pegar con calor. cordones de 1-50 mt, petrolizados, Ojales en plástico gris y ganchos en plástico, en la parte interna lateral va forrada en super malla gris yumbolon # 8, el forro de la capellada este hecho en tela madreselva y en la parte externa lleva lona htr paraque tenga la resistencia. el cuello interno de la bota va en yumbolon #12. puntera de seguridad en policarbonato con resistencia en 600 libras (Ver ficha técnica anexa) (TALLA 37)	PAR	3	$185.800	$35.302	$663.306
50	BOTA DE SEGURIDAD BRIGADISTA CAÑA ALTA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 39	Bota con cuero en carnaza gris verdoso que se conforma en la cordonera, la capellada, el talón y tapa de a cremallera fabricadas en carnaza, zuela fabricada en caucho dieléctrico, la cual internamente está compuesta por unos microporos cal. # 4 que amortiguan la flexión, suela cocida con costura en todo su borde exterior para brindar mayor seguridad adicionalmente va pegada y vulcanizada con pegante de excelente calidad, Maxon vulcanizante y actuadores para pegar con calor. cordones de 1-50 mt, petrolizados, Ojales en plástico gris y ganchos en plástico, en la parte interna lateral va forrada en super malla gris yumbolon # 8, el forro de la capellada este hecho en tela madreselva y en la parte externa lleva lona htr paraque tenga la resistencia. el cuello interno de la bota va en yumbolon #12. puntera de seguridad en policarbonato con resistencia en 600 libras (Ver ficha técnica anexa) (TALLA 39)	PAR	5	$185.800	$35.302	$1.105.510

51	BOTA DE SEGURIDAD BRIGADISTA CAÑA ALTA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 40	Bota con cuero en carnaza gris verdoso que se conforma en la cordonera, la capellada, el talón y tapa de a cremallera fabricadas en carnaza, zuela fabricada en caucho dieléctrico, la cual internamente está compuesta por unos microporos cal. # 4 que amortiguan la flexión, suela cocida con costura en todo su borde exterior para brindar mayor seguridad adicionalmente va pegada y vulcanizada con pegante de excelente calidad, Maxon vulcanizante y actuadores para pegar con calor. cordones de 1-50 mt, petrolizados, Ojales en plástico gris y ganchos en plástico, en la parte interna lateral va forrada en super malla gris yumbolon # 8, el forro de la capellada este hecho en tela madreselva y en la parte externa lleva lona htr paraque tenga la resistencia. el cuello interno de la bota va en yumbolon #12. puntera de seguridad en policarbonato con resistencia en 600 libras (Ver ficha técnica anexa) (TALLA 40)	PAR	1	$185.800	$35.302	$221.102
52	BOTA DE SEGURIDAD BRIGADISTA CAÑA ALTA DIELECTRICA CON PUNTERA TALLA 42	Bota con cuero en carnaza gris verdoso que se conforma en la cordonera, la capellada, el talón y tapa de a cremallera fabricadas en carnaza, zuela fabricada en caucho dieléctrico, la cual internamente está compuesta por unos microporos cal. # 4 que amortiguan la flexión, suela cocida con costura en todo su borde exterior para brindar mayor seguridad adicionalmente va pegada y vulcanizada con pegante de excelente calidad, Maxon vulcanizante y actuadores para pegar con calor. cordones de 1-50 mt, petrolizados, Ojales en plástico gris y ganchos en plástico, en la parte interna lateral va forrada en super malla gris yumbolon # 8, el forro de la capellada este hecho en tela madreselva y en la parte externa lleva lona htr paraque tenga la resistencia. el cuello interno de la bota va en yumbolon #12. puntera de seguridad en policarbonato con resistencia en 600 libras (Ver ficha técnica anexa) (TALLA 42)	PAR	1	$185.800	$35.302	$221.102
53	BRAZALETE (PARA BRIGADISTAS	Cuenta con cinta velcro para un mayor ajuste al colocarlo. La parte de atrás está cubierta con forro negro. Impreso con el nombre Brigadista. Elaborado del color fondo negro con naranja: Ancho: 11 cm. Largo: 45 cm. Usado para reconocimiento del brigadista, cumple una función informativa, diseñado para visualizar, resaltar o reconocer la persona encargada de la labor.(Ver ficha técnica anexa)	UNIDAD	18	$12.500	$2.375	$267.750
54	GUANTES NYLON CON CUBIERTA EN NITRILO ESPUMADO	Guantes con puño tejido con borde ribeteado, flexible y confortable. Riesgos mínimos en abrasivos y cortes. Ideal para trabajos que requieren máxima sensibilidad y flexibilidad. Puño tejido elástico reforzado. Cubierto en la palma con nitrilo espumado. Resistencia a la abrasión. Lavable. Cualidades de agarre en superficies deslizantes o secas. (Ver ficha técnica anexa) MARCA TOPSAFE (TALLA S,M,L)	PAR	10	$11.900	$2.261	$141.610
						TOTAL CON IVA	**$ 119.982.107**

Sus datos están siendo tratados bajo lo dispuesto en la legislación vigente sobre protección de los Datos Personales a los que se refieren el Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013, el Decreto 1727 de 2009, decreto único 1074 de 2015 y demás normas que modifiquen, deroguen o sustituyan. Puede consultar nuestra política de datos en www.grupoquiromar.com. Si usted no está de acuerdo con el manejo de sus datos, hágalo saber a quejasyreclamos@grupoquiromar.com

Nota: En los precios anteriores no está incluido el IVA.

CONDICIONES DE LA OFERTA

Forma de pago:	30 DÍAS
Fecha de entrega:	45 DÍAS HABILES
Lugar de entrega:	BOGOTA
Vigencia de la Oferta:	30 DIAS
Distribución:	NO
Personalización:	NO
Nota aclaratoria:	Pantalón de mujer, de la talla 28 a la 36 pantalón hombre y talla 36 a 40 overoles, tallaje grande (XXL Y XXXL, 16 a la 20, 38 a 44 y 42 a la 48) tienen uncosto adicional, NO SE INICIA PRODUCCIÓN SI NO HAY FICHA TÉCNICA APROBADA SE ACEPTAN LAS CONDICIONES DEL PLIEGO EN RELACIÓN A LA GENERACION DE POLIZAS UNA VEZ NOTIFICADA LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA

GARANTÍAS: *Grupo Quiromar ofrece una garantía de 4 meses por confección, diseño aprobado y logo bordado y/o estampado, la garantía sobre el textil se transfiere a la textilera, teniendo encuentra que no somos fabricantes de la misma. Cabe aclarar que en* ***los textiles importados no se ofrece garantía por color, decoloración, desgarre y encogimiento.***

Agradeciendo su atención y en espera de su decisión

Cordialmente,

NOMBI ***LEYLA JANETH REY CASTILLO***
CARGI ***EJECUTIVA DE CUENTA***
CEL: ***311 5802987***

icontec ISO 9001 SC-CER131594 · icontec ISO 14001 SA-CER542353 · icontec ISO 45001 OS -CER542350 · icontec Economía Circular OPTIMO CCBE-CER1068067 · Soy afiliada CCB Círculo de Afiliados CCB 2024 · COMPRA LO NUESTRO Hecho en Colombia