ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
1	Trapiche con motor diesel 10Hp	Estructura del trapiche en acero, masas en hierro, sistema doble reductor en hierro gris y producción de 600 a 900 kg/h, con motor diesel 10 hp 1800 rpm		UN	1
3	Estufa industrial 6 puestos	6 puestos grandes. Parrillas en fundición de hierro de alto rendimiento. Mueble en Acero inoxidable. Encendido electrónico. Patas en tubo de acero inoxidable. Entrepaño de Acero Inoxidable Dimensiones aproximadas: 140cm frente X 90 cm fondo x 90 cm de alto.		UN	1
4	Paila Grande	90cm diam Material: Aluminio fundido grueso Con orejas de agarre		UN	6
5	Recipientes plásticos de diferentes tamaños (Juego)	Juego de 12 o 20 recipientes con tapa, con capacidades de almacenamiento entre 385ml el más pequeño y 1200ml el más grande		SET	11
5a	Mojadora Amasadora Mezclador De Masa Panadería 15kg 1500w	Mojadora Amasadora Mezclador De Masa Panadería 15kg 1500w Voltaje: 110 Capacidad de carga: 15 kg Peso total: 65 kg Potencia 50hp Tolva en acero inoxidable.		UN	1
8	Teja Zinc Ondulada	3m de largo x 0.8m ancho Cal 35		UN	140
9	Amarres para teja con tapa plástica	Paquete por 100		PACK	13
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho		UN	163
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.		UN	690
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g		UN	6
18	Malla plástica para gallinero	1.8m ancho x 50m largo		UN	8
19	Polisombra verde o azul	100m largo x 2.10m ancho 80%		UN	10

ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
21	Alambre Galvanizado No 10			KG	19
22	Malacate de manivela con cable y gancho	7m de cable, capacidad de arrastre 300Kg. Cuerpo, engranaje y cable en acero, gancho en acero carbono. Manivela con manija depolipropileno. Activación automática de freno.		UN	4
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.		ROLLO	4
25	Codo 90° PVC 1/2" a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576		UN	15
26	Unión PVC 1/2" a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576		UN	26
27	Tees PVC 1/2" a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576		UN	27
28	Tubo PVC 1/2 x 6m a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576		UN	19
29	Limpiador de PVC	1/4 Gl, marca comercialmente reconocida		UN	2
30	Pegante para PVC	1/8 Gl, marca comercialmente reconocida		UN	5
31	Gallina ponedora 16 semanas		Líneas, Rhode island red, o isa Brown provenientes de granja certificada, con certificados de plan vacunal, pesos acorde a la edad.	UN	0**
32	Comedero de tolva	Capacidad 12Kg Para 30 - 50 Gallinas cada uno Elaborado en polietileno altamente resistente		UN	85
34	Nidal 36 puestos	Lámina galvanizada # 25-26 Largo 2m, alto 80cm Estructura metálica dos caras.		UN	5
35	Alimento concentrado levante	Bulto x 40 kl PROTEINA (MIN): 16% GRASA(MIN): 2,5% HUMEDAD (MÁX): 13% FIBRA (MÁX): 8% CENIZA (MÁX): 8%		UN	0**

ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
36	Alimento concentrado prepico	Bulto x 40 kl PROTEÍNA (MIN) 17% GRASA(MIN) 4% HUMEDAD (MÁX) 13% FIBRA (MÁX) 6% CENIZA (MÁX) 15% CALCIO (MIN) 3,6% FÓSFORO (MIN) 0,6%		UN	0**
38	Pacas de cascarilla de arroz	Empaque por 50 Kg, comprimidos.		UN	80
39	Promocalier l47 x galón	Composicion:VITAMINA A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, BIOTINA, PANTENOL, TREONINA, SERINA. Frasco por galón (3785 cc)		UN	2
40	Empacadora al vacío industrial	Barra de sellado: 300mm Cámara de vacío: 39x29,5x5cm Voltaje: 110V Potencia 370-400W Bomba de vacío: Cap 8m3/h Dimensiones: 49,5x34x37,5cm		UN	2
42	Licuadora industrial 50 Lt	Motor de 3 HP monofásico Cuchilla de 6 aspas Totalmente en acero inoxidable Con desagüe y volcable sello mecánico en acero		UN	2
44	Picapasto 6Hp	Capacidad 600-1000Kg/h Motor gasolina 6.5hp Producción 600-1000kg/h Cuchillas 2 Contra cuchilla 1 , velocidad 3200-3500rpm Dimensiones (L x An x Al): 70 x 70 x 92 Peso: 32kg		UN	2
45	Ensiladora	Capacidad 300-400Kg/h Equipo manual material: metal Capacidad: 400 kg/h Medida de tanque: 85 * 40 cm Palanca de presión: 180 cm Peso aproximado: 50 kg		UN	4
46	Bolsas para ensilaje	60cmx120cm cal 5 o 6 Paquete por 100 unidades		UN	30

ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
47	Semilla de maíz para ensilaje	Paquete por Kg Todo en cumplimiento con la normativa establecida en la Resolución ICA 15141 del 2024 en su capítulo VI		UN	1000
48	Aditivo para ensilaje	Granulado o en polvo. Caja por 10		CAJA	4
49	Segadora De Cuchillas Triangulares Para Motocultor	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia min requerida: 7 hp Ancho de corte:105 cm Guías: De serie Altura de corte:10 cm Transmisión: Aceite Cant de cuchillas: 18 Cant de contra cuchillas: 19 Sistema de acople: Toma de fuerza Dimensiones (La x An X Al cm):95 x 45 x 82 cm		UN	2
50	Sembradora para Motocultor	Dos surcos, sembrador con tolva Ancho Total de Siembra: 73cm Distancia entre líneas: 3cm Volumen de la tolva: 37 L Salida de Semillas: Regulable Peso: 50kg.		UN	2
55	Motocultor	Arranque: Manual - Motor: 4 tiempos / OHV - Potencia del motor: 9,6 kW / 13 Hp - Combustible: Gasolina - Cilindrada: 389 cc - Seguridad: Parada automática - Velocidades: 4 + 2 - Ancho de trabajo: 800 - 1000 - 1200 - 1500 mm - Profundidad de trabajo: 320 mm - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1,1 L - Transmisión: Engranajes - Embrague: Multidiscos de fricción - Garantía del producto: 12 meses - Medidas (Alto x Largo x Ancho): 135 cm x 180 cm x 105 cm - Peso: 135 Kg Con llantas y arado fijo		UN	2

ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
148	Aporcador para motocultor Apertura 24 – 45 CM	Acoplable al motocultor ítem 55 Funciones: Aporcado y Surcado (Arado) Material: Acero Compatibilidad: Motoazadas y Motocultores Apertura Alas: 6 posiciones de 25 a 45 cm Tipo de enganche: CGS Dimensiones Al x An x La cm: 52 x 45 (desplegado) x 40		UN	2
57	Acaballonador	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 330 mm		UN	2
151	Remolque para motocultor	Acoplable al motocultor ítem 55 Capacidad de carga: 500 Kg Suspensión: por hojas Freno: de campana Llantas: No 14 labrado de tracción N° de puertas: 3 abatibles Estructura: Metálica Dimensiones: 139 x 65.4 x 97.5 cm Peso: 105 Kg		UN	2
60	Juego de llantas metálicas	Acoplables a llantas del motocultor ítem 55		UN	2
61	Bomba de fumigación	Acoplable a motocultor ítem 55 Bomba de fumigación de alta presión de pistones - Tipo de bomba: Triple Accial - No. de cilindros: 3 - Diámetro: 30 - Presión máxima: 580 Psi / 40 Bar - Tipo de pistón: Acero		UN	2
62	Pistola de fumigación	Acoplable a la bomba de fumigación ítem 61 Con boquilla de 3 Salidas para fumigadoras estacionarias		UN	2
63	Manguera para fumigación	Acoplable a bomba de fumigación ítem 62. Manguera con 3 lonas, más refuerzo interno de malla en Nylon. Para trabajo pesado de fumigación. 100mts. Acoplada en los extremos		UN	2
64	Rotovator para motoazada	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia mínima requerida: 7 Hp - Profundidad: 15 a 20 cm - Diámetro externo: 32 cm - Ancho de trabajo: 50 - 60 cm - Transmisión: Engranaje - Velocidad avance: 2,9 Km/h - Número de cuchillas: 20 - Sistema de acople: Toma fuerza - Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 67 cm x 35 cm x 36 cm		UN	9*
67	Martillo de carpintero madera 20Oz			UN	6
68	Alicate Universal	Alicate 7 Pulgadas Electricista Pro		UN	6
69	Machete			UN	8

ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
70	Palín	Aprox 1.40m alto 18cm ancho, con cabo		UN	8
71	Pala	Aprox 1.40m alto 23cm ancho, con cabo		UN	8
73	Paladraga	45'' y Mango en Madera		UN	8
74	Azadón	Aprox 1.30m alto, 2Kg		UN	8
75	Zapapico	110 cm con mango de madera, Ancho 10 cm, Alto 27 cm, Peso 1 kg.		UN	4
76	Carretilla	Aprox Capacidad 350Kg 28x69x93cm Llanta antipinchazo		UN	4
154	Rastrillo de 14 dientes	Metálico con cabo de madera		UN	8
78	Serrucho	Aprox 300 - 400mm		UN	2
79	Segueta	Para hojas de 300mm		UN	2
80	Decámetro	Cinta 50m en fibra de vidrio		UN	2
81	Lima	Triangular de 6" u 8"		UN	10
82	Hacha	Aprox 1Kg		UN	2
83	Tijeras de poda	Tijera Para Podar 8'' Cuerpo En Aluminio		UN	4
84	Baldes plásticos 12 Lt	Aforado		UN	10
85	Frijol cabecita negra	Paquete de Kilo	Todo en cumplimiento con la normativa establecida en la Resolución ICA 15141 del 2024 en su capítulo VI	UN	40
86	Melón	Paquete de libra (454gr)		UN	8
87	Sandía/Patilla	Paquete de libra (454gr)		UN	8
88	Berenjena	Paquete de libra (454gr)		UN	8
89	Ají jalapeño	Paquete de libra (454gr)		UN	8
90	Maíz Amarillo	Paquete de Kilo		UN	40
91	Ahuyama	Paquete de libra (454gr)		UN	8
92	Pimentón rojo	Paquete de libra (454gr)		UN	8
93	Maracuyá	Precio a 454gr		UN	8
94	Papaya melona roja	Precio a 454gr		UN	8
95	Urea	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.		UN	4
96	Enmienda - Cal Dolomita	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.		UN	10
97	Roca Fosfórica al 24%	Precio por Kg		UN	10
98	Fertilizante NPK	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.		UN	6
99	Melaza	Bulto de 30Kg		UN	4
100	Sulfato de cobre	Paquete de Kilo		UN	6
101	Sulfato de zinc	Paquete de Kilo		UN	6
102	Sulfato de magnesio	Bulto de 25Kg		UN	4
103	Sulfato de hierro	Paquete de Kilo		UN	10
104	Borax	Paquete de Kilo		UN	10
105	Sulfato Ferroso	Paquete de Kilo		UN	10
106	Sulfato de Manganeso	Paquete de Kilo		UN	10
107	Molibdato de Sodio	Paquete por 50gr		UN	4
108	Safersoil	Paquete por 500gr		UN	4
109	Safermix	Paquete por 500gr		UN	4
110	Micorrizas polvo seco inoculante	Paquete de Kilo (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)		UN	6
111	Hidrolato de Ajo-Ají	Envase por Lt, (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)		UN	10
112	Harina de Hueso	Paquete de Kilo, fertilizante orgánico rico en fósforo y calcio		UN	10

ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera		UN	15
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera		UN	14
116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera		UN	14
117	Bisagra para puerta	Paquete por 2, 3" Zincado, Bisagra Sin Plantilla, 3-1/2" x 3-1/2", Acabado Zincado, Montaje Mortaja Completa, Esquinas Cuadrado		UN	4
118	Plástico transparente calibre 6	Lo más ancho y largo posible plástico virgen, 1k/m3		M2	100
119	Plástico negro calibre 3	Ancho 3m, plástico virgen, 1k/m3		M2	60
120	Caneca plástica de 55gl con tapa hermética	Material: Plástico de alta calidad Capacidad: 55 galones (208 litros) Dimensiones: 89cm (alto) x 61cm (diámetro) Color: Azul – Negro		UN	10
124	Bandeja de germinación Regular de 128 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm		UN	24
125	Bandeja de germinación Profunda de 50 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm		UN	24
126	Sustrato (Turba o Sustracoco)	Los sustratos para plantas son materiales utilizados para cultivar plantas, proporcionando soporte, nutrientes y retención de agua. Deben cumplir requerimiento de producción, empaque y comercialización ICA vigente. (RESOLUCIÓN No. 00150)		KG	100
127	Estante plástico ventilado de 3 o 4 niveles	Cada entrepaño resiste hasta 70 kg. Se puede usar tanto en garajes o depósitos como en establecimientos comerciales. Tiene superficie con orificios para los productos que requieren ventilación. Estantería ventilada 18 4 niveles negra 91x45x144cm		UN	4
128	Mesa plegable de uso interior y exterior	Mesa Plegable Portafolio Fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor resistencia y durabilidad, Acero/Polietileno 122x60x73 Cm		UN	4

ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
129	Rociador de agua a presión 2L	-Válvula de liberación de presión de seguridad. -Fuerte palanca de bomba de aluminio. -Presión: 2.5BAR -Función de prensa y comunicado. -Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla. -Embalado por bolsa de polietileno		UN	2
130	Abono Orgánico	Bulto x 50 kl, composición: nitrógeno Orgánico N Orgánico 1.26 % Nitrógeno Total NT 1.26 % MVH Fósforo 0.714 % Potasio 1.72 % Calcio CaO 1.16 % Magnesio MgO 0.433Humedad N.A. 12.2 % pH pH 8.41 Conductividad Eléctrica CE 11. Retención de Humedad Ret. Hum. 109 % Cenizas N.A. 58.3 % Perdidas por Volatilización N.A. 29.5 Capacidad de Intercambio Catiónico N.A. 0.757 g/cm3 Densidad Real (En Base Seca) COOx 18.2 Carbono Orgánico Oxidable Relación matemática Adimensiona		UN	8
131	Canastilla plástica perforada	Color: Negro Dimensiones: 60x40x25cm Capacidad de carga: 25 Kg, puede apilar hasta 250 kg		UN	12
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas		UN	5
133	Registro 16 mm para sistema de riego por goteo	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua, Polietileno de alta densidad, Paquete por 12 unidades		PACK	4
134	Cinta de riego gota a gota	Rollo x 100 metros, cinta calibre 6.000 con goteros incorporados cada 20 cm cada gotero emite 0.9 Lph a 1.2 Lph y su presión de trabajo es 12 PSI		UN	4
135	Caballetes Zinc	2.0m largo x 0.3m ancho, espesor 0.45 mm, recubierta de zinc 90g/m2 peso aproximado 3.98kl		UN	19

ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
137	Bebedero automático plástico de campana	medidas, 35 x 35 x 35, peso seco 800g, plástico de alta resistencia, Incluye manguera, peso, vástago y válvula de paso.		UN	70
140	Alimento concentrado (postura)	Bulto x 40 kl PROTEÍNA (MIN) 17% GRASA(MIN) 4% HUMEDAD (MÁX) 13% FIBRA (MÁX) 6% CENIZA (MÁX) 15% CALCIO (MIN) 3,6% FÓSFORO (MIN) 0,6%		UN	0**
143	Mesa de trabajo acero inoxidable 304	Aprox 90x200x50cm con entrepaño, soporta hasta 100kg; Bases o patas en acero inoxidable redondo de 1"1/2; superficie elaborada en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con estabilidad y rigidez; Entrepaño fijo inferior elaborado en acero inoxidable 304 certificado calibre 18		UN	5
145	Olla en acero inoxidable	Calibre 304 Grado Alimenticio, Capacidad 100 Litros con Tapa, Uso Industrial Profesional, 1.5mm de Grosor, Medidas 50cm x 50cm		UN	4
146	Alambre de púas	Calibre 12,5 x 500 mts galvanizado, diámetro del cordón 2.59 mm, diámetro púa 1.9 mm, distancia entre púas 152 - 162 mm, carga de rotura 350 kgf, capa de zinc 50 - 70 g/m2, peso 10.25 kg/m		UN	10
150	Arado tipo japonés para motocultor 5"	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 5", japones desplazable, acero e alta resistencia, peso, 7.5 kilos,		UN	9*

ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
152	Guadañas	Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 326 cc Potencia del motor: 09 kW Capacidad del tanque de combustible: 11 L Capacidad del tanque de aceite: 0 L Con protector de seguridad: Sí Diámetro de corte del disco de corte: 330 mm Peso: 73 kg Sistemas de corte: Disco de corte, Hilo Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Cardánico Tipo de manillar: Abierto Accesorios incluidos: Arn		UN	9*
153	Bomba de espalda (Fumigadora) manual	Tanque de Poliuretano de Alta Densidad. Palanca de Acero. Lanza en Acero Inox. Bomba Plástica PU interna. Pistón de Elastómero. Mangueras de PVC. Correas de Poliéster. Capacidad del tanque 20 litros. Longitud de la lanza 600mm. Presión Máximo 145 PSI. Peso neto 3.5 Kg. Dimensiones 57.5 x 36 x 21.5 cm		UN	4
155	Barra agrícola	Material: acero, 1-1/8" 1200mm X 102 mm, Largo 120 cm, Escoplo 102 mm, Diámetro 1" (25 mm, Inner 3, Peso 12 lb.		UN	4
157	Bolsas plásticas de vivero 9 x 18 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados		UN	20
158	Bolsas plásticas de vivero 15 x 20 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados		UN	20
159	Bolsas plásticas de vivero 20 x 40 cm Cal 3 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados		UN	20

ANEXO 1. LISTADO DE ÍTEMS Y CANTIDADES A COTIZAR

No	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	IMAGEN REFERENCIAL	UNIDAD	POR COMPRAR
209	Congelador Horizontal	199 Lt chest Freezer, alto: 84.5, ancho 88 cm, 55 cm de largo, mínimo 1 año de garantía, estructura en lamina galvanizada recubierta, potencia 75 w, voltaje 115 v, tipo refrigerante: frio directo, Chapa de seguridad, 2 Patas niveladoras y 2 rodachinas, gabinete interno, sistema dual (refrigerador y congelador), empaque removible, bajo nivel de ruido, iluminación led, canastilla de alta resistencia		UN	4
340	Sillas	Plásticas con apoya brazos y espaldar, alto 40, largo 50 ancho 40 cm, elaborada en polipropileno, textura perforada en asiento y espaldar, resistencia 114 kilos material 100% virgen tradicional.		UN	10

* Como se manifiesta en el radicado 20251030198441 en respuesta a su oficio No. FDL-SAE-009 con radicado de la SAE 20252021180602 en el numeral No. 2 Revisión Técnica de los Bienes y Elementos Comprados por el Proveedor antes del 17 de marzo de 2025 en su literal C, los 3 ítems comprados previamente **NO** cumplen con las condiciones técnicas mínimas exigidas, por tanto se hace la relación de la cantidad total requerida para el desarrollo de los proyectos.

** La compra y entrega de las gallinas y los alimentos concentrados se debe realizar para el caso del eje cafetero, específicamente Pereira (Risaralda) y Montenegro (Quindío) una semana después y para el caso de Turbana (Bolívar) dos semanas después de entregados los materiales para la construcción y/o adecuación de los galpones. Se deben aportar certificaciones e indicaciones del criadero de donde proceden las aves al igual que la marca de los alimentos a suministrar.

DISTRIBUCIÓN POR ORGANIZACIÓN

AMELOG

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
1	Trapiche con motor diesel 10Hp	Estructura del trapiche en acero, masas en hierro, sistema doble reductor en hierro gris y producción de 600 a 900 kg/h, con motor diesel 10 hp 1800 rpm	1
3	Estufa industrial 6 puestos	6 puestos grandes. Parrillas en fundición de hierro de alto rendimiento. Mueble en Acero inoxidable. Encendido electrónico. Patas en tubo de acero inoxidable. Entrepaño de Acero Inoxidable Dimensiones aproximadas: 140cm frente X 90 cm fondo x 90 cm de alto.	1
4	Paila Grande	90cm diam Material: Aluminio fundido grueso Con orejas de agarre	6
5	Recipientes plásticos de diferentes tamaños (Juego)	Juego de 12 o 20 recipientes con tapa, con capacidades de almacenamiento entre 385ml el más pequeño y 1200ml el más grande	7
5a	Mojadora Amasadora Mezclador De Masa Panadería 15kg 1500w	Mojadora Amasadora Mezclador De Masa Panadería 15kg 1500w Voltaje: 110 Capacidad de carga: 15 kg Peso total: 65 kg Potencia 50hp Tolva en acero inoxidable.	1
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho	12
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.	60
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g	1
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.	1

AMELOG

55	Motocultor	Arranque: Manual - Motor: 4 tiempos / OHV - Potencia del motor: 9,6 kW / 13 Hp - Combustible: Gasolina - Cilindrada: 389 cc - Seguridad: Parada automática - Velocidades: 4 + 2 - Ancho de trabajo: 800 - 1000 - 1200 - 1500 mm - Profundidad de trabajo: 320 mm - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1,1 L - Transmisión: Engranajes - Embrague: Multidiscos de fricción - Garantía del producto: 12 meses - Medidas (Alto x Largo x Ancho): 135 cm x 180 cm x 105 cm - Peso: 135 Kg Con llantas y arado fijo	1
148	Aporcador para motocultor Apertura 24 – 45 CM	Acoplable al motocultor ítem 55 Funciones: Aporcado y Surcado (Arado) Material: Acero Compatibilidad: Motoazadas y Motocultores Apertura Alas: 6 posiciones de 25 a 45 cm Tipo de enganche: CGS Dimensiones Al x An x La cm: 52 x 45 (desplegado) x 40	1
57	Acaballonador	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 330 mm	1
151	Remolque para motocultor	Acoplable al motocultor ítem 55 Capacidad de carga: 500 Kg Suspensión: por hojas Freno: de campana Llantas: No 14 labrado de tracción N° de puertas: 3 abatibles Estructura: Metálica Dimensiones: 139 x 65.4 x 97.5 cm Peso: 105 Kg	1
60	Juego de llantas metálicas	Acoplables a llantas del motocultor ítem 55	1

AMELOG

61	Bomba de fumigación	Acoplable a motocultor ítem 55 Bomba de fumigación de alta presión de pistones - Tipo de bomba: Triple Accial - No. de cilindros: 3 - Diámetro: 30 - Presión máxima: 580 Psi / 40 Bar - Tipo de pistón: Acero	1
62	Pistola de fumigación	Acoplable a la bomba de fumigación ítem 61 Con boquilla de 3 Salidas para fumigadoras estacionarias	1
63	Manguera para fumigación	Acoplable a bomba de fumigación ítem 62. Manguera con 3 lonas, más refuerzo interno de malla en Nylon. Para trabajo pesado de fumigación. 100mts. Acoplada en los extremos	1
64	Rotovator para motoazada	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia mínima requerida: 7 Hp - Profundidad: 15 a 20 cm - Diámetro externo: 32 cm - Ancho de trabajo: 50 - 60 cm - Transmisión: Engranaje - Velocidad avance: 2,9 Km/h - Número de cuchillas: 20 - Sistema de acople: Toma fuerza - Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 67 cm x 35 cm x 36 cm	1
67	Martillo de carpintero madera 20Oz		3
68	Alicate Universal	Alicate 7 Pulgadas Electricista Pro	3
69	Machete		4
70	Palín	Aprox 1.40m alto 18cm ancho, con cabo	4
71	Pala	Aprox 1.40m alto 23cm ancho, con cabo	4
73	Paladraga	45'' y Mango en Madera	4
74	Azadón	Aprox 1.30m alto, 2Kg	4
75	Zapapico	110 cm con mango de madera, Ancho 10 cm, Alto 27 cm, Peso 1 kg.	2
76	Carretilla	Aprox Capacidad 350Kg 28x69x93cm Llanta antipinchazo	2
154	Rastrillo de 14 dientes	Metálico con cabo de madera	4
78	Serrucho	Aprox 300 - 400mm	1
79	Segueta	Para hojas de 300mm	1
80	Decámetro	Cinta 50m en fibra de vidrio	1

AMELOG

81	Lima	Triangular de 6" u 8"	5
82	Hacha	Aprox 1Kg	1
83	Tijeras de poda	Tijera Para Podar 8'' Cuerpo En Aluminio	2
84	Baldes plásticos 12 Lt	Aforado	5
85	Frijol cabecita negra	Paquete de Kilo	20
86	Melón	Paquete de libra (454gr)	4
87	Sandía/Patilla	Paquete de libra (454gr)	4
88	Berenjena	Paquete de libra (454gr)	4
89	Ají jalapeño	Paquete de libra (454gr)	4
90	Maíz Amarillo	Paquete de Kilo	20
91	Ahuyama	Paquete de libra (454gr)	4
92	Pimentón rojo	Paquete de libra (454gr)	4
93	Maracuyá	Precio a 454gr	4
94	Papaya melona roja	Precio a 454gr	4
95	Urea	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	2
96	Enmienda - Cal Dolomita	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	5
97	Roca Fosfórica al 24%	Precio por Kg	5
98	Fertilizante NPK	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	3
99	Melaza	Bulto de 30Kg	2
100	Sulfato de cobre	Paquete de Kilo	3
101	Sulfato de zinc	Paquete de Kilo	3
102	Sulfato de magnesio	Bulto de 25Kg	2
103	Sulfato de hierro	Paquete de Kilo	5
104	Borax	Paquete de Kilo	5
105	Sulfato Ferroso	Paquete de Kilo	5
106	Sulfato de Manganeso	Paquete de Kilo	5
107	Molibdato de Sodio	Paquete por 50gr	2
108	Safersoil	Paquete por 500gr	2
109	Safermix	Paquete por 500gr	2
110	Micorrizas polvo seco inoculante	Paquete de Kilo (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	3
111	Hidrolato de Ajo-Ají	Envase por Lt, (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	5
112	Harina de Hueso	Paquete de Kilo, fertilizante orgánico rico en fósforo y calcio	5
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	6

AMELOG			
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
117	Bisagra para puerta	Paquete por 2, 3" Zincado, Bisagra Sin Plantilla, 3-1/2" x 3-1/2", Acabado Zincado, Montaje Mortaja Completa, Esquinas Cuadrado	2
118	Plástico transparente calibre 6	Lo más ancho y largo posible plástico virgen, 1k/m3	50
119	Plástico negro calibre 3	Ancho 3m, plástico virgen, 1k/m3	30
120	Caneca plástica de 55gl con tapa hermética	Material: Plástico de alta calidad Capacidad: 55 galones (208 litros) Dimensiones: 89cm (alto) x 61cm (diámetro) Color: Azul – Negro	5
124	Bandeja de germinación Regular de 128 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
125	Bandeja de germinación Profunda de 50 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
126	Sustrato (Turba o Sustracoco)	Los sustratos para plantas son materiales utilizados para cultivar plantas, proporcionando soporte, nutrientes y retención de agua. Deben cumplir requerimiento de producción, empaque y comercialización ICA vigente. (RESOLUCIÓN No. 00150)	50
127	Estante plástico ventilado de 3 o 4 niveles	Cada entrepaño resiste hasta 70 kg. Se puede usar tanto en garajes o depósitos como en establecimientos comerciales. Tiene superficie con orificios para los productos que requieren ventilación. Estantería ventilada 18 4 niveles negra 91x45x144cm	2
128	Mesa plegable de uso interior y exterior	Mesa Plegable Portafolio Fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor resistencia y durabilidad, Acero/Polietileno 122x60x73 Cm	2

129	Rociador de agua a presión 2L	-Válvula de liberación de presión de seguridad. -Fuerte palanca de bomba de aluminio. -Presión: 2.5BAR -Función de prensa y comunicado. -Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla. -Embalado por bolsa de polietileno	1
130	Abono Orgánico	Bulto x 50 kl, composición: nitrógeno Orgánico N Orgánico 1.26 % Nitrógeno Total NT 1.26 % MVH Fósforo 0.714 % Potasio 1.72 % Calcio CaO 1.16 % Magnesio MgO 0.433Humedad N.A. 12.2 % pH pH 8.41 Conductividad Eléctrica CE 11. Retención de Humedad Ret. Hum. 109 % Cenizas N.A. 58.3 % Perdidas por Volatilización N.A. 29.5 Capacidad de Intercambio Catiónico N.A. 0.757 g/cm3 Densidad Real (En Base Seca) COOx 18.2 Carbono Orgánico Oxidable Relación matemática Adimensiona	4
131	Canastilla plástica perforada	Color: Negro Dimensiones: 60x40x25cm Capacidad de carga: 25 Kg, puede apilar hasta 250 kg	6
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas	1
133	Registro 16 mm para sistema de riego por goteo	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua, Polietileno de alta densidad, Paquete por 12 unidades	2
134	Cinta de riego gota a gota	Rollo x 100 metros, cinta calibre 6.000 con goteros incorporados cada 20 cm cada gotero emite 0.9 Lph a 1.2 Lph y su presión de trabajo es 12 PSI	2

AMELOG

143	Mesa de trabajo acero inoxidable 304	Aprox 90x200x50cm con entrepaño, soporta hasta 100kg; Bases o patas en acero inoxidable redondo de 1"1/2; superficie elaborada en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con estabilidad y rigidez; Entrepaño fijo inferior elaborado en acero inoxidable 304 certificado calibre 18	3
145	Olla en acero inoxidable	Calibre 304 Grado Alimenticio, Capacidad 100 Litros con Tapa, Uso Industrial Profesional, 1.5mm de Grosor, Medidas 50cm x 50cm	2
150	Arado tipo japonés para motocultor 5"	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 5", japones desplazable, acero e alta resistencia, peso, 7.5 kilos,	1
152	Guadañas	Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 326 cc Potencia del motor: 09 kW Capacidad del tanque de combustible: 11 L Capacidad del tanque de aceite: 0 L Con protector de seguridad: Sí Diámetro de corte del disco de corte: 330 mm Peso: 73 kg Sistemas de corte: Disco de corte, Hilo Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Cardánico Tipo de manillar: Abierto Accesorios incluidos: Arn	1
153	Bomba de espalda (Fumigadora) manual	Tanque de Poliuretano de Alta Densidad. Palanca de Acero. Lanza en Acero Inox. Bomba Plástica PU interna. Pistón de Elastómero. Mangueras de PVC. Correas de Poliéster. Capacidad del tanque 20 litros. Longitud de la lanza 600mm. Presión Máximo 145 PSI. Peso neto 3.5 Kg. Dimensiones 57.5 x 36 x 21.5 cm	2
155	Barra agrícola	Material: acero, 1-1/8" 1200mm X 102 mm, Largo 120 cm, Escoplo 102 mm, Diámetro 1" (25 mm, Inner 3, Peso 12 lb.	2
157	Bolsas plásticas de vivero 9 x 18 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10

AMELOG

158	Bolsas plásticas de vivero 15 x 20 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
159	Bolsas plásticas de vivero 20 x 40 cm Cal 3 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
340	Sillas	Plásticas con apoya brazos y espaldar, alto 40, largo 50 ancho 40 cm, elaborada en polipropileno, textura perforada en asiento y espaldar, resistencia 114 kilos material 100% virgen tradicional.	10

Direccion: Cienaga de Oro, Cordoba, vereda El Burro, finca Las Mercedes	Contacto: Merly Hoyos, cel 3136622535

ASODEINCAS

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
5	Recipientes plásticos de diferentes tamaños (Juego)	Juego de 12 o 20 recipientes con tapa, con capacidades de almacenamiento entre 385ml el más pequeño y 1200ml el más grande	4
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho	12
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.	60
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g	1
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.	1
44	Picapasto 6Hp	Capacidad 600-1000Kg/h Motor gasolina 6.5hp Producción 600-1000kg/h Cuchillas 2 Contra cuchilla 1 , velocidad 3200-3500rpm Dimensiones (L x An x Al): 70 x 70 x 92 Peso: 32kg	1
45	Ensiladora	Capacidad 300-400Kg/h Equipo manual material: metal Capacidad: 400 kg/h Medida de tanque: 85 * 40 cm Palanca de presión: 180 cm Peso aproximado: 50 kg	2
46	Bolsas para ensilaje	60cmx120cm cal 5 o 6 Paquete por 100 unidades	15
47	Semilla de maíz para ensilaje	Paquete por Kg Todo en cumplimiento con la normativa establecida en la Resolución ICA 15141 del 2024 en su capítulo VI	500
48	Aditivo para ensilaje	Granulado o en polvo. Caja por 10	2

ASODEINCAS

49	Segadora De Cuchillas Triangulares Para Motocultor	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia min requerida: 7 hp Ancho de corte:105 cm Guías: De serie Altura de corte:10 cm Transmisión: Aceite Cant de cuchillas: 18 Cant de contra cuchillas: 19 Sistema de acople: Toma de fuerza Dimensiones (La x An X Al cm):95 x 45 x 82 cm	1
50	Sembradora para Motocultor	Dos surcos, sembrador con tolva Ancho Total de Siembra: 73cm Distancia entre líneas: 3cm Volumen de la tolva: 37 L Salida de Semillas: Regulable Peso: 50kg.	1
55	Motocultor	Arranque: Manual - Motor: 4 tiempos / OHV - Potencia del motor: 9,6 kW / 13 Hp - Combustible: Gasolina - Cilindrada: 389 cc - Seguridad: Parada automática - Velocidades: 4 + 2 - Ancho de trabajo: 800 - 1000 - 1200 - 1500 mm - Profundidad de trabajo: 320 mm - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1,1 L - Transmisión: Engranajes - Embrague: Multidiscos de fricción - Garantía del producto: 12 meses - Medidas (Alto x Largo x Ancho): 135 cm x 180 cm x 105 cm - Peso: 135 Kg Con llantas y arado fijo	1

ASODEINCAS

148	Aporcador para motocultor Apertura 24 – 45 CM	Acoplable al motocultor ítem 55 Funciones: Aporcado y Surcado (Arado) Material: Acero Compatibilidad: Motoazadas y Motocultores Apertura Alas: 6 posiciones de 25 a 45 cm Tipo de enganche: CGS Dimensiones Al x An x La cm: 52 x 45 (desplegado) x 40	1
57	Acaballonador	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 330 mm	1
151	Remolque para motocultor	Acoplable al motocultor ítem 55 Capacidad de carga: 500 Kg Suspensión: por hojas Freno: de campana Llantas: No 14 labrado de tracción N° de puertas: 3 abatibles Estructura: Metálica Dimensiones: 139 x 65.4 x 97.5 cm Peso: 105 Kg	1
60	Juego de llantas metálicas	Acoplables a llantas del motocultor ítem 55	1
61	Bomba de fumigación	Acoplable a motocultor ítem 55 Bomba de fumigación de alta presión de pistones - Tipo de bomba: Triple Accial - No. de cilindros: 3 - Diámetro: 30 - Presión máxima: 580 Psi / 40 Bar - Tipo de pistón: Acero	1
62	Pistola de fumigación	Acoplable a la bomba de fumigación ítem 61 Con boquilla de 3 Salidas para fumigadoras estacionarias	1
63	Manguera para fumigación	Acoplable a bomba de fumigación ítem 62. Manguera con 3 lonas, más refuerzo interno de malla en Nylon. Para trabajo pesado de fumigación. 100mts. Acoplada en los extremos	1

ASODEINCAS

64	Rotovator para motoazada	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia mínima requerida: 7 Hp - Profundidad: 15 a 20 cm - Diámetro externo: 32 cm - Ancho de trabajo: 50 - 60 cm - Transmisión: Engranaje - Velocidad avance: 2,9 Km/h - Número de cuchillas: 20 - Sistema de acople: Toma fuerza - Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 67 cm x 35 cm x 36 cm	1
67	Martillo de carpintero madera 20Oz		3
68	Alicate Universal	Alicate 7 Pulgadas Electricista Pro	3
69	Machete		4
70	Palín	Aprox 1.40m alto 18cm ancho, con cabo	4
71	Pala	Aprox 1.40m alto 23cm ancho, con cabo	4
73	Paladraga	45'' y Mango en Madera	4
74	Azadón	Aprox 1.30m alto, 2Kg	4
75	Zapapico	110 cm con mango de madera, Ancho 10 cm, Alto 27 cm, Peso 1 kg.	2
76	Carretilla	Aprox Capacidad 350Kg 28x69x93cm Llanta antipinchazo	2
154	Rastrillo de 14 dientes	Metálico con cabo de madera	4
78	Serrucho	Aprox 300 - 400mm	1
79	Segueta	Para hojas de 300mm	1
80	Decámetro	Cinta 50m en fibra de vidrio	1
81	Lima	Triangular de 6" u 8"	5
82	Hacha	Aprox 1Kg	1
83	Tijeras de poda	Tijera Para Podar 8'' Cuerpo En Aluminio	2
84	Baldes plásticos 12 Lt	Aforado	5
85	Frijol cabecita negra	Paquete de Kilo	20
86	Melón	Paquete de libra (454gr)	4
87	Sandía/Patilla	Paquete de libra (454gr)	4
88	Berenjena	Paquete de libra (454gr)	4
89	Ají jalapeño	Paquete de libra (454gr)	4
90	Maíz Amarillo	Paquete de Kilo	20
91	Ahuyama	Paquete de libra (454gr)	4
92	Pimentón rojo	Paquete de libra (454gr)	4
93	Maracuyá	Precio a 454gr	4

ASODEINCAS

94	Papaya melona roja	Precio a 454gr	4
95	Urea	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	2
96	Enmienda - Cal Dolomita	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	5
97	Roca Fosfórica al 24%	Precio por Kg	5
98	Fertilizante NPK	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	3
99	Melaza	Bulto de 30Kg	2
100	Sulfato de cobre	Paquete de Kilo	3
101	Sulfato de zinc	Paquete de Kilo	3
102	Sulfato de magnesio	Bulto de 25Kg	2
103	Sulfato de hierro	Paquete de Kilo	5
104	Borax	Paquete de Kilo	5
105	Sulfato Ferroso	Paquete de Kilo	5
106	Sulfato de Manganeso	Paquete de Kilo	5
107	Molibdato de Sodio	Paquete por 50gr	2
108	Safersoil	Paquete por 500gr	2
109	Safermix	Paquete por 500gr	2
110	Micorrizas polvo seco inoculante	Paquete de Kilo (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	3
111	Hidrolato de Ajo-Ají	Envase por Lt, (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	5
112	Harina de Hueso	Paquete de Kilo, fertilizante orgánico rico en fósforo y calcio	5
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	6
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4

ASODEINCAS

117	Bisagra para puerta	Paquete por 2, 3" Zincado, Bisagra Sin Plantilla, 3-1/2" x 3-1/2", Acabado Zincado, Montaje Mortaja Completa, Esquinas Cuadrado	2
118	Plástico transparente calibre 6	Lo más ancho y largo posible plástico virgen, 1k/m3	50
119	Plástico negro calibre 3	Ancho 3m, plástico virgen, 1k/m3	30
120	Caneca plástica de 55gl con tapa hermética	Material: Plástico de alta calidad Capacidad: 55 galones (208 litros) Dimensiones: 89cm (alto) x 61cm (diámetro) Color: Azul – Negro	5
124	Bandeja de germinación Regular de 128 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
125	Bandeja de germinación Profunda de 50 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
126	Sustrato (Turba o Sustracoco)	Los sustratos para plantas son materiales utilizados para cultivar plantas, proporcionando soporte, nutrientes y retención de agua. Deben cumplir requerimiento de producción, empaque y comercialización ICA vigente. (RESOLUCIÓN No. 00150)	50
127	Estante plástico ventilado de 3 o 4 niveles	Cada entrepaño resiste hasta 70 kg. Se puede usar tanto en garajes o depósitos como en establecimientos comerciales. Tiene superficie con orificios para los productos que requieren ventilación. Estantería ventilada 18 4 niveles negra 91x45x144cm	2
128	Mesa plegable de uso interior y exterior	Mesa Plegable Portafolio Fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor resistencia y durabilidad, Acero/Polietileno 122x60x73 Cm	2

ASODEINCAS

129	Rociador de agua a presión 2L	-Válvula de liberación de presión de seguridad. -Fuerte palanca de bomba de aluminio. -Presión: 2.5BAR -Función de prensa y comunicado. -Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla. -Embalado por bolsa de polietileno	1
130	Abono Orgánico	Bulto x 50 kl, composición: nitrógeno Orgánico N Orgánico 1.26 % Nitrógeno Total NT 1.26 % MVH Fósforo 0.714 % Potasio 1.72 % Calcio CaO 1.16 % Magnesio MgO 0.433Humedad N.A. 12.2 % pH pH 8.41 Conductividad Eléctrica CE 11. Retención de Humedad Ret. Hum. 109 % Cenizas N.A. 58.3 % Perdidas por Volatilización N.A. 29.5 Capacidad de Intercambio Catiónico N.A. 0.757 g/cm3 Densidad Real (En Base Seca) COOx 18.2 Carbono Orgánico Oxidable Relación matemática Adimensiona	4
131	Canastilla plástica perforada	Color: Negro Dimensiones: 60x40x25cm Capacidad de carga: 25 Kg, puede apilar hasta 250 kg	6
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas	1

ASODEINCAS

133	Registro 16 mm para sistema de riego por goteo	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua, Polietileno de alta densidad, Paquete por 12 unidades	2
134	Cinta de riego gota a gota	Rollo x 100 metros, cinta calibre 6.000 con goteros incorporados cada 20 cm cada gotero emite 0.9 Lph a 1.2 Lph y su presión de trabajo es 12 PSI	2
150	Arado tipo japonés para motocultor 5"	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 5", japones desplazable, acero e alta resistencia, peso, 7.5 kilos,	1
152	Guadañas	Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 326 cc Potencia del motor: 09 kW Capacidad del tanque de combustible: 11 L Capacidad del tanque de aceite: 0 L Con protector de seguridad: Sí Diámetro de corte del disco de corte: 330 mm Peso: 73 kg Sistemas de corte: Disco de corte, Hilo Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Cardánico Tipo de manillar: Abierto Accesorios incluidos: Arn	1
153	Bomba de espalda (Fumigadora) manual	Tanque de Poliuretano de Alta Densidad. Palanca de Acero. Lanza en Acero Inox. Bomba Plástica PU interna. Pistón de Elastómero. Mangueras de PVC. Correas de Poliéster. Capacidad del tanque 20 litros. Longitud de la lanza 600mm. Presión Máximo 145 PSI. Peso neto 3.5 Kg. Dimensiones 57.5 x 36 x 21.5 cm	2
155	Barra agrícola	Material: acero, 1-1/8" 1200mm X 102 mm, Largo 120 cm, Escoplo 102 mm, Diámetro 1" (25 mm, Inner 3, Peso 12 lb.	2

ASODEINCAS

157	Bolsas plásticas de vivero 9 x 18 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
158	Bolsas plásticas de vivero 15 x 20 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
159	Bolsas plásticas de vivero 20 x 40 cm Cal 3 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10

Direccion: Mahates Bolivar, vereda El Playon, finca El Playon	Contacto: Fabio Rafael Martinez, cel 3126964378

ASOCIACION CAMPESINOS DE LOS MONTES DE DIOS

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
8	Teja Zinc Ondulada	3m de largo x 0.8m ancho Cal 35	110
9	Amarres para teja con tapa plástica	Paquete por 100	10
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho	25
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.	120
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g	2
18	Malla plástica para gallinero	1.8m ancho x 50m largo	2
19	Polisombra verde o azul	100m largo x 2.10m ancho 80%	2
21	Alambre Galvanizado No 10		15
22	Malacate de manivela con cable y gancho	7m de cable, capacidad de arrastre 300Kg. Cuerpo, engranaje y cable en acero, gancho en acero carbono. Manivela con manija depolipropileno. Activación automática de freno.	2
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.	1
25	Codo 90° PVC 1/2" a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576	10
26	Unión PVC 1/2" a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576	16
27	Tees PVC 1/2" a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576	12
28	Tubo PVC 1/2 x 6m a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576	14
29	Limpiador de PVC	1/4 Gl, marca comercialmente reconocida	1
30	Pegante para PVC	1/8 Gl, marca comercialmente reconocida	3

ASOCIACION CAMPESINOS DE LOS MONTES DE DIOS

32	Comedero de tolva	Capacidad 12Kg Para 30 - 50 Gallinas cada uno Elaborado en polietileno altamente resistente	70
34	Nidal 36 puestos	Lámina galvanizada # 25-26 Largo 2m, alto 80cm Estructura metálica dos caras.	3
38	Pacas de cascarilla de arroz	Empaque por 50 Kg, comprimidos.	20
39	Promocalier l47 x galón	Composicion:VITAMINA A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, BIOTINA, PANTENOL, TREONINA, SERINA. Frasco por galón (3785 cc)	1
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	2
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas	2

ASOCIACION CAMPESINOS DE LOS MONTES DE DIOS

135	Caballetes Zinc	2.0m largo x 0.3m ancho, espesor 0.45 mm, recubierta de zinc 90g/m2 peso aproximado 3.98kl	14
137	Bebedero automático plástico de campana	medidas, 35 x 35 x 35, peso seco 800g, plástico de alta resistencia, Incluye manguera, peso, vástago y válvula de paso.	60

Direccion: Turbana Bolivar, vereda Turbana, finca Cachenche	Contacto: Enaldo Tovar, cel 3052580761

ASOMUVIC

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
19	Polisombra verde o azul	100m largo x 2.10m ancho 80%	5
38	Pacas de cascarilla de arroz	Empaque por 50 Kg, comprimidos.	40
39	Promocalier l47 x galón	Composicion:VITAMINA A, D3, E, B1, B2, B6, B12, K3, BIOTINA, PANTENOL, TREONINA, SERINA. Frasco por galón (3785 cc)	1

Direccion: Pereira Risaralda, vereda La Honda, finca La Granja y El Rosal.	Contacto: Adela Vanegas, cel 3225037360

AFROBOBAL

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
5	Recipientes plásticos de diferentes tamaños (Juego)	Juego de 12 o 20 recipientes con tapa, con capacidades de almacenamiento entre 385ml el más pequeño y 1200ml el más grande	4
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho	12
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.	60
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g	1
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.	1
40	Empacadora al vacío industrial	Barra de sellado: 300mm Cámara de vacío: 39x29,5x5cm Voltaje: 110V Potencia 370-400W Bomba de vacío: Cap 8m3/h Dimensiones: 49,5x34x37,5cm	2
42	Licuadora industrial 50 Lt	Motor de 3 HP monofásico Cuchilla de 6 aspas Totalmente en acero inoxidable Con desagüe y volcable sello mecánico en acero	2
55	Motocultor	Arranque: Manual - Motor: 4 tiempos / OHV - Potencia del motor: 9,6 kW / 13 Hp - Combustible: Gasolina - Cilindrada: 389 cc - Seguridad: Parada automática - Velocidades: 4 + 2 - Ancho de trabajo: 800 - 1000 - 1200 - 1500 mm - Profundidad de trabajo: 320 mm - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1,1 L - Transmisión: Engranajes - Embrague: Multidiscos de fricción - Garantía del producto: 12 meses - Medidas (Alto x Largo x Ancho): 135 cm x 180 cm x 105 cm - Peso: 135 Kg Con llantas y arado fijo	1

AFROBOBAL

148	Aporcador para motocultor Apertura 24 – 45 CM	Acoplable al motocultor ítem 55 Funciones: Aporcado y Surcado (Arado) Material: Acero Compatibilidad: Motoazadas y Motocultores Apertura Alas: 6 posiciones de 25 a 45 cm Tipo de enganche: CGS Dimensiones Al x An x La cm: 52 x 45 (desplegado) x 40	1
57	Acaballonador	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 330 mm	1
151	Remolque para motocultor	Acoplable al motocultor ítem 55 Capacidad de carga: 500 Kg Suspensión: por hojas Freno: de campana Llantas: No 14 labrado de tracción N° de puertas: 3 abatibles Estructura: Metálica Dimensiones: 139 x 65.4 x 97.5 cm Peso: 105 Kg	1
60	Juego de llantas metálicas	Acoplables a llantas del motocultor ítem 55	1
61	Bomba de fumigación	Acoplable a motocultor ítem 55 Bomba de fumigación de alta presión de pistones - Tipo de bomba: Triple Accial - No. de cilindros: 3 - Diámetro: 30 - Presión máxima: 580 Psi / 40 Bar - Tipo de pistón: Acero	1
62	Pistola de fumigación	Acoplable a la bomba de fumigación ítem 61 Con boquilla de 3 Salidas para fumigadoras estacionarias	1
63	Manguera para fumigación	Acoplable a bomba de fumigación ítem 62. Manguera con 3 lonas, más refuerzo interno de malla en Nylon. Para trabajo pesado de fumigación. 100mts. Acoplada en los extremos	1

AFROBOBAL

64	Rotovator para motoazada	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia mínima requerida: 7 Hp - Profundidad: 15 a 20 cm - Diámetro externo: 32 cm - Ancho de trabajo: 50 - 60 cm - Transmisión: Engranaje - Velocidad avance: 2,9 Km/h - Número de cuchillas: 20 - Sistema de acople: Toma fuerza - Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 67 cm x 35 cm x 36 cm	1
67	Martillo de carpintero madera 20Oz		3
68	Alicate Universal	Alicate 7 Pulgadas Electricista Pro	3
69	Machete		4
70	Palín	Aprox 1.40m alto 18cm ancho, con cabo	4
71	Pala	Aprox 1.40m alto 23cm ancho, con cabo	4
73	Paladraga	45'' y Mango en Madera	4
74	Azadón	Aprox 1.30m alto, 2Kg	4
75	Zapapico	110 cm con mango de madera, Ancho 10 cm, Alto 27 cm, Peso 1 kg.	2
76	Carretilla	Aprox Capacidad 350Kg 28x69x93cm Llanta antipinchazo	2
154	Rastrillo de 14 dientes	Metálico con cabo de madera	4
78	Serrucho	Aprox 300 - 400mm	1
79	Segueta	Para hojas de 300mm	1
80	Decámetro	Cinta 50m en fibra de vidrio	1
81	Lima	Triangular de 6" u 8"	5
82	Hacha	Aprox 1Kg	1
83	Tijeras de poda	Tijera Para Podar 8'' Cuerpo En Aluminio	2
84	Baldes plásticos 12 Lt	Aforado	5
85	Frijol cabecita negra	Paquete de Kilo	20
86	Melón	Paquete de libra (454gr)	4
87	Sandía/Patilla	Paquete de libra (454gr)	4
88	Berenjena	Paquete de libra (454gr)	4
89	Ají jalapeño	Paquete de libra (454gr)	4
90	Maíz Amarillo	Paquete de Kilo	20
91	Ahuyama	Paquete de libra (454gr)	4
92	Pimentón rojo	Paquete de libra (454gr)	4
93	Maracuyá	Precio a 454gr	4

AFROBOBAL

94	Papaya melona roja	Precio a 454gr	4
95	Urea	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	2
96	Enmienda - Cal Dolomita	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	5
97	Roca Fosfórica al 24%	Precio por Kg	5
98	Fertilizante NPK	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	3
99	Melaza	Bulto de 30Kg	2
100	Sulfato de cobre	Paquete de Kilo	3
101	Sulfato de zinc	Paquete de Kilo	3
102	Sulfato de magnesio	Bulto de 25Kg	2
103	Sulfato de hierro	Paquete de Kilo	5
104	Borax	Paquete de Kilo	5
105	Sulfato Ferroso	Paquete de Kilo	5
106	Sulfato de Manganeso	Paquete de Kilo	5
107	Molibdato de Sodio	Paquete por 50gr	2
108	Safersoil	Paquete por 500gr	2
109	Safermix	Paquete por 500gr	2
110	Micorrizas polvo seco inoculante	Paquete de Kilo (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	3
111	Hidrolato de Ajo-Ají	Envase por Lt, (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	5
112	Harina de Hueso	Paquete de Kilo, fertilizante orgánico rico en fósforo y calcio	5
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	6
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4

AFROBOBAL

116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
117	Bisagra para puerta	Paquete por 2, 3" Zincado, Bisagra Sin Plantilla, 3-1/2" x 3-1/2", Acabado Zincado, Montaje Mortaja Completa, Esquinas Cuadrado	2
118	Plástico transparente calibre 6	Lo más ancho y largo posible plástico virgen, 1k/m3	50
119	Plástico negro calibre 3	Ancho 3m, plástico virgen, 1k/m3	30
120	Caneca plástica de 55gl con tapa hermética	Material: Plástico de alta calidad Capacidad: 55 galones (208 litros) Dimensiones: 89cm (alto) x 61cm (diámetro) Color: Azul – Negro	5
124	Bandeja de germinación Regular de 128 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
125	Bandeja de germinación Profunda de 50 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
126	Sustrato (Turba o Sustracoco)	Los sustratos para plantas son materiales utilizados para cultivar plantas, proporcionando soporte, nutrientes y retención de agua. Deben cumplir requerimiento de producción, empaque y comercialización ICA vigente. (RESOLUCIÓN No. 00150)	50
127	Estante plástico ventilado de 3 o 4 niveles	Cada entrepaño resiste hasta 70 kg. Se puede usar tanto en garajes o depósitos como en establecimientos comerciales. Tiene superficie con orificios para los productos que requieren ventilación. Estantería ventilada 18 4 niveles negra 91x45x144cm	2
128	Mesa plegable de uso interior y exterior	Mesa Plegable Portafolio Fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor resistencia y durabilidad, Acero/Polietileno 122x60x73 Cm	2

AFROBOBAL

129	Rociador de agua a presión 2L	-Válvula de liberación de presión de seguridad. -Fuerte palanca de bomba de aluminio. -Presión: 2.5BAR -Función de prensa y comunicado. -Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla. -Embalado por bolsa de polietileno	1
130	Abono Orgánico	Bulto x 50 kl, composición: nitrógeno Orgánico N Orgánico 1.26 % Nitrógeno Total NT 1.26 % MVH Fósforo 0.714 % Potasio 1.72 % Calcio CaO 1.16 % Magnesio MgO 0.433Humedad N.A. 12.2 % pH pH 8.41 Conductividad Eléctrica CE 11. Retención de Humedad Ret. Hum. 109 % Cenizas N.A. 58.3 % Perdidas por Volatilización N.A. 29.5 Capacidad de Intercambio Catiónico N.A. 0.757 g/cm3 Densidad Real (En Base Seca) COOx 18.2 Carbono Orgánico Oxidable Relación matemática Adimensiona	4
131	Canastilla plástica perforada	Color: Negro Dimensiones: 60x40x25cm Capacidad de carga: 25 Kg, puede apilar hasta 250 kg	6
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas	1

AFROBOBAL

133	Registro 16 mm para sistema de riego por goteo	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua, Polietileno de alta densidad, Paquete por 12 unidades	2
134	Cinta de riego gota a gota	Rollo x 100 metros, cinta calibre 6.000 con goteros incorporados cada 20 cm cada gotero emite 0.9 Lph a 1.2 Lph y su presión de trabajo es 12 PSI	2
143	Mesa de trabajo acero inoxidable 304	Aprox 90x200x50cm con entrepaño, soporta hasta 100kg; Bases o patas en acero inoxidable redondo de 1"1/2; superficie elaborada en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con estabilidad y rigidez; Entrepaño fijo inferior elaborado en acero inoxidable 304 certificado calibre 18	2
145	Olla en acero inoxidable	Calibre 304 Grado Alimenticio, Capacidad 100 Litros con Tapa, Uso Industrial Profesional, 1.5mm de Grosor, Medidas 50cm x 50cm	2
146	Alambre de púas	Calibre 12,5 x 500 mts galvanizado, diámetro del cordón 2.59 mm, diámetro púa 1.9 mm, distancia entre púas 152 - 162 mm, carga de rotura 350 kgf, capa de zinc 50 - 70 g/m2, peso 10.25 kg/m	10
150	Arado tipo japonés para motocultor 5"	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 5", japones desplazable, acero e alta resistencia, peso, 7.5 kilos,	1

AFROBOBAL

152	Guadañas	Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 326 cc Potencia del motor: 09 kW Capacidad del tanque de combustible: 11 L Capacidad del tanque de aceite: 0 L Con protector de seguridad: Sí Diámetro de corte del disco de corte: 330 mm Peso: 73 kg Sistemas de corte: Disco de corte, Hilo Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Cardánico Tipo de manillar: Abierto Accesorios incluidos: Arn	1
153	Bomba de espalda (Fumigadora) manual	Tanque de Poliuretano de Alta Densidad. Palanca de Acero. Lanza en Acero Inox. Bomba Plástica PU interna. Pistón de Elastómero. Mangueras de PVC. Correas de Poliéster. Capacidad del tanque 20 litros. Longitud de la lanza 600mm. Presión Máximo 145 PSI. Peso neto 3.5 Kg. Dimensiones 57.5 x 36 x 21.5 cm	2
155	Barra agrícola	Material: acero, 1-1/8" 1200mm X 102 mm, Largo 120 cm, Escoplo 102 mm, Diámetro 1" (25 mm, Inner 3, Peso 12 lb.	2
157	Bolsas plásticas de vivero 9 x 18 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10

AFROBOBAL

158	Bolsas plásticas de vivero 15 x 20 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
159	Bolsas plásticas de vivero 20 x 40 cm Cal 3 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
209	Congelador Horizontal	199 Lt chest Freezer, alto: 84.5, ancho 88 cm, 55 cm de largo, mínimo 1 año de garantía, estructura en lamina galvanizada recubierta, potencia 75 w, voltaje 115 v, tipo refrigerante: frio directo, Chapa de seguridad, 2 Patas niveladoras y 2 rodachinas, gabinete interno, sistema dual (refrigerador y congelador), empaque removible, bajo nivel de ruido, iluminación led, canastilla de alta resistencia	4

Direccion: Necocli Antioquia, vereda Bobal La Playa, finca La Escoba.	Contacto: Denis Santana, cel 3122495921

AQTC

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
5	Recipientes plásticos de diferentes tamaños (Juego)	Juego de 12 o 20 recipientes con tapa, con capacidades de almacenamiento entre 385ml el más pequeño y 1200ml el más grande	4
8	Teja Zinc Ondulada	3m de largo x 0.8m ancho Cal 35	30
9	Amarres para teja con tapa plástica	Paquete por 100	3
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho	42
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.	90
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g	3
18	Malla plástica para gallinero	1.8m ancho x 50m largo	6
19	Polisombra verde o azul	100m largo x 2.10m ancho 80%	3
21	Alambre Galvanizado No 10		4
22	Malacate de manivela con cable y gancho	7m de cable, capacidad de arrastre 300Kg. Cuerpo, engranaje y cable en acero, gancho en acero carbono. Manivela con manija depolipropileno. Activación automática de freno.	2
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.	2
25	Codo 90° PVC 1/2" a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576	5
26	Unión PVC 1/2" a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576	10
27	Tees PVC 1/2" a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576	15
28	Tubo PVC 1/2 x 6m a presión	Fabricados bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la Presión (serie RDE), NTC 1339 y NTC 576	5
29	Limpiador de PVC	1/4 Gl, marca comercialmente reconocida	1

AQTC

30	Pegante para PVC	1/8 Gl, marca comercialmente reconocida	2
32	Comedero de tolva	Capacidad 12Kg Para 30 - 50 Gallinas cada uno Elaborado en polietileno altamente resistente	15
34	Nidal 36 puestos	Lámina galvanizada # 25-26 Largo 2m, alto 80cm Estructura metálica dos caras.	2
38	Pacas de cascarilla de arroz	Empaque por 50 Kg, comprimidos.	20
55	Motocultor	Arranque: Manual - Motor: 4 tiempos / OHV - Potencia del motor: 9,6 kW / 13 Hp - Combustible: Gasolina - Cilindrada: 389 cc - Seguridad: Parada automática - Velocidades: 4 + 2 - Ancho de trabajo: 800 - 1000 - 1200 - 1500 mm - Profundidad de trabajo: 320 mm - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1,1 L - Transmisión: Engranajes - Embrague: Multidiscos de fricción - Garantía del producto: 12 meses - Medidas (Alto x Largo x Ancho): 135 cm x 180 cm x 105 cm - Peso: 135 Kg Con llantas y arado fijo	1
148	Aporcador para motocultor Apertura 24 – 45 CM	Acoplable al motocultor ítem 55 Funciones: Aporcado y Surcado (Arado) Material: Acero Compatibilidad: Motoazadas y Motocultores Apertura Alas: 6 posiciones de 25 a 45 cm Tipo de enganche: CGS Dimensiones Al x An x La cm: 52 x 45 (desplegado) x 40	1
57	Acaballonador	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 330 mm	1

AQTC

151	Remolque para motocultor	Acoplable al motocultor ítem 55 Capacidad de carga: 500 Kg Suspensión: por hojas Freno: de campana Llantas: No 14 labrado de tracción N° de puertas: 3 abatibles Estructura: Metálica Dimensiones: 139 x 65.4 x 97.5 cm Peso: 105 Kg	1
60	Juego de llantas metálicas	Acoplables a llantas del motocultor ítem 55	1
61	Bomba de fumigación	Acoplable a motocultor ítem 55 Bomba de fumigación de alta presión de pistones - Tipo de bomba: Triple Accial - No. de cilindros: 3 - Diámetro: 30 - Presión máxima: 580 Psi / 40 Bar - Tipo de pistón: Acero	1
62	Pistola de fumigación	Acoplable a la bomba de fumigación ítem 61 Con boquilla de 3 Salidas para fumigadoras estacionarias	1
63	Manguera para fumigación	Acoplable a bomba de fumigación ítem 62. Manguera con 3 lonas, más refuerzo interno de malla en Nylon. Para trabajo pesado de fumigación. 100mts. Acoplada en los extremos	1
64	Rotovator para motoazada	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia mínima requerida: 7 Hp - Profundidad: 15 a 20 cm - Diámetro externo: 32 cm - Ancho de trabajo: 50 - 60 cm - Transmisión: Engranaje - Velocidad avance: 2,9 Km/h - Número de cuchillas: 20 - Sistema de acople: Toma fuerza - Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 67 cm x 35 cm x 36 cm	1
67	Martillo de carpintero madera 20Oz		3
68	Alicate Universal	Alicate 7 Pulgadas Electricista Pro	3
69	Machete		4

AQTC

70	Palín	Aprox 1.40m alto 18cm ancho, con cabo	4
71	Pala	Aprox 1.40m alto 23cm ancho, con cabo	4
73	Paladraga	45'' y Mango en Madera	4
74	Azadón	Aprox 1.30m alto, 2Kg	4
75	Zapapico	110 cm con mango de madera, Ancho 10 cm, Alto 27 cm, Peso 1 kg.	2
76	Carretilla	Aprox Capacidad 350Kg 28x69x93cm Llanta antipinchazo	2
154	Rastrillo de 14 dientes	Metálico con cabo de madera	4
78	Serrucho	Aprox 300 - 400mm	1
79	Segueta	Para hojas de 300mm	1
80	Decámetro	Cinta 50m en fibra de vidrio	1
81	Lima	Triangular de 6" u 8"	5
82	Hacha	Aprox 1Kg	1
83	Tijeras de poda	Tijera Para Podar 8'' Cuerpo En Aluminio	2
84	Baldes plásticos 12 Lt	Aforado	5
85	Frijol cabecita negra	Paquete de Kilo	20
86	Melón	Paquete de libra (454gr)	4
87	Sandía/Patilla	Paquete de libra (454gr)	4
88	Berenjena	Paquete de libra (454gr)	4
89	Ají jalapeño	Paquete de libra (454gr)	4
90	Maíz Amarillo	Paquete de Kilo	20
91	Ahuyama	Paquete de libra (454gr)	4
92	Pimentón rojo	Paquete de libra (454gr)	4
93	Maracuyá	Precio a 454gr	4
94	Papaya melona roja	Precio a 454gr	4
95	Urea	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	2
96	Enmienda - Cal Dolomita	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	5
97	Roca Fosfórica al 24%	Precio por Kg	5
98	Fertilizante NPK	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	3
99	Melaza	Bulto de 30Kg	2
100	Sulfato de cobre	Paquete de Kilo	3
101	Sulfato de zinc	Paquete de Kilo	3
102	Sulfato de magnesio	Bulto de 25Kg	2

AQTC

103	Sulfato de hierro	Paquete de Kilo	5
104	Borax	Paquete de Kilo	5
105	Sulfato Ferroso	Paquete de Kilo	5
106	Sulfato de Manganeso	Paquete de Kilo	5
107	Molibdato de Sodio	Paquete por 50gr	2
108	Safersoil	Paquete por 500gr	2
109	Safermix	Paquete por 500gr	2
110	Micorrizas polvo seco inoculante	Paquete de Kilo (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	3
111	Hidrolato de Ajo-Ají	Envase por Lt, (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	5
112	Harina de Hueso	Paquete de Kilo, fertilizante orgánico rico en fósforo y calcio	5
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	7
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	6
116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	6
117	Bisagra para puerta	Paquete por 2, 3" Zincado, Bisagra Sin Plantilla, 3-1/2" x 3-1/2", Acabado Zincado, Montaje Mortaja Completa, Esquinas Cuadrado	2
118	Plástico transparente calibre 6	Lo más ancho y largo posible plástico virgen, 1k/m3	50
119	Plástico negro calibre 3	Ancho 3m, plástico virgen, 1k/m3	30
120	Caneca plástica de 55gl con tapa hermética	Material: Plástico de alta calidad Capacidad: 55 galones (208 litros) Dimensiones: 89cm (alto) x 61cm (diámetro) Color: Azul – Negro	5
124	Bandeja de germinación Regular de 128 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
125	Bandeja de germinación Profunda de 50 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12

126	Sustrato (Turba o Sustracoco)	Los sustratos para plantas son materiales utilizados para cultivar plantas, proporcionando soporte, nutrientes y retención de agua. Deben cumplir requerimiento de producción, empaque y comercialización ICA vigente. (RESOLUCIÓN No. 00150)	50
127	Estante plástico ventilado de 3 o 4 niveles	Cada entrepaño resiste hasta 70 kg. Se puede usar tanto en garajes o depósitos como en establecimientos comerciales. Tiene superficie con orificios para los productos que requieren ventilación. Estantería ventilada 18 4 niveles negra 91x45x144cm	2
128	Mesa plegable de uso interior y exterior	Mesa Plegable Portafolio Fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor resistencia y durabilidad, Acero/Polietileno 122x60x73 Cm	2
129	Rociador de agua a presión 2L	-Válvula de liberación de presión de seguridad. -Fuerte palanca de bomba de aluminio. -Presión: 2.5BAR -Función de prensa y comunicado. -Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla. -Embalado por bolsa de polietileno	1

130	Abono Orgánico	Bulto x 50 kl, composición: nitrógeno Orgánico N Orgánico 1.26 % Nitrógeno Total NT 1.26 % MVH Fósforo 0.714 % Potasio 1.72 % Calcio CaO 1.16 % Magnesio MgO 0.433Humedad N.A. 12.2 % pH pH 8.41 Conductividad Eléctrica CE 11. Retención de Humedad Ret. Hum. 109 % Cenizas N.A. 58.3 % Perdidas por Volatilización N.A. 29.5 Capacidad de Intercambio Catiónico N.A. 0.757 g/cm3 Densidad Real (En Base Seca) COOx 18.2 Carbono Orgánico Oxidable Relación matemática Adimensiona	4
131	Canastilla plástica perforada	Color: Negro Dimensiones: 60x40x25cm Capacidad de carga: 25 Kg, puede apilar hasta 250 kg	6
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas	2
133	Registro 16 mm para sistema de riego por goteo	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua, Polietileno de alta densidad, Paquete por 12 unidades	2
134	Cinta de riego gota a gota	Rollo x 100 metros, cinta calibre 6.000 con goteros incorporados cada 20 cm cada gotero emite 0.9 Lph a 1.2 Lph y su presión de trabajo es 12 PSI	2
135	Caballetes Zinc	2.0m largo x 0.3m ancho, espesor 0.45 mm, recubierta de zinc 90g/m2 peso aproximado 3.98kl	5

137	Bebedero automático plástico de campana	medidas, 35 x 35 x 35, peso seco 800g, plástico de alta resistencia, Incluye manguera, peso, vástago y válvula de paso.	10
150	Arado tipo japonés para motocultor 5"	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 5", japones desplazable, acero e alta resistencia, peso, 7.5 kilos,	1
152	Guadañas	Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 326 cc Potencia del motor: 09 kW Capacidad del tanque de combustible: 11 L Capacidad del tanque de aceite: 0 L Con protector de seguridad: Sí Diámetro de corte del disco de corte: 330 mm Peso: 73 kg Sistemas de corte: Disco de corte, Hilo Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Cardánico Tipo de manillar: Abierto Accesorios incluidos: Arn	1
153	Bomba de espalda (Fumigadora) manual	Tanque de Poliuretano de Alta Densidad. Palanca de Acero. Lanza en Acero Inox. Bomba Plástica PU interna. Pistón de Elastómero. Mangueras de PVC. Correas de Poliéster. Capacidad del tanque 20 litros. Longitud de la lanza 600mm. Presión Máximo 145 PSI. Peso neto 3.5 Kg. Dimensiones 57.5 x 36 x 21.5 cm	2

AQTC

155	Barra agrícola	Material: acero, 1-1/8" 1200mm X 102 mm, Largo 120 cm, Escoplo 102 mm, Diámetro 1" (25 mm, Inner 3, Peso 12 lb.	2
157	Bolsas plásticas de vivero 9 x 18 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
158	Bolsas plásticas de vivero 15 x 20 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
159	Bolsas plásticas de vivero 20 x 40 cm Cal 3 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10

Direccion: Montenegro Quindio, vereda La Julia, finca Guadualito.	Contacto: Samuel Botero Quintero, 3126144943

CABILDO INDIGENA LOS PEREZ

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
5	Recipientes plásticos de diferentes tamaños (Juego)	Juego de 12 o 20 recipientes con tapa, con capacidades de almacenamiento entre 385ml el más pequeño y 1200ml el más grande	4
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho	12
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.	60
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g	1
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.	1
44	Picapasto 6Hp	Capacidad 600-1000Kg/h Motor gasolina 6.5hp Producción 600-1000kg/h Cuchillas 2 Contra cuchilla 1 , velocidad 3200-3500rpm Dimensiones (L x An x Al): 70 x 70 x 92 Peso: 32kg	1
45	Ensiladora	Capacidad 300-400Kg/h Equipo manual material: metal Capacidad: 400 kg/h Medida de tanque: 85 * 40 cm Palanca de presión: 180 cm Peso aproximado: 50 kg	2
46	Bolsas para ensilaje	60cmx120cm cal 5 o 6 Paquete por 100 unidades	15
47	Semilla de maíz para ensilaje	Paquete por Kg Todo en cumplimiento con la normativa establecida en la Resolución ICA 15141 del 2024 en su capítulo VI	500
48	Aditivo para ensilaje	Granulado o en polvo. Caja por 10	2

CABILDO INDIGENA LOS PEREZ

49	Segadora De Cuchillas Triangulares Para Motocultor	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia min requerida: 7 hp Ancho de corte:105 cm Guías: De serie Altura de corte:10 cm Transmisión: Aceite Cant de cuchillas: 18 Cant de contra cuchillas: 19 Sistema de acople: Toma de fuerza Dimensiones (La x An X Al cm):95 x 45 x 82 cm	1
50	Sembradora para Motocultor	Dos surcos, sembrador con tolva Ancho Total de Siembra: 73cm Distancia entre líneas: 3cm Volumen de la tolva: 37 L Salida de Semillas: Regulable Peso: 50kg.	1
55	Motocultor	Arranque: Manual - Motor: 4 tiempos / OHV - Potencia del motor: 9,6 kW / 13 Hp - Combustible: Gasolina - Cilindrada: 389 cc - Seguridad: Parada automática - Velocidades: 4 + 2 - Ancho de trabajo: 800 - 1000 - 1200 - 1500 mm - Profundidad de trabajo: 320 mm - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1,1 L - Transmisión: Engranajes - Embrague: Multidiscos de fricción - Garantía del producto: 12 meses - Medidas (Alto x Largo x Ancho): 135 cm x 180 cm x 105 cm - Peso: 135 Kg Con llantas y arado fijo	1

CABILDO INDIGENA LOS PEREZ

148	Aporcador para motocultor Apertura 24 – 45 CM	Acoplable al motocultor ítem 55 Funciones: Aporcado y Surcado (Arado) Material: Acero Compatibilidad: Motoazadas y Motocultores Apertura Alas: 6 posiciones de 25 a 45 cm Tipo de enganche: CGS Dimensiones Al x An x La cm: 52 x 45 (desplegado) x 40	1
57	Acaballonador	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 330 mm	1
151	Remolque para motocultor	Acoplable al motocultor ítem 55 Capacidad de carga: 500 Kg Suspensión: por hojas Freno: de campana Llantas: No 14 labrado de tracción N° de puertas: 3 abatibles Estructura: Metálica Dimensiones: 139 x 65.4 x 97.5 cm Peso: 105 Kg	1
60	Juego de llantas metálicas	Acoplables a llantas del motocultor ítem 55	1
61	Bomba de fumigación	Acoplable a motocultor ítem 55 Bomba de fumigación de alta presión de pistones - Tipo de bomba: Triple Accial - No. de cilindros: 3 - Diámetro: 30 - Presión máxima: 580 Psi / 40 Bar - Tipo de pistón: Acero	1
62	Pistola de fumigación	Acoplable a la bomba de fumigación ítem 61 Con boquilla de 3 Salidas para fumigadoras estacionarias	1
63	Manguera para fumigación	Acoplable a bomba de fumigación ítem 62. Manguera con 3 lonas, más refuerzo interno de malla en Nylon. Para trabajo pesado de fumigación. 100mts. Acoplada en los extremos	1

CABILDO INDIGENA LOS PEREZ

64	Rotovator para motoazada	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia mínima requerida: 7 Hp - Profundidad: 15 a 20 cm - Diámetro externo: 32 cm - Ancho de trabajo: 50 - 60 cm - Transmisión: Engranaje - Velocidad avance: 2,9 Km/h - Número de cuchillas: 20 - Sistema de acople: Toma fuerza - Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 67 cm x 35 cm x 36 cm	1
67	Martillo de carpintero madera 20Oz		3
68	Alicate Universal	Alicate 7 Pulgadas Electricista Pro	3
69	Machete		4
70	Palín	Aprox 1.40m alto 18cm ancho, con cabo	4
71	Pala	Aprox 1.40m alto 23cm ancho, con cabo	4
73	Paladraga	45'' y Mango en Madera	4
74	Azadón	Aprox 1.30m alto, 2Kg	4
75	Zapapico	110 cm con mango de madera, Ancho 10 cm, Alto 27 cm, Peso 1 kg.	2
76	Carretilla	Aprox Capacidad 350Kg 28x69x93cm Llanta antipinchazo	2
154	Rastrillo de 14 dientes	Metálico con cabo de madera	4
78	Serrucho	Aprox 300 - 400mm	1
79	Segueta	Para hojas de 300mm	1
80	Decámetro	Cinta 50m en fibra de vidrio	1
81	Lima	Triangular de 6" u 8"	5
82	Hacha	Aprox 1Kg	1
83	Tijeras de poda	Tijera Para Podar 8'' Cuerpo En Aluminio	2
84	Baldes plásticos 12 Lt	Aforado	5
85	Frijol cabecita negra	Paquete de Kilo	20
86	Melón	Paquete de libra (454gr)	4
87	Sandía/Patilla	Paquete de libra (454gr)	4
88	Berenjena	Paquete de libra (454gr)	4
89	Ají jalapeño	Paquete de libra (454gr)	4
90	Maíz Amarillo	Paquete de Kilo	20
91	Ahuyama	Paquete de libra (454gr)	4
92	Pimentón rojo	Paquete de libra (454gr)	4
93	Maracuyá	Precio a 454gr	4

CABILDO INDIGENA LOS PEREZ

94	Papaya melona roja	Precio a 454gr	4
95	Urea	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	2
96	Enmienda - Cal Dolomita	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	5
97	Roca Fosfórica al 24%	Precio por Kg	5
98	Fertilizante NPK	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	3
99	Melaza	Bulto de 30Kg	2
100	Sulfato de cobre	Paquete de Kilo	3
101	Sulfato de zinc	Paquete de Kilo	3
102	Sulfato de magnesio	Bulto de 25Kg	2
103	Sulfato de hierro	Paquete de Kilo	5
104	Borax	Paquete de Kilo	5
105	Sulfato Ferroso	Paquete de Kilo	5
106	Sulfato de Manganeso	Paquete de Kilo	5
107	Molibdato de Sodio	Paquete por 50gr	2
108	Safersoil	Paquete por 500gr	2
109	Safermix	Paquete por 500gr	2
110	Micorrizas polvo seco inoculante	Paquete de Kilo (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	3
111	Hidrolato de Ajo-Ají	Envase por Lt, (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	5
112	Harina de Hueso	Paquete de Kilo, fertilizante orgánico rico en fósforo y calcio	5
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	6
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4

CABILDO INDIGENA LOS PEREZ

116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
117	Bisagra para puerta	Paquete por 2, 3" Zincado, Bisagra Sin Plantilla, 3-1/2" x 3-1/2", Acabado Zincado, Montaje Mortaja Completa, Esquinas Cuadrado	2
118	Plástico transparente calibre 6	Lo más ancho y largo posible plástico virgen, 1k/m3	50
119	Plástico negro calibre 3	Ancho 3m, plástico virgen, 1k/m3	30
120	Caneca plástica de 55gl con tapa hermética	Material: Plástico de alta calidad Capacidad: 55 galones (208 litros) Dimensiones: 89cm (alto) x 61cm (diámetro) Color: Azul – Negro	5
124	Bandeja de germinación Regular de 128 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
125	Bandeja de germinación Profunda de 50 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
126	Sustrato (Turba o Sustracoco)	Los sustratos para plantas son materiales utilizados para cultivar plantas, proporcionando soporte, nutrientes y retención de agua. Deben cumplir requerimiento de producción, empaque y comercialización ICA vigente. (RESOLUCIÓN No. 00150)	50
127	Estante plástico ventilado de 3 o 4 niveles	Cada entrepaño resiste hasta 70 kg. Se puede usar tanto en garajes o depósitos como en establecimientos comerciales. Tiene superficie con orificios para los productos que requieren ventilación. Estantería ventilada 18 4 niveles negra 91x45x144cm	2
128	Mesa plegable de uso interior y exterior	Mesa Plegable Portafolio Fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor resistencia y durabilidad, Acero/Polietileno 122x60x73 Cm	2

CABILDO INDIGENA LOS PEREZ

129	Rociador de agua a presión 2L	-Válvula de liberación de presión de seguridad. -Fuerte palanca de bomba de aluminio. -Presión: 2.5BAR -Función de prensa y comunicado. -Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla. -Embalado por bolsa de polietileno	1
130	Abono Orgánico	Bulto x 50 kl, composición: nitrógeno Orgánico N Orgánico 1.26 % Nitrógeno Total NT 1.26 % MVH Fósforo 0.714 % Potasio 1.72 % Calcio CaO 1.16 % Magnesio MgO 0.433Humedad N.A. 12.2 % pH pH 8.41 Conductividad Eléctrica CE 11. Retención de Humedad Ret. Hum. 109 % Cenizas N.A. 58.3 % Perdidas por Volatilización N.A. 29.5 Capacidad de Intercambio Catiónico N.A. 0.757 g/cm3 Densidad Real (En Base Seca) COOx 18.2 Carbono Orgánico Oxidable Relación matemática Adimensiona	4
131	Canastilla plástica perforada	Color: Negro Dimensiones: 60x40x25cm Capacidad de carga: 25 Kg, puede apilar hasta 250 kg	6
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas	1

CABILDO INDIGENA LOS PEREZ

133	Registro 16 mm para sistema de riego por goteo	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua, Polietileno de alta densidad, Paquete por 12 unidades	2
134	Cinta de riego gota a gota	Rollo x 100 metros, cinta calibre 6.000 con goteros incorporados cada 20 cm cada gotero emite 0.9 Lph a 1.2 Lph y su presión de trabajo es 12 PSI	2
150	Arado tipo japonés para motocultor 5"	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 5", japones desplazable, acero e alta resistencia, peso, 7.5 kilos,	1
152	Guadañas	Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 326 cc Potencia del motor: 09 kW Capacidad del tanque de combustible: 11 L Capacidad del tanque de aceite: 0 L Con protector de seguridad: Sí Diámetro de corte del disco de corte: 330 mm Peso: 73 kg Sistemas de corte: Disco de corte, Hilo Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Cardánico Tipo de manillar: Abierto Accesorios incluidos: Arn	1
153	Bomba de espalda (Fumigadora) manual	Tanque de Poliuretano de Alta Densidad. Palanca de Acero. Lanza en Acero Inox. Bomba Plástica PU interna. Pistón de Elastómero. Mangueras de PVC. Correas de Poliéster. Capacidad del tanque 20 litros. Longitud de la lanza 600mm. Presión Máximo 145 PSI. Peso neto 3.5 Kg. Dimensiones 57.5 x 36 x 21.5 cm	2
155	Barra agrícola	Material: acero, 1-1/8" 1200mm X 102 mm, Largo 120 cm, Escoplo 102 mm, Diámetro 1" (25 mm, Inner 3, Peso 12 lb.	2

CABILDO INDIGENA LOS PEREZ

157	Bolsas plásticas de vivero 9 x 18 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
158	Bolsas plásticas de vivero 15 x 20 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
159	Bolsas plásticas de vivero 20 x 40 cm Cal 3 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10

Direccion: Sampues Sucre, vereda Los Perez, finca Los Laureles	Contacto: Neder Perez, cel 3107483162

COOFORTUNA

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
5	Recipientes plásticos de diferentes tamaños (Juego)	Juego de 12 o 20 recipientes con tapa, con capacidades de almacenamiento entre 385ml el más pequeño y 1200ml el más grande	4
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho	12
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.	60
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g	1
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.	1
55	Motocultor	Arranque: Manual - Motor: 4 tiempos / OHV - Potencia del motor: 9,6 kW / 13 Hp - Combustible: Gasolina - Cilindrada: 389 cc - Seguridad: Parada automática - Velocidades: 4 + 2 - Ancho de trabajo: 800 - 1000 - 1200 - 1500 mm - Profundidad de trabajo: 320 mm - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1,1 L - Transmisión: Engranajes - Embrague: Multidiscos de fricción - Garantía del producto: 12 meses - Medidas (Alto x Largo x Ancho): 135 cm x 180 cm x 105 cm - Peso: 135 Kg Con llantas y arado fijo	1
148	Aporcador para motocultor Apertura 24 – 45 CM	Acoplable al motocultor ítem 55 Funciones: Aporcado y Surcado (Arado) Material: Acero Compatibilidad: Motoazadas y Motocultores Apertura Alas: 6 posiciones de 25 a 45 cm Tipo de enganche: CGS Dimensiones Al x An x La cm: 52 x 45 (desplegado) x 40	1

COOFORTUNA

57	Acaballonador	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 330 mm	1
151	Remolque para motocultor	Acoplable al motocultor ítem 55 Capacidad de carga: 500 Kg Suspensión: por hojas Freno: de campana Llantas: No 14 labrado de tracción N° de puertas: 3 abatibles Estructura: Metálica Dimensiones: 139 x 65.4 x 97.5 cm Peso: 105 Kg	1
60	Juego de llantas metálicas	Acoplables a llantas del motocultor ítem 55	1
61	Bomba de fumigación	Acoplable a motocultor ítem 55 Bomba de fumigación de alta presión de pistones - Tipo de bomba: Triple Accial - No. de cilindros: 3 - Diámetro: 30 - Presión máxima: 580 Psi / 40 Bar - Tipo de pistón: Acero	1
62	Pistola de fumigación	Acoplable a la bomba de fumigación ítem 61 Con boquilla de 3 Salidas para fumigadoras estacionarias	1
63	Manguera para fumigación	Acoplable a bomba de fumigación ítem 62. Manguera con 3 lonas, más refuerzo interno de malla en Nylon. Para trabajo pesado de fumigación. 100mts. Acoplada en los extremos	1
64	Rotovator para motoazada	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia mínima requerida: 7 Hp - Profundidad: 15 a 20 cm - Diámetro externo: 32 cm - Ancho de trabajo: 50 - 60 cm - Transmisión: Engranaje - Velocidad avance: 2,9 Km/h - Número de cuchillas: 20 - Sistema de acople: Toma fuerza - Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 67 cm x 35 cm x 36 cm	1
67	Martillo de carpintero madera 20Oz		3
68	Alicate Universal	Alicate 7 Pulgadas Electricista Pro	3

COOFORTUNA

69	Machete		4
70	Palín	Aprox 1.40m alto 18cm ancho, con cabo	4
71	Pala	Aprox 1.40m alto 23cm ancho, con cabo	4
73	Paladraga	45'' y Mango en Madera	4
74	Azadón	Aprox 1.30m alto, 2Kg	4
75	Zapapico	110 cm con mango de madera, Ancho 10 cm, Alto 27 cm, Peso 1 kg.	2
76	Carretilla	Aprox Capacidad 350Kg 28x69x93cm Llanta antipinchazo	2
154	Rastrillo de 14 dientes	Metálico con cabo de madera	4
78	Serrucho	Aprox 300 - 400mm	1
79	Segueta	Para hojas de 300mm	1
80	Decámetro	Cinta 50m en fibra de vidrio	1
81	Lima	Triangular de 6" u 8"	5
82	Hacha	Aprox 1Kg	1
83	Tijeras de poda	Tijera Para Podar 8'' Cuerpo En Aluminio	2
84	Baldes plásticos 12 Lt	Aforado	5
85	Frijol cabecita negra	Paquete de Kilo	20
86	Melón	Paquete de libra (454gr)	4
87	Sandía/Patilla	Paquete de libra (454gr)	4
88	Berenjena	Paquete de libra (454gr)	4
89	Ají jalapeño	Paquete de libra (454gr)	4
90	Maíz Amarillo	Paquete de Kilo	20
91	Ahuyama	Paquete de libra (454gr)	4
92	Pimentón rojo	Paquete de libra (454gr)	4
93	Maracuyá	Precio a 454gr	4
94	Papaya melona roja	Precio a 454gr	4
95	Urea	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	2
96	Enmienda - Cal Dolomita	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	5
97	Roca Fosfórica al 24%	Precio por Kg	5
98	Fertilizante NPK	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	3
99	Melaza	Bulto de 30Kg	2
100	Sulfato de cobre	Paquete de Kilo	3
101	Sulfato de zinc	Paquete de Kilo	3

COOFORTUNA

102	Sulfato de magnesio	Bulto de 25Kg	2
103	Sulfato de hierro	Paquete de Kilo	5
104	Borax	Paquete de Kilo	5
105	Sulfato Ferroso	Paquete de Kilo	5
106	Sulfato de Manganeso	Paquete de Kilo	5
107	Molibdato de Sodio	Paquete por 50gr	2
108	Safersoil	Paquete por 500gr	2
109	Safermix	Paquete por 500gr	2
110	Micorrizas polvo seco inoculante	Paquete de Kilo (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	3
111	Hidrolato de Ajo-Ají	Envase por Lt, (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	5
112	Harina de Hueso	Paquete de Kilo, fertilizante orgánico rico en fósforo y calcio	5
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	6
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
117	Bisagra para puerta	Paquete por 2, 3" Zincado, Bisagra Sin Plantilla, 3-1/2" x 3-1/2", Acabado Zincado, Montaje Mortaja Completa, Esquinas Cuadrado	2
118	Plástico transparente calibre 6	Lo más ancho y largo posible plástico virgen, 1k/m3	50
119	Plástico negro calibre 3	Ancho 3m, plástico virgen, 1k/m3	30
120	Caneca plástica de 55gl con tapa hermética	Material: Plástico de alta calidad Capacidad: 55 galones (208 litros) Dimensiones: 89cm (alto) x 61cm (diámetro) Color: Azul – Negro	5

COOFORTUNA

124	Bandeja de germinación Regular de 128 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
125	Bandeja de germinación Profunda de 50 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
126	Sustrato (Turba o Sustracoco)	Los sustratos para plantas son materiales utilizados para cultivar plantas, proporcionando soporte, nutrientes y retención de agua. Deben cumplir requerimiento de producción, empaque y comercialización ICA vigente. (RESOLUCIÓN No. 00150)	50
127	Estante plástico ventilado de 3 o 4 niveles	Cada entrepaño resiste hasta 70 kg. Se puede usar tanto en garajes o depósitos como en establecimientos comerciales. Tiene superficie con orificios para los productos que requieren ventilación. Estantería ventilada 18 4 niveles negra 91x45x144cm	2
128	Mesa plegable de uso interior y exterior	Mesa Plegable Portafolio Fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor resistencia y durabilidad, Acero/Polietileno 122x60x73 Cm	2
129	Rociador de agua a presión 2L	-Válvula de liberación de presión de seguridad. -Fuerte palanca de bomba de aluminio. -Presión: 2.5BAR -Función de prensa y comunicado. -Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla. -Embalado por bolsa de polietileno	1

COOFORTUNA

130	Abono Orgánico	Bulto x 50 kl, composición: nitrógeno Orgánico N Orgánico 1.26 % Nitrógeno Total NT 1.26 % MVH Fósforo 0.714 % Potasio 1.72 % Calcio CaO 1.16 % Magnesio MgO 0.433Humedad N.A. 12.2 % pH pH 8.41 Conductividad Eléctrica CE 11. Retención de Humedad Ret. Hum. 109 % Cenizas N.A. 58.3 % Perdidas por Volatilización N.A. 29.5 Capacidad de Intercambio Catiónico N.A. 0.757 g/cm3 Densidad Real (En Base Seca) COOx 18.2 Carbono Orgánico Oxidable Relación matemática Adimensiona	4
131	Canastilla plástica perforada	Color: Negro Dimensiones: 60x40x25cm Capacidad de carga: 25 Kg, puede apilar hasta 250 kg	6
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas	1
133	Registro 16 mm para sistema de riego por goteo	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua, Polietileno de alta densidad, Paquete por 12 unidades	2
134	Cinta de riego gota a gota	Rollo x 100 metros, cinta calibre 6.000 con goteros incorporados cada 20 cm cada gotero emite 0.9 Lph a 1.2 Lph y su presión de trabajo es 12 PSI	2

COOFORTUNA

150	Arado tipo japonés para motocultor 5"	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 5", japones desplazable, acero e alta resistencia, peso, 7.5 kilos,	1
152	Guadañas	Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 326 cc Potencia del motor: 09 kW Capacidad del tanque de combustible: 11 L Capacidad del tanque de aceite: 0 L Con protector de seguridad: Sí Diámetro de corte del disco de corte: 330 mm Peso: 73 kg Sistemas de corte: Disco de corte, Hilo Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Cardánico Tipo de manillar: Abierto Accesorios incluidos: Arn	1
153	Bomba de espalda (Fumigadora) manual	Tanque de Poliuretano de Alta Densidad. Palanca de Acero. Lanza en Acero Inox. Bomba Plástica PU interna. Pistón de Elastómero. Mangueras de PVC. Correas de Poliéster. Capacidad del tanque 20 litros. Longitud de la lanza 600mm. Presión Máximo 145 PSI. Peso neto 3.5 Kg. Dimensiones 57.5 x 36 x 21.5 cm	2
155	Barra agrícola	Material: acero, 1-1/8" 1200mm X 102 mm, Largo 120 cm, Escoplo 102 mm, Diámetro 1" (25 mm, Inner 3, Peso 12 lb.	2

COOFORTUNA

157	Bolsas plásticas de vivero 9 x 18 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
158	Bolsas plásticas de vivero 15 x 20 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
159	Bolsas plásticas de vivero 20 x 40 cm Cal 3 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10

Direccion: Mutata Antioquia, vereda Imamado, finca La Vitrina.	Contacto: Ferley Fernando Rodriguez, cel 3183390008

ASOCOMPARTO

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
5	Recipientes plásticos de diferentes tamaños (Juego)	Juego de 12 o 20 recipientes con tapa, con capacidades de almacenamiento entre 385ml el más pequeño y 1200ml el más grande	4
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho	12
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.	60
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g	1
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.	1
55	Motocultor	Arranque: Manual - Motor: 4 tiempos / OHV - Potencia del motor: 9,6 kW / 13 Hp - Combustible: Gasolina - Cilindrada: 389 cc - Seguridad: Parada automática - Velocidades: 4 + 2 - Ancho de trabajo: 800 - 1000 - 1200 - 1500 mm - Profundidad de trabajo: 320 mm - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1,1 L - Transmisión: Engranajes - Embrague: Multidiscos de fricción - Garantía del producto: 12 meses - Medidas (Alto x Largo x Ancho): 135 cm x 180 cm x 105 cm - Peso: 135 Kg Con llantas y arado fijo	1
148	Aporcador para motocultor Apertura 24 – 45 CM	Acoplable al motocultor ítem 55 Funciones: Aporcado y Surcado (Arado) Material: Acero Compatibilidad: Motoazadas y Motocultores Apertura Alas: 6 posiciones de 25 a 45 cm Tipo de enganche: CGS Dimensiones Al x An x La cm: 52 x 45 (desplegado) x 40	1

ASOCOMPARTO

57	Acaballonador	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 330 mm	1
151	Remolque para motocultor	Acoplable al motocultor ítem 55 Capacidad de carga: 500 Kg Suspensión: por hojas Freno: de campana Llantas: No 14 labrado de tracción N° de puertas: 3 abatibles Estructura: Metálica Dimensiones: 139 x 65.4 x 97.5 cm Peso: 105 Kg	1
60	Juego de llantas metálicas	Acoplables a llantas del motocultor ítem 55	1
61	Bomba de fumigación	Acoplable a motocultor ítem 55 Bomba de fumigación de alta presión de pistones - Tipo de bomba: Triple Accial - No. de cilindros: 3 - Diámetro: 30 - Presión máxima: 580 Psi / 40 Bar - Tipo de pistón: Acero	1
62	Pistola de fumigación	Acoplable a la bomba de fumigación ítem 61 Con boquilla de 3 Salidas para fumigadoras estacionarias	1
63	Manguera para fumigación	Acoplable a bomba de fumigación ítem 62. Manguera con 3 lonas, más refuerzo interno de malla en Nylon. Para trabajo pesado de fumigación. 100mts. Acoplada en los extremos	1
64	Rotovator para motoazada	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia mínima requerida: 7 Hp - Profundidad: 15 a 20 cm - Diámetro externo: 32 cm - Ancho de trabajo: 50 - 60 cm - Transmisión: Engranaje - Velocidad avance: 2,9 Km/h - Número de cuchillas: 20 - Sistema de acople: Toma fuerza - Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 67 cm x 35 cm x 36 cm	1
67	Martillo de carpintero madera 20Oz		3
68	Alicate Universal	Alicate 7 Pulgadas Electricista Pro	3

ASOCOMPARTO

69	Machete		4
70	Palín	Aprox 1.40m alto 18cm ancho, con cabo	4
71	Pala	Aprox 1.40m alto 23cm ancho, con cabo	4
73	Paladraga	45'' y Mango en Madera	4
74	Azadón	Aprox 1.30m alto, 2Kg	4
75	Zapapico	110 cm con mango de madera, Ancho 10 cm, Alto 27 cm, Peso 1 kg.	2
76	Carretilla	Aprox Capacidad 350Kg 28x69x93cm Llanta antipinchazo	2
154	Rastrillo de 14 dientes	Metálico con cabo de madera	4
78	Serrucho	Aprox 300 - 400mm	1
79	Segueta	Para hojas de 300mm	1
80	Decámetro	Cinta 50m en fibra de vidrio	1
81	Lima	Triangular de 6" u 8"	5
82	Hacha	Aprox 1Kg	1
83	Tijeras de poda	Tijera Para Podar 8'' Cuerpo En Aluminio	2
84	Baldes plásticos 12 Lt	Aforado	5
85	Frijol cabecita negra	Paquete de Kilo	20
86	Melón	Paquete de libra (454gr)	4
87	Sandía/Patilla	Paquete de libra (454gr)	4
88	Berenjena	Paquete de libra (454gr)	4
89	Ají jalapeño	Paquete de libra (454gr)	4
90	Maíz Amarillo	Paquete de Kilo	20
91	Ahuyama	Paquete de libra (454gr)	4
92	Pimentón rojo	Paquete de libra (454gr)	4
93	Maracuyá	Precio a 454gr	4
94	Papaya melona roja	Precio a 454gr	4
95	Urea	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	2
96	Enmienda - Cal Dolomita	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	5
97	Roca Fosfórica al 24%	Precio por Kg	5
98	Fertilizante NPK	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	3
99	Melaza	Bulto de 30Kg	2
100	Sulfato de cobre	Paquete de Kilo	3
101	Sulfato de zinc	Paquete de Kilo	3

ASOCOMPARTO

102	Sulfato de magnesio	Bulto de 25Kg	2
103	Sulfato de hierro	Paquete de Kilo	5
104	Borax	Paquete de Kilo	5
105	Sulfato Ferroso	Paquete de Kilo	5
106	Sulfato de Manganeso	Paquete de Kilo	5
107	Molibdato de Sodio	Paquete por 50gr	2
108	Safersoil	Paquete por 500gr	2
109	Safermix	Paquete por 500gr	2
110	Micorrizas polvo seco inoculante	Paquete de Kilo (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	3
111	Hidrolato de Ajo-Ají	Envase por Lt, (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	5
112	Harina de Hueso	Paquete de Kilo, fertilizante orgánico rico en fósforo y calcio	5
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	6
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
117	Bisagra para puerta	Paquete por 2, 3" Zincado, Bisagra Sin Plantilla, 3-1/2" x 3-1/2", Acabado Zincado, Montaje Mortaja Completa, Esquinas Cuadrado	2
118	Plástico transparente calibre 6	Lo más ancho y largo posible plástico virgen, 1k/m3	50
119	Plástico negro calibre 3	Ancho 3m, plástico virgen, 1k/m3	30
120	Caneca plástica de 55gl con tapa hermética	Material: Plástico de alta calidad Capacidad: 55 galones (208 litros) Dimensiones: 89cm (alto) x 61cm (diámetro) Color: Azul – Negro	5

ASOCOMPARTO

124	Bandeja de germinación Regular de 128 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
125	Bandeja de germinación Profunda de 50 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
126	Sustrato (Turba o Sustracoco)	Los sustratos para plantas son materiales utilizados para cultivar plantas, proporcionando soporte, nutrientes y retención de agua. Deben cumplir requerimiento de producción, empaque y comercialización ICA vigente. (RESOLUCIÓN No. 00150)	50
127	Estante plástico ventilado de 3 o 4 niveles	Cada entrepaño resiste hasta 70 kg. Se puede usar tanto en garajes o depósitos como en establecimientos comerciales. Tiene superficie con orificios para los productos que requieren ventilación. Estantería ventilada 18 4 niveles negra 91x45x144cm	2
128	Mesa plegable de uso interior y exterior	Mesa Plegable Portafolio Fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor resistencia y durabilidad, Acero/Polietileno 122x60x73 Cm	2
129	Rociador de agua a presión 2L	-Válvula de liberación de presión de seguridad. -Fuerte palanca de bomba de aluminio. -Presión: 2.5BAR -Función de prensa y comunicado. -Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla. -Embalado por bolsa de polietileno	1

ASOCOMPARTO

130	Abono Orgánico	Bulto x 50 kl, composición: nitrógeno Orgánico N Orgánico 1.26 % Nitrógeno Total NT 1.26 % MVH Fósforo 0.714 % Potasio 1.72 % Calcio CaO 1.16 % Magnesio MgO 0.433Humedad N.A. 12.2 % pH pH 8.41 Conductividad Eléctrica CE 11. Retención de Humedad Ret. Hum. 109 % Cenizas N.A. 58.3 % Perdidas por Volatilización N.A. 29.5 Capacidad de Intercambio Catiónico N.A. 0.757 g/cm3 Densidad Real (En Base Seca) COOx 18.2 Carbono Orgánico Oxidable Relación matemática Adimensiona	4
131	Canastilla plástica perforada	Color: Negro Dimensiones: 60x40x25cm Capacidad de carga: 25 Kg, puede apilar hasta 250 kg	6
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas	1
133	Registro 16 mm para sistema de riego por goteo	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua, Polietileno de alta densidad, Paquete por 12 unidades	2
134	Cinta de riego gota a gota	Rollo x 100 metros, cinta calibre 6.000 con goteros incorporados cada 20 cm cada gotero emite 0.9 Lph a 1.2 Lph y su presión de trabajo es 12 PSI	2

ASOCOMPARTO

150	Arado tipo japonés para motocultor 5"	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 5", japones desplazable, acero e alta resistencia, peso, 7.5 kilos,	1
152	Guadañas	Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 326 cc Potencia del motor: 09 kW Capacidad del tanque de combustible: 11 L Capacidad del tanque de aceite: 0 L Con protector de seguridad: Sí Diámetro de corte del disco de corte: 330 mm Peso: 73 kg Sistemas de corte: Disco de corte, Hilo Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Cardánico Tipo de manillar: Abierto Accesorios incluidos: Arn	1
153	Bomba de espalda (Fumigadora) manual	Tanque de Poliuretano de Alta Densidad. Palanca de Acero. Lanza en Acero Inox. Bomba Plástica PU interna. Pistón de Elastómero. Mangueras de PVC. Correas de Poliéster. Capacidad del tanque 20 litros. Longitud de la lanza 600mm. Presión Máximo 145 PSI. Peso neto 3.5 Kg. Dimensiones 57.5 x 36 x 21.5 cm	2
155	Barra agrícola	Material: acero, 1-1/8" 1200mm X 102 mm, Largo 120 cm, Escoplo 102 mm, Diámetro 1" (25 mm, Inner 3, Peso 12 lb.	2

ASOCOMPARTO

157	Bolsas plásticas de vivero 9 x 18 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
158	Bolsas plásticas de vivero 15 x 20 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
159	Bolsas plásticas de vivero 20 x 40 cm Cal 3 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10

Direccion: San Diego Cesar, vereda Los Delirios, finca Nueva Vida.	Contacto: Miguel Antonio Ricardo, cel 3106457282

ASOCAMAR

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
5	Recipientes plásticos de diferentes tamaños (Juego)	Juego de 12 o 20 recipientes con tapa, con capacidades de almacenamiento entre 385ml el más pequeño y 1200ml el más grande	4
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho	12
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.	60
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g	1
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.	1
55	Motocultor	Arranque: Manual - Motor: 4 tiempos / OHV - Potencia del motor: 9,6 kW / 13 Hp - Combustible: Gasolina - Cilindrada: 389 cc - Seguridad: Parada automática - Velocidades: 4 + 2 - Ancho de trabajo: 800 - 1000 - 1200 - 1500 mm - Profundidad de trabajo: 320 mm - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1,1 L - Transmisión: Engranajes - Embrague: Multidiscos de fricción - Garantía del producto: 12 meses - Medidas (Alto x Largo x Ancho): 135 cm x 180 cm x 105 cm - Peso: 135 Kg Con llantas y arado fijo	1
148	Aporcador para motocultor Apertura 24 – 45 CM	Acoplable al motocultor ítem 55 Funciones: Aporcado y Surcado (Arado) Material: Acero Compatibilidad: Motoazadas y Motocultores Apertura Alas: 6 posiciones de 25 a 45 cm Tipo de enganche: CGS Dimensiones Al x An x La cm: 52 x 45 (desplegado) x 40	1

ASOCAMAR

57	Acaballonador	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 330 mm	1
151	Remolque para motocultor	Acoplable al motocultor ítem 55 Capacidad de carga: 500 Kg Suspensión: por hojas Freno: de campana Llantas: No 14 labrado de tracción N° de puertas: 3 abatibles Estructura: Metálica Dimensiones: 139 x 65.4 x 97.5 cm Peso: 105 Kg	1
60	Juego de llantas metálicas	Acoplables a llantas del motocultor ítem 55	1
61	Bomba de fumigación	Acoplable a motocultor ítem 55 Bomba de fumigación de alta presión de pistones - Tipo de bomba: Triple Accial - No. de cilindros: 3 - Diámetro: 30 - Presión máxima: 580 Psi / 40 Bar - Tipo de pistón: Acero	1
62	Pistola de fumigación	Acoplable a la bomba de fumigación ítem 61 Con boquilla de 3 Salidas para fumigadoras estacionarias	1
63	Manguera para fumigación	Acoplable a bomba de fumigación ítem 62. Manguera con 3 lonas, más refuerzo interno de malla en Nylon. Para trabajo pesado de fumigación. 100mts. Acoplada en los extremos	1
64	Rotovator para motoazada	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia mínima requerida: 7 Hp - Profundidad: 15 a 20 cm - Diámetro externo: 32 cm - Ancho de trabajo: 50 - 60 cm - Transmisión: Engranaje - Velocidad avance: 2,9 Km/h - Número de cuchillas: 20 - Sistema de acople: Toma fuerza - Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 67 cm x 35 cm x 36 cm	1
67	Martillo de carpintero madera 20Oz		3
68	Alicate Universal	Alicate 7 Pulgadas Electricista Pro	3

ASOCAMAR

69	Machete		4
70	Palín	Aprox 1.40m alto 18cm ancho, con cabo	4
71	Pala	Aprox 1.40m alto 23cm ancho, con cabo	4
73	Paladraga	45'' y Mango en Madera	4
74	Azadón	Aprox 1.30m alto, 2Kg	4
75	Zapapico	110 cm con mango de madera, Ancho 10 cm, Alto 27 cm, Peso 1 kg.	2
76	Carretilla	Aprox Capacidad 350Kg 28x69x93cm Llanta antipinchazo	2
154	Rastrillo de 14 dientes	Metálico con cabo de madera	4
78	Serrucho	Aprox 300 - 400mm	1
79	Segueta	Para hojas de 300mm	1
80	Decámetro	Cinta 50m en fibra de vidrio	1
81	Lima	Triangular de 6" u 8"	5
82	Hacha	Aprox 1Kg	1
83	Tijeras de poda	Tijera Para Podar 8'' Cuerpo En Aluminio	2
84	Baldes plásticos 12 Lt	Aforado	5
85	Frijol cabecita negra	Paquete de Kilo	20
86	Melón	Paquete de libra (454gr)	4
87	Sandía/Patilla	Paquete de libra (454gr)	4
88	Berenjena	Paquete de libra (454gr)	4
89	Ají jalapeño	Paquete de libra (454gr)	4
90	Maíz Amarillo	Paquete de Kilo	20
91	Ahuyama	Paquete de libra (454gr)	4
92	Pimentón rojo	Paquete de libra (454gr)	4
93	Maracuyá	Precio a 454gr	4
94	Papaya melona roja	Precio a 454gr	4
95	Urea	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	2
96	Enmienda - Cal Dolomita	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	5
97	Roca Fosfórica al 24%	Precio por Kg	5
98	Fertilizante NPK	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	3
99	Melaza	Bulto de 30Kg	2
100	Sulfato de cobre	Paquete de Kilo	3
101	Sulfato de zinc	Paquete de Kilo	3

ASOCAMAR

102	Sulfato de magnesio	Bulto de 25Kg	2
103	Sulfato de hierro	Paquete de Kilo	5
104	Borax	Paquete de Kilo	5
105	Sulfato Ferroso	Paquete de Kilo	5
106	Sulfato de Manganeso	Paquete de Kilo	5
107	Molibdato de Sodio	Paquete por 50gr	2
108	Safersoil	Paquete por 500gr	2
109	Safermix	Paquete por 500gr	2
110	Micorrizas polvo seco inoculante	Paquete de Kilo (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	3
111	Hidrolato de Ajo-Ají	Envase por Lt, (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	5
112	Harina de Hueso	Paquete de Kilo, fertilizante orgánico rico en fósforo y calcio	5
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	6
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
117	Bisagra para puerta	Paquete por 2, 3" Zincado, Bisagra Sin Plantilla, 3-1/2" x 3-1/2", Acabado Zincado, Montaje Mortaja Completa, Esquinas Cuadrado	2
118	Plástico transparente calibre 6	Lo más ancho y largo posible plástico virgen, 1k/m3	50
119	Plástico negro calibre 3	Ancho 3m, plástico virgen, 1k/m3	30
120	Caneca plástica de 55gl con tapa hermética	Material: Plástico de alta calidad Capacidad: 55 galones (208 litros) Dimensiones: 89cm (alto) x 61cm (diámetro) Color: Azul – Negro	5

ASOCAMAR

124	Bandeja de germinación Regular de 128 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
125	Bandeja de germinación Profunda de 50 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
126	Sustrato (Turba o Sustracoco)	Los sustratos para plantas son materiales utilizados para cultivar plantas, proporcionando soporte, nutrientes y retención de agua. Deben cumplir requerimiento de producción, empaque y comercialización ICA vigente. (RESOLUCIÓN No. 00150)	50
127	Estante plástico ventilado de 3 o 4 niveles	Cada entrepaño resiste hasta 70 kg. Se puede usar tanto en garajes o depósitos como en establecimientos comerciales. Tiene superficie con orificios para los productos que requieren ventilación. Estantería ventilada 18 4 niveles negra 91x45x144cm	2
128	Mesa plegable de uso interior y exterior	Mesa Plegable Portafolio Fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor resistencia y durabilidad, Acero/Polietileno 122x60x73 Cm	2
129	Rociador de agua a presión 2L	-Válvula de liberación de presión de seguridad. -Fuerte palanca de bomba de aluminio. -Presión: 2.5BAR -Función de prensa y comunicado. -Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla. -Embalado por bolsa de polietileno	1

130	Abono Orgánico	Bulto x 50 kl, composición: nitrógeno Orgánico N Orgánico 1.26 % Nitrógeno Total NT 1.26 % MVH Fósforo 0.714 % Potasio 1.72 % Calcio CaO 1.16 % Magnesio MgO 0.433Humedad N.A. 12.2 % pH pH 8.41 Conductividad Eléctrica CE 11. Retención de Humedad Ret. Hum. 109 % Cenizas N.A. 58.3 % Perdidas por Volatilización N.A. 29.5 Capacidad de Intercambio Catiónico N.A. 0.757 g/cm3 Densidad Real (En Base Seca) COOx 18.2 Carbono Orgánico Oxidable Relación matemática Adimensiona	4
131	Canastilla plástica perforada	Color: Negro Dimensiones: 60x40x25cm Capacidad de carga: 25 Kg, puede apilar hasta 250 kg	6
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas	1
133	Registro 16 mm para sistema de riego por goteo	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua, Polietileno de alta densidad, Paquete por 12 unidades	2
134	Cinta de riego gota a gota	Rollo x 100 metros, cinta calibre 6.000 con goteros incorporados cada 20 cm cada gotero emite 0.9 Lph a 1.2 Lph y su presión de trabajo es 12 PSI	2

ASOCAMAR

150	Arado tipo japonés para motocultor 5"	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 5", japones desplazable, acero e alta resistencia, peso, 7.5 kilos,	1
152	Guadañas	Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 326 cc Potencia del motor: 09 kW Capacidad del tanque de combustible: 11 L Capacidad del tanque de aceite: 0 L Con protector de seguridad: Sí Diámetro de corte del disco de corte: 330 mm Peso: 73 kg Sistemas de corte: Disco de corte, Hilo Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Cardánico Tipo de manillar: Abierto Accesorios incluidos: Arn	1
153	Bomba de espalda (Fumigadora) manual	Tanque de Poliuretano de Alta Densidad. Palanca de Acero. Lanza en Acero Inox. Bomba Plástica PU interna. Pistón de Elastómero. Mangueras de PVC. Correas de Poliéster. Capacidad del tanque 20 litros. Longitud de la lanza 600mm. Presión Máximo 145 PSI. Peso neto 3.5 Kg. Dimensiones 57.5 x 36 x 21.5 cm	2
155	Barra agrícola	Material: acero, 1-1/8" 1200mm X 102 mm, Largo 120 cm, Escoplo 102 mm, Diámetro 1" (25 mm, Inner 3, Peso 12 lb.	2

ASOCAMAR

157	Bolsas plásticas de vivero 9 x 18 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
158	Bolsas plásticas de vivero 15 x 20 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
159	Bolsas plásticas de vivero 20 x 40 cm Cal 3 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10

Direccion: Arjona Bolivar, vereda La Florida, finca Arroyo de Pita.	Contacto: Mariano Hernandez, cel 3106525996

ASOMUDEM

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
5	Recipientes plásticos de diferentes tamaños (Juego)	Juego de 12 o 20 recipientes con tapa, con capacidades de almacenamiento entre 385ml el más pequeño y 1200ml el más grande	4
11	Tabla Burra de construcción	3m largo x 3cm grosor x 30cm ancho	12
13	Guadua rolliza	6m de largo y 12 a 14 cm de diámetro.	60
17	Grapas para cerca	1" x 9mm. Caja de 800g	1
23	Soga polipropileno 8mm	Rollo x 200 metros, capacidad de carga 151kl, polipropileno 100% virgen.	1
55	Motocultor	Arranque: Manual - Motor: 4 tiempos / OHV - Potencia del motor: 9,6 kW / 13 Hp - Combustible: Gasolina - Cilindrada: 389 cc - Seguridad: Parada automática - Velocidades: 4 + 2 - Ancho de trabajo: 800 - 1000 - 1200 - 1500 mm - Profundidad de trabajo: 320 mm - Capacidad del tanque: 6,5 L - Depósito de aceite: 1,1 L - Transmisión: Engranajes - Embrague: Multidiscos de fricción - Garantía del producto: 12 meses - Medidas (Alto x Largo x Ancho): 135 cm x 180 cm x 105 cm - Peso: 135 Kg Con llantas y arado fijo	1
148	Aporcador para motocultor Apertura 24 – 45 CM	Acoplable al motocultor ítem 55 Funciones: Aporcado y Surcado (Arado) Material: Acero Compatibilidad: Motoazadas y Motocultores Apertura Alas: 6 posiciones de 25 a 45 cm Tipo de enganche: CGS Dimensiones Al x An x La cm: 52 x 45 (desplegado) x 40	1

ASOMUDEM

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
57	Acaballonador	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 330 mm	1
151	Remolque para motocultor	Acoplable al motocultor ítem 55 Capacidad de carga: 500 Kg Suspensión: por hojas Freno: de campana Llantas: No 14 labrado de tracción N° de puertas: 3 abatibles Estructura: Metálica Dimensiones: 139 x 65.4 x 97.5 cm Peso: 105 Kg	1
60	Juego de llantas metálicas	Acoplables a llantas del motocultor ítem 55	1
61	Bomba de fumigación	Acoplable a motocultor ítem 55 Bomba de fumigación de alta presión de pistones - Tipo de bomba: Triple Accial - No. de cilindros: 3 - Diámetro: 30 - Presión máxima: 580 Psi / 40 Bar - Tipo de pistón: Acero	1
62	Pistola de fumigación	Acoplable a la bomba de fumigación ítem 61 Con boquilla de 3 Salidas para fumigadoras estacionarias	1
63	Manguera para fumigación	Acoplable a bomba de fumigación ítem 62. Manguera con 3 lonas, más refuerzo interno de malla en Nylon. Para trabajo pesado de fumigación. 100mts. Acoplada en los extremos	1
64	Rotovator para motoazada	Acoplable a motocultor ítem 55 Potencia mínima requerida: 7 Hp - Profundidad: 15 a 20 cm - Diámetro externo: 32 cm - Ancho de trabajo: 50 - 60 cm - Transmisión: Engranaje - Velocidad avance: 2,9 Km/h - Número de cuchillas: 20 - Sistema de acople: Toma fuerza - Dimensiones (Largo x Alto x Ancho): 67 cm x 35 cm x 36 cm	1

ASOMUDEM

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
67	Martillo de carpintero madera 20Oz		3
68	Alicate Universal	Alicate 7 Pulgadas Electricista Pro	3
69	Machete		4
70	Palín	Aprox 1.40m alto 18cm ancho, con cabo	4
71	Pala	Aprox 1.40m alto 23cm ancho, con cabo	4
73	Paladraga	45'' y Mango en Madera	4
74	Azadón	Aprox 1.30m alto, 2Kg	4
75	Zapapico	110 cm con mango de madera, Ancho 10 cm, Alto 27 cm, Peso 1 kg.	2
76	Carretilla	Aprox Capacidad 350Kg 28x69x93cm Llanta antipinchazo	2
154	Rastrillo de 14 dientes	Metálico con cabo de madera	4
78	Serrucho	Aprox 300 - 400mm	1
79	Segueta	Para hojas de 300mm	1
80	Decámetro	Cinta 50m en fibra de vidrio	1
81	Lima	Triangular de 6" u 8"	5
82	Hacha	Aprox 1Kg	1
83	Tijeras de poda	Tijera Para Podar 8'' Cuerpo En Aluminio	2
84	Baldes plásticos 12 Lt	Aforado	5
85	Frijol cabecita negra	Paquete de Kilo	20
86	Melón	Paquete de libra (454gr)	4
87	Sandía/Patilla	Paquete de libra (454gr)	4
88	Berenjena	Paquete de libra (454gr)	4
89	Ají jalapeño	Paquete de libra (454gr)	4
90	Maíz Amarillo	Paquete de Kilo	20
91	Ahuyama	Paquete de libra (454gr)	4
92	Pimentón rojo	Paquete de libra (454gr)	4
93	Maracuyá	Precio a 454gr	4
94	Papaya melona roja	Precio a 454gr	4
95	Urea	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	2
96	Enmienda - Cal Dolomita	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	5
97	Roca Fosfórica al 24%	Precio por Kg	5

ASOMUDEM

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
98	Fertilizante NPK	Bulto de 50Kg, marcas comercialmente reconocidas, registro ICA.	3
99	Melaza	Bulto de 30Kg	2
100	Sulfato de cobre	Paquete de Kilo	3
101	Sulfato de zinc	Paquete de Kilo	3
102	Sulfato de magnesio	Bulto de 25Kg	2
103	Sulfato de hierro	Paquete de Kilo	5
104	Borax	Paquete de Kilo	5
105	Sulfato Ferroso	Paquete de Kilo	5
106	Sulfato de Manganeso	Paquete de Kilo	5
107	Molibdato de Sodio	Paquete por 50gr	2
108	Safersoil	Paquete por 500gr	2
109	Safermix	Paquete por 500gr	2
110	Micorrizas polvo seco inoculante	Paquete de Kilo (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	3
111	Hidrolato de Ajo-Ají	Envase por Lt, (RESOLUCIÓN 00375 DE 2004)	5
112	Harina de Hueso	Paquete de Kilo, fertilizante orgánico rico en fósforo y calcio	5
114	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 1" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	6
115	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 2" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4
116	Clavo estándar liso con cabeza y punta de diamante 3" para madera	Libra, Fabricados en acero al carbono Cuerpo redondo Punta diamante con ángulo de 45° que proporciona mayor penetración, Con cabeza, Para madera	4

ASOMUDEM

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
117	Bisagra para puerta	Paquete por 2, 3" Zincado, Bisagra Sin Plantilla, 3-1/2" x 3-1/2", Acabado Zincado, Montaje Mortaja Completa, Esquinas Cuadrado	2
118	Plástico transparente calibre 6	Lo más ancho y largo posible plástico virgen, 1k/m3	50
119	Plástico negro calibre 3	Ancho 3m, plástico virgen, 1k/m3	30
120	Caneca plástica de 55gl con tapa hermética	Material: Plástico de alta calidad Capacidad: 55 galones (208 litros) Dimensiones: 89cm (alto) x 61cm (diámetro) Color: Azul – Negro	5
124	Bandeja de germinación Regular de 128 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
125	Bandeja de germinación Profunda de 50 cavidades	Bandeja plástica fabricada en poliestireno. Espesor: 1.5 mm	12
126	Sustrato (Turba o Sustracoco)	Los sustratos para plantas son materiales utilizados para cultivar plantas, proporcionando soporte, nutrientes y retención de agua. Deben cumplir requerimiento de producción, empaque y comercialización ICA vigente. (RESOLUCIÓN No. 00150)	50
127	Estante plástico ventilado de 3 o 4 niveles	Cada entrepaño resiste hasta 70 kg. Se puede usar tanto en garajes o depósitos como en establecimientos comerciales. Tiene superficie con orificios para los productos que requieren ventilación. Estantería ventilada 18 4 niveles negra 91x45x144cm	2
128	Mesa plegable de uso interior y exterior	Mesa Plegable Portafolio Fabricada en polietileno y plástico de alta densidad, para su mayor resistencia y durabilidad, Acero/Polietileno 122x60x73 Cm	2

ASOMUDEM

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
129	Rociador de agua a presión 2L	-Válvula de liberación de presión de seguridad. -Fuerte palanca de bomba de aluminio. -Presión: 2.5BAR -Función de prensa y comunicado. -Boquilla ajustable con chorro recto y pulverización de niebla. -Embalado por bolsa de polietileno	1
130	Abono Orgánico	Bulto x 50 kl, composición: nitrógeno Orgánico N Orgánico 1.26 % Nitrógeno Total NT 1.26 % MVH Fósforo 0.714 % Potasio 1.72 % Calcio CaO 1.16 % Magnesio MgO 0.433Humedad N.A. 12.2 % pH pH 8.41 Conductividad Eléctrica CE 11. Retención de Humedad Ret. Hum. 109 % Cenizas N.A. 58.3 % Perdidas por Volatilización N.A. 29.5 Capacidad de Intercambio Catiónico N.A. 0.757 g/cm3 Densidad Real (En Base Seca) COOx 18.2 Carbono Orgánico Oxidable Relación matemática Adimensiona	4
131	Canastilla plástica perforada	Color: Negro Dimensiones: 60x40x25cm Capacidad de carga: 25 Kg, puede apilar hasta 250 kg	6

ASOMUDEM

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
132	Tanque de almacenamiento de agua	Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC Diámetro: 126 cm Largo: 126 cm Material: Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas	1
133	Registro 16 mm para sistema de riego por goteo	Válvulas, para el manejo del riego, apertura y cierre del riego por goteo o conducción de agua, Polietileno de alta densidad, Paquete por 12 unidades	2
134	Cinta de riego gota a gota	Rollo x 100 metros, cinta calibre 6.000 con goteros incorporados cada 20 cm cada gotero emite 0.9 Lph a 1.2 Lph y su presión de trabajo es 12 PSI	2
150	Arado tipo japonés para motocultor 5"	Acoplable al motocultor ítem 55 Dimensiones: 5", japones desplazable, acero e alta resistencia, peso, 7.5 kilos,	1
152	Guadañas	Tiempos del motor: 2 Cilindrada: 326 cc Potencia del motor: 09 kW Capacidad del tanque de combustible: 11 L Capacidad del tanque de aceite: 0 L Con protector de seguridad: Sí Diámetro de corte del disco de corte: 330 mm Peso: 73 kg Sistemas de corte: Disco de corte, Hilo Sistema de arranque: Manual Tipo de eje de la máquina: Recto Eje de transmisión: Cardánico Tipo de manillar: Abierto Accesorios incluidos: Arn	1

ASOMUDEM

ITEM SOLICITADO	OBJETO SOLICITADO	CARACTERÍSTICA PARTICULAR	CANTIDAD
153	Bomba de espalda (Fumigadora) manual	Tanque de Poliuretano de Alta Densidad. Palanca de Acero. Lanza en Acero Inox. Bomba Plástica PU interna. Pistón de Elastómero. Mangueras de PVC. Correas de Poliéster. Capacidad del tanque 20 litros. Longitud de la lanza 600mm. Presión Máximo 145 PSI. Peso neto 3.5 Kg. Dimensiones 57.5 x 36 x 21.5 cm	2
155	Barra agrícola	Material: acero, 1-1/8" 1200mm X 102 mm, Largo 120 cm, Escoplo 102 mm, Diámetro 1" (25 mm, Inner 3, Peso 12 lb.	2
157	Bolsas plásticas de vivero 9 x 18 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
158	Bolsas plásticas de vivero 15 x 20 cm Cal 1,5 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10
159	Bolsas plásticas de vivero 20 x 40 cm Cal 3 con fuelle	Paquete por 100 plástico polietileno Negro perforadas, materiales vírgenes o reciclados	10

Direccion: Restrepo Meta, vereda Los Medios, finca San Diego.	Contacto: Maria Cecilia Lozano, cel 3112961083

Laura Huertas

Firma

Nombre: Laura Marcela Huertas Flórez

Cargo: Profesional I

Dependencia: Dirección de Proyectos

Firma

Nombre: Jhon Wilson Pérez Pinilla

Cargo: Profesional I

Dependencia: Dirección de Proyectos