COTIZACIÓN**: CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8

Itagüí, 3 de marzo de 2025

Señores: **COORDINACIÓN BIOMÉDICA**
Correo. coordinacionbiomedica@esepopayan.gov.co
Le saludamos, agradeciendo el interés en nuestros productos y con gusto presentando cómo **Fabricantes** la siguiente cotización:



DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8


Especificación Técnica

- Fabricada en tubería cold rolled.
- Acabado en pintura electrostática. Sistema mecánico.
- Tapizado en sintético y espuma de 5
- cm. Botas antideslizantes.
- Accesorios: Porta rollos.



Dimensiones

Largo total	(A)	1.80m
Ancho total	(B)	55 cm
Altura fija	(C)	80 cm
Capacidad de carga		120 kg
Peso del producto		6 kg



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético

ventas@dispromedics.com www.dispromedics.com

Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8


Especificación Técnica

- Fabricada en tubería y lámina troquelada cold rolled. Acabado en pintura electrostática.
- Plataforma dividida en 4 planos (3 móviles y 1 fijo). Posiciones: Cambio de altura, inclinación espaldar y piecero.
- Sistema eléctrico.
- Tableros en madera enchapada o acrílico de 5 mm. Barandas en aluminio deslizables con sistema de seguro.
- Accesorios adicionales: Atril porta sueros y control de mano.



Dimensiones

Largo total	(A)	1.60 m
Ancho total	(B)	80 cm
Distancia del suelo al tendido	(C)	73 cm
Altura mínima/máxima	(D)	60/83 cm
Largo útil	(E)	1.50 m
Ancho útil	(F)	70 cm
Rueda con freno individual	(G)	4"
Ángulo de inclinación del espaldar	(H)	85°
Ángulo de inclinación del piecero	(I)	45°
Capacidad de carga		100 kg
Peso del producto		43 kg



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8

Especificación Técnica


- Fabricada en lámina cold rolled.
- Acabado en pintura electrostática.
- Posiciones: Inclinación espaldar y piecero.
- Plataforma dividida en 3 planos (2 móviles y 1 fijo). Sistema mecánico.
- Tapizado en sintético con espuma de 10 cm.
- Gavetas y compuerta auxiliar para instrumentos e insumos.
- Niveladores antideslizantes.
- Accionamiento de espaldar mediante cilindro neumático.
- Accesorios adicionales: Perneras/Taloneras graduables, estribos, perillas y porta rollos.





Dimensiones

Largo total	(A)	1.85 m
Ancho total	(B)	60 cm
Medidas útiles	(C)	1.85 m x 60 cm
Altura fija	(D)	85 cm
Ángulo de inclinación del espaldar	(E)	85°
Ángulo de inclinación del piecero	(F)	90°
Capacidad de carga		180 kg
Peso del producto		45 kg



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8

Especificación Técnica


- Fabricada en lámina cold rolled.
- Acabado en pintura electrostática.
- Posiciones: Inclinación espaldar y piecero. Plataforma dividida en 3 planos (2 móviles y 1 fijo).
- Sistema mecánico.
- Tapizado en sintético con espuma de 5 cm. Gavetas y cajón para instrumentos e insumos. Niveladores antideslizantes.
- Accesorios adicionales: Perillas, estribos, taloneras graduables y portarrollos.







Dimensiones

Largo total	(A)	1.80 m
Ancho total	(B)	55 cm
Altura fija	(C)	80 cm
Ángulo de inclinación del espaldar	(D)	75°
Ángulo de inclinación del piecero	(E)	90°
Capacidad de carga		180 kg
Peso del producto		50 kg







Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia


DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8

Especificación Técnica

- Fabricado en lámina cold rolled.
- Acabado en pintura electrostática.
- Cajones para almacenamiento de insumos.
- Incluye una bandeja en acrílico con divisiones interiores. Manijas de seguridad en aluminio.
- Tabla de reanimación en plástico.
- Tapa superior forrada en acero inoxidable.
- Porta cilindros y toma corriente doble.
- Atril porta sueros con capacidad para dos bolsas. Bandeja auxiliar en acero inoxidable.
- Toma corriente para electricidad y cable de poder.

Dimensiones

Largo total	(A)	65 cm
Ancho total	(B)	85 cm
Altura fija	(C)	1.25 m
Largo cajones (H) (G)(F) (E)(D)		10/ 12/ 15/ 20/ 25 cm
Ancho útil	(I)	70 cm
Rueda con freno individual	(J)	4" ó 5"
Capacidad de carga		200 kg
Peso del producto		40 kg



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8


Especificación Técnica

- Fabricada en tubería y lámina cold rolled.
- Acabado en pintura electrostática.
- Sistema eléctrico.
- Plataforma dividida en 4 planos (3 móviles y 1 fijo). Posiciones: Cambio de altura, inclinación espaldar y piecero.
- Tableros desmontables en madecor con aseguramien- to al marco.
- Baranda plegable en aluminio.
- Accesorios adicionales: Atril porta sueros.



Dimensiones

Largo total	(A)	2 m
Ancho total	(B)	1 m
Largo útil	(C)	190 cm
Ancho útil	(D)	90 cm
Altura mín/máx	(E)	55 /70 cm
Rueda individual con freno	(F)	5”
Ángulo de inclinación del espaldar	(G)	83°
Ángulo de inclinación del piecero	(H)	45°
Capacidad de carga		220 kg
Peso del producto		48 kg



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8

Especificación Técnica

- Fabricada en tubería y lámina cold
- rolled. Acabado en pintura
- electrostática.
- Sistema eléctrico.
  Plataforma dividida en 4 planos (3 móviles y 1 fijo). Posiciones: Cambio de
- altura, inclinación espaldar y piecero.
  Tableros desmontables en ABS con
- sistema de aseguramiento al marco.
- Baranda plegable
  Accesorios adicionales: Atril porta sueros.



Espaldar



Piecero



Cambio Altura


Dimensiones

Largo total	(A)	2 m
Ancho total	(B)	1 m
Largo útil	(C)	190 cm
Ancho útil	(D)	90 cm
Altura mín/máx	(E)	55 /70 cm
Rueda individual con freno	(F)	5”
Ángulo de inclinación del espaldar	(G)	83°
Ángulo de inclinación del piecero	(H)	45°
Capacidad de carga		220 kg
Peso del producto		48 kg










Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8


Especificación Técnica

- Fabricada en tubería y lámina cold
- rolled. Acabado en pintura
- electrostática.
- Sistema eléctrico.
  Plataforma dividida en 4 planos (3 móviles y 1 fijo). Posiciones: Cambio de
- altura, inclinación espaldar y piecero.
  Tableros desmontables en ABS con
- sistema de aseguramiento al marco.
  Baranda en ABS retráctil con sistema de
- pistón.
  Accesorios adicionales: Atril porta sueros.



Dimensiones


Largo total	(A) 2 m
Ancho total	(B) 1 m
Largo útil	(C) 190 cm
Ancho útil	(D) 90 cm
Altura mín/máx	(E) 55 /70 cm
Rueda individual con freno	(F) 5”
Ángulo de inclinación del espaldar	(G) 83°
Ángulo de inclinación del piecero	(H) 45°
Capacidad de carga	220 kg
Peso del producto	48 kg



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8


Especificación Técnica

- Fabricada en tubería y lámina cold rolled. Acabado en pintura electrostática.
- Sistema eléctrico.
- Plataforma dividida en 4 planos (3 móviles y 1 fijo). Posiciones: Cambio de altura, trendelenburg, trende- lenburg inverso, inclinación espaldar y piecero. Tableros desmontables en ABS con sistema de asegu- ramiento al marco.
- Baranda en ABS rectráctil con sistema de pistón.
- Accesorios adicionales: Atril porta sueros.

Dimensiones

Largo total	(A)	2 m
Ancho total	(B)	1 m
Largo útil	(C)	190 cm
Ancho útil	(D)	90 cm
Altura mín/máx	(E)	55 /70 cm
Rueda individual con freno	(F)	5”
Ángulo de inclinación del espaldar	(G)	83°
Ángulo de inclinación del piecero	(H)	45°
Capacidad de carga		220 kg
Peso del producto		48 kg






DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético

ventas@dispromedics.com www.dispromedics.com

Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

COTIZACIÓN: **CZP 6873**

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8


Especificación Técnica

- Fabricado en espuma de densidad 26.
- Sistema de valles y picos que facilitan la circulación del aire y reduce el calor en los puntos de contacto del paciente.
- Forro impermeable impide el paso de fluidos hacia el esterior del colchón.
- Sistema de quiebres hace posible tomar la forma de la cama y regresar a su posición horizontal sin generar deformación.
- Respiradores laterales.




Dimensiones

Largo total	(A)	1.90 m
Ancho total	(B)	90 cm
Espesor	(C)	15 cm
Capacidad de carga		200 kg
Peso del producto		4 kg



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8



Av. 37 B No. 42 – 239 PBX: (4) 448 31 88
Registro INVIMA: 2015DM-0013223 y 2015DM-0013216
www.dispromedics.com
Itagüí, Antioquia – Colombia

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético
Nit. 900.070.972-8

DISPROMEDICS
Mobiliario Hospitalario y Estético

CONDICIONES COMERCIALES:

·PRECIOS ANTES DE IVA DEL 19%
·Forma de Pago: 50 % como anticipo, 50 % restante, antes del despacho de los productos.
·Garantía: Un (1) año por defectos de fabricación.
·Tiempo de entrega: 8 a 10 días hábiles aprox. O a convenir según cantidades.
·Validez de la Oferta: 30 días a partir de la fecha presentada.
·Envío: Dentro del área metropolitana de Medellín sin costo adicional, a otra ciudad o destino correrá a cargo del cliente.
·Repuestos: Se garantiza la venta y disposición de repuestos, después del vencimiento de vigencia de la garantía.
·Entidades Bancarias para pagos:
BANCOLOMBIA Cuenta Corriente: 00725764283
BANCO DE OCCIDENTE Cuenta Corriente: 450045885 ambas a nombre de DISPROMEDICS S.A.S.
·NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZARMODIFICACIONES EN PRODUCTOS POR TEMAS DE DISEÑO Y DESARROLLO, SIN ALTERAR SU FUNCIONALIDAD.

Registro Invima
2015DM-0013223

www.dispromedics.com