Último Mensaje

15/5/2025 11:48:33

aprobador.paa@cali.gov.co

Solicitud aprobada en comité ordinario de abril 13 2025

Detalle de solicitud

Modalidad de contratación:

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA

Código de la adquisición:

18483

Fecha inicio:

JUNIO DE 2025

Fecha oferta:

JUNIO DE 2025

Duracion:

2 MESES

Grupo de inclusión social:

NO APLICA

Categoría:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS ETP

Subcategoría:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y PERIFERICOS ETP

Fuente de recursos:

INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Tipo solicitud:

MODIFICACIÓN

Responsable:

DIEGO CARVAJAL

Email responsable:

DIEGO.CARVAJAL@CALI.GOV.CO

Teléfono responsable:

6684340

Valor total:

$154,309,623.00

Valor vigencia:

$154,309,623.00

Presupuesto compras alimentos:

NO

Estado vigencia:

NO SOLICITADA

Estado recursos:

INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Estado Adquisicion:

APROBADA

Vigencia:

NO

Descripción adquisición:

REALIZAR MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO AMBIENTAL

Justificación de la solicitud:

1.¿El organismo realiza una descripción clara de la necesidad que pretende satisfacer, es decir identifica sin lugar a dudas, el bien, obra o servicio que pretende adquirir?

2.¿El bien obra o servicio discriminado en la descripción de la solicitud, es coherente con las actividades del proyecto de inversión que la soporta?

3.¿El organismo selecciona la categoría y subcategoría correcta, de conformidad con el bien obra o servicio discriminado en la descripción y en los códigos UNSPSC seleccionados?

4.¿La solicitud cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas?
5.¿El valor total de la solicitud o adquisición es igual o inferior al recurso que contiene el (los) elemento (s) PEP que la soporta y el valor apropiado en cada actividad es igual o inferior al valor disponible en el elemento PEP afectado?
6.¿El elemento PEP no ha sido afectado en otro id y de haber sido afectado en otro id, la suma de los valores apropiados en cada uno, no superan el valor total de dicho elemento PEP?
7.¿El valor vigencia es igual al valor total de la solicitud o adquisición, en caso de ser inferior, el organismo seleccionó que SI cuenta con la vigencia futura e informó el tipo de vigencia futura en el campo de justificación?
8.¿La Fecha de inicio estimada por el organismo corresponde al mes en el que va a realizar la publicación del proceso de selección y es coherente a la fecha de oferta estimada conforme a la modalidad de contratación seleccionada?
9.¿La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada y su justificación es tan suficiente, clara y precisa, que no deja duda en su procedencia y en caso de ser contratación directa, el organismo informa quien es la entidad ejecutora del contrato en el campo de justificación?
10.¿El ID solicitado no tiene proceso asociado, ni tiene evento de cotización, ni tiene información cargada en borrador en el SECOP y la descripción de la solicitud no es igual a otra registrada previamente en un ID diferente?
11.¿Este ID puede ser agrupado con otras compras de características similares que pueden adquirirse mediante un mismo proceso de selección?

1. SE HACE DESCRIPCIÓN CLARA DEL BIEN A CONTRATAR
2. LOS BIENES SON COHERENTES CON LA FICHA BP Y EL PROYECTO
3. SE HACE USO DE LOS CÓDIGOS UNSPSC LO MÁS CERCANO POSIBLE A LO QUE SE PRETENDE CONTRATAR.
4. SE CUMPLE CON LOS CRITERIOS REQUERIDOS POR LA GUÍA PARA LA INCLUSIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS.
5. FICHA POR VALOR PARCIAL ACORDE CON LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN
6. EL ELEMENTO PEP NO HA SIDO AFECTADO EN OTRO ID
7.EL VALOR DE LA VIGENCIA ES EL VALOR TOTAL DE LA ADQUISICIÓN
8. SI ES COHERENTE
9.LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ESTÁ DEBIDAMENTE SELECCIONADA
10.EL ID SOLICITADO NO TIENE PROCESO ASOCIADO, NO HAY INFORMACIÓN CARGADA EN EL SECOP ES UN PROYECTO NUEVO.
11.ESTE ID NO SE PUEDE AGRUPAR

EN RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN, SE INFORMA QUE EL CAMBIO DE MES EN LA SOLICITUD OBEDECE A LA NECESIDAD DE AJUSTAR EL CRONOGRAMA OPERATIVO DEL LABORATORIO, EN RAZÓN A LA PROGRAMACIÓN INTERNA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE AGRUPAR EL PRESENTE PROCESO CON OTRO IDENTIFICADO COMO *"REALIZAR MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL LABORATORIO AMBIENTAL"*, SE CONSIDERA INVIABLE, DADO QUE LOS OBJETOS CONTRACTUALES, TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SON DIFERENTES, LO QUE DIFICULTARÍA LA CONSOLIDACIÓN SIN AFECTAR LA EFICIENCIA Y TRAZABILIDAD DEL

Declarar proceso desierto

Mensajes

Historial de mensajes en la adquisición

Búsqueda

Fecha/Hora	Usuario	Tipo	Mensaje
15/05/2025 11:48:33	aprobador.paa@cali.gov.co	Aprobacion de solicitud en comite	Solicitud aprobada en comité ordinario de abril 13 2025
15/05/2025 10:00:02	octavio.vidarte@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	Se acepta la solicitud

9/05/2025 06:11:30	john.figueroa@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	Se valida la presente solicitud de modificación de acuerdo con lo expuesto por el organismo a fin de su revisión y aprobación por el comité de contratación, la cual cuenta con coherencia vertical y horizontal, recordando que el organismo es responsable de acuerdo a sus competencias y atribuciones de la Gestión Contractual del mismo y la satisfacción de las necesidades de manera oportuna frente a los beneficiarios y/o destinatarios de la adquisición, con observancia de su planeación y recursos.

			1. Se hace descripción clara del bien a contratar 2. Los bienes son coherentes con la ficha BP y el proyecto 3. Se hace uso de los códigos UNSPSC lo más cercano posible a lo que se pretende contratar. 4. Se cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas. 5. Ficha por valor parcial acorde con la necesidad de la contratación 6. El elemento PEP no ha sido afectado en otro id 7.El valor de la vigencia es el valor total de la adquisición 8. Si es coherente 9.La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada 10.El ID solicitado no tiene proceso asociado, no hay información cargada en el SECOP es un proyecto nuevo. 11.ESTE ID NO SE PUEDE AGRUPAR En respuesta a la observación, se informa que el cambio de mes en la solicitud obedece a la necesidad de ajustar el cronograma operativo del laboratorio, en razón a la programación interna de mantenimiento preventivo. En cuanto a la posibilidad de agrupar el presente proceso con otro identificado como *"Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del laboratorio ambiental"*, se considera inviable, dado que los objetos contractuales, tiempos de ejecución y especificaciones técnicas son diferentes, lo que dificultaría la consolidación sin afectar la eficiencia y trazabilidad del proceso. De acuerdo a la solicitud realizada, se adecua el proceso en la subcategoría Mantenimiento de equipos tecnológicos y periféricos (ETP) teniendo en cuenta que esta subcategoría se usa de forma amplia para cubrir mantenimiento de equipos especializados y la calibración también implica procesos técnicos asociados al mantenimiento y al aseguramiento de calidad de mediciones
9/05/2025 01:26:56	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	
9/05/2025 12:55:08	john.figueroa@cali.gov.co	Solicitud devuelta	Favor ajustar las subcategorías.
			1. Se hace descripción clara del bien a contratar 2. Los bienes son coherentes con la ficha BP y el proyecto 3. Se hace uso de los códigos UNSPSC lo más cercano posible a lo que se pretende contratar. 4. Se cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas.

6/05/2025 10:00:52	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	5. Ficha por valor parcial acorde con la necesidad de la contratación 6. El elemento PEP no ha sido afectado en otro id 7.El valor de la vigencia es el valor total de la adquisición 8. Si es coherente 9.La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada 10.El ID solicitado no tiene proceso asociado, no hay información cargada en el SECOP es un proyecto nuevo. 11.ESTE ID NO SE PUEDE AGRUPAR En respuesta a la observación, se informa que el cambio de mes en la solicitud obedece a la necesidad de ajustar el cronograma operativo del laboratorio, en razón a la programación interna de mantenimiento preventivo. En cuanto a la posibilidad de agrupar el presente proceso con otro identificado como *"Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del laboratorio ambiental"*, se considera inviable, dado que los objetos contractuales, tiempos de ejecución y especificaciones técnicas son diferentes, lo que dificultaría la consolidación sin afectar la eficiencia y trazabilidad del proceso.
6/04/2025 09:41:19	nathalia.sierra@cali.gov.co	Solicitud devuelta	Se devuelve la solicitud. El organismo debe revisar porque según su justificación el otro ID con el que se puede agrupar el presente ID contienen la misma descripción. Por lo tanto se deben diferenciar dichos ID desde la descripción.

6/04/2025 09:39:02	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	1. Se hace descripción clara del bien a contratar 2. Los bienes son coherentes con la ficha BP y el proyecto 3. Se hace uso de los códigos UNSPSC lo más cercano posible a lo que se pretende contratar. 4. Se cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas. 5. Ficha por valor parcial acorde con la necesidad de la contratación 6. El elemento PEP no ha sido afectado en otro id 7.El valor de la vigencia es el valor total de la adquisición 8. Si es coherente 9.La Modalidad de contratación está debidamente seleccionada 10.El ID solicitado no tiene proceso asociado, no hay información cargada en el SECOP es un proyecto nuevo. 11.ESTE ID NO SE PUEDE AGRUPAR En respuesta a la observación, se informa que el cambio de mes en la solicitud obedece a la necesidad de ajustar el cronograma operativo del laboratorio, en razón a la programación interna de mantenimiento preventivo. En cuanto a la posibilidad de agrupar el presente proceso con otro identificado como *"Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del laboratorio ambiental"*, se considera inviable, dado que los objetos contractuales, tiempos de ejecución y especificaciones técnicas son diferentes, lo que dificultaría la consolidación sin afectar la eficiencia y trazabilidad del proceso.
4/04/2025 10:56:36	nathalia.sierra@cali.gov.co	Solicitud devuelta	Se devuelve la solicitud. El organismo debe explicar el cambio de mes de la solicitud. Así mismo debe mencionar si el presente proceso puede ser agrupado con otro ID.
			1. Se hace descripción clara del bien a contratar 2. Los bienes son coherentes con la ficha BP y el proyecto 3. Se hace uso de los códigos UNSPSC lo más cercano posible a lo que se pretende contratar. 4. Se cumple con los criterios requeridos por la guía para la inclusión en las compras públicas. 5. Ficha por valor parcial acorde con la necesidad de la contratación 6. El elemento PEP no ha sido afectado en otro id 7.El valor de la vigencia es el valor total de la adquisición 8. Si es coherente 9.La Modalidad de contratación está debidamente

2/04/2025 12:47:28	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	seleccionada 10.El ID solicitado no tiene proceso asociado, no hay información cargada en el SECOP es un proyecto nuevo. 11.ESTE ID NO SE PUEDE AGRUPAR A los equipos del Laboratorio Ambiental utilizados para realizar los monitoreos de agua o análisis de los parámetros fisicoquímicos de interés ambiental y calidad del agua del recurso hídrico, se les debe hacer mantenimiento y calibración para asegurar la medición y la validez de los resultados; se necesita contratar el servicio de mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental tales como balanza analitica, analizador de mercurio, horno, espectofotometroentre otros y así demostrar de manera objetiva el buen funcionamiento de los equipos y dar cumplimiento a los requerimientos 6.4 y 6.5 de la norma NTC ISO/IEC 17025:201 y mantener la acreditación del Laboratorio Ambiental ante el IDEAM. este proceso se debe realizar en tres lotes debido a que son diferentes necesidades las requeridas dentro del proceso. A los equipos del Laboratorio Ambiental utilizados para realizar los monitoreos de agua o análisis de los parámetros fisicoquímicos de interés ambiental y calidad del agua del recurso hídrico, se les debe hacer mantenimiento y calibración para asegurar la medición y la validez de los resultados; se necesita contratar el servicio de mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental tales como balanza analitica, analizador de mercurio, horno, espectofotometroentre otros y así demostrar de manera objetiva el buen funcionamiento de los equipos y dar cumplimiento a los requerimientos 6.4 y 6.5 de la norma NTC ISO/IEC 17025:201 y mantener la acreditación del Laboratorio Ambiental ante el IDEAM. este proceso se debe realizar en tres lotes debido a que son diferentes necesidades las requeridas dentro del proceso.

Actividades

Búsqueda

Elemento PEP	Descripción	Fondo y Pospre	Total RPC	Total CDP	Ejecución	Valor	Valor Apropiado	Detalle
BP-26005273/1/01/01/18 Ver datos d	Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental	123210-Tasas retributivas 2320202008-	0.00	0.00	0.00	$154,309,623.00	$154,309,623.00	

0

Total valores: **$154,309,623.00** Total apropiar: **$154,309,623.00**

Registros por Página: 10 1 - 1 de 1

Valores apropiados de actividades

ID	Clase	Tipo	Elemento PEP	Valor Apropiado	Estado
*18483	Adquisición	Modificación	BP-26005273/1/01/01/18	$154,309,623.00	Aprobada

Registros por Página: 10 0 van 0

Códigos UN

Búsqueda

Código	Segmentos	Familias	Clases	Productos
81141500	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Tecnologías de fabricación	Control de calidad	Control de calidad
81141504	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Tecnologías de fabricación	Control de calidad	Reparación o calibración de pruebas de equipo
81101700	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Servicios profesionales de ingeniería	Ingeniería eléctrica y electrónica	Ingeniería eléctrica y electrónica
81101706	Servicios Basados en Ingeniería - Investigación y Tecnología	Servicios profesionales de ingeniería	Ingeniería eléctrica y electrónica	Mantenimiento de equipos de laboratorio

Registros por Página: 10 1 - 4 de 4

Tabla de Cambios

Cambios realizados sobre sobre una solicitud de modificacion

Búsqueda

Campo	Valor Vigente	Valor Solicitado
Descripcion	Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental	Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental
Inicio del Proceso	Marzo	Junio
Fecha Oferta	Marzo	Junio
Duracion	2	2
Intervalo	Meses	Meses
Modalidad	Selección Abreviada Menor Cuantía	Selección Abreviada Menor Cuantía
Fuente de Recursos	Inversión con Recursos propios,	Inversión con Recursos propios,
Valor Estimado	154,309,623	154,309,623
Valor Vigencia Actual	154,309,623	154,309,623
Vigencia Futura	No	No
Estado Solicitud Vigencia Futura	No Solicitada	No Solicitada
Contacto	MyeContactoDTO(email=diego.carvajal@cali.gov.c idContacto=37536, nombreCompleto=Diego Carvajal, telefono=6684340)	MyeContactoDTO(email=diego.carvajal@cali.gov.c idContacto=37536, nombreCompleto=Diego Carvajal, telefono=6684340)
Codigos UN	81101700,81141500,81141504,	81101700,81101706,81141500,81141504,
Elementos Pep		BP-26005273/1/01/01/18,

Tabla de Cambios de Devoluciones

Cambios realizados sobre una solicitud de contestada Apartir de una Devuelta

Búsqueda

Campo	Valor Solicitud Devuelta	Valor Solicitud Nueva
Descripcion	Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental	Realizar mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio Ambiental
Inicio del Proceso	Junio	Junio
Fecha Oferta	Junio	Junio

Duracion	2	2
Intervalo	Meses	Meses
Modalidad	Selección Abreviada Menor Cuantía	Selección Abreviada Menor Cuantía
Fuente de Recursos	Inversión con Recursos propios,	Inversión con Recursos propios,
Valor Estimado	154,309,623	154,309,623
Valor Vigencia Actual	154,309,623	154,309,623
Vigencia Futura	No	No
Estado Solicitud Vigencia Futura	No Solicitada	No Solicitada
Contacto	MyeContactoDTO(email=diego.carvajal@cali.gov.c idContacto=37536, nombreCompleto=Diego Carvajal, telefono=6684340)	MyeContactoDTO(email=diego.carvajal@cali.gov.c idContacto=37536, nombreCompleto=Diego Carvajal, telefono=6684340)
Codigos UN	81101700,81101706,81141500,81141504,	81101700,81101706,81141500,81141504,
Elementos Pep		BP-26005273/1/01/01/18,

Novedades

Detalle novedaddes de una adquisión, su historial

Búsqueda

Fecha	Usuario	Acción	Opciones
15/5/2025 11:48:33 AM	aprobador.paa@cali.gov.co	Aprobacion de solicitud en comite Modificacion	
15/5/2025 10:00:02 AM	octavio.vidarte@cali.gov.co	Solicitud aceptada por coordinador	
9/5/2025 06:11:30 PM	john.figueroa@cali.gov.co	Validacion de solicitud por monitor	
9/5/2025 01:26:56 PM	diego.carvajal@cali.gov.co	Envio de solicitud para validacion	
9/5/2025 01:25:37 PM	diego.carvajal@cali.gov.co	Respuesta a solicitud devuelta	

Registros por Página: 10 1 - 5 de 5