Contrato prestación de servicios
CO1.PCCNTR.7096620

FEBRERO 2025

INFORME

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Contrato prestación de servicios – CO1.PCCNTR.7096620

INFORME DEL CONTRATO - CO1.PCCNTR.7096620

Contrato de prestación servicios No.	CO1.PCCNTR.7096620
Plazo contractual:	Venticinco (25) días
Supervisión:	Luis Necimo Castro
Entidad:	Servicio Naciona de Aprendizaje SENA- Regional Arauca
Nit de la entidad:	899.999.034-1
Contratista	Union Temporal Seguridad Ind 2024 R/L Álvaro Alexander Estupiñán Terán
NIT	901.894.766-7
Objeto	"contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de Gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, Lámparas de emergencia y detectores de humo), para ell Centro De Gestión y Desarrollo Agroindustrial De Arauca."

ÍTEMS DEL CONTRATO

Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620

ITEM	NOMBRE DEL EQUIPO (O SERVICIO)	DESCRIPCION TÉCNICA DEL PRODUCTO (IDENTIFICACION ADICIONAL REQUERIDA)	UNIDAD DE MEDIDA	CANT
Sede Principal (Carrera 20 # 28-163 Barrio Libertadores) Municipio de Arauca				
1	Recarga y Mantenimiento de Extintores	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	unidad	15
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma. (Base pedestal para	unidad	11

		extintor de 10 y 20 libras). La cantidad se divide en las dos clases.		
3		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs	unidad	16
4		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 10 libras	unidad	5
5		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad	5
6		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	16
7		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	28
8		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	4
9		Mantenimiento y Recarga de Extintores Clase K Acetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad	7
10		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 5 Lbs	unidad	5
11		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	30
12		Mantenimiento y Recarga de Extintores de agua a presión de 2,5 galon	unidad	1
13	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	32
14		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	8
15		Señalizaciónn Emergencia (contra incendio) para **Extintor de agua a presión de 2,5 galon** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	2
16		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	54

17	Dectectores de humo alarma incendio	**Compra Detectores de Humo CARACTERISTICAS:** Detector de humo autónomo doble alimentación, equipo con una alarma de humo de ionización alimentada por CA / CC que funciona con una fuente de alimentación de 120V con batería de respaldo de 9V. Esta alarma utiliza tecnología de detección de ionización. Las alarmas de detección de ionización pueden detectar partículas de fuego invisibles (asociado con incendios en llamas) antes que las alarmas fotoeléctricas. Las alarmas de detección fotoeléctrica pueden detectar partículas visibles (asociadas con incendios latentes) antes que las alarmas de ionización. Es interconectable con hasta 24 dispositivos, incluyendo alarmas de humo, CO y calor y/o sensor relé. **ESPECIFICACIONES:** Tipo de Batería: Batería de 9V de respaldo y conexión ala luz Tipo de Alarma: Sonora/Lumínica Normativa/Certificación: Cumple con la norma,UL127/ NFPA 72 Tiempo de respuesta: Menos de 60 segundos. Temperatura de trabajo/ Humedad: 40˚F to 100˚F (4˚Cto 38˚C) Dimensiones: 5.75 x 1.5 x 5.75 pulgadas INCLUYE: Equipo configurado para medir humo,baterías, manual, tornillos e instalación	unidad	52
18	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	52
19	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al	unidad	50

		fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: Patrón** de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.		
20	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad	30

Sede APE (Calle 24 19-17 Barrio Cordoba) Municipio de Arauca				
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Gancho para extintor de incendios, soporte, colgador para extintor de C02 de 10 libras.	unidad	5
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma.	unidad	5
3		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	12
4	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	12

5	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	30
6	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	16

7	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad	14

Sede Escuela de Gastronomia (Calle 1 # 1-30 Barrio Matevenado) Municipio de Arauca				
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	unidad	5
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma. (Base pedestal para extintor de 10 y 20 libras). La cantidad se divide en las dos clases.	unidad	5
3		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs		1
4		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 10 libras	unidad	1
5		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad	3
6		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	1
7		Mantenimiento y Recarga de Extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls	unidad	1
8		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	1
9		Mantenimiento de Extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	2
10		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	6
11	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	4
12		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	2
13		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	10

14	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	10
15	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible:** **Patrón** de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	15
16	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad	3

Sede Granja el Alcaravan (Municipio de Arauquita/ vereda campo alegre)				
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras multiproposito y Co2 de 10 libras, la cantidad se divide en las clases de extintores.	unidad	10
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma. (Base pedestal para extintor de 10 y 20 libras). La cantidad se divide en las dos clases.	unidad	6

3		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 20 Lbs	unidad	1
4		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs	unidad	11
5		Renovaciónn de Pintura para Cilindro (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	5
6		Renovación de Pintura para Extintor de multiproposito Cap 10 libras	unidad	3
7		Renovación de Pintura para Cilindro Cap 20 libras	unidad	5
8		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	10
9		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	11
10		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	16
11		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite y cambio de llantas	unidad	1
12		Mantenimeinto y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad	4
13		Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	unidad	1
14	Señalización de Extintores	Señalizaciónn Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	10
15		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	4
16		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de agua a presión de 2,5 galon** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	2
17		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	27

18	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	13
19	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible:** **Patrón** de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	15
20	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad	10

Sede Saravena (Carrera 16a # 28-11 Barrio 6 de octubre) Municipio de Saravena				
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	unidad	10
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma. (Base pedestal para extintor de 10 y 20 libras). La cantidad se divide en las dos clases.	unidad	3

3		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs	unidad	13
4		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	13
5		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	7
6		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	9
7		Mantenimiento y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad	3
8		Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	unidad	1
9		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	1
10	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	8
11		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de agua a presión de 2,5 galon** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	2
12		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	3
13		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	23
14	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	22

15	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible:** **Patrón** de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.	unidad	15
16	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad	5

Sede Tame (Carrera 15 # 37-97 Barrio la Auraucarias) Municipio de Tame				
1	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	Gancho universal para extintor de incendios, soporte, colgador para extintores de 10 y 20 libras, la cantidad se divide en las dos clases.	unidad	10
2		Soporte pedestal para extintor con señalización, en su base cuenta con 3 patas para soporte del mismo, protegidas con caucho para evitar resbalarse en baldosín, su altura total es de 77 cm y se entrega con base para la misma. (Base pedestal para extintor de 10 y 20 libras). La cantidad se divide en las dos clases.	unidad	10
3		Suministro e Instalación de Manguera para Extintor de multiproposito de 10 Lbs	unidad	2
4		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 10 Lbs	unidad	2
5		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC Capacidad de 20 Lbs	unidad	20

6		Mantenimiento de extintor en aluminio dióxido de carbono (CO2) Capacidad de 10 libras.	unidad	10
7		Mantenimiento y Recarga de Extintores PQS ABC capacidad 150 Lbs Tipo Satelite	unidad	2
8		Mantenimiento y Recarga de extintores tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 galon	unidad	1
9		Mantenimiento y Recarga de Extintor de agua a presión de 2,5 galon	unidad	1
10	Señalización de Extintores	Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de aluminio dióxido de carbono (CO2)** capacidad 10 libras, lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	10
11		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor tipo K cetato y citrato de potacio de 1,5 gls** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	2
12		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor de agua a presión de 2,5 galon** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	2
13		Señalización Emergencia (contra incendio) para **Extintor Multiproposito** Lámina Poliestireno 1 mm y Vinilo Fotoluminiscente Cinta autoadhesiva doble faz de espuma de uretano de alta resistencia Uso Interior y Exterior Tamaño: 20 cm * 30 cm	unidad	24
14	Baterias de Dectectores de humo alarma incendio	**CARACTERISTICA:** Compra de baterias para los detectores de humo alarma de incendio. **ESPECIFICACIONES:** Modelo: 6F22 Tamaño: 9V Capacidad: 80ohm, 24h / d, 240minutes Altura: 48,5 mm Diámetro: 17,5 mm Vida útil: 3 años	unidad	25
15	Lamparas de emergencias Luz De Emergencia Led Con Capacidad Remota	**Compra e instalación de lamparas de emergencia** **Características con capacidad remota:** La luz de emergencia con capacidad de cabeza remota soporta diferentes tipos de cabezales remotos de 3.6V2W, Hecho de carcasa termoplástica moldeada por inyección con grado comercial. De alto impacto y resistente al fuego, con batería de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V. Esta luz de emergencia es capaz de permanecer proporciona ultra brillo durante al menos 90 minutos durante la alimentación. Fácil de instalar, todos los accesorios de montaje y accesorios están incluidos en el paquete. **Especificaciones del producto:** Plástico: carcasa resistente al fuego UL924. Batería: de respaldo incorporada de 3.6V Ni-cd, voltaje dual 120V, reemplazable Ni-cd de larga duración máximo 24 horas para un tiempo de recarga completo, se puede recargar doble voltaje 120V más de 300 veces	unidad	20

		Tiempo de duración: más de 90 minutos a Fuente de luz: nueva tecnología LED de alta eficiencia, aprobadas por el certificado UL 924 y cumplen con el grado comercial. Adecuación: Adecuado para lugares húmedos interiores (32.0 °F-122.0 °F). **Montaje flexible: P**atrón de montaje universal de caja J y se ajusta en su lugar. Rotación de 360 grados Los cabezales de lampara ajustables permiten que esta luz de emergencia apunte en cualquier dirección que desees. 3 minutos para una fácil instalación, se puede montar en la pared o en el techo. Incluye cable RC y accesorios de tornillos. Conecta fácilmente 1 cabezal remoto de doble lampara o 2 cabezales remotos de una sola lampara.		
16	Cinta para demarcar y señalizar escaleras, corredores fotoluminiscente y antideslizantes.	Bandas antideslizantes de Alto Tráfico color negro reflectiva de 50mm X 20 MT Adhesivo resistente al encogimiento y al desprendimiento. Base polimérica con capa superior de minerales abrasivos de alto tráfico para las escaleras con granito sin pulir, brindando seguridad, evitando caídas o resbalones en desniveles, rampas y escaleras	unidad	20

NOTA: Se informa que, a nivel interno, se le realizo un adicional al contrato, conforme a la solicitud de la supervisora, en lo referente a la cantidad de los productos a ser entregados por el contratista.

PERSONAL DEL CONTRATO

Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620

En marco del desarrollo del Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620 la empresa UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024, dispuso el personal que se encuentra afiliado a la nómina para realizar las compras confección, bordados, conteo y entrega de lo suministrado.

CARGO	PROFESIONAL	PERFIL
Representante Legal	Álvaro Alexander Estupiñán	**Profesional universitario.**
Apoyo	Angie Lancacho	Profesional universitario

COBERTURA DE PÓLIZA

Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620

Por medio del presente informe ejecutivo se relaciona la Póliza N 475-47-994000068901 del 27/12/2024, que garantiza el cumplimiento, calidad del suministro, pagos de salarios e indemnizaciones, para la legalización del contrato.

AMPAROS	VIGENCIA	SUMA
CUMPLIMIENTO	Desde el 12-12-24 hasta el 06-01-2027	**22.949.208,00**
PAGOS DE SALARIOS	Desde el 12-12-2024 hasta el 06-01-2028	**11.474.604,00**
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde el 12-12-2024 hasta 06-07-2025	**22.949.208,00**
CALIDAD DEL BIEN	**Desde el 12-12-24 hasta el 06-01-2027**	**34.423.812,00**

Asimismo, se relaciona de póliza según adicional de valor N 475-47-994000068901 que garantiza el cumplimiento, calidad del suministro para continuidad del contrato.

AMPAROS	VIGENCIA	SUMA
CUMPLIMIENTO	Desde el 19-12-24 hasta el 13-01-2027	**22.949.208,00**
PAGOS DE SALARIOS	Desde el 19-12-2024 hasta el 13-01-2028	**11.474.604,00**
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde el 19-12-2024 hasta 13-07-2025	**22.949.208,00**
CALIDAD DEL BIEN	Desde el 19-12-24 hasta el 13-01-2027	**34.423.812,00**

se relaciona de póliza según prorroga N 475-47-994000068901 Anexo 2 y 3que garantiza el cumplimiento, calidad del suministro y responsabilidad civil para continuidad del contrato.

AMPAROS	VIGENCIA	SUMA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	Desde el 14-01-25 hasta el 10-03-2025	**284.700.000,00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	Desde el 14-01-25 hasta el 10-03-2025	**284.700.000,00**
RCE PATRONAL	Desde el 14-01-25 hasta el 10-03-2025	**284.700.000,00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**Desde el 14-01-25 hasta el 10-03-2025**	**284.700.000,00**

AMPAROS	VIGENCIA	SUMA
CUMPLIMIENTO	Desde el 19-12-24 hasta el 09-03-2027	**28.331.240,00**
PAGOS DE SALARIOS	Desde el 19-12-2024 hasta el 08-03-2028	**14.165.620,00**
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde el 19-12-2024 hasta 09-09-2025	**28.331.240,00**
CALIDAD DEL BIEN	Desde el 19-12-24 hasta el 19-03-2027	**42.496.860,00**

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS

Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620

- Se nombra al funcionario Luis Necimo Castro Acosta, como supervisor del Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620.
- El día de 17 de diciembre del 2024 se aprueban polizas de garantia en la ciudad de Arauca, Arauca.

- El día de 19 de diciembre del 2024 se firma acta de inicio entre Servicio Nacional de Aprendizaje SENA- Regional Arauca y la empresa UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024 en la ciudad de Arauca, Arauca.

- El día de 27 de diciembre del 2024 se firma un adicional entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional de Arauca y la empresa UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024 en la ciudad de Arauca, Arauca

El día de 27 de diciembre del 2024 se firma acta de suspención entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional de Arauca y la empresa UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024 en la ciudad de Arauca, Arauca, debido a las particularidades propias de la temporada de fin de año, se han presentado las siguientes circunstancias que afectan la ejecución del contrato. Algunos de los ambientes a intervenir objeto del Contrato de Referencia están sellados por causa de la salida a vacaciones de los responsables de estas áreas, por lo tanto, hasta que no se reincorporen no se autoriza el ingreso a dichos ambientes, adicionalmente, debido al cierre de año contable los Proveedores Han suspendido las entregas para el presente año, informando que las operaciones normales se retomarán a partir del mes de enero de 2025.

- El día de 30 de enero del 2025 se solicita a través de acta de reunión entre Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional de Arauca y la empresa UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024 en la ciudad de Arauca, Arauca prorroga N1 a las suspensión No. 1 reinicia debido a que el proceso de compra de los detectores de humo demoro un tiempo considerable, asimismo, los eventos fortuitos relacionados con la situación de orden publico que atraviesa el departamento de Arauca.

- El dia 20 de febrero de 2025 se reicicia el contrato entre Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional de Arauca y la empresa UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024 en la ciudad de Arauca, Arauca.

- El día de 24 de febrero del 2025 se ingresa los elementos al almacén del servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional de Arauca la ciudad de Arauca, Arauca.

DESARROLLO DEL CONTRATO

Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620

Este avance mide la ejecución del Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620 con relación a los ítems del contrato; A la fecha del presente informe el avance físico del contrato es del 100%. La empresa UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024 realizo todas las compras cumpliendo con las especificaciones técnicas que genero Servicio Nacional de Aprendizaje SENA garantizando la calidad de los productos entregados.

En virtud de la celebración del Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620 , se realizaron las siguientes obligaciones:

No	OBLIGACIONES (Incluya todas las obligaciones contractuales)	EVIDENCIAS
1	Los productos deben cumplir con las especificaciones técnicas qe se encuentran en el estudio previo.	Se realiza la respectiva entrega en almacén con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

2	Los productos deben cumplir con la integridad necesaria que garantice la calidad de los mismos.	Se realiza la respectiva entrega en almacén con la calidad solicitada por parte de la entidad. Asimismo, el supervisor del contrato inspeccionan la calidad de los elementos entregados por parte de UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024, quedando conformes.
3	Las entregas de los porductos deben hacerse en su totalidad de acuerdo a la solicitud, no se aceptarán entregas parciales.	Se realiza la entrega con la totalidad de los elementos requeridas por la entidad en almacen.
4	En el momento de hacer la entrega del producto debe allegar la factura con los datos exactos del producto y todos los requisitos de Ley	Se present faactura (anexo factura)
5	Cualquier producto que no cuente con las especificaciones técnicas de calidad se someterá a devolución y el proveedor deberá realizar el cambio inmediato (Máximo 3 días calendarios)	Se cumplio con la entrega de los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas.
6	El contratista debe comprometerse a la suscripción de garantías y firmar el contato en las instalaciones d la E.S.E o delegar a un apoderado para realizarlo en el mismo tiempo (Plazo másximo 3 días calendario)	El R/L Firma lo solicitado por parte de la entidad.
7	El contratista se compromete a la firma del acta de liquidación del contrato, que es un elemento de carácter irremplazable para realizar el último pago, por consiguiente, esta acta debe er suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato.	El R/L Firma lo solicitado por parte de la entidad.
8	El rechazo de un producto, no acarreara costos adicionales para la entidad, ni liberará al contratista de responsabilidad de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas.	Se cumplio con la entrega Se cumplio con la entrega de los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas.
9	El contratista se somete al concepto previo del supervisor, cualquier modificación o cambio que éste considere necesario hacer con relación a las especificaciones originales, antes de iniciar cualquier trabajo, si a ello hubiere lugar.	Se tomaron las respectivas recomendaciones por parte de la supervisión.
10	Entregar el objeto de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas y solicitadas por la ESE, en cuanto a calidad.	Se cumplio con la entrega de las dotaciones de acuerdo a las especificaciones técnicas.
11	Atender las sugerencias presentadas por el supervisor.	Realizado
12	Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractiales, evitando dilaciones y actuaciones que perjudiquen la celebración del contrato.	Realizado
13	Informar sobre el desarrollo del contrato	Realizado
14	Entregar los elementos en el almacen de la entidad.	Realizado
15	Cumplir dentro del término establecido y exigidos para la ejecución del contrato.	Realizado
16	Cumplir con las normas legales pertinentes para el cumplimiento del objeto del contrato	Se desarrolla objeto contractual en totalidad
17	Cumplir con los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiione legales vigentes y presentar los soportes de pago para la cancelación de las facturas	Se cumple con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales conforme a lo ordenado por las disposiione legales vigentes
18	Firmar el contrato en las instalaciones de la Sena Regional Arauca	El R/L Firma lo solicitado por parte

	o delegar un apoderado para la firma ylegalizacion del pago, por consiguiente, esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final del contrato.	de la entidad.
10	Constituir y entregar la garantía Única.	Se realizo la garantía del contrato enviado a la entidad y aprobada
11	Firmar la correspondiente acta de liquidación al término del contrato, como prerrequisito para la realización del pago, por consiguiente, esta acta debe ser suscrita y presentada completamente diligenciada con la factura final el contrato	Se realizo la firma del contrato.
12	Las demás que hayan sido ofertadas en la propuesta presentada, las cuales se entenderán incorporadas al presente contrato.	Se cumplió con lo ofertado.

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO
PLAZO CONTRACTUAL

Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620

El plazo inicial para la ejecución Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620 es venticinco (25) días contados apartir de la legalización y suscripción del acta de inicio. No obstante, el contrato fue objeto de una suspensión y prorroga de suspensión No. 1 debido a la justificación previamente mencionada, las cuales tuvieron una duración de UN (1) mes y veinte (20). Posteriormente, la empresa contratista procedió con la ejecución de las actividades pactadas, cumpliendo con los términos contractuales establecidos por la Servicio Naciona de Aprendizaje SENA- Regional Arauca asegurando así el cumplimiento de las obligaciones contractuales dentro del plazo ajustado.

ANEXOS

Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620

Los Anexos que soportan el desarrollo de la ejecución del contrato se relacionan a continuación:


1. El presente informe del 100% de ejecución en el que se informa el desarrollo del Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620
2. Registro Fotográfico
3. Disponibilidad presupuestal
4. Solicitud de disponibilidad resupuestal
5. Contrato
6. Desiganacion de supervisor
7. Acta inicio
8. Póliza y aprobación de la misma
9. Certificado de los aportes de parafiscales y planilla de seguridad social
10. Factura de venta
11. Rut
12. Certificación bancaria
13. Copia del la cédula del representante legal.

A través del presente informe se logra evidenciar que la empresa UNION TEMPORAL SEGURIDAD IND 2024 ha dado cumplimento a lo pactado en el Contrato prestacion servicios – CO1.PCCNTR.7096620

FIRMA:

ALVARO ALEXANDER ESTUPIÑAN TERAN
CC: 1032403518 DE BOGOTÁ
R/L UNION TEMPORAL
SEGURIDAD IND 2024

UT Seguridad IND 2024	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO DE**	CÓDIGO: FT-TH-19	VERSIÓN: 1
		F.A.:2019-07-01	Página 1 de 1


	
Foto No.1	**Foto No.2**
	
Foto No.3	**Foto No.4**

Objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.7096620 "**Contratar** la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca"

Lugar: **Carrera 20 N 28-33, Edificio de Almacén, Servicio de aprendizaje el Sena – Arauca**	**Informe** Fotográfico Hoja No.1
Fecha: 24 de febrero 2025	**Responsable de Soccoing:** Álvaro Alexander Estupiñán Terán

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)	Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)	Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)



UT Seguridad IND 2024	**FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO DE**	CÓDIGO: FT-TH-19	VERSIÓN: 1
		F.A.:2019-07-01	Página 1 de 1

	
Foto No.5	**Foto No.6**
	
Foto No.7	**Foto No.8**
Objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.7096620 " Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca"	
Lugar: Carrera 20 N 28-33, Edificio de Almacén, Servicio de aprendizaje el Sena – Arauca	Informe Fotográfico Hoja No.1
Fecha: 24 de febrero 2025	Responsable de Soccoing: Álvaro Alexander Estupiñán Terán

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)	Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)	Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)


	
Foto No.9	**Foto No.10**
	
Foto No.11	**Foto No.12**
Objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.7096620 " Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca"	
Lugar: Carrera 20 N 28-33, Edificio de Almacén, Servicio de aprendizaje el Sena – Arauca	Informe Fotográfico Hoja No.1
Fecha: 24 de febrero 2025	Responsable de Soccoing: Álvaro Alexander Estupiñán Terán

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)	Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)	Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)

	
Foto No.13	**Foto No.14**
	
Foto No.15	**Foto No.16**

Objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.7096620 "Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca"

Lugar: Carrera 20 N 28-33, Edificio de Almacén, Servicio de aprendizaje el Sena – Arauca	Informe Fotográfico Hoja No.1
Fecha: 24 de febrero 2025	Responsable de Soccoing: Álvaro Alexander Estupiñán Terán

	
Foto No.17	**Foto No.18**
	
Foto No.19	**Foto No.20**

Objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.7096620 " Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca"

Lugar: Carrera 20 N 28-33, Edificio de Almacén, Servicio de aprendizaje el Sena – Arauca	Informe Fotográfico Hoja No.1
Fecha: 24 de febrero 2025	Responsable de Soccoing: Álvaro Alexander Estupiñán Terán

	
Foto No.21	**Foto No.22**
	
Foto No.23	**Foto No.24**
Objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.7096620 " Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca"	
Lugar: Carrera 20 N 28-33, Edificio de Almacén, Servicio de aprendizaje el Sena – Arauca	Informe Fotográfico Hoja No.1
Fecha: 24 de febrero 2025	Responsable de Soccoing: Álvaro Alexander Estupiñán Terán

	
Foto No.25	**Foto No.26**
	
Foto No.27	**Foto No.28**
Objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.7096620 " Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca"	
Lugar: Carrera 20 N 28-33, Edificio de Almacén, Servicio de aprendizaje el Sena – Arauca	Informe Fotográfico Hoja No.1
Fecha: 24 de febrero 2025	Responsable de Soccoing: Álvaro Alexander Estupiñán Terán


	
Foto No.29	**Foto No.30**
	
Foto No.31	**Foto No.32**
Objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.7096620 " Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca"	
Lugar: Carrera 20 N 28-33, Edificio de Almacén, Servicio de aprendizaje el Sena – Arauca	Informe Fotográfico Hoja No.1
Fecha: 24 de febrero 2025	Responsable de Soccoing: Álvaro Alexander Estupiñán Terán

	
Foto No.33	**Foto No.34**
	
Foto No.35	**Foto No.36**
Objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.7096620 " Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca"	
Lugar: Carrera 20 N 28-33, Edificio de Almacén, Servicio de aprendizaje el Sena – Arauca	Informe Fotográfico Hoja No.1
Fecha: 24 de febrero 2025	Responsable de Soccoing: Álvaro Alexander Estupiñán Terán

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)	Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)	Álvaro Alexander Estupiñán Terán (Gerente)

	
Foto No.37	**Foto No.38**
	
Foto No.39	**Foto No.40**
Objeto del contrato No. CO1.PCCNTR.7096620 " Contratar la adquisición de bienes y servicios en cumplimiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, (extintores, señalización, cinta, lámparas de emergencia y detectores de humo), para el centro de gestión y desarrollo agroindustrial de Arauca"	
Lugar: Carrera 20 N 28-33, Edificio de Almacén, Servicio de aprendizaje el Sena – Arauca	Informe Fotográfico Hoja No.1
Fecha: 24 de febrero 2025	Responsable de Soccoing: Álvaro Alexander Estupiñán Terán