zoom Workplace

REC · Facebook · Ver

Stephany Yepes

Stephany Yepes · Guillermo Gonzalvez · Claudia Liliana Sosa Mesa · Sergio Recuenco


Usted está viendo la pantalla de Marco Vigilato · REC · Ver opciones

Elaboración de algoritmo para profilaxis de la rabia

Disponible en:

https://www.paho.org/es/documentos/flujograma-rabia-para-tratamiento-pre-postexposicion

OPS · Organización Panamericana de la Salud · Organización Mundial de la Salud · Américas · PANAFTOSA · Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria



Cancelar sile... · Iniciar el vídeo · 800 Participantes · Chat · Reacciones · Compartir pantalla · AI Companion · Más · Salir

Chat de la reunión

FQ — La vacuna intradermica es la misma imtruscular y cuánto se aplica intradermica

Zaira Diaz A Todos 16:14

ZD — Cual es el protocolo de vacunación preexposicion? Se requieren refuerzos? Si es así, cada cuánto tiempo es lo recomendado?

Kety del socorro Navarro Rodríguez A Todos 16:15

KD — lineamiento-atencion-clini... 635.6 KB

Johanna Yhorleth Parra Jaimes A Todos 16:15

JY — Buenas tardes, en que casos se administra la inmunoglobulina en el lugar de exposición (en la herida) y en que casos por vía intramuscular

Usted A Todos 16:16

SY — *" Buenas tardes, en que casos se administra la inmunoglobulina en el lugar de exposición (en la herida) y en que casos por vía intramuscular "*
Lineamiento de atención clínica integral para exposición rábica y rabia


↑ 1 nuevo mensaje

¿Quién puede ver sus mensajes? Grabación activada

A: Todos

Escriba un mensaje aquí...

18°C Mayorm. nublado · Buscar · ESP LAA · 4:16 p. m. 21/03/2025


zoom Workplace
REC
Ver
Stephany Yepes
Stephany Yepes
Guillermo Gonzalvez
Claudia Liliana Sosa Mesa
Flavio Enrique Garzón Romero
Flavio Enrique Garzón Romero
Cancelar sile...
Iniciar el vídeo
755
Participantes
9
Chat
Reacciones
Compartir pantalla
AI Companion
Más
Salir
Participantes (755)
Encontrar un participante
SY Stephany Yepes (Yo)
OPS/OMS Colombia (Anfitrión)
Más
GG Guillermo Gonzalvez (Coanfitrión) REC
CL Claudia Liliana Sosa Mesa (Coanfitrión) REC
FR Felipe Rocha - PANAFTOSA/... (Coanfitrión) REC
MV Marco Vigilato (Coanfitrión) REC
MV MARIA VICTORIA HERRERA ... (Coanfitrión) REC
Invitar
Cancelar silenciar
Chat de la reunión
AP Muy buenas tarde, saludos desde Medellín, mi nombre es Ana Patricia Peláez, médica veterinaria de la universidad de Antioquia
Yilberth Tirado A Todos 14:11
YT Yilberth tirado fonseca 1.043.842.390 ese local suan atlantico
1 9 nuevo mensaje
¿Quién puede ver sus mensajes? Grabación activada
A: Todos
Escriba un mensaje aquí...
19°C
Mayorm. nublado
Buscar
ESP
LAA
2:16 p. m.
21/03/2025

zoom Workplace

REC

Ver

Stephany Yepes

Alejandra Pinilla Farias

Guillermo Gonzalvez

Marco Vigilato

Claudia Liliana Sosa Mesa

Usted está viendo la pantalla de Marco Vigilato


REC

Ver opciones

OPS Organización Panamericana de la Salud | Organización Mundial de la Salud Américas | PANAFTOSA Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria

Ocurrencia de casos de rabia humana en las Américas en los últimos años (2019 – 2025*)

** Hasta marzo 2025*



Año	Cantidad de casos de rabia humana		Total por año
	Transmitida por perro	Transmitida por otros animales **	
2019	3	3	6
2020	2	8	10
2021	9	7	16
2022	2	10	12
2023	7	3	10
2024	6	14	20
2025*	1	2	3
Total	30	47	77

NILSON JAVIER... To Todos
Álvaro Oviedo G.

Cancelar sile... Iniciar el vídeo Participantes 1K Chat 40 Reacciones Compartir pantalla AI Companion Más Salir

18°C Lluvia ligera

Buscar

ESP LAA

2:29 p. m. 21/03/2025

Stephany Yepes | Alejandra Pinilla Farias | Guillermo Gonzalvez | Marco Vigilato

Usted está viendo la pantalla de Marco Vigilato | REC | Ver opciones

Las estrategias adoptadas

- **Campañas masivas de vacunación canina** anualmente de al menos **80% de la población** de perros
- **Atención efectiva de personas expuestas** y mejora de la **calidad y disponibilidad** de inmunobiológicos*
  ** Falta global de disponibilidad de inmunoglobulinas homologas.*
- Fortalecimiento de la **vigilancia** y capacidad del **diagnóstico laboratorial**
- **Educación sanitaria** y tenencia responsable

OPS | Organización Panamericana de la Salud | Organización Mundial de la Salud Américas | PANAFTOSA Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria

#UniversalHealth | 8

Participantes (1000)

Encontrar un participante

- SY Stephany Yepes (Yo)
- OPS/OMS Colombia (Anfitrión) REC
- GG Guillermo Gonzalvez (Coanfitrión) REC
- CL Claudia Liliana Sosa Mesa (Coanfitrión) REC
- FR Felipe Rocha - PANAFTOSA/... (Coanfitrión) REC
- MV Marco Vigilato (Coanfitrión) REC
- MV MARIA VICTORIA HERRERA ... (Coanfitrión) REC
- JM Jose Mojica (Coanfitrión) REC
- FE Flavio Enrique Garzón Romero (Coanfitrión) REC
- SR Sergio Recuenco (Coanfitrión) REC
- AP Alejandra Pinilla Farias (Coanfitrión) REC
- YB Yessenia Blanco Portilla Más
- JS JUAN SEBASTIAN TORRES VALDERRAMA
- DB Diana Beltrán
- CS Clara Sonia Guerrero Bernal Más
- DB Dalis Blanquicett Más

Invitar | Cancelar silenciar

18°C Lluvia ligera | Buscar | ESP LAA | 2:32 p. m. 21/03/2025

zoom Workplace

REC

Ver

Stephany Yepes

Alejandra Pinilla Farias

Guillermo Gonzalvez

Marco Vigilato

Usted está viendo la pantalla de Marco Vigilato REC


Ver opciones

OPS Organización Panamericana de la Salud

Organización Mundial de la Salud Américas

PANAFTOSA
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria

Distribución de los casos de rabia humana transmitida por perro en las Américas (1980 – 2024)



FUENTE: SIRVERA

Cancelar sile...

Iniciar el vídeo

Participantes 1K

Chat 50

Reacciones

Compartir pantalla

AI Companion

Más

Salir

Participantes (1000)

Encontrar un participante

SY Stephany Yepes (Yo)

OPS/OMS Colombia (Anfitrión) REC

GG Guillermo Gonzalvez (Coanfitrión) REC

CL Claudia Liliana Sosa Mesa (Coanfitrión) REC

FR Felipe Rocha - PANAFTOSA/... (Coanfitrión) REC

MV Marco Vigilato (Coanfitrión) REC

MV MARIA VICTORIA HERRERA ... (Coanfitrión) REC

JM Jose Mojica (Coanfitrión) REC

FE Flavio Enrique Garzón Romero (Coanfitrión) REC

SR Sergio Recuenco (Coanfitrión) REC

AP Alejandra Pinilla Farias (Coanfitrión) REC

YB Yessenia Blanco Portilla Más

JS JUAN SEBASTIAN TORRES VALDERRAMA

DB Diana Beltrán

CS Clara Sonia Guerrero Bernal

DB Dalis Blanquicett Más

Invitar

Cancelar silenciar

18°C
Lluvia ligera

Buscar

ESP
LAA

2:33 p. m.
21/03/2025

OPS/OMS Colombia - PAHO/WHO Colombia

pano.org/col

Recomendado por el 90% (61 opiniones)

Fotos

Ver todas las fotos













Publicaciones

Filtros

OPS/OMS Colombia - PAHO/WHO Colombia está transmitiendo en vivo.
Hace un momento ·




Me gusta Comentar Compartir

OPS/OMS Colombia - PAHO/WHO Colombia está transmitiendo en vivo.

Hace un momento ·

VIVO 2:26 35



Me gusta Comentar Compartir

Escribe un comentario...


zoom
Workplace
REC
Facebook
Ver
La reunión se está trasmitiendo en directo en Facebook
Stephany Yepes
Alejandra Pinilla Farias
Flavio Enrique Garzón Romero
Claudia Liliana Sosa Mesa
Marco Vigilato
Usted está viendo la pantalla de Flavio Enrique Garzón Ro...
Ver opciones
Salud
Instituto Nacional de Salud
APTR
Rabia humana
Letalidad 100 %
Riesgo
Diagnóstico o tratamiento tardío
Clasificación adecuada
Manejo adecuado
Cancelar sile...
Iniciar el vídeo
997
Participantes
30
Chat
Reacciones
Compartir pantalla
AI Companion
Más
Salir
18°C
Lluvia ligera
Buscar
ESP
LAA
2:55 p. m.
21/03/2025


OPS/OMS Colombia - PAHO/WHO Colombia está transmitiendo en vivo.

Hace un momento ·


VIVO 10:26 106


Salud

Instituto Nacional de Salud



Rabia Silvestre (información del sector pecuario), Colombia 2004 –





Instituto Nacional de Salud • Ciencia, Tecnología e Innovación •
Haz clic para ampliar

Rabia animal

Casos de rabia silvestre, ICA

Powered by Zoom

Me gusta Comentar Compartir

zoom Workplace

REC Facebook Ver

Stephany Yepes | Alejandra Pinilla Farias | Flavio Enrique Garzón Romero | Claudia Liliana Sosa Mesa

Usted está viendo la pantalla de Flavio Enrique Garzón Ro... REC Ver opciones

Grandes roedores del trópico


Puercoespín


Paca


Guatín


Ñeque


Pacarana


Chigüiro


Acouchi

Fuente: Atlas de la Biodiversidad de Colombia. Grandes Roedores.Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 2022

Cancelar sile... | Iniciar el vídeo | Participantes 1K | Chat 39 | Reacciones | Compartir pantalla | AI Companion | Más | Salir

Chat de la reunión

OL: Buenas tardes por favor colocar el link gracias.

Comprimir todo

Marco Vigilato 14:59

MV: link de Facebook OPS/OMS Colombia: https://web.facebook.com/OPSOMSColombia/videos/1568753943770448

OPS/OMS Colombia A Todos 14:58

OPS: Link de asistencia: https://forms.office.com/r/zpr7JyZr1A

1

Usted A Todos 14:59

SY: canal Facebook: https://web.facebook.com/OPSOMSColombia/videos/1568753943770448

Erickson Alexander Arévalo Avila A Todos 15:01

EA: Si el perro o gato muere antes de los 10 días que dura la observación y se logra tomar la muestra de cabeza y se envía al ins y de allí nos indican que no es positivo a rabia ¿es necesario reclasificar el caso y suministrar tratamiento según el caso?

↑ 39 nuevo mensaje

¿Quién puede ver sus mensajes? Grabación activada

A: Todos

Escriba un mensaje aquí...

18°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA 3:02 p. m. 21/03/2025

zoom Workplace

REC Facebook Ver

Stephany Yepes | Alejandra Pinilla Farias | Sergio Recuenco | Guillermo Gonzalvez

Usted está viendo la pantalla de Sergio Recuenco REC Ver opciones

EVALUACION DE RIESGO: DECIDIR SI CORRESPONDE PEP

Criterios Evaluación Riesgo para la Exposición

- Gravedad de la lesión, extensión de las lesiones y lugar del cuerpo afectado: Cabeza, cuello, manos.
- ¿Quién está afectado? Edad, sexo, ocupación, estado inmunitario.
- Tipo de contacto: Mordedura, arañazo, toque, lamida.
- Especies y características del animal: ¿Como actuaba el animal? ¿En caso con perro o gato, si está disponible para observación y estado de vacunación?
- Estado de vacunación del animal (perros/ gatos).
- Fecha del ataque y circunstancias.
- Epidemiología de la rabia local/regional/internacional.
- Resultados de las pruebas de laboratorio.

CATEGORÍA I

- Tocar o alimentar animales
- Lameduras en piel intacta
- Contacto de piel intacta con secreciones o excreciones de un animal o persona con la rabia

NO se consideran exposiciones

NO REQUIERE PEP

CATEGORÍA II

- Mordisqueo de piel descubierta
- Arañazos menores o raspados sin sangrado

PEP
Sin uso de RIG

CATEGORÍA III

- Una o múltiples mordeduras
- Arañazos transdérmicos
- Lamedura en aberturas o cortes
- Contacto de mucosa con saliva
- Exposición a murciélagos u otros animales silvestres

PEP
Con uso de RIG

Cancelar sile... Iniciar el vídeo 995 Participantes Chat Reacciones Compartir pantalla AI Companion Más Salir

Chat de la reunión

OPS Link de asistencia: https://forms.office.com/r/zpr7JyZr1A

WILLIAM SANABRIA A Todos 15:18
WS podría hblar un poco mas fuerte Dr

Myriam Mosquera ayala A Todos 15:22
MM La rabia solo se transmite por mordeduras o hay otras formas de contagio?

ANDRES FELIPE FIGUEROA ARRIGUI A Todos 15:22
se puede contagiar vía aérea, en cuevas con presencia de muerciélagos?, o por contacto con el guano?

joan manuel garzon buitrago A Todos 15:22
JM Buenas Tardes , el ministerio de salud venia realizando la publicación de los consolidados de de las coberturas de vacunación antirrábica canina y felina por departamento y municipio en años anteriores en su pagina de internet . ¿Cuando se puede ver la publicación de este consolidado respecto al año 2024?

Yohana Rocío Ávila Navas A Todos 15:24
YR Buenas tardes, si pueden hacer aclaración

¿Quién puede ver sus mensajes? Grabación activada

A: Todos

Escriba un mensaje aquí...

18°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA 3:26 p. m. 21/03/2025

zoom Workplace


REC Facebook Ver

Stephany Yepes

Stephany Yepes | Flavio Enrique Garzón Romero | Claudia Liliana Sosa Mesa | Felipe Rocha - PANAFTOSA/OPS

Usted está viendo la pantalla de Marco Vigilato REC Ver opciones

Actualización de la atención médica



https://campus.paho.org/es/node/67524

30,889 participantes.

73.14%

de los participantes concluyeron el curso

95% de los que concluyeron el curso lo evaluaron como relevante o muy relevante

OPS Organización Panamericana de la Salud | Organización Mundial de la Salud | PANAFTOSA Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria

#UniversalHealth 16

Cancelar sile... Iniciar el vídeo Participantes 871 Chat 1 Reacciones Compartir pantalla AI Companion Más Salir

Chat de la reunión

YP Cuando se aplica la vacuna se debe llevar control de signos vitales cada que se plica la vacuna

Vanessa Cuaran A Todos 16:00

VC ¿Que lugares se recomiendan para aplicación del suero antirrábico, cuando ya se han cubierto las heridas. ?

heydis barrios peña A Todos 16:00

HB 👏✌️😀

Adriana Peralta A Todos 16:02

AP " *¿Que lugares se recomiendan para aplicación del suero antirrábico, cuando ya se han cubierto las heridas. ?* "
zona deltoidea en adultos y en caminadores

Flor Quiroga A Todos 16:04

FQ Por qué la Vacuna de fiebre amarilla no se debe combinar y cuántos días se debe dejar para aplicar la vacuna antirrábica u otra vacuna

Gracias

↑ 1 nuevo mensaje

¿Quién puede ver sus mensajes? Grabación activada

A: Todos

Escriba un mensaje aquí...

18°C Mayorm. nublado

Buscar

ESP LAA 4:05 p. m. 21/03/2025