













OBJETO

"CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ACEVEDO Y GOMEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

PROPIETARIO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

LOCALIZACION
ARAUQUITA
ARAUCA

CONTIENE
PLANTA DE LOCALIZACIÓN-VIGAS DE CIMENTACIÓN
PLANTA DE LOCALIZACIÓN-COLUMNAS
DESPIECE DE VIGAS DE CIMENTACIÓN
SECCION VIGA CIMENTACION
COLUMNA 30X30-C1
SECCIÓN COLUMNA 30X50
DETALLE DE ZAPATA-Z1
DETALLE 1
DETALLE 2

ARQUITECTO PROYECTISTA
GIOVANNY ARMANDO ROJAS CHACON
Mat: A35555200-08033631

DIGITALIZO
Ing.DC ANTOLINEZ
Mat. 1210370557106 NTS

Dayana Antolinez

PROYECTÓ
Ing. DAYANA CAROLINA ANTOLINEZ ANTOLINEZ
Mat. 1210370557106 NTS

Vo.Bo
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

MATERIALES
Concreto para columnas, placas de entrepiso y placas de cubierta:
Revisar plano de especificaciones
Tamaño nominal máximo del agregado (mm):20
Relación Máximo a/m.c. : 0.55
Contenido Mínimo de Material Cementante: 350Kg/m³
Refuerzo Fy = 260 Mpa. Ø 1/4"
Fy = 420 Mpa. Ø 3/8" EN ADELANTE

SISTEMA DE SISMORESISTENCIA

NOTAS DE DISEÑO

ESTUDIO DE SUELOS

ARCHIVO

ESCALA: INDICADAS
FECHA: NOVIEMBRE 2024

OBSERVACIONES

CODIGO PLANO

PLANO NO.
07 de 15

VERSION
ORIGINAL