






COMPONENTE			AREAS																											
IMAGEN	ACABADOS	ESPECIFICACION	JUZGADOS	SALAS DE AUDIENCIA	CENTRO DE SERVICIOS	AREA ARCHIVO	CAMARA CESSSEL	CUARTO PARA LACTANTES	CONECTIVIDAD	GINNASIO CON VESTIERES	COMEDOR	SALA MULTIPLE	AREA PERSONAL VIGILANCIA	AREA PERSONAL ASEO	CARCELETAS (INPEC)	CUARTO MONITOREO	CUARTO TELEMATICO	PLANTA ELECTRICA	SUBESTACION	BAÑOS MUJERES/HOMBRES Y	COCINETAS	ASEO	AREA BASURAS	SALAS DE ESPERA	CIRCULACION INTERIORES	TERRAZAS	COWORKING (Opcional)	PARQUEADEROS	ESCALERAS	ASCENSOR
	PISOS	Piso en granito pulido 30*30 color blanco y/o gris (Igual o mejor calidad según diseño)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓		✓		✓
		Piso SPC color gris (Igual o mejor calidad según diseño)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓			✓	✓		✓		
		Piso en tablón o tableta de gres 30*30 color según concepto diseño (Igual o mejor calidad según diseño)																								✓	✓	✓	✓	✓
		Piso afinado, sellado y esmaltado (Igual o mejor calidad según diseño)														✓		✓	✓	✓			✓	✓					✓	✓
		Piso en concreto pulido con helicóptero y proceso de endurecido (Igual o mejor calidad según diseño)											✓													✓	✓		✓	
	GUARDA ESCOBAS	Guarda Escoba (30*7 cm) en granito de mármol (Igual o mejor calidad según diseño)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				✓	✓		✓		
		Guarda Escoba (7*1,2*2,44) en spc o PVC (Igual o mejor calidad según diseño)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓				✓	✓		✓		
		Guarda Escoba (30cm*7cm) de gres, color según concepto diseño (Igual o mejor calidad según diseño)																								✓	✓	✓	✓	✓
		Guarda Escoba mediacaña en granito Pulido blanco y/o gris (8*6,2 *58 cm)(Igual o mejor calidad según diseño)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓		✓	
	CIELORRASOS	Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" ST masillado,lijado y pintado a 3 manos en vinilo tipo 2 Incluye Dilatación "Z" (Igual o mejor calidad según diseño)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓								✓	✓		✓		✓
		Cielorraso en lámina de yeso cartón de 1/2" RH masillado,lijado y pintado a 3 manos de vinilo y terminado en pintura antihongo (Igual o mejor calidad según diseño).												✓							✓	✓	✓	✓						
		Cielorraso Modular con perfileria de auto ensamble color blanco con lámina regular de fibra mineral de 60*60 cm ò 60*1,20 cm (Igual o mejor calidad según diseño).	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓							✓	✓	✓	✓		✓
		Afinado y pintado de placa en color gris basalto (Igual o mejor calidad según diseño).													✓				✓	✓			✓	✓				✓	✓	✓

COMPONENTE			AREAS																											
IMAGEN	ACABADOS	ESPECIFICACION	JUZGADOS	SALAS DE AUDIENCIA	CENTRO DE SERVICIOS	AREA ARCHIVO	CAMARA CESSSEL	CUARTO PARA LACTANTES	CONECTIVIDAD	GINNASIO CON VESTIERES	COMEDOR	SALA MULTIPLE	AREA PERSONAL VIGILANCIA	AREA PERSONAL ASEO	CARCELETAS (INPEC)	CUARTO MONITOREO	CUARTO TELEMATICO	PLANTA ELECTRICA	SUBESTACION	BAÑOS MUJERES/HOMBRES Y COCINETAS	ASEO	AREA BASURAS	SALAS DE ESPERA	CIRCULACION INTERIORES	TERRAZAS	COWORKING (Opcional)	PARQUEADEROS	ESCALERAS	ASCENSOR	
	ILUMINACION	Iluminación tipo panel LED (60*60 cm) de (40 W) y 6,500 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓			✓	✓		✓			
		Iluminación tipo panel LED redondo de (18 W) y 4,000 K de incrustar o sobreponer (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).						✓	✓				✓	✓		✓	✓			✓	✓				✓					
		Iluminación tipo LED reflector para exteriores, con driver integrado en la luminaria. Instalación sobrepuesto con soporte metálico de 50-70 watts. (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).																								✓		✓	✓	
		Iluminación tipo aplique tortuga LED 12 W (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).													✓										✓	✓		✓	✓	
		Lámpara LED Hermética para ambientes con alto grado de suciedad 36W L= 1200 (Igual o mejor calidad según diseño, que cumpla con el código Eléctrico Colombiano NTC-2050,RETIE,RETILAP.).					✓	✓							✓	✓			✓	✓		✓	✓			✓		✓		
	ACABADO DE MUROS INTERIORES	Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Vinilo tipo 1 (Igual o mejor calidad según diseño).	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓							✓	✓		✓			
		Masillado, lijado y pintado de Muros color blanco a 3 manos de Pintura Antihongo y o Antibacterial. (Igual o mejor calidad según diseño).								✓				✓	✓					✓	✓	✓	✓							
		Preparación y aplicación de superficie para aplicación de pintura de demarcación en piso colores según norma. (Igual o mejor calidad según diseño).																✓	✓			✓					✓			

COMPONENTE			AREAS																											
IMAGEN	ACABADOS	ESPECIFICACION	JUZGADOS	SALAS DE AUDIENCIA	CENTRO DE SERVICIOS	AREA ARCHIVO	CAMARA CESSSEL	CUARTO PARA LACTANTES	MODULO CONECTIVIDAD	GINNASIO CON VESTIERES	COMEDOR	SALA MULTIPLE	AREA PERSONAL VIGILANCIA	AREA PERSONAL ASEO	CARCELETAS (INPEC)	CUARTO MONITOREO	CUARTO TELEMATICO	PLANTA ELECTRICA	SUBESTACION	BAÑOS MUJERES/HOMBRES Y	COCINETAS	ASEO	AREA BASURAS	SALAS DE ESPERA	CIRCULACION INTERIORES	TERRAZAS	COWORKING (Opcional)	PARQUEADEROS	ESCALERAS	ASCENSOR
	COCINETAS	Carpintería para Mueble Bajo en melaminico RH color a escoger, bisagras, manijas y correderas con mesón en granito natural (Gris Jaspe)con poceta en acero inoxidable 50*35 de bajo poner con borde biselado con salpicadero perimetral de 8 cm (Igual o mejor calidad según diseño).																			✓									
		Carpintería para Mueble Alto en melaminico RH color a escoger, visagras, manijas y correderas (Igual o mejor calidad según diseño).																				✓								
	CARPINTERIAS Y VIDRIO	Sistema Wall panel Interior color a definir sobre muros internos incluye: estructura de soporte, fijaciones mecánicas. (Igual o mejor calidad según diseño).		✓																								✓		
		Sistema Deck en Tablas y/o losetas de madera plástica acanalada compuesta WPC color por definir (Compuesto plástico de madera) y/o PVC incluye: estructura de soporte, fijaciones mecánicas y tapas de remate. (Igual o mejor calidad según diseño).																								✓				
		Carpintería en aluminio tipo medio, color natural con Vidrio 3+3 laminado para VENTANERIA interior y/o exterior con sus respectivos basculantes o correderas. (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓								✓	✓		✓			
		Carpintería en aluminio Carpintería en aluminio tipo medio, color natural, Vidrio 3+3 laminado y película de seguridad para PUERTAS interiores Incluye: Marco y Cerradura (Igual o mejor calidad según diseño y especificación Técnica).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓								✓	✓		✓			
		Carpintería para puertas de comunicación en MDP melaminico entamorado color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓									✓	✓		✓		
		Carpintería para puertas de acceso tipo panel en lamina electro pintada color a definir con Brazo Hidráulico Cierre Lento Para Puerta De 35 - 60 Kg incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).																			✓									
		Carpintería para puertas de acceso tipo panel en lamina electro pintada color a definir incluye :Marco y cerradura antipánico (Igual o mejor calidad según diseño).																	✓	✓										
		Carpintería para puertas de acceso tipo a persianado en lamina electro pintada color a definir incluye :Marco y cerradura (Igual o mejor calidad según diseño).																	✓	✓			✓							