Outlook

RE: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO MC-VLL-CC-0017-2025

Desde Angela Liliana Acosta Meza <alacosta@sena.edu.co>
Fecha Mar 8/07/2025 15:23
Para Omar Buesaquillo Parada <obuesaquillo@sena.edu.co>

Vo.Bo. a la recomendacion de seleccion

Atte,

De: Omar Buesaquillo Parada <obuesaquillo@sena.edu.co>
Enviado: martes, 8 de julio de 2025 14:41
Para: Angela Liliana Acosta Meza <alacosta@sena.edu.co>
Asunto: RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN PROCESO MC-VLL-CC-0017-2025

Comedidamente remito informe final de evaluación del proceso MC-VLL-CC-0017-2025: CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO DE AMBIENTAL DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION PARA LA VIGENCIA 2025

con recomendación de adjudicación al oferente SOI quien cumplió con los criterios establecidos para el presente proceso

Por favor revisar y aprobar por medio del presente correo

Quedo atento

Angela Liliana Acosta Meza
Centro de la Construccion - Instructor G12
alacosta@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Calle 34 No. 17 B 23

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.