TRANSPORTADORES UNIDOS	FORMATO DE COMUNICACION	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

TU-CE-071-2025

Yopal, 18 de junio 2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARIA GENERAL
Dirección Servicios Administrativos
19/06/2025 Hora: 9:34 am
Recibido por: CR

Señores
GOBERNACION DE CASANARE
Atn: Ruth Fonseca Zanabria
Directora Administrativa
Yopal

Asunto: Radicación facturas electrónicas COM3614 contrato CAS-OAJ-MC-0002-2025

Cordial saludo

De manera atenta radicamos factura electrónica de venta COM3614 correspondiente a los consumos de combustibles del 01 al 31 de mayo de 2025 la cual lleva los siguientes Anexos:

- Factura Electrónica No COM3614
- Estado de la cuenta: Relación de los vales por los consumos de combustibles
- Vales originales de los despachos de combustibles enumerados así:

Mayo: 13560-13561-13562-13563-13564-13565-13566-13567-13568-13569-13570-13571-13572
13573-13574-13575-13576-13577-13578-13579-13580-13581-13582-13583-13584-13585
13586-13587-13588-13589

- informe
- actividades del contratista
- Certificado de Conformidad Vigente
- Informe de calibración de Surtidores Vigente
- Informe de Verificación Metrológica (CVM) Vigente
- Ficha técnica de los productos
- Resolución de facturacion vigente
- RUT
- Certificado margen de comercialización
- Parafiscales; documentos de la revisora fiscal
- Planillas de seguridad social
- Certificación juramentada para no sujetos pasivos del impuesto de Avisos y Tableros

Dir: Calle 25 N° 22-40 Yopal - Casanare
Cel: 310 2138623 3108609509 - Tel: (8) 6333117
E-Mail: gerencia@t-unido.com
operaciones@t-unidos.com

UNIDOS

FORMATO DE COMUNICACIÓN

Código: FOR-COM-09

Versión: 1

Fecha de Vigencia: [illegible]

Página 1 de 2

Yopal, 15 de mayo de 2025

Señores
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Atn: Ing. Ronald Fonseca Zarabria
Director Administrativo
Yopal

Asunto: Radicación lecturas electrónicas COM3914 contrato CAS-OAJ-MC-1202-2025

Cordial saludo

De manera atenta radicamos lectura electrónica de tanto COM3914 correspondiente a los consumos de combustibles del 01 al 31 de mayo de 2025 la cual lleva los siguientes Anexos

- Factura Electrónica no COM3914
- Cuadro de la cuenta. Relación de los vales por los consumos de combustible
- Vales originales de los despachos de combustible enumerados así:

Mayor 13962 13963-13964-13965-13966-13967-13968-13969-13970-13971-13972-13973-13974-13975-13976-13977-13978-13979-13980-13981-13982-13983-13984-13985-13986-13987-13988

- Factura
- Soliciud de contenido
- Certificado de Conformidad Vigente
- Informe de calibración de Surtidores Vigente
- Informe de Verificación Metrológica (CVM) Vigent
- Ficha tecnica de los productos
- Registro de facturación virtual
- RUT
- Certificado margen de comercialización
- Parafiscales; documentos de la revisoria fiscal
- Planillas de seguridad social
- Certificación juramentada para no sujeto pasivos del impuesto de Avisos y Tableros

TRANSPORTADORES UNIDOS MR	FORMATO DE COMUNICACION	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

- Entrega de Dotación (28 de abril)
- Certificación pago de Comfacasanare
- Certificación Bancaria Bancolombia

Agradezco de antemano la colaboración brindada.

Atentamente,

MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ
C.C. 40436433 de Villavicencio (Meta)
R/L TRANSUNIDOS MR. S.A.S.
NIT. 844003380-1
Dirección: Calle 25 No. 22 – 40
Teléfono: 6333117 – 3213980800 - 3165213079
Email: gerencia@t-unidos.com; admon@t-unidos.com

Outlook

DEVOLUCION DEL INFORME No 3 CONTRATO 1005 - 2025

Desde Dirección de Servicios Administrativos <serviciosadministrativos@casanare.gov.co>
Fecha Jue 26/06/2025 17:18
Para gerencia@t-unidos.com <gerencia@t-unidos.com>; admon@t-unidos.com <admon@t-unidos.com>

1 archivo adjunto (349 KB)
Oficio No. 183.pdf;

Buenas Tardes

Reciba un cordial Saludo

Por medio de la presente, me permito adjuntar el Oficio No. 183 sobre el asunto, el presente documento se remite para su conocimiento y los fines pertinentes.

Agradezco de antemano su atención.

Cordialmente

GOBERNACIÓN DE CASANARE
NIT: 892099216-6

RUTH FONSECA ZANABRIA
Directora de Servicios Administrativos - Secretaría de General
Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |
Carrera 20 No. 8 - 02 - Piso 5 - Torre B | Yopal | Casanare
Colombia | 850001 Oficina (608) 6336339 | VoIP - 1571 |
ruth.fonseca@casanare.gov.co | www.casanare.gov.co

GOBERNACIÓN DE
CASANARE
NIT: 892099216-6

CARTA U OFICIO
FO-GD-01
19-09-2024
V.02

OFICIO No. 183

220

Yopal, 26 de junio del 2025

Señores
Transportadores unidos
Magda Janeth Mojica Rodríguez
gerencia@t-unidos.com
admon@t-unidos.com

Asunto: Devolución del informe N° 3 CT 1005 – 2025.

Cordial saludo,

De acuerdo con la revisión realizada, se devuelve informe con el propósito de que se subsanen las siguientes observaciones:

- Anexar los documentos de la contadora (junta central, tarjeta profesional y cedula de ciudadanía)
- Anexar la planilla de seguridad de salud de mayo y pensión abril
- Actualizar la certificación bancaria

Agradezco la atención prestada,

RUTH FONSECA ZANABRIA
Directora de Servicios Administrativos

Proyecto: Jennifer Carolina rodríguez Cuevas
Profesional Contratada

TRANSPORTADORES UNIDOS MR	FORMATO DE COMUNICACION	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

409

TU-CE-073-2025

Yopal, 27 de junio 2025

GOBERNACIÓN DE CASANARE
SECRETARIA GENERAL
Dirección Servicios Administrativos
27/06/2025 Hora: 11:50 am
Carolina R

Señores
GOBERNACION DE CASANARE
Atn: Ruth Fonseca Zanabria
Directora Administrativa
Yopal

Asunto: Radicación documentos faltantes al informe No3

Cordial saludo

Mediante la presente envío documentos faltantes al informe No 3 de acuerdo al oficio No 183

- Documentos Revisora Fiscal
- Planilla seguridad social No 7971720063 periodo abril-mayo
- Certificación bancaria actualizada

Agradezco de antemano la colaboración brindada.

Atentamente,

MAGDA JANETH MOJICA RODRÍGUEZ
C.C. 40436433 de Villavicencio (Meta)
R/L TRANSUNIDOS MR. S.A.S.
NIT. 844003380-1
Dirección: Calle 25 No. 22 – 40
Teléfono: 3108609509
Email: gerencia@t-unidos.com; admon@t-unidos.com

TRANSPORTADORES UNIDOS MR	FORMATO DE COMUNICACIÓN	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

TU-INF-003-2025

CONTRATO DE SUMINISTRO No SECOP II CAS-OAJ-MC-0002-2025 Y No INTERNO 1005 DE 2025

CONTRATISTA: TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S.

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS QUE CORRESPONDEN A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE."

TERCER INFORME DE ACTIVIDADES

PERIODO DEL INFORME
01 AL 31 DE MAYO 2025

Dir: Calle 25 N° 22-40 Yopal - Casanare
Cel: 310 2138623 3108609509 - Tel: (8) 6333117
E-Mail: gerencia@t-unido.com
operaciones@t-unidos.com

411

Yopal, 18 de junio de 2025

Señores

GOBERNACION DE CASANARE
Atn. Ruth Fonseca Zanabria
Directora Administrativa
Supervisor (a) Contrato No. 1074 de 2024
Carrera 20 N. 8 – 67
Yopal – Casanare

Asunto: Entrega de tercer Informe de actividades Contrato **No CAS-OAJ-MC-0002-2025 No 1005-2025**

De manera atenta me permito dirigirme a usted con el fin de hacer llegar el tercer informe de actividades del CONTRATO DE SUMINISTRO No SECOP II CAS-OAJ-MC-0002-2025 Y No INTERNO 1005-2025 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS QUE CORRESPONDEN A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"**, al cual adjunto lo siguiente:

- Formatos de Informe.
- Anexos

Agradezco de antemano las oportunidades brindadas.

Atentamente,

JANETH MOJICA R.

TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S. - TRANSUNIDOS MR S.A.S.
MAGDA JANETH MOJICA RODRIGUEZ
CC. 40.436.433 Villavicencio (Meta)
NIT. 844.003.380-1
Dirección de Correo: Calle 25 N. 22 – 40
Correo Electrónico: gerencia@t-unidos.com; admon@t-unidos.com
Celular: 3108609509

UNIDOS

FORMATO DE COMUNICACIÓN

Código: TRA-GAH-013

Versión: 2

Fecha de la Versión: 17/06/2025

Página 1 de 1

Yopal, 15 de junio de 2025

Señores

COORDINACION DE CASANARE
Ruta Rutin Cheaco Zarabanda
Coordinadora Administrativa
Supervisor (a) Contrato No. 107A de 2024
Carrera 20 N. 8 – 67
Yopal – Casanare

Asunto: Entrega de Informe de actividades Contrato No CAS-CAJ-MC-005/2025 No. Informe 2025

Cordial saludo,

Me permito allegar mi informe de actividades del CONTRATO DE SUMINISTRO No SCOP II CAS-CAJ-MC-0002-2025 No. INFORME 1005-2025 cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS QUE CORRESPONDEN A LA COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE**", el cual adjunto lo siguiente:

- Formatos de Informe
- Anexos

Agradezco de antemano las oportunidades brindadas

Atentamente,

TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S. - TRANSUNIDOS MR S.A.S.
MAGDA JANETH MOLINA RODRIGUEZ
CC. 40.430.432 Villavicencio (Meta)
NIT. 864.003.380-1
Dirección de Correo Calle 25 N. 22 – 40
Correo Electronico
Celular 3136800309

412

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
N° DEL CONTRATO	OFERTA DE MINIMA CUANTIA No CAS-OAJ-MC-0002-2025
CONTRATISTA	TRANSUNIDOS MR SAS
C.C./ NIT	844.003.380-1
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS QUE CORRESPONDEN A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
FECHA DE INICIACIÓN	04 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (09) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	03 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	77.068.300 (SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE)
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
PERIODO DE INFORME	01 AL 31 DE MAYO DE 2025
NUMERO DE INFORME	No 03
DIRECCION DOMICILIO-CIUDAD	CALLE 25 No 22-40 YOPAL-CASANARE
TELEFONO MOVIL	3108609509
BANCO Y N° DE CUENTA	BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No 36310598172

Nº DEL CONTRATO	OPERTA DE MINIMA CUANTIA No CAS-OAJ-MC-0002-2025
CONTRATISTA	TRA UNIDOS MR SAS
C.C / NIT	644.003.380-1
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y GENERADORES ELECTRICOS QUE CORRESPONDEN A LA COBERNACION DE DEPARTAMENTO DE CASANARE
FECHA DE INICIACION	04 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION	NUEVE (09) MESES
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	03 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	27 088 300 (SETENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL TRES CIENTOS PESOS MCTE)
PRORROGA	NA
ADICION	N/A
PERIODO DE INFORME	01 AL 31 DE MAYO DE 2025
NUMERO DE INFORME	No 03
DIRECCION DOMICILIO-CIUDAD	CALLE 25 No 22-40 YOPAL-CASANARE
TELEFONO MOVIL	3108609503
BANCO Y Nº DE CUENTA	BANCOLOMBIA CORRIENTE No 58319585172

TRANSPORTADORES UNIDOS MR	FORMATO DE COMUNICACIÓN	Código: TU-F-GH-019 Versión: 1 Fecha de la Versión: 11/05/2024

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		
	ACTIVIDADES CONTRATADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
1	Suministrar el combustible en las calidades y cantidades que requiera la Gobernación para los diferentes vehículos y Plantas generadoras de energía eléctricos de propiedad de la Gobernación de Casanare, hasta agotar el monto establecido en el contrato, obligándose el contratista a garantizar la calidad del combustible a suministrar	Para el cumplimiento de esta actividad TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS cuenta con el certificado de cada Surtidor (INFORME DE VERIFICACION METROLOGICA CVM), la calibración de los surtidores (INFORME TECNICO DE CALIBRACION- IMED OIL)
2	Mantener la disponibilidad de suministro del combustible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, garantizando el suministro libre de eventos como huelgas, escasez, daños de surtidores, contaminación del combustible, mantenimientos de tanques de almacenamiento subterráneos y patios de servicio entre otros.	La atención en la EDS TRANSUNIDOS MR SAS es las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
3	Tener mínimo dos surtidores disponibles (no exclusivos) para los diferentes vehículos y Plantas generadoras de energía eléctricos al servicio de la Gobernación de Casanare.	EDS TRASNUNIDOS MR SAS cuenta con tres islas; 2 surtidores para Gasolina Corriente cada uno con dos caras par aun total de 4 pistolas de despacho, 2 surtidores para Diesel cada uno con dos caras par aun total de 3 pistolas de despacho de 3/4" y 1pistola de alta rata de 1"
4	Garantizar el cumplimiento de las normas técnicas de operación y seguridad del personal y equipos de suministro, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes en esta materia.	En TRANSUNIDOS MR SAS garantizamos el cumplimiento de las normas técnicas de la operación y la seguridad personal tanto operativo como administrativo por tanto se hace entrega de los epp y dotación correspondiente para la ejecución de sus labores en las fechas estipuladas por la ley (30 de abril-30 de agosto y 20 de diciembre)
5	Aceptar y realizar las acciones de los procedimientos administrativos que determine la Gobernación de Casanare, para la ejecución del contrato.	TRANSUNIDOS MR SAS acepta y realiza los procedimientos administrativos de la Gobernación

UNIDOS	FORMATO DE COMUNICACIÓN	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1 Suministrar el combustible en las cantidades y cantidades que requiera la Gobernación para los diferentes vehículos y Plantas generadoras de energía eléctricos de propiedad de la Gobernación de Casanare, hasta agotar el monto establecido en el contrato, obligándose el contratista a garantizar la calidad del combustible a suministrar	Para el cumplimiento de esta actividad TRANSPORTADORES UNIDOS MR SAS cuenta con el cert ficado de cada Surtidor (INFORME DE VERIFICACION METROLOGICA CVM), la calibración de los surtidores (INFORME TECNICO DE CALIBRACION- IMED OIL)
2 Mantener la disponibilidad de suministro del combustible las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, garantizando el suministro libre de eventos como huelgas, escapes, daños de surtidores, contaminación del combustible, mantenimientos de tanques de almacenamiento subterráneos y patios de servicio entre otros.	La atenció n en la EDS TRANSUNIDOS MR SAS es las 24 hor s del día y los 7 días de la semana.
3 Tener mínimo dos surtidores disponibles (no exclusivos) para los diferentes vehículos y Plantas generadoras de energía eléctricos al servicio de la Gobernación de Casanare.	EDS TRA NUNIDOS MR SAS cuenta con tres islas, 2 surtidor s para Gasolina Corriente cada uno con dos caras par aun total de 4 pistolas de despacho; 2 surtidores para Diesel cada uno con dos caras par aun total c e 3 pistolas de despacho de 3/4" y 1pistola de alta rat a de 1"
4 Garantizar el cumplimiento de las normas técnicas de operación y seguridad del personal y equipos de suministro, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes en esta materia.	En TRA SUNIDOS MR SAS garantizamos el cumplimie nto de las normas técnicas de la operación y la seg dad personal lanto operativo como administr tivo por tanto se hace entrega de los epp y dotación correspondiente para la ejecución de sus labores e n las fechas estipuladas por la ley (30 de abril-30 de agosto y 20 de diciembre)
5 Aceptar y realizar las acciones de los procedimientos administrativos que determine la Gobernación de Casanare, para la ejecución del contrato.	TRANSU IDOS MR SAS acepta y realiza los procedim ntos administrativos de la Gobernación

TRANSPORTADORES UNIDOS MR	FORMATO DE COMUNICACIÓN	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		
	ACTIVIDADES CONTRATADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
		de Casanare determine para la ejecución del este contrato
6	Realizar la entrega de los talonarios preimpresos y numerados que permiten la autorización para el tanqueo de los diferentes vehículos y Plantas generadoras de energía eléctricos de propiedad de la Gobernación de Casanare, plenamente autorizado por el Supervisor del contrato.	TRANSUNIDOS MR SAS hace entrega respectiva de talonarios al administrador del contrato para que pueda generar las autorizaciones de tanqueo a los vehículos vinculados al contrato y las plantas generadoras de energía de propiedad de la Gobernación de Casanare
7	Realizar el suministro del combustible en la estación de servicio a los automotores del Departamento que lo requieran, previa autorización dada por el Supervisor del Contrato, al igual que el suministro de combustible para las plantas generadoras de energía eléctricos en los recipientes que la Administración departamental disponga para tal fin.	TRANSUNIDOS MR S.A.S., suministra en su Estación de Servicio el combustible requerido a los automotores y plantas generadoras de energía de propiedad de la Gobernación de Casanare, previa autorización y procedimiento respectivo
8	El tiquete o vale deberá contener la información clara del vehículo y de las plantas eléctricas con su respectiva descripción, fecha, tipo y cantidad de combustible suministrado, sin enmendaduras ni tachones y debidamente autorizados por el Supervisor del Contrato. Estos tiquetes o vales serán el soporte para la aprobación de la factura.	En la relación entregada al supervisor del contrato se hace la entrega de los vales con los respectivos soportes de los suministros de combustibles a los vehículos y plantas electicas en las fechas y cantidades autorizadas
9	El proveedor no podrá realizar reintegros al conductor del vehículo en efectivo de vales que por su cantidad nominal no pudieron ser suministrados en su totalidad, debiendo mediante otro vale ajustar o hacer el reintegro de	Conforme a las directrices dadas por la Supervisión del contrato, no se hace desembolsos en efectivo a los conductores; Solo se hacen suministros de

UNIDOS	FORMATO DE COMUNICACIÓN	Código: TU-F-CH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	
ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS
	de Casanare determine para la ejecución del este contrato
6 Realizar la entrega de los talonarios preimpresos y numerados que permiten la autorización para el tanqueo de los diferentes vehículos y Plantas generadoras de energía eléctricos de propiedad de la Gobernación de Casanare, plenamente autorizado por el Supervisor del contrato.	TRANSUN DOS MR SAS hace entrega respectiva de talonarios al administrador del contrato para que pueda gestionar las autorizaciones de tanqueo a los vehículos vinculados al contrato y las plantas generadores de energía de propiedad de la Gobernación de Casanare
7 Realizar el suministro del combustible en la estación de servicio a los automotores del Departamento que lo requieran, previa autorización dada por el Supervisor del Contrato, al igual que el suministro de combustible para las plantas generadoras de energía eléctricos en los recipientes que la Administración departamental disponga para tal fin.	TRANSUN DOS MR S.A.S., suministra en su Estación de Servicio el combustible requerido a los automotores y plantas generadoras de energía de propiedad de la Gobernación de Casanare, previa autorización y procedimiento respectivo
8 El tiquete o vale deberá contener la información clara del vehículo y de las plantas eléctricas con su respectiva descripción, fecha, tipo y cantidad de combustible suministrado, sin enmendaduras ni tachones y debidamente autorizados por el Supervisor del Contrato. Estos tiquetes o vales serán el soporte para la aprobación de la factura.	En la relación entregada al supervisor del contrato se hace la entrega de los vales con los respectivos soportes de los suministros de combustibles a los vehículos y plantas eléctricas en las fechas y cantidades autorizadas
9 El proveedor no podrá realizar reintegros al conductor del vehículo en efectivo de vales que por su cantidad nominal no pudieron ser suministrados en su totalidad, debiendo mediante otro vale ajustar o hacer el reintegro de	Conforme a las directrices dadas por la Supervisión del contrato o, no se hace desembolsos en efectivo a los conductores. Solo se hacen suministros de

TRANSPORTADORES UNIDOS MR	FORMATO DE COMUNICACIÓN	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		
	ACTIVIDADES CONTRATADAS	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**
	la diferencia, anotando los datos del vehículo.	producto de acuerdo a los vales y al consumo del vehículo
10	Garantizar la calidad y legalidad del combustible suministrado, de acuerdo a las normas y estándares establecidos para Colombia.	Para Garantizar la calidad del producto despachado re realizan las pruebas a los combustibles tal como lo establece la resolución 40198 de 2021
11	El personal que sea vinculado por EL CONTRATISTA para el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud de la ejecución del contrato, será de su exclusiva cuenta y riesgo. Será a su cargo y responsabilidad el pago de salarios, prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales, indemnizaciones y dotaciones.	TRANSUNIDOS MR SAS garantiza el cumplimiento de las obligaciones como CONTRATISTA. Nuestro personal se encuentra afiliado y vinculado con todas las prestaciones de ley.
12	El Departamento no adquiere ninguna relación civil o laboral con los trabajadores de EL CONTRATISTA	El Departamento no tiene relación civil ni laboral con el personal de TRANSUNIDOS MR SAS

TRANSPORTADORES UNIDOS	FORMATO DE COMUNICACIÓN	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025









Dir: Calle 25 N° 22-40 Yopal - Casanare
Cel: 310 2138623 3108609509 - Tel: (8) 6333117
E-Mail: gerencia@t-unido.com
operaciones@t-unidos.com


UNIDOS	FORMATO DE COMUNICACIÓN	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PERIODO: 01 AL 31 DE MAYO DE 2025









TRANSPORTADORES UNIDOS MR	FORMATO DE COMUNICACIÓN	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	PERIODO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
VALOR INFORME No 01	$7.992.082,84	04 AL 31 DE MARZO DE 2025	10.37%
VALOR INFORME No 02	$10.275.990,50	01 AL 30 DE ABRIL DE 2025	13.33%
VALOR INFORME No 03	$7.277.733,07	01 AL 31 DE MAYO DE 2025	9.44%
SALDO POR EJECUTAR	$51.522.493,59		66.86%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$77.068.300		100%

TRANSPORTADORES UNIDOS MR	FORMATO DE COMUNICACIÓN	Código: TU-F-GH-019
		Versión: 1
		Fecha de la Versión: 11/05/2024

PRECIOS ESTABLECIDO PARA EL CONTRATO

Anexo 01.

OFERTA ECONOMICA

ANEXO 5- OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS Y GENERADORES ELÉCTRICOS QUECORRESPONDEN A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	CATEGORÍA	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	15101506	Materiales combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes, lubricantes y anticorrosivos	Gasolina	Gasolina Corriente	GALON	800	$18.094	$14.475.200,00
2	15101505	Materiales combustibles, aditivos para combustibles, lubricantes, lubricantes y anticorrosivos	Combustible Diesel	ACPM	GALON	5150	$12.154	$62.590.525,00
VALOR TOTAL								**$77.065.725,00**

Por lo todo lo expuesto anteriormente en este informe, Manifiesto que se dio alcance de todas las obligaciones a desarrollar en ejecución del objeto contractual y la normatividad vigente y se suplió a cabalidad la necesidad presentada por la Gobernación del Casanare.

JANETH MOJICA R.

TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S. - TRANSUNIDOS MR S.A.S.
MAGDA JANETH MOJICA RODRIGUEZ
CC. 40.436.433 Villavicencio (Meta)
NIT. 844.003.380-1
Dirección de Correo: **Calle 25 N. 22 – 40**
Correo Electrónico: admon@t-unidos.com, gerencia@t-unidos.com
Teléfono Fijo: **6333117**
Celular: **3108609509**
Ciudad: **Yopal Casanare.**

Certificado de inspección

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC, identificado con el NIT 860.012.336-1, otorga el presente certificado a:

TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S.

Calle 25 No. 22 - 40
Yopal , Casanare (Colombia)

CODIGO SICOM: 631539
Tipo EDS: Pública.
Número de Islas: 3.
Número de Equipos de Medida: 5.
Número de Mangueras: 9.
Tanques Subterráneos: 3.
Tanque 1: 9.686 Galones - Gasolina Corriente.
Tanque 2: 5.048 Galones - Gasolina Corriente.
Tanque 3: 9.686 Galones - ACPM.

RAZÓN SOCIAL:
TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S.
NIT 844003380-1

Reconociendo que cumple con los requisitos aplicables a Estaciones de servicio Automotriz:

Resolución 40405 de 2020 y Resolución 40198 de 2021
del Ministerio de Minas y Energía
Numerales 4, 5, y 6*

Esta declaración de conformidad es emitida con base en los resultados de la inspección registrados en el Informe de inspección No. 68900

No. Certificado: EDSA-3120-1

Fecha(s) de inspección: 2024-08-29 /2025-02-12

Fecha(s) de emisión del certificado: 2025-02-12

* **Nota 1:** En caso de superar los 150.000 litros en la capacidad total de almacenamiento para tanques superficiales, se evaluaron los requisitos aplicables en el numeral 11, de acuerdo con lo definido en el numeral 5.3.2 a.

Nota: 2 Las inspecciones deben realizarse en los periodos o frecuencias establecidas por el Ministerio de Minas y Energía en la Resolución 40198 de 2021 o la que la derogue o modifique.

Juan Sebastian Salazar Arias
Director Técnico de ICONTEC
Technical Director ICONTEC

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ISO/IEC 17020:2012
17-OIN-052

Este certificado es propiedad de ICONTEC ubicado en la Calle 26N° 69 – 76. Edificio Elemento, torre 4, pisos 9 y 10. Bogotá D.C., Colombia.

	ACTA DE REPARACION Y CALIBRACION DE DISPENSADORES Y SURTIDORES	Código:	F-GH-041

EDS	EDS TRANSUNIDOS	CIUDAD	YOPAL, CASANARE	DIRECCIÓN		FECHA	13-may-25	HORA	8:00

DATOS DEL REPARADOR

NOMBRE COMPLETO	Alexander Alfonso Acosta Gomez	IDENTIFICACIÓN	1118555357

En la ciudad, dirección, fecha y hora anotada anteriormente, se hicieron presentes:

Administrador Viviana **Tecnico reparador** Alexander Alfonso Acosta Gomez

Funcionarios de la empresa **LIQUID & COOLING COMPANY**, con el fin de verificar la calibración de los surtidores de la Estación de Servicio en mención, para dar cumplimiento a los artículos 30 y 31 del Decreto 1521 de 1998, con los siguientes resultados:

DISPENSADOR	MANGUERA	PRODUCTO	GALONES	SELLO INICIAL	LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL	SELLO FINAL	DESVIACIÓN ENCONTRADA IN3					MEDIDAS CALIBRACION						OBSERVACIONES
								VEL. LENTA	PERMISIBLE	VEL. RÁPIDA	PERMISIBLE	¿SE AJUSTA?	1	2	3	4	5	6	
1	1	DIESEL	0		0	0		0,00	± 1%	0,00	± 0,5 %	SI	-0,40	0,00	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
1	2	DIESEL	0		0	0		0,00	± 1%	0,00	± 0,5 %	SI	-0,05	0,00	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
2	1	CORRIENTE	0		0	0		0,00	± 1%	1,00	± 0,5 %	SI	-0,05	0,00	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
2	2	CORRIENTE	0		0	0		0,00	± 1%	2,00	± 0,5 %	SI	-0,05	0,00	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
3	1	DIESEL	0		0	0		0,00	± 1%	3,00	± 0,5 %	SI	-0,05	0,00	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
3	2	DIESEL	0		0	0		0,00	± 1%	4,00	± 0,5 %	SI	-0,05	0,00	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
4	1	CORRIENTE	0		0	0		0,00	± 1%	5,00	± 0,5 %	SI	-0,05	0,00	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
4	1	CORRIENTE	0		0	0		0,00	± 1%	0,00	± 0,5 %	SI	-0,05	0,00	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
5	2	CORRIENTE	0		0	0		0,00	± 1%	0,00	± 0,5 %	SI	-0,05	0,00	0	0	0	0	SIN NOVEDAD
	TOTAL		0																

PRODUCTO	No. Galonaje	Precio/Gal	Total
Total Corriente:	0	0	0
Total Extra:	0	0	0
Total Diesel:	0	0	0
TOTAL EXTRAIDO	0	0	0

Indique el precio/galon de cada producto mostrado en cada sitio.			
PRODUCTO	Tablero	Surtidor	SICOM
Corriente	0	0	0
Extra	0	0	0
Diesel	0	0	0
	0	0	0

SERAFIN	EQUIPO VOLUMETRICO
0,5 GAL	se calibro a caudal minimo con serafir 0,5 galones para mangueras de 3/4 SE **RVM-0,5-004**
5 GAL	se calibro a caudal maximo con serafin galones para mangueras de 3/4 **SERIE 5-003**

REPARACIONES REALIZADAS

NII	ELEMENTO REPARADO	N° DE PRECINTO	FECHA DE COLOCACIÓN	OBSERVACIONES DE LA REPARACIÓN
0	CALIBRACION DE MANGUERAS	0	13/05/2025	CALIBRACION DE MANGUERAS POR VALORES DIFERENTES A CERO.

Liquid & Cooling Company

1118555357

Para constancia, y una vez leída se firma la presente acta por el Administrador de la EDS:

Firma, cedula y sello de la estacion

Firma, cedula y sello de empresa reparadora

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código del Hito:	199234	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/05/22

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	CASANARE	Razón Social o Nombre:	TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S
Matricula Mercantil:	0000032240	Dirección:	CALLE 25 NO. 22 - 40

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S76462	Productor / Importador / OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM		
No. de serie:	LA065130	Marca:	GILBARCO	Modelo:	JH1300-R
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	0.5	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.5
Número de caras:	1	Cantidad de Mangueras:	1	Ubicación Latitud	5.336225
Ubicación Longitud	-72.390854	Ubicación Descripción	Cll. 25 # 22 - 40 Barrio Provivienda		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
08360107101-S41	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	0.6	PST - 1147	25
H160316564	1-TERMOHIGROMETRO S1	60.0	2.1	PSTH - 6420	25
V016-30	D-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5GAL S2-30	5.0	-0.011	ILM25 - CC78876	30
V05G-016-30	D-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 0.5 gal S4-30	0.5	0.007	ILM25 - CC77836	30

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	24.6	Temperatura intermedia (°C):	24.9	Temperatura final (°C):	24.9
Temperatura mínima (°C):	24.6	Temperatura máxima (°C):	24.9	Delta de T (°C):	0.3

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
		RESULTADO ENSAYO	CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M76486	Serie:	LA065130-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V016-30	27.8	5.0	0.1	5.004999999999999	-0.111	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-016-30	27.5	0.5	-0.05	0.49975	0.057	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO		CONFORME

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M76486	$16670.0	$83400.0	$83350.0	50.0	833.5	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

NII Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M76486	CONFORME	
		RESULTADO PUESTA A CERO: CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y
Vigilancia de Metrología Legal

CVM
ONAC ACREDITADO
CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
39875	XAA2950000456685	ETIQUETA - TARJETA ELECTRÓNICA	2024/04/30
39875	XAA2950000011854	STICKER - TORNILLOS DE AJUSTE	2024/04/30
14912	13952LCC000228	STICKER - TAPAS MEDIDOR VOLUMETRICO	2024/03/11
33122	XAA2950000014389	STICKER - TORNILLOS DE AJUSTE	2022/03/02
10266	5366IN000367	STICKER - TORNILLOS DE AJUSTE	2021/08/03
18768	XAA2950000407327	ETIQUETA - TOTALIZADOR	2021/02/11
25113	XAA2950000345928	ETIQUETA - TARJETA ELECTRÓNICA	2020/01/24
25113	XAA2950000345927	ETIQUETA - VISUALIZADOR, PANTALLA DE DATOS	2020/01/24
25113	XAA2950000345926	ETIQUETA - VISUALIZADOR, PANTALLA DE DATOS	2020/01/24
25113	XAA2950000345925	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2020/01/24
19350	2950000207945	ETIQUETA - TARJETA ELECTRÓNICA	2018/11/29
19350	2950000207944	ETIQUETA - TARJETA ELECTRÓNICA	2018/11/29
19350	2950000207943	ETIQUETA - TARJETA ELECTRÓNICA	2018/11/29
19350	2950000207942	STICKER - EMISOR DE PULSOS	2018/11/29
19350	2950000006012	STICKER - TAPAS MEDIDOR VOLUMETRICO	2018/11/29
19350	2950000006011	STICKER - TAPAS MEDIDOR VOLUMETRICO	2018/11/29
19350	2950000006010	STICKER - TAPAS MEDIDOR VOLUMETRICO	2018/11/29

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M76486	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico 37337 de 2022, se instala etiqueta amarilla de conformidad. Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción del titular. Por solicitud y aprobación del titular se realiza la verificación metrológica del equipo y se entrega funcionando correctamente.
Observaciones de quien atiende la visita:	Ninguna
Errores a favor del consumidor: **(Aplica para los ensayos de exactitud a caudales)**	NO

REGISTRO FOTOGRÁFICO


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA


INFORME DE VERIFICACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:	FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:

Nombre de quien atiende:	Biviana Marcela Guerra Corzo	**Nombre del verificador:**	JUAN PABLO PATIÑO SOLANO
Cédula de ciudadania:	63546480	**Cédula de ciudadania:**	13723200

Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia de Metrología Legal

CVM | ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

Código del Hito:	199237	Tipo de Verificación:	Periódica	Estado del instrumento:	EN SERVICIO	Fecha:	2025/05/22

ORGANISMO AUTORIZADO DE VERIFICACIÓN METROLÓGICA

NIT OAVM:	900987141	Razón Social OAVM:	CONSORCIO VERIFICACION METROLOGICA SGS-CLM

INFORMACIÓN DEL TITULAR DEL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

Cámara de Comercio:	CASANARE	Razón Social o Nombre:	TRANSPORTADORES UNIDOS MR S.A.S
Matricula Mercantil:	0000032240	Dirección:	CALLE 25 NO. 22 - 40

DATOS DEL INSTRUMENTO

NII:	S125579	Productor / Importador / OAVM:	GOMEZ VELASQUEZ S.A.S.		
No. de serie:	675718	Marca:	WAYNE	Modelo:	H(N/LU)11-11R
Temperatura máxima (°C):	55.0	Temperatura mínima (°C):	-20.0	Conexión perifericos:	SI
Caudal mínimo (gal/min):	1.057	Caudal máximo (gal/min):	10.0	CMM (gal):	0.264
Número de caras:	2	Cantidad de Mangueras:	2	Ubicación Latitud	5.336202
Ubicación Longitud	-72.390707	Ubicación Descripción	Cll. 25 # 22 - 40 Barrio Provivienda		

PATRONES ASOCIADOS A LA VERIFICACIÓN

Número de serie	Descripción	Capacidad	Error	Cert. Calibración	Temp. Calibración
08360107101-S41	D-TERMOMETRO DIGITAL	100.0	0.6	PST - 1147	25
H160316564	1-TERMOHIGROMETRO S1	60.0	2.1	PSTH - 6420	25
V016-30	D-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 5GAL S2-30	5.0	-0.011	ILM25 - CC78876	30
V05G-016-30	D-RECIPIENTE VOLUMÉTRICO 0.5 gal S4-30	0.5	0.007	ILM25 - CC77836	30

CONDICIONES AMBIENTALES INICIALES Y FINALES

Temperatura inicial (°C):	24.3	Temperatura intermedia (°C):	24.3	Temperatura final (°C):	24.3
Temperatura mínima (°C):	24.3	Temperatura máxima (°C):	24.3	Delta de T (°C):	0.0

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES

Requisito	Conforme	No Conforme	Observaciones
Placa de características	X		
Contenido TCM	X		
Marca de regularización	X		
Comprobación de precintos conformes	X		
No hay modificaciones o si las hay son conformes al modelo	X		
		RESULTADO ENSAYO	CONFORME

ENSAYO DE EXACTITUD DE CAUDALES

NII Manguera:	M125580	Serie:	675718-M1		Cara:	1	Orden:	1
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V016-30	28.1	5.0	-0.2	4.99	0.189	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-016-30	27.4	0.5	-0.75	0.49625	0.763	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

NII Manguera:	M125581	Serie:	675718-M2		Cara:	1	Orden:	2
Ensayo	Patrón	Temperatura del liquido (°C)	Indicación instrumento (gal)	Indicación del patrón (%)	Indicación del patrón (gal)	Error medidor (%)	EMP (%)	Resultado
Caudal máximo	V016-30	28.6	5.0	-0.1	4.995	0.089	+/- 0.5	CONFORME
Caudal mínimo	V05G-016-30	27.7	0.5	-0.7	0.4965	0.712	+/- 1	CONFORME
						RESULTADO ENSAYO	CONFORME	

ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL

CONTROL DE PRECIO UNITARIO

NII Manguera:	Precio galón ($)	Precio indicado por el instrumento ($)	Precio calculado ($)	Error ($)	EMP ($)	Resultado
M125580	$16670.0	$83350.0	$83350.0	0.0	833.5	CONFORME

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y
Vigilancia de Metrología Legal

CVM

ONAC ACREDITADO

CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001

M125581	$16670.0	$83350.0	$83350.0	0.0	833.5	CONFORME
					RESULTADO ENSAYO	CONFORME

CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO

Nll Manguera:	Puesta a cero:	Observaciones:
M125580	CONFORME	
M125581	CONFORME	
		RESULTADO PUESTA A CERO CONFORME

REPORTE DE PRECINTOS RELACIONADOS EN EL SISTEMA ANTES DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación
39875	XAA2950000011853 UNIDAD	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2024/04/30
39875	XAA2950000011852 UNIDAD	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2024/04/30
39875	XAA2950000011851	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2024/04/30
39875	XAA2950000011850	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2024/04/30
19592	11165IM000787	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2024/04/26
19592	11165IM000786	Alambre con presinto - EMISOR DE PULSO Y CALIBRACION	2024/04/26
33122	XAA2950000435051	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2022/03/02
33122	XAA2950000435050	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2022/03/02
33122	XAA2950000435049	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2022/03/02
33122	XAA2950000435048	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2022/03/02
33122	XAA2950000435047	Alambre con presinto - SOPORTE DE MEDIDOR	2022/03/02

REPORTE DE PRECINTOS AUSENTES EN EL MOMENTO DE LA VERIFICACIÓN

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS COLOCADOS POR EL VERIFICADOR

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

REPORTE DE PRECINTOS DETERIORADOS

Código Usuario	Número de serie	Tipo de precinto	Fecha de colocación

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN

ENSAYO ADMINISTRATIVO - REQUISITOS ESENCIALES	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M125580	CONFORME
ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDALES - M125581	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE PRECIO UNITARIO	CONFORME
ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO GENERAL - CONTROL DE DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO	CONFORME
RESULTADO GENERAL DE LA VERIFICACIÓN	CONFORME

OBSERVACIONES

Observaciones del OAVM - Verificador	CONFORME. El equipo se ajusta al reglamento técnico 37337 de 2022, se instalan etiquetas amarillas de conformidad. Se recibe la información técnica pertinente y el equipo funcionando correctamente y a satisfacción del titular. Por solicitud y aprobación del titular se realiza la verificación metrológica del equipo y se entrega funcionando correctamente.
Observaciones de quien atiende la visita:	Ninguna
Errores a favor del consumidor: **(Aplica para los ensayos de exactitud a caudales)**	NO


REGISTRO FOTOGRÁFICO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

INFORME DE VERIFICACIÓN
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Grupo de Trabajo de Inspección y
Vigilancia de Metrología Legal

CVM
ONAC ACREDITADO
CEA-3.0-14
CEA-3.0-15
17-OVM-001







FIRMA DE QUIEN ATIENDE:		FIRMA DEL OAVM - VERIFICADOR:	
Nombre de quien atiende:	Biviana Marcela Guerra Corzo	**Nombre del verificador:**	JUAN PABLO PATIÑO SOLANO
Cédula de ciudadania:	63546480	**Cédula de ciudadania:**	13723200