| ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | Código: | RF-FR-001 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Versión: | 2.0 | |
| | FORMATO DE INVENTARIO BIEN INMUEBLE | Fecha de Aprobación | | |
| | | DD | MM | AA |
| | | 28 | 6 | 2023 |

| SITUACIÓN DE OCUPACIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| COMODATO: | | ARRIENDO: | |

| IDENTIFICACIÓN PREDIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INMUEBLE _ No. | | TITULAR: MUNICIPIO DE SOACHA | | FECHA DE ENTREGA: | |
| NPN_No. | | TIPO DE IDENTIFICACIÓN | | | |
| | | CC | | | |
| NOMENCLATURA_No. | CL 15 No. 9 - 30 | NIT | X | 800094755-7 | |
| | | UBICACIÓN GEOGRAFICA | | | |
| FOLIO_ MATRICULA INMOBILIARIA_No. | 5188098 | BARRIO | | COMUNA/ CORREGIMIENTO | |
| | | CENTRO | | COMUNA 2 | |
| LOTE | | AREA_PREDIO _(M2): 16044.23 | | AREA_CONST._(M2) :6588.24 | |

**Descripción General: El predio se compone de; un (1) edificio de administración de tres (3) niveles, con terraza. Cancha de pádel, coliseo de baloncesto y voleibol PMR, gimnasio, baños públicos, auditorio, un (1) edificio de squash con cuatro (4) canchas, parqueadero (sótano), una (1) cancha de tenis, dos (2) canchas de futbol, skate park, zona de juegos (gimnasio al aire libre y juegos infantiles), baños PMR, una (1) planta eléctrica, un (1) tanque de mitigación con teatrino sobre el mismo, una (1) garita para guarda de seguridad, urbanismo (pista de trote, zonas verdes y zonas duras transitables, cerramiento perimetral y anden perimetral).**

**DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PREDIO**

***EDIFICIO DE ADMINISTRACION***

**Características de la Fachada: En el primer piso la fachada se encuentra en vidrio con un muro en mampostería de gran formato, los demás niveles tienen fachada flotante con paneles de prodema.**

**PISO No. 1**

**Descripción General: El primer cuenta con 2 baños, un cuarto técnico, una bodega y una enfermería, los muros divisorios están con acabado en pañete y pintura, escaleras metálicas y ascensor, cuenta con graderías en aluminio**

**Características de la Fachada: La fachada se encuentra en vidrio con un muro en mampostería de gran formato**

| Descripción | Tipo de Material | Estado | | | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | | |
| PUERTA PRINCIPAL | Vidrio | x | | | 3 | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | Acero Inoxidable | x | | | 3 | Cerradura en media luna |
| OTRAS PUERTAS | Madera/ Metálica | x | | | 5 | 3 en madera, 2 en celosía metálica |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | madera y acero inoxidable | x | | | 5 | 3 tipo pomo, 2 de seguridad |
| LAMPARAS | Lámpara Hermética, lámpara de emergencia, aviso de salida, panel led redondo de incrustar, luminaria led lineal, aplique tipo tortuga | x | | | 92 | 68 luminarias led lineal, 12 lámparas de emergencia, 7 paneles led redondo, 3 Avisos de salida, 2 lámparas Herméticas, 5 apliques tipo tortuga |
| VENTANAS | Marco en aluminio, vidrio templado 6 mm | x | | | 1 | ubicada en enfermería y deposito |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | Piso en concreto | x | | | 746.44 m² | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAREDES | Mampostería, acabado en pañete y pintura | x | | | 119.99 m² | |
| TECHO | Cielo Raso en Drywall | x | | | 609.79 m² | |
| ESCALERAS | base metálica con enchape en madera | x | | | 10.22 ml | |
| BARANDAS | Acero inoxidable y vidrio templado 6mm | x | | | 20.44 ml | |
| LLAVES | N/A | | | | | |
| VIDRIOS | N/A | | | | | |
| OTROS | Graderías en aluminio | x | | | 2 | capacidad para 130 personas cada una |
| | gabinete de RCI | x | | | 1 | Gabinete Clase III |
| | rociadores | x | | | 50 | |
| | | | | | | |

**ELEMENTOS ELECTRICOS**

| Descripción | Tipo de Material | Estado | | | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | | |
| TELEFONOS | N/A | | | | | |
| CITOFONOS | N/A | | | | | |
| INTERRUPTORRES | Plástico | x | | | 10 | |
| TOMAS | Plástico | | | | 17 | 1 toma regulada en el cuarto técnico |
| ROSETAS | N/A | | | | | |
| CONTADOR LUZ | N/A | | | | | |
| CONTADOR AGUA | N/A | | | | | |
| CONTADOR GAS | N/A | | | | | |
| BOMBILLOS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | N/A | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | Plástico | | | | 11 | tablero normal (1 totalizador de 30, 9 monofásicos de 20 amp, 1 trifásico 3x30), tablero regulado (2 trifásicos 3x40) |
| | tablero general de distribución | x | | | 1 | |
| | ups | x | | | 1 | 20 kva |
| | Rack | x | | | 1 | |

| BAÑOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Tipo de Material | Estado | | | Cantidad | Observaciones |
| | | B | R | M | | |
| INODOROS | cerámica | x | | | 2 | |
| LAVAMANOS | cerámica/ acero inoxidable | x | | | 3 | 1 en acero inoxidable en enfermería con pedal |
| SECAMANOS | acero inoxidable | x | | | 2 | |
| PORTA PAPEL HIGIENICO | Plástico | x | | | 2 | |
| ESPEJOS | Vidrio 4mm | x | | | 2 | |
| GRIFERIA | Latón | x | | | 3 | |
| OTROS | Jabonera acero inoxidable | x | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| COCINA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Tipo de Material | Estado | | | Cantidad | Observaciones |
| | | B | R | M | | |
| PUERTA | N/A | | | | | |
| CERRADURA | N/A | | | | | |
| VIDRIOS | N/A | | | | | |
| PAREDES | N/A | | | | | |
| PISOS | N/A | | | | | |
| TECHO | N/A | | | | | |
| TOMAS | N/A | | | | | |
| ROSETAS | N/A | | | | | |
| INTERRUPTORRES | N/A | | | | | |
| INSTALACIÓN GAS | N/A | | | | | |
| LAVAPLATOS | N/A | | | | | |
| GRIFERIA | N/A | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUFA Y/O ASADOR | N/A | | | | | |
| HORNO | N/A | | | | | |
| MUEBLES | N/A | | | | | |
| CILINDRO(GAS) | N/A | | | | | |
| OTROS | N/A | | | | | |
| | N/A | | | | | |
| | N/A | | | | | |

| ADMINISTRACION PISO No. 2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Área de oficinas** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: fachada en paneles flotantes, ventanería en vidrio** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | N/A | x | | | | |
| OTRAS PUERTAS | Vidrio / madera | x | | | 10 | 5 en madera, 5 en vidrio |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | Acero Inoxidable | x | | | 10 | |
| LAMPARAS | Lámpara Hermética, lámpara de emergencia, aviso de salida, panel led redondo de incrustar, luminaria led lineal. | x | | | 205 | 1 Lámpara Hermética, 20 lámparas de emergencia, 12 aviso de salida, 65 panel led redondo de incrustar, 107 luminaria led lineal. |
| VENTANAS | vidrio 6mm, marco en aluminio | x | | | 72 | 30 corredizas, 42 fijas |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | Enchape en porcelanato | x | | | 830.73 m² | |
| PAREDES | Divisorias en mampostería con acabado en pintura, muretes en superboard | x | | | 345.995 m² | |
| TECHO | Cielo raso en Drywall | x | | | 771.606 m² | |
| ESCALERAS | base metálica con enchape en madera | x | | | 11.12 ml | |
| BARANDAS | Acero inoxidable y vidrio templado 6mm | x | | | 33.64 ml | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | gabinete de RCI | x | | | 1 | Gabinete Clase III |
| | rociadores | x | | | 65 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ELEMENTOS ELECTRICOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Tipo de Material | Estado | | | Cantidad | Observaciones |
| | | B | R | M | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | plástico | x | | | 14 | |
| TOMAS | plástico | x | | | 71 | 3 tomas GFCI, 37 tomas normales y 31 tomas reguladas |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | BRACKERS | x | | | 17 | tablero normal ( totalizador trifásico 3x50, 14 monofásicos 20), tablero regulados (2 monofásicos 20) |
| OTROS | Rack | x | | | 1 | |
| | bandeja de cable | x | | | 1 | |
| | swith (multitoma) | x | | | 1 | 24 puertos |
| | bandeja de cable | x | | | 1 | |
| | patch panel | x | | | 2 | 48 puertos |
| | sensor de luz | x | | | 2 | |

| BAÑOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Tipo de Material | Estado | | | Cantidad | Observaciones |
| | | B | R | M | | |
| INODOROS | cerámica | x | | | 13 | |
| LAVAMANOS | cerámica / mármol | x | | | 6 | 4 individuales, 2 mesones de mármol |
| SECAMANOS | Acero inoxidable | x | | | 2 | |
| PORTA PAPEL HIGIENICO | Plástico | x | | | 13 | |
| ESPEJOS | Vidrio 4 mm | x | | | 6 | |
| GRIFERIA | Latón | x | | | 16 | |
| | jabonera acero inoxidable | x | | | 13 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OTROS | orinales | x | | | 4 | |
| | divisiones en acero inoxidable | x | | | 63.78 m² | |
| | barras para PMR | x | | | 4 | |
| **COCINA (cocineta)** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA | madera | x | | | 1 | |
| CERRADURA | acero | x | | | | |
| VIDRIOS | N/A | | | | | |
| PAREDES | mampostería y superboard | x | | | 10.6 m² | |
| PISOS | porcelanato | x | | | 7.18 m² | |
| TECHO | Cielo raso en Drywall | x | | | 7.18 m² | |
| TOMAS | plástico | x | | | 1 | GFCI |
| ROSETAS | N/A | | | | | |
| INTERRUPTORRES | plástico | x | | | 1 | |
| INSTALACIÓN GAS | N/A | | | | | |
| LAVAPLATOS | acero inoxidable | x | | | 1 | instalado en mesón de mármol |
| GRIFERIA | Latón | x | | | 1 | |
| ESTUFA Y/O ASADOR | N/A | | | | | |
| HORNO | N/A | | | | | |
| MUEBLES | N/A | | | | | |
| CILINDRO(GAS) | N/A | | | | | |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ADMINISTRACION PISO No. 3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Área de oficinas** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: fachada en paneles flotantes, ventanería en vidrio** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| OTRAS PUERTAS | Vidrio / madera | x | | | 10 | 5 en madera, 5 en vidrio |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | Acero Inoxidable | x | | | 10 | |
| LAMPARAS | Lámpara Hermética, lámpara de emergencia, aviso de salida, panel led redondo de incrustar, luminaria led lineal. | x | | | 187 | 1 Lámpara Hermética, 16 lámparas de emergencia, 11 aviso de salida, 59 panel led redondo de incrustar, 100 luminaria led lineal. |
| VENTANAS | vidrio 6mm, marco en aluminio | x | | | 72 | 30 corredizas, 42 fijas |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | Enchape en porcelanato | x | | | 830.73 m² | |
| PAREDES | Divisorias en mampostería con acabado en pintura, muretes en superboard | x | | | 345.995 m² | |
| TECHO | Cielo raso en Drywall | x | | | 771.606 m² | |
| ESCALERAS | base metálica con enchape en madera | x | | | 11.12 ml | |
| BARANDAS | Acero inoxidable y vidrio templado 6mm | x | | | 33.64 ml | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | gabinete de RCI | x | | | 1 | Gabinete Clase III |
| | rociadores | x | | | 62 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | plástico | x | | | 14 | |
| TOMAS | plástico | x | | | 80 | 3 tomas GFCI, 39 tomas normales y 38 tomas reguladas |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | BRACKERS | x | | | 18 | tablero normal ( totalizador trifásico 3x50, 14 monofásicos 20), tablero regulados (3 monofásicos 20) |
| OTROS | Rack | x | | | 1 | |
| | bandeja de cable | x | | | 1 | |
| | swith (multitoma) | x | | | 1 | 24 puertos |
| | bandeja de cable | x | | | 1 | |
| | patch panel | x | | | 2 | 48 puertos |
| | sensor de luz | x | | | 2 | |
| **BAÑOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| INODOROS | cerámica | x | | | 13 | |
| LAVAMANOS | cerámica / mármol | x | | | 6 | 4 individuales, 2 mesones de mármol |
| SECAMANOS | Acero inoxidable | x | | | 2 | |
| PORTA PAPEL HIGIENICO | Plástico | x | | | 13 | |
| ESPEJOS | Vidrio 4 mm | x | | | 6 | |
| GRIFERIA | Latón | x | | | 16 | |
| OTROS | jabonera acero inoxidable | x | | | 13 | |
| | orinales | x | | | 4 | |
| | divisiones en acero inoxidable | x | | | 63.78 m² | |
| | barras para PMR | x | | | 4 | |
| **COCINA (cocineta)** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA | madera | x | | | 1 | |
| CERRADURA | acero | x | | | | |
| VIDRIOS | N/A | | | | | |
| PAREDES | mampostería y superboard | x | | | 10.6 m² | |
| PISOS | porcelanato | x | | | 7.18 m² | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECHO | Cielo raso en Drywall | x | | | 7.18 m² | |
| TOMAS | plástico | x | | | 1 | GFCI |
| ROSETAS | N/A | | | | | |
| INTERRUPTORRES | plástico | x | | | 1 | |
| INSTALACIÓN GAS | N/A | | | | | |
| LAVAPLATOS | acero inoxidable | x | | | 1 | instalado en mesón de mármol |
| GRIFERIA | Latón | x | | | 1 | |
| ESTUFA Y/O ASADOR | N/A | | | | | |
| HORNO | N/A | | | | | |
| MUEBLES | N/A | | | | | |
| CILINDRO(GAS) | N/A | | | | | |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| *CANCHA DE PADEL* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Características de la Fachada: Cerramiento en estructura metalica, con vidrio templado de 10 mm y malla preondulada.** | | | | | | |
| **Descripción General: Cancha de Pádel con piso en césped sintético y malla** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | luminarias en postes | x | | | 8 | |
| VENTANAS | N/A | | | | | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | césped sintético | x | | | 200 m² | |
| PAREDES | N/A | | | | | |
| TECHO | N/A | | | | | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | N/A | | | | | |
| LLAVES | N/A | | | | | |
| VIDRIOS | Cerramiento | x | | | 1 (perimetro) | Tener en cuenta que el cerramiento en vidrio conforma el perimetro |
| OTROS | Graderías en aluminio | x | | | 1 | capacidad para 132 personas cada una |
| | postes | x | | | 4 | soporte de iluminación |
| | malla | | | | 1 | con soportes metálicos y poleas para ajustar |
| | Metalica - Estructura de cerramiento | x | | | 1 | Conformación en estructura tubular metalica |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | N/A | | | | | |
| CITOFONOS | N/A | | | | | |
| INTERRUPTORRES | N/A | | | | | |
| TOMAS | N/A | | | | | |
| ROSETAS | N/A | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR LUZ | N/A | | | | | |
| CONTADOR AGUA | N/A | | | | | |
| CONTADOR GAS | N/A | | | | | |
| BOMBILLOS | Led | X | | | 8 | Reflectores |
| LAMPARAS | N/A | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | 1 tablero | | | | 2 | 2 brackers bifásicos de 20 |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| COLISEO DE BALONCESTO Y VOLEIBOL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Coliseo para baloncesto y voleibol para PMR.** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Fachada en paneles flotantes y vidrio.** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | Vidrio | x | | | 2 | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | acero inoxidable | x | | | 2 | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | Lámpara de emergencia, Luminarias | x | | | 17 | 5 Lámpara de emergencia, 12 Luminarias |
| VENTANAS | N/A | | | | | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | concreto, cancha en maderamen | x | | | 947.32 m² | |
| PAREDES | N/A | | | | | |
| TECHO | Cubierta tipo sándwich | x | | | 932.26 m² | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | N/A | | | | | |
| LLAVES | N/A | | | | | |
| VIDRIOS | Vidrio | x | | | 1 (perimetro) | Cerramiento |
| OTROS | Graderías en aluminio | x | | | 1 | capacidad para 265 personas |
| | GABINETE RCI | x | | | 2 | Gabinete tipo III |
| | canchas de baloncesto | x | | | 1 | 1 juego |
| | malla de voleibol | x | | | 1 | con soportes |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | N/A | | | | | |
| CITOFONOS | N/A | | | | | |
| INTERRUPTORRES | N/A | | | | | |
| TOMAS | Plástico | x | | | 4 | |
| ROSETAS | N/A | | | | | |
| CONTADOR LUZ | N/A | | | | | |
| CONTADOR AGUA | N/A | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR GAS | N/A | | | | | |
| BOMBILLOS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | Led | x | | | 17 | |
| TACOS DE LA LUZ | tablero | x | | | 7 | 5 brackers monofásicos de 20, 1 brackers bifásico 20, totalizador de 50 |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| *GIMNASIO* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Gimnasio con mezanine** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: fachada en vidrio, mampostería gran formato y superboard** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | Vidrio | x | | | 1 | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | acero inoxidable | x | | | 1 | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | Lámpara de emergencia, Luminarias lineales | x | | | 32 | 6 Lámpara de emergencia, 12 Luminarias lineales |
| VENTANAS | vidrio 10 mm | x | | | 4 | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | concreto, piso en caucho | x | | | 251.83 m² | el piso de concreto se encuentra cubierto por piso en caucho |
| PAREDES | N/A | | | | | |
| TECHO | Cubierta tipo sándwich | x | | | 219.44 m² | |
| ESCALERAS | Metálicas | x | | | 6.04 m | |
| BARANDAS | En vidrio y acero inoxidable | x | | | 39.65 m | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | GABINETE RCI | x | | | 2 | Gabinete tipo III |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | Plástico | x | | | 2 | |
| TOMAS | Plástico | x | | | 15 | |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |
| CONTADOR AGUA | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | 2 tableros | x | | | 7 | 4 breacker monofásicos de 20, 6 breacker monofásicos de 20, 1 breacker trifásico 50, totalizador de 50 |
| OTROS | ups | x | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| BAÑOS PUBLICOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Baños públicos con duchas** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Fachada mampostería gran formato y superboard** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | Lámpara de emergencia, Luminarias cilíndricas, Luminarias redonda, aviso de salida | x | | | 70 | 3 Lámpara de emergencia, 55 Luminarias cilíndricas, 9 Luminarias redonda, 3 avisos de salida |
| VENTANAS | vidrio 6 mm, marco en aluminio | x | | | 4 | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | concreto | x | | | 207.99 m² | |
| PAREDES | mampostería estructural, acabados en enchape y pañete y pintura | x | | | 256.6 m² | |
| TECHO | Cubierta tipo sándwich | x | | | 208.5 m² | |
| ESCALERAS | Metálicas | x | | | 5.62 m | |
| BARANDAS | En vidrio y acero inoxidable | x | | | 23.65 m | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | Plástico | x | | | 2 | |
| TOMAS | Plástico | x | | | 2 | |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | 1 tableros | x | | | 7 | 6 breacker monofásicos de 20, |
| OTROS | sensor de luz | x | | | 3 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**BAÑOS**

| Descripción | Tipo de Material | Estado | | | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | | |
| INODOROS | cerámica | x | | | 12 | |
| LAVAMANOS | mármol | x | | | 2 | 2 mesones de mármol |
| SECAMANOS | Acero inoxidable | x | | | 2 | |
| PORTA PAPEL HIGIENICO | Plástico | x | | | 12 | |
| ESPEJOS | Vidrio 4 mm | x | | | 6 | 2 |
| GRIFERIA | Latón | x | | | 10 | |
| OTROS | jabonera acero inoxidable | x | | | 10 | |
| | orinales | x | | | 4 | |
| | duchas antivandálicas | x | | | 14 | la puerta de las duchas tienen perchero |
| | divisiones en acero inoxidable | x | | | 57.53 m² | |

| AUDITORIO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Auditorio** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Fachada mampostería gran formato y prodema** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | Vidrio | x | | | 2 | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | acero inoxidable | x | | | 2 | |
| OTRAS PUERTAS | Madera | x | | | 2 | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | cerradura de pomo en latón | x | | | | |
| LAMPARAS | Lámpara de emergencia, Luminarias cinta led, Luminarias redonda, Luminaria hermética aviso de salida | x | | | 114 | 2 Lámpara de emergencia, 39 Luminarias cinta led, 68 Luminarias redonda, 3Luminaria hermética 2 aviso de salida |
| VENTANAS | vidrio 6 mm, marco en aluminio | x | | | 2 | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | enchape tipo mármol, tapete tipo puma, tarima en maderamen | x | | | 437.81 m² | |
| PAREDES | mampostería estructural, acabados en pañete y pintura | x | | | 581.98 m² | |
| TECHO | Cubierta tipo sándwich | x | | | 356.27m² | |
| ESCALERAS | enchape en madera | x | | | | |
| BARANDAS | | | | | | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | GABINETE RCI | x | | | 1 | gabinete tipo III |
| | SILLAS PARA AUDITORIO | X | | | 240 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| ELEMENTOS ELECTRICOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | Plástico | x | | | 5 | |
| TOMAS | Plástico | x | | | 25 | |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | 2 tableros | x | | | 4 | tablero regulado (4 breacker monofásicos de 20), tablero normal (8 breacker monofásicos de 20, 1 breacker trifásico de 50, 1 totalizador de 75) |
| OTROS | ups | x | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| *EDIFICIO DE SQUASH* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Canchas de squash** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Fachada mampostería gran formato** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | Vidrio | x | | | 1 | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | acero inoxidable | x | | | 1 | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | Lámpara de emergencia, Luminarias, aviso de salida | x | | | 31 | 1 Lámpara de emergencia, 30 Luminarias, 1 aviso de salida |
| VENTANAS | Celosías metálicas | x | | | 4 | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | Enchape tipo mármol canchas en maderamen | x | | | 436 m² | |
| PAREDES | mampostería y acabado pañete y pintura | x | | | 280 m² | |
| TECHO | losa en steel con tratamiento de impermeabilización | x | | | 436 m² | |
| ESCALERAS | | | | | | |
| BARANDAS | | | | | | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | Vidrio | x | | | 1 | Modulos divisorios - canchas |
| OTROS | GABINETE RCI | x | | | 1 | gabinete tipo III |
| | Graderías en aluminio | x | | | 1 | capacidad para 152 personas |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | | | | | | |
| TOMAS | Plástico | x | | | 4 | |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | 1 tablero | x | | | 5 | tablero regulado (4 breacker monofásicos de 20, 1 totalizador de 50) |
| OTROS | sensor de luz | x | | | 5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| *PARQUEADERO* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Sótano de parqueadero, con tanques de agua potable y RCI, y cuartos técnicos eléctricos con subestación.** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Fachada mampostería gran formato, sótano con muros pantalla** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| OTRAS PUERTAS | Metálicas | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | Acero | x | | | 4 | |
| LAMPARAS | Lámpara de emergencia, Luminarias herméticas, aviso de salida, luminarias redondas | x | | | 64 | 22 Lámpara de emergencia, 38 Luminarias herméticas, 4 aviso de salida, 4 luminarias redondas |
| VENTANAS | vidrio 6 mm | x | | | 1 | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | concreto | x | | | 1.258,42 | |
| PAREDES | mampostería y acabado pañete y pintura | x | | | 71 m² | |
| TECHO | concreto | x | | | 1.258,42 | |
| ESCALERAS | concreto | x | | | 12.44 m | |
| BARANDAS | acero inoxidable | x | | | 15.74 m | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | GABINETE RCI | x | | | 2 | gabinete tipo III |
| | sistema de bombeo red contra incendio | x | | | 1 | EQUIPO BOMBEO HORIZONTAL CONTRA INCENDIO DIESEL LISTADO UL 500 GPM @ 150 PSI. MOTOR DIESEL 121 HP, TANQUE DE COMBUSTIBLE, TABLERO CONTROLADOR BOMBA DIESEL, MOTOBOMBA JOCKEY, TABLERO CONTROLADOR BOMBA JOKEY |
| | sistema de bombeo de agua potable | x | | | 1 | SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE COMPUESTO POR 2 BOMBAS QE 1,75 + TANQUE HIDROACUMULARO DE 200LT + TABLERO DE CONTROL VARIADOR DE VELOCIDAD POR BOMBA |
| | Bombas sumergibles | x | | | 2 | SISTEMA EYECTOR DE DOS(2) BOMBAS NE 3 10 4 220+ UN(1)TABLERO DE CONTROL PARA DOS BOMBAS CON TRES (3) FLOTADORES ELECTRICOS, uno ubicado en cuarto de combas y otro en foso eyector |
| | ascensor | x | | | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Topellantas | x | | | 64 | |
| | Rociadores | x | | | 86 | |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | Plástico | x | | | 4 | |
| TOMAS | Plástico | x | | | 6 | 3 herméticas |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | 3 tableros | x | | | 16 | tablero 1( breacker trifásico de 20), tablero 2 (breacker totalizador de 30, 3 brackers monofásicos de 20, 3 breackers trifásicos, 1 de 30, 2 de 20, un breackers bifásico de 20), tablero 3 (breaker totalizador 30, 6 breackers monofásicos de 20) |
| OTROS | sensor de luz | x | | | 15 | |
| | tablero general de distribución | x | | | 1 | |
| | tablero de transferencia automática | x | | | 2 | |
| | celda para grupo de medida de baja tensión | x | | | 1 | |
| | calda de medida para transformador | x | | | 1 | |
| | banco para condensadores | x | | | 2 | |
| | Transformador tipo seco de 400kVA Clase H | x | | | 1 | |
| | CELDA DE MEDICION ADMIN Y EDIFICIOS Parque | x | | | 1 | |
| | CELDA DE MEDICION BOMBA CONTRA INCENDIO PARQUE | x | | | 1 | |

| CANCHA DE TENIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Cancha de tenis** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Cerramiento metálico en malla eslabonada con acabado en pintura** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | Metálica | x | | | 1 | complemento del cerramiento |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | pasador metálicos | x | | | 1 | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | Luminarias | x | | | 6 | |
| VENTANAS | N/A | | | | | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | concreto, con resina deportiva | x | | | 669.05 m² | |
| PAREDES | N/A | | | | | |
| TECHO | N/A | | | | | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | N/A | | | | | |
| LLAVES | N/A | | | | | |
| VIDRIOS | N/A | | | | | |
| OTROS | Postes | x | | | 2 | para soporte de luminarias |
| | Graderías en aluminio | x | | | 1 | capacidad para 123 personas |
| | Malla en nylon | x | | | 1 | con sus respectivos soportes |

| CANCHAS DE FUTBOL (2) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Cancha de futbol** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Dos (2) canchas de futbol con graderías** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | marco metálico | x | | | 2 | complemento del cerramiento |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | pasador metálicos | x | | | 2 | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMPARAS | Luminarias | x | | | 24 | |
| VENTANAS | N/A | | | | | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | césped sintético | x | | | 980 m² | |
| PAREDES | cerramiento con postes en concreto y malla en nylon | x | | | 1094 m² | |
| TECHO | N/A | | | | | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | N/A | | | | | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | postes | x | | | 8 | para soporte de luminarias |
| | canchas de futbol | x | | | 2 | 2 juegos con mallas |
| | Graderías en aluminio | x | | | 1 | capacidad para 352 personas |

**ELEMENTOS ELECTRICOS**

| Descripción | Tipo de Material | Estado | | | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | | | | | | |
| TOMAS | Plástico | x | | | 1 | 3 herméticas |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | 1 tableros | x | | | 4 | 2 breackers bifásico de 20, 1 breackers monofásicos de 20, 1 totalizador de 20 |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| *SKATE PARK* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Skate Park** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Compuesto por rampas en concreto para la practica del deporte, muros en mampostería estructural con acabado en pañete y pintura** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | Luminarias | x | | | 28 | |
| VENTANAS | N/A | | | | | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | Concreto | x | | | 701.39 m² | |
| PAREDES | N/A | | | | | |
| TECHO | N/A | | | | | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | Metálicas | x | | | 117 m | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | postes | x | | | 6 | soporte de luminarias |
| | Filos en ángulo y achaflanados | x | | | 180 m | |
| | | | | | | |

| *ZONA DE JUEGOS* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Zona en piso de caucho con juegos de gimnasio al aire libre y juegos infantiles.** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Aire libre.** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | N/A | | | | | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAMPARAS | N/A | | | | | |
| VENTANAS | N/A | | | | | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | Piso en caucho granulado | x | | | 1265 m² | |
| PAREDES | N/A | | | | | |
| TECHO | N/A | | | | | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | Metálicas | x | | | 82.90 m | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | juegos de gimnasio al aire libre | x | | | 13 | |
| | juegos infantiles | x | | | 10 | 4 columpios para 3 usuarios, 1 rueda, 1 juego de resbalador con muro de escalar, 3 balancines, 1 juego de rodadero mundo marino |
| | | | | | | |

| *BAÑOS PMR* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Baños para uso de personas con movilidad reducida (PMR), con duchas.** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Mampostería gran formato.** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | metálica | x | | | 2 | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | acero | x | | | 2 | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | luminarias redondas | x | | | 2 | |
| VENTANAS | N/A | | | | | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | enchape en porcelanato | x | | | 17.68 m² | |
| PAREDES | en mampostería con acabado en pañete y pintura y enchape | | | | 24.08 m² | |
| TECHO | drywall | | | | 17.68 m² | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | N/A | | | | | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | N/A | | | | | |
| TOMAS | N/A | | | | | |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | N/A | | | | | |
| OTROS | sensor de luz | x | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| BAÑOS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción | Tipo de Material | Estado | | | Cantidad | Observaciones |
| | | B | R | M | | |
| INODOROS | cerámica | x | | | 2 | |
| LAVAMANOS | cerámica | x | | | 2 | |
| SECAMANOS | Acero inoxidable | x | | | 2 | |
| PORTA PAPEL HIGIENICO | Plástico | x | | | 2 | |
| ESPEJOS | Vidrio 4 mm | x | | | 2 | |
| GRIFERIA | Latón electrónica | x | | | 2 | |
| OTROS | jabonera acero inoxidable | x | | | 2 | |
| | duchas antivandálicas | x | | | 2 | |
| | | | | | | |

| *PLANTA ELÉCTRICA* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Cuarto de planta eléctrica y shut de basuras** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Mampostería con acabado en pañete y pintura** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | metálica | x | | | 2 | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | acero | x | | | 2 | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | Luminarias herméticas | x | | | 3 | |
| VENTANAS | Celosía metálicas | x | | | 4 | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | enchape en porcelanato | x | | | 32 m² | |
| PAREDES | en mampostería con acabado en pañete y pintura y enchape | | | | 73 m² | |
| TECHO | Cubierta tipo sándwich | | | | 32 m² | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | N/A | | | | | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | Plástico | x | | | 1 | |
| TOMAS | Plástico | x | | | 2 | |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | | | | | | |
| OTROS | planta eléctrica | x | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| *TANQUE DE MITIGACION* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Tanque de almacenamiento de aguas lluvias, sobre el mismo tiene cuarto de bombas y zona de break dance** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Mampostería con acabado en pañete y pintura** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | metálica | x | | | 1 | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | acero | x | | | 1 | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | Luminarias herméticas | x | | | 2 | |
| VENTANAS | Celosía metálicas | x | | | 1 | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | concreto | x | | | 457,49 m2 | |
| PAREDES | en mampostería con acabado en pañete y pintura y enchape | x | | | 15.52 m² | |
| TECHO | placa aligerada con tratamiento de impermeabilización | x | | | 12.9 m² | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | N/A | | | | | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | Bombas sumergibles | x | | | 1 | SISTEMA EYECTOR DE DOS(2) BOMBAS NE 3 10 4 220+ UN(1)TABLERO DE CONTROL PARA DOS BOMBAS CON TRES (3) FLOTADORES ELECTRICOS |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | Plástico | x | | | 1 | |
| TOMAS | Plástico | x | | | 5 | 2 en la parte externa del cuarto de bombas y 3 en la parte interna |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | 1 tablero | x | | | 3 | 1 breacker trifásico de 20 y 2 breacker monofásicos de 20 |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| *GARITA* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Garita** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Mampostería gran formato** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | metálica | x | | | 1 | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | acero | x | | | 1 | |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | luminarias redondas, Luminarias herméticas | x | | | 3 | 1 luminaria redonda, 2 Luminarias herméticas |
| VENTANAS | vidrio 6 mm | x | | | 1 | |
| REJAS | N/A | | | | | |
| PISOS | enchape en porcelanato | x | | | 7.6 m² | |
| PAREDES | en mampostería con acabado en pañete y pintura y enchape | x | | | 23 m² | |
| TECHO | placa aligerada con acabado en pañete y pintura | x | | | 7.6 m² | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | N/A | | | | | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | Plástico | x | | | 2 | |
| TOMAS | Plástico | x | | | 4 | |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR AGUA | | | | | | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | | | | | | |
| TACOS DE LA LUZ | | | | | | |
| OTROS | | x | | | 2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**BAÑOS**





| Descripción | Tipo de Material | Estado | | | Cantidad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | R | M | | |
| INODOROS | cerámica | x | | | 1 | |
| LAVAMANOS | cerámica | x | | | 1 | |
| SECAMANOS | N/A | | | | | |
| PORTA PAPEL HIGIENICO | Plástico | x | | | 1 | |
| ESPEJOS | Vidrio 4 mm | x | | | 1 | |
| GRIFERIA | Latón | x | | | 1 | |
| OTROS | jabonera acero inoxidable | x | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


| *URBANISMO* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descripción General: Urbanismo** | | | | | | |
| **Características de la Fachada: Pista de trote, zonas verdes y zonas duras transitables, cerramiento perimetral y anden perimetral** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| PUERTA PRINCIPAL | metálica | x | | | 2 | |
| CERRADURAS PUERTA PRINCIPAL | metálica | x | | | 2 | Pasador metálico |
| OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| CERRADURAS DE OTRAS PUERTAS | N/A | | | | | |
| LAMPARAS | N/A | | | | | |
| VENTANAS | N/A | | | | | |
| REJAS | cerramiento en muro en concreto con tubería de 3 pulgadas | x | | | 543 m | |
| PISOS | enchape en royal veta, y empradización, pista de trote en césped sintético | x | | | 9833 m² | |
| PAREDES | Muros de contención | x | | | | |
| TECHO | N/A | | | | | |
| ESCALERAS | N/A | | | | | |
| BARANDAS | Metálica | x | | | 17.30 m | |
| LLAVES | | | | | | |
| VIDRIOS | | | | | | |
| OTROS | Urbanismo general | | | | 10495,64 | incluye: ZONAS DURAS, BLANDAS, CIRCULACIONES, ANDENES |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **ELEMENTOS ELECTRICOS** | | | | | | |
| **Descripción** | **Tipo de Material** | **Estado** | | | **Cantidad** | **Observaciones** |
| | | **B** | **R** | **M** | | |
| TELEFONOS | | | | | | |
| CITOFONOS | | | | | | |
| INTERRUPTORRES | | | | | | |
| TOMAS | | | | | | |
| ROSETAS | | | | | | |
| CONTADOR LUZ | | | | | | |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTADOR AGUA | medidor de agua | x | | | 1 | |
| CONTADOR GAS | | | | | | |
| BOMBILLOS | | | | | | |
| LAMPARAS | luminarias en postes | x | | | 75 | |
| TACOS DE LA LUZ | | | | | | |
| OTROS | postes eléctricos | x | | | 52 | |
| | pozos de aguas lluvias y sanitarias | x | | | 32 | |
| | cajas inspección eléctricas con marco y tapa | x | | | 88 | |
| | cajas inspección aguas lluvia y residuales con marco y tapa | | | | 27 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Soacha | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | Codigo: | | |
| | | Versión: | | |
| | FICHA INVENTARIO BIEN INMUEBLE | Fecha de Aprobación | | |
| | | DD | MM | AA |
| | | 28 | 6 | 2023 |

**REGISTRO FOTOGRAFICO**





| | |
|---|---|
| NOMBRE Y FIRMA QUIEN ENTREGA: CARLOS ANDRÉS TOBÓN ESCOBAR<br>CARGO: Secretario General<br>CORREO ELECTRONICO: carlos.tobon@alcaldiasoacha.gov.co | NOMBRE Y FIRMA QUIEN RECIBE : JOHN HENRY GUTIERREZ LEÓN<br>CARGO: DIRECTOR GENERAL INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE SOACHA (IMRDS)<br>CORREO ELECTRONICO: |
| CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO | |