ENSEK S.A.S.

FECHA ULTIMA VERSION: 14/01/2022

CERTIFICADO DEL SERVICIO EN CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS

VERSION No. 2

Estamos autorizados por el Ministerio de Protección Social, cumpliendo con normas establecidas en el Decreto 1843/91.
Realizamos control Integrado de Plagas en

NIT:	9010415915	CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ E.S.P. S.A.S.	ORDEN DE SERVICIO NÚMERO:	13863
DIRECCIÓN:	GUATAPÉ			VIGENCIA CERTIFICADO:	30 Días
CIUDAD	GUATAPÉ	ÁREA:	TODAS LAS ÁRES IMPULSORES	TELEFONO:	
TIPO DE CLIENTE:	PERIODICO	TIPO DE SERVICIO:	CONTROL GENERAL	SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO		FECHA SERVICIO	07/07/25	HORA INIC. 10:30	HORA FIN: 10:50
ASESOR:				FECHA PROX. SERVICIO	VALOR

TÉCNICO 1:	FRANCISCO LONDOÑO	TÉCNICO 2:	
TÉCNICO 3:		TÉCNICO 4:	

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL SERVICIO

DOSIS DE INGREDIENTE ACTIVO		TOXICIDAD	APLICACIÓN DIRECTA	DISPOSITIVOS	
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD		MODO DE APLICACIÓN	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD
Deltatrus	20gr	III	Aspersión		
Bradyfum	40gr	I	Mordedura		

PLAGA			NIVEL DE ACTIVIDAD			ÁREAS DONDE SE EVIDENCIA ACTIVIDAD
			PRE	AUS	POT	
CUCARACHA				/		
HORMIGAS				/		
ROEDORES				/		
VOLADORES				/		
OTROS						

ACCIONES DEL PERSONAL TECNICO

Se realizó inspección y tratamiento preventivo en todas las áreas.	SI	/	NO		Se realizó control correctivo en áreas donde se evidencio actividad.	SI	/	NO	
Aplica recomendaciones "registro de acciones y correctivos" para ser ejecutados por el cliente.						SI	/	NO	

OBSERVACIONES ENSEK SAS

Juan Esteban Ospina Zuluaga REPRESENTANTE LEGAL ENSEK SAS	FIRMA TECNICO ENSEK SAS	FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO

ENSEK S.A.S.

FECHA ULTIMA VERSION: 14/01/2022

CERTIFICADO DEL SERVICIO EN CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS

VERSION No. 2

Estamos autorizados por el Ministerio de Protección Social, cumpliendo con normas establecidas en el Decreto 1843/91.
Realizamos control Integrado de Plagas en:

NIT:	9010415915	CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ E.S.P. S.A.S.	*ORDEN DE SERVICIO NÚMERO:*	*13863*
DIRECCIÓN:	GUATAPÉ			*VIGENCIA CERTIFICADO:*	*30* Días
CIUDAD	GUATAPÉ	ÁREA:	TODAS LAS ÁRES IMPULSORES	TELEFONO:	
TIPO DE CLIENTE:	PERIODICO	TIPO DE SERVICIO:	NEB	SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO		FECHA SERVICIO	2/7/25	HORA INIC. 13:00	HORA FIN: 13:25 VALOR
ASESOR:				FECHA PROX. SERVICIO	

TÉCNICO 1:	FRANCISCO LONDOÑO	TÉCNICO 2:	
TÉCNICO 3:		TÉCNICO 4:	

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL SERVICIO

DOSIS DE INGREDIENTE ACTIVO		TOXICIDAD	APLICACIÓN DIRECTA	DISPOSITIVOS	
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD		MODO DE APLICACIÓN	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD
Pomust	3%ml	III	Nebulización		

PLAGA			NIVEL DE ACTIVIDAD			ÁREAS DONDE SE EVIDENCIA ACTIVIDAD
			PRE	AUS	POT	
CUCARACHA				/		
HORMIGAS				/		
ROEDORES				/		
VOLADORES				/		
OTROS						

ACCIONES DEL PERSONAL TECNICO

Se realizó inspección y tratamiento preventivo en todas las áreas.	SI	/	NO		Se realizó control correctivo en áreas donde se evidencio actividad.	SI	/	NO	
Aplica recomendaciones "registro de acciones y correctivos" para ser ejecutados por el cliente.						SI	/	NO	

OBSERVACIONES ENSEK SAS

Juan Esteban Ospina Zuluaga REPRESENTANTE LEGAL ENSEK SAS	FIRMA TECNICO ENSEK SAS	SANDRA MARTINEZ FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO

ENSEK S.A.S.

FECHA ULTIMA VERSION: 14/01/2022

CERTIFICADO DEL SERVICIO EN CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS

VERSION No. 2

Estamos autorizados por el Ministerio de Protección Social, cumpliendo con normas establecidas en el Decreto 1843/91.
Realizamos control Integrado de Plagas en:

NIT:	9010415915	CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ E.S.P. S.A.S.	ORDEN DE SERVICIO NÚMERO:	13864
DIRECCIÓN:	GUATAPÉ			VIGENCIA CERTIFICADO:	30 Días
CIUDAD	GUATAPÉ	ÁREA:	PARTE EXTERNA PARQUE PRINCIPAL	TELEFONO:	
TIPO DE CLIENTE:	PERIODICO	TIPO DE SERVICIO:	CONTROL ROEDORES	SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO		FECHA SERVICIO	02/07/25	HORA INIC. 11:00	HORA FIN: 12:40 VALOR
ASESOR:				FECHA PROX. SERVICIO	

TÉCNICO 1:	FRANCISCO LONDOÑO	TÉCNICO 2:	
TÉCNICO 3:		TÉCNICO 4:	

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL SERVICIO

DOSIS DE INGREDIENTE ACTIVO		TOXICIDAD	APLICACIÓN DIRECTA	DISPOSITIVOS	
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD		MODO DE APLICACIÓN	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD
Dotantuna	100gr	III	Manual		
Brodifacum	80gr	I	Manual		

PLAGA			NIVEL DE ACTIVIDAD			AREAS DONDE SE EVIDENCIA ACTIVIDAD
			PRE	AUS	POT	
CUCARACHA				/		
HORMIGAS				/		
ROEDORES			/		/	X sustento y Consumo
VOLADORES				/		
OTROS						

ACCIONES DEL PERSONAL TECNICO

Se realizó inspección y tratamiento preventivo en todas las áreas.	SI		NO		Se realizó control correctivo en áreas donde se evidencio actividad.	SI		NO	
Aplica recomendaciones "registro de acciones y correctivos" para ser ejecutados por el cliente.						SI		NO	

OBSERVACIONES ENSEK SAS

- Se recomienda q1 en calle de las arecunas se cambie las cebaderas de arcos por cebaderas metalicas ya que las ratas trepan los arboles y se tienen madrigueras debajo del piso frente a la registradora.

Juan Esteban Ospina Zuluaga REPRESENTANTE LEGAL ENSEK SAS	FIRMA TECNICO ENSEK SAS	SANDRA MARTINEZ FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO

ENSEK S.A.S.

FECHA ULTIMA VERSION: 14/01/2022

CERTIFICADO DEL SERVICIO EN CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS

VERSION No. 2

Estamos autorizados por el Ministerio de Protección Social, cumpliendo con normas establecidas en el Decreto 1843/91.
Realizamos control Integrado de Plagas en;

NIT:	9010415915	CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ E.S.P. S.A.S.	*ORDEN DE SERVICIO NÚMERO:*	*13865*
DIRECCIÓN:	GUATAPÉ			*VIGENCIA CERTIFICADO:*	*30* Días
CIUDAD	GUATAPÉ	ÁREA:	CALLE DEL COMERCIO	TELEFONO:	
TIPO DE CLIENTE:	PERIODICO	TIPO DE SERVICIO:	CONTROL ROEDORES	SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO		FECHA SERVICIO	02/07/25	HORA INIC. 07:30	HORA FIN: 08:40	VALOR
ASESOR:				FECHA PROX. SERVICIO		

TÉCNICO 1:	FRANCISCO LONDOÑO	TÉCNICO 2:	
TÉCNICO 3:		TÉCNICO 4:	

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL SERVICIO

DOSIS DE INGREDIENTE ACTIVO		TOXICIDAD	APLICACIÓN DIRECTA	DISPOSITIVOS	
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD		MODO DE APLICACIÓN	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD
Peltrometrin	100gr	III	Aspersión		
Bandytrum	90gr	I	Manual.		

PLAGA			NIVEL DE ACTIVIDAD			AREAS DONDE SE EVIDENCIA ACTIVIDAD
			PRE	AUS	POT	
CUCARACHA				✓		
HORMIGAS				✓		
ROEDORES			✓			X consumo.
VOLADORES			✓			Mojesa.
OTROS						

ACCIONES DEL PERSONAL TECNICO

Se realizó inspección y tratamiento preventivo en todas las áreas.	SI	✓	NO		Se realizó control correctivo en áreas donde se evidencio actividad.	SI	✓	NO	
Aplica recomendaciones "registro de acciones y correctivos" para ser ejecutados por el cliente.						SI	✓	NO	

OBSERVACIONES ENSEK SAS

- Se debe realizar limpieza de alcantarilla en el centro de la calle ya que el represamiento de agua es un ambiente idoneo para reproducción de mosquito

		SANDRA MARTINEZ
Juan Esteban Ospina Zuluaga REPRESENTANTE LEGAL ENSEK SAS	FIRMA TECNICO ENSEK SAS	FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO

ENSEK S.A.S.

FECHA ULTIMA VERSION: 14/01/2022

CERTIFICADO DEL SERVICIO EN CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS

VERSION No. 2

Estamos autorizados por el Ministerio de Protección Social, cumpliendo con normas establecidas en el Decreto 1843/91.
Realizamos control Integrado de Plagas en:

NIT:	9010415915	CLIENTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ E.S.P. S.A.S.	ORDEN DE SERVICIO NÚMERO:	13866
DIRECCIÓN:	GUATAPÉ			VIGENCIA CERTIFICADO:	30 Días
CIUDAD	GUATAPÉ	ÁREA:	PARTE EXTERNA MALECON	TELEFONO:	
TIPO DE CLIENTE:	PERIODICO	TIPO DE SERVICIO:	CONTROL ROEDORES	SEGMENTO:	
SUB SEGMENTO		FECHA SERVICIO	02/07/25	HORA INIC. 09:20	HORA FIN: 10:10 — VALOR
ASESOR:				FECHA PROX. SERVICIO	

TÉCNICO 1:	FRANCISCO LONDOÑO	TÉCNICO 2:	
TÉCNICO 3:		TÉCNICO 4:	

PROCEDIMIENTO REALIZADO EN EL SERVICIO

DOSIS DE INGREDIENTE ACTIVO		TOXICIDAD	APLICACIÓN DIRECTA	DISPOSITIVOS	
TIPO DE PRODUCTO	CANTIDAD		MODO DE APLICACIÓN	TIPO DE DISPOSITIVO	CANTIDAD
Deltametrina	200gr	III	Aspersión		
Brodifacum	160gr	I	Manual		

PLAGA			NIVEL DE ACTIVIDAD PRE	AUS	POT	AREAS DONDE SE EVIDENCIA ACTIVIDAD
CUCARACHA				✓		
HORMIGAS				✓		
ROEDORES			✓			X sustento. Sondas en frutos de Vid
VOLADORES			✓			
OTROS						

ACCIONES DEL PERSONAL TECNICO

Se realizó inspección y tratamiento preventivo en todas las áreas.	SI	✓	NO		Se realizó control correctivo en áreas donde se evidencio actividad.	SI	✓ NO
Aplica recomendaciones "registro de acciones y correctivos" para ser ejecutados por el cliente.						SI	✓ NO

OBSERVACIONES ENSEK SAS

Juan Esteban Ospina Zuluaga REPRESENTANTE LEGAL ENSEK SAS	FIRMA TECNICO ENSEK SAS	SANDRA MARTINEZ FIRMA DEL CLIENTE Y SELLO