FICHAS TECNICAS

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, TECNOLÓGICOS E IMPRESORAS PARA LAS OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA APARTADA CÓRDOBA".

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC		
43211500		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO		
Computadores		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS		
PATRON DE DESEMPEÑO: Uso Informático		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**
1.1	Computador Todo En Uno AIO 3 27iap7 - Procesador Intel Core I5 12450h O Superior - Ram De 16gb O Superior Ddr4 - Almacenamiento De Al Menos 512gb Ssd - Pantalla 27" Fhd Con Windows 11.	8

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC		
43212100		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO		
Impresoras de Computador		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS		
PATRON DE DESEMPEÑO: Uso Informático e impresión de hojas		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**
1.2	IMPRESORA LASER: Ofrece una alta calidad de impresión para textos e imágenes. Velocidad de impresión: Hasta 32 páginas por minuto (PPM), lo que garantiza una producción rápida de documentos. Resolución de impresión: Hasta 1200 x 1200 puntos por pulgada (PPP), lo que proporciona una nitidez y claridad excepcionales en los documentos. Alimentador automático de documentos (ADF): Capacidad para 50 hojas, facilitando la digitalización rápida de documentos.	3
1.3	IMPRESORA: a Color, Impresión, copia, escaneado, 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (banda dual); 1 Wi-Fi Direct; Puerto USB instantáneo; Ethernet de cruce automático; 1 red	5

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC
43211700
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO
Dispositivo de Entrada de Datos

UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS		
PATRON DE DESEMPEÑO: Lectura virtual de documentos		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**
1.4	ESCANER: a color dúplex de una pasada con alimentación de hojas, Sensor: Sensor de imagen de contacto a color (CIS) Resolución Óptica: 600 dpi Resolución Máxima: 1.200 dpi interpolada Profundidad del Bit de Color: RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida Características del escáner: Carro fijo y documento en movimiento Máxima Superficie de Digitalización: Mínimo: 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") Máximo: 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") a 200 dpi Máximo: 21,6 cm x 546,1 cm (8,5" x 215") a 300 dpi: Fuente de Luz: LED RGB de 3 colores Velocidad de Escaneo: Blanco y negro, color, escala de grises, 300 dpi y 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (dúplex)1Capacidad: 50 páginas Ciclo Diario de Trabajo: Hasta 4.000 páginas² Kit para rodillo: 200.000 ciclos Peso del Papel: 27 g/m² – 413 g/m²	2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC		
43201600		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO		
Componentes del Chasis		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS		
PATRON DE DESEMPEÑO: Funcionamiento interno de Computador		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**
1.5	DISCO SOLIDO: Capacidad: 1 TB Con tecnología 3D NAND. Útil para guardar programas y documentos con su capacidad de 1 TB. Resistente a fuertes golpes. Tamaño de 2.5 ". Interfaz de conexión: SATA III. Optimizado para configuraciones RAID. Apto para PC. Versión: 1TB.	12
1.6	MEMORIA RAM de alta velocidad y espacio enorme] Equipado con memoria RAM SODIMM DDR4 de 16 GB	17

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO		
CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN UNSPSC		
43211600		
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO		
Accesorios de computador		
UNIDAD DE MEDIDA		
UNIDAD		
CALIDAD MÍNIMA Y LOS PATRONES DE DESEMPEÑO MÍNIMOS		
PATRON DE DESEMPEÑO: Funcionamiento Externo de Computador		
ITEM	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**
1.7	MOUSE CON CABLE: Convencional Resolución del sensor: 1200 dpi, Tipo de sensor: Óptico	14

1.8	TECLADO CON CABLE USB: Diseño resistente a derrames. Teclado USB estándar con 106 teclas. Llave de perfil clave bajo y tapas con bajo ruido. Sistemas operativos compatibles: Windows 7/ Vista/ XP.	12
1.9	UPS 3KVA: Autonomía: 10 minutos a plena carga. Potencia: 3KVA, adecuado para entornos con múltiples equipos. Entrada/Salida: Configuración de salida ajustable a 208/220/230/240V o 100/110/115/120V mediante LCD. Entrada tipo NEMA L5-15, soporta hasta 25 AMP. Transformador: Incluye transformador de aislamiento a la salida para mayor protección. Batería: 6 x 12 V / 9 AH en configuración de ácido-plomo para carga cíclica. Conexión: 3 hilos (fase, fase y tierra). Monitoreo: CD incluido para programación y monitoreo en PC. Garantía: 12 meses en baterías y 18 meses en sistema eléctrico	6

Dado en La Apartada - Córdoba, al primer (01) día del mes de julio de 2025.

ORIGINAL FIRMADO
DAIRO MANUEL MOLINA BALDOVINO
Secretario General, de Gobierno y Desarrollo Comunitario Municipal
MUNICIPIO DE LA APARTADA