invima	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		INSPECCIÓN
	INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO A FÁBRICAS DE ALIMENTOS		
	Código: IVC-INS-FM114	Versión: 05	Fecha de emisión: 2021/06/13

Ciudad / Departamento	Neiva - Huila	**Fecha**	28 y 29 de junio de 2022	**Acta No.**	

DATOS GENERALES

Código de Inscripción planta	8130010131-2	**Dirección**	Carrera 6 No 3 A- 116- Zona Industrial
Razón Social	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	**Teléfonos**	8733533;8730512
NIT - CC	813001013-1	**Correo electrónico**	bernardogutierrez@surcolac.com
Representante Legal	Luis Bernardo Gutierrez Trujillo	**Fax**	No Tiene
GTT	Centro Oriente 3	**Oficio Comisorio**	7304-562-2022
Objetivo de la visita	Realizar visita de Inspección Sanitaria en atención a Gestión de Riesgo y en atencion a Toma de muestra de Control Oficial Para Estabelcimientos Durante La Vigencia 2022 Dirigido a establecimientos vinculados a IVC; Con El Fin De Verificar El Cumplimiento De La Reglamentación Sanitaria Vigente En Especial La Ley 9 De 1979, la Resolución 2674 de 2013, Resolución 2115 de 2007, Decreto 616 de 2006, Resolución 5109 De 2005 y demás normatividad sanitaria vigente.		

DATOS DE PRODUCCIÓN

No. De empleados	40	**La actividad insustrial realizada en el establecimiento es acorde con lo establecido en Cámara de Comercio?**	SI
Maquilas	NO		
SUBCATEGORÍAS EVALUADAS	1.1.1 Leche líquida (cruda, pasteurizada, ultra pasteurizada, UHT, esterilizada).		

LÍNEAS DE SUBCATEGORÍA DE ALIMENTO	Leche liquida ultra pasteurizada UHT	**Cantidad/Unidad de tiempo**
		528000 Litros / Mes

	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		INSPECCIÓN
invima	**INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO A FÁBRICAS DE ALIMENTOS**		
	Código: IVC-INS-FM114	Versión: 05	Fecha de emisión: 2021/06/13

Ciudad / Depto: Neiva - Huila | Fecha: 28 y 29 de junio de 2022 | Acta No.:

DATOS GENERALES

Código de inscripción planta:	8130010131-2	Dirección:	Carrera 6 No 3 A- 116- Zona Industrial
Razón Social :	SURCOLOMBIANA DE LACTEOS SA SURCOLAC	Teléfonos:	8733533;8730512
NIT - C.C.:	813001013-1	Correo electrónico:	bernardogutierrez@surcolac.com
Representante Legal:	Luis Bernardo Gutierrez Trujillo	Fax:	No Tiene
GTT:	Centro Oriente 3	Oficio comisorio:	7304-562-2022

Objeto de la visita : *Realizar visita de Inspección Sanitaria en atención a Gestión de Riesgo y en atencion a Toma de muestra de Control Oficial Para Estabelcimientos Durante La Vigencia 2022 Dirigido a establecimientos vinculados a IVC; Con El Fin De Verificar El Cumplimiento De La Reglamentación Sanitaria Vigente En Especial La Ley 9 De 1979, la Resolución 2674 de 2013, Resolución 2115 de 2007, Decreto 616 de 2006, Resolución 5109 De 2005 y demás normatividad sanitaria vigente.*

DATOS DE PRODUCCIÓN

Número de empleados:	40	La actividad industrial realizada en el establecimiento es acorde con lo establecido en Cámara de Comercio?	SI

Máquilas: NINGUNA

Subcategorías evaluadas: 1.1.1 Leche líquida (cruda, pasteurizada, ultra pasteurizada, UHT, esterilizada).

Líneas de subcategoría del alimentos	Volúmen / año
Leche liquida ultra pasteurizada UHT	6.336.000 Litros

Subcategoría 1: 1.1.1 Leche líquida (cruda, pasteurizada, ultra pasteurizada, UHT, esterilizada).

1. DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES

No.	CRITERIOS EVALUADOS	Evaluación	Calificación	Crítico	Observaciones
1.1	El establecimiento presenta una adecuada localización y diseño. Res. 2674 Art. 6 num. 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2,3 y 2.6	ar	10		Se evidencia espacios sin protección del medio exterior en algunos tramos de pared y techo, del área de almacenamiento temporal de producto terminado que no evitan la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, así como el ingreso y refugio de plagas. Se observa rejilla suelta del sifon del area del embalaje de producto terminado que no evita el ingreso de plagas. Se observa que no hay una barrera fisica que separe el area de ambalaje de producto terminado y el area de limpieza y desinfeccion de canastas.

invima	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL		INSPECCIÓN
	INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO A FÁBRICAS DE ALIMENTOS		
	Código: IVC-INS-FM114	Versión: 05	Fecha de emisión: 2021/06/13

Subcategorias	Puntajes
Subcategoría1	78
Subcategoría2	-
Subcategoría3	-
Subcategoría4	-
Subcategoría5	-
Subcategoría6	-
Subcategoría7	-
Subcategoría8	-
Subcategoría9	-
Subcategoría10	-
Materias Primas	-
Número de subcategorías evaluadas	1
Promedio total del porcentaje de cumplimiento	**78**

Se aplicó MSS?	NO	**Tipo de medida**	

Se tomó muestra para análisis de laboratorio?	**SI**

CONCEPTO SANITARIO DEL ESTABLECIMIENTO

CONCEPTO SANITARIO: FAVORABLE

EXIGENCIAS:

Para ajustar la planta a las normas sanitarias debe darse cumplimiento a las siguientes exigencias:

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,1.7, 2.2, 2.3,3.3,3.4, 5.2, 6.1, 6.3, 6.5----------

De conformidad con lo establecido en la legislación sanitaria vigente, especialmente la Ley 9 de 1979 y su reglamentación, en particular la Resolución 2674 De 2013, Resolucion 2310 de 1986; Resolución 5109 De 2005 y demás normatividad sanitaria vigente y concordante.

Exigencias adicionales:

Ninguna ----------

Exigencias adicionales específicas de producto o proceso:

Ninguna ----------

OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES DEL RESPONSABLE O REPRESENTANTE DE LA PLANTA

Ninguna ----------

OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VISITA DE IVC

Se Realizo Toma de muestra de Leche Entera Ultra Alta Temperatura UAT (UHT) Fortificada con vitaminas A, D,B1,B2 Y Niacina Marca Pureza por 400 ml, en bolsa plástica de polietileno 5 capas con barrera eboh, para Control Oficial Para Estabelcimientos Durante La Vigencia 2022 Dirigido a establecimientos vinculados a IVC, para ser analizadas en el laboratorio de Alimentos y Bebidas del INVIMA.

FUNCIONARIOS QUE PRACTICAN LA VISITA

Firma:

Nombre: Edwar Humberto Santos Carvajal

Cargo: Profesional Universitario

Dependencia: Dirección de Operaciones Sanitarias INVIMA GTTCO3

Firma:

Nombre: Luz Eugenia Cuellar Bahamon

Cargo: Profesional Universitario

Dependencia: Dirección de Operaciones Sanitarias INVIMA GTTCO3

ATENDIÓ POR PARTE DE LA EMPRESA

Firma:

Nombre: Valeska Indira Cabrera Borrero

Cargo: Jefe De Control De Calidad

C.C. 36.313.741