Página 1 de 16 Código: 2BS-FR-0019	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	

No. GS-2025- 089378 / MEBUC-GUTIC

Bucaramanga, 09 de julio del 2025

Señor Brigadier General
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Bucaramanga
Calle 41 No. 11-44
Bucaramanga

ASUNTO: informe de supervisión contrato No. 74-7-10019-25

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _X_ O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/06/2025**	**Hasta**	**31/06/2025**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la "*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, respetuosamente me permito presentar el correspondiente informe del contrato del asunto, a través del cual se detalla el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2025-073771-MEBUC de fecha 08/06/2025, el señor teniente Coronel MISAEL QUIROGA MORALES Jefe Administrativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, nombró como supervisor del contrato No. 74-7-10019-25 del asunto al señor Capitán DIEGO RICARDO GOMEZ LEON Jefe Grupo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, producto de lo cual se han desplegado de su parte las diferentes acciones, coordinaciones, gestiones y en general actividades propias del cumplimiento a las funciones notificadas y establecidas al respecto en la normatividad vigente.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	74-7-10019-25

Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, Y SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y EQUIPOS DE SONIDO"
Contratista	INGEN&ARC S.A.S.
Representante legal	FREDY ALEXANDER RUEDA CARRILLO
Valor inicial del contrato u orden de compra	$ 25.000.000,00 ($20.000.000,00 POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A
Valor total del contrato u orden de compra	$ 25.000.000,00 ($20.000.000,00 POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA)
Plazo de ejecución inicial	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	09 DE JUNIO DE 2025
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A
Adiciones	N/A
Modificatorios	N/A
Prorrogas	N/A
Otros	N/A

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicación oficial número GS-2025-073771-MEBUC del 08/06/2025, teniente Coronel MISAEL QUIROGA MORALES Jefe Administrativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, informa que se da fecha de inicio a la ejecución del contrato el día 09/06/2025 hasta el día 30/11/2025.

- Se realizaron las actividades con el fin de dar cumplimiento al contrato 74-7-10019-25 celebrado entre la POLICÍA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA e INGEN&ARC S.A.S., el cual tiene como objeto contractual "**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN, Y SISTEMA DE SONIDO AMBIENTAL Y EQUIPOS DE SONIDO.**", el cual el contratista realizó las siguientes labores así:

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
1	NVR 1 GUARDIA DE 16 CANALES	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo NVR 1 GUARDIA DE 16 CANALES FUERTE SUR
2	CAMARA 1 GUARDIA 1	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 1 GUARDIA 1 FUERTE SUR
3	CAMARA 2 GUARDIA 2	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 2 GUARDIA 2 FUERTE SUR

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
4	CAMARA 3 PTZ VIA PONALSAR	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 3 PTZ VIA PONALSAR FUERTE SUR
5	CAMARA 4 BODEGA INTENDENCIA	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 4 BODEGA INTENDENCIA FUERTE SUR
6	CAMARA 5 CARPAS	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 5 CARPAS FUERTE SUR
7	CAMARA 6 SACOM	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 6 SACOM FUERTE SUR
8	CAMARA 7 AULA AMBIENTAL 2	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 7 AULA AMBIENTAL 2 FUERTE SUR
9	CAMARA 8 PONALSAR	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 8 PONALSAR FUERTE SUR
10	1 RACK DE EQUIPOS FUERTE SUR	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 RACK DE EQUIPOS FUERTE SUR FUERTE SUR
11	1 UPS 3KVA	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 UPS 3KVA FUERTE SUR
12	1 SWICH 24 PUERTOS	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 SWICH 24 PUERTOS FUERTE SUR
13	4 GABINETE ZONAS: ZONA INTENDENCIA, ZONA PONALSAR, PTZ VIA PONALSAR, ZONA AULA AMBIENTAL.	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo 4 GABINETE ZONAS: ZONA INTENDENCIA, ZONA PONALSAR, PTZ VIA PONALSAR, ZONA AULA AMBIENTAL. FUERTE SUR
14	4 RADIO ENLACES: ZONA INTENDENCIA, ZONA PONALSAR, PTZ VIA PONALSAR, ZONA AULA AMBIENTAL.	FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo 4 RADIO ENLACES: ZONA INTENDENCIA, ZONA PONALSAR, PTZ VIA PONALSAR, ZONA AULA AMBIENTAL. FUERTE SUR
15	1 NVR 2 SALA PUMA SIJIN DE 32 CANALES	SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 NVR 2 SALA PUMA SIJIN DE 32 CANALES SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR
16	CAMARA 3 ANALISTAS 1	SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 3 ANALISTAS 1 SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR
17	CAMARA 4 ANALISTAS 2	SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 4 ANALISTAS 2 SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR
18	CAMARA 5 ANALISTAS 3	SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 5 ANALISTAS 3 SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR
19	CAMARA 6 EVIDENCIAS	SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 6 EVIDENCIAS SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR
20	CAMARA 7 SECRETARIA	SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 7 SECRETARIA SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR
21	1 RACK DE EQUIPOS ZONA SALA PUMA SIJIN	SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 RACK DE EQUIPOS ZONA SALA PUMA SIJIN SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR
22	1 SWICH 48 PUERTOS	SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 SWICH 48 PUERTOS SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR
23	1 JOYSTICK DIGITAL	SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 JOYSTICK DIGITAL SALA PUMA SIJIN FUERTE SUR

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
24	1 NVR GUARDIA DE 32 CANALES	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 NVR GUARDIA DE 32 CANALES ESTACIÓN LA CUMBRE
25	CAMARA 1 GUARDIA CUMBRE TIPO DOMO	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 1 GUARDIA CUMBRE TIPO DOMO ESTACIÓN LA CUMBRE
26	CAMARA 2 PLAZA ARMAS CUMBRE TIPO BALA	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 2 PLAZA ARMAS CUMBRE TIPO BALA ESTACIÓN LA CUMBRE
27	CAMARA 3 ENTRADA GUARDIA CUMBRE TIPO BALA	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 3 ENTRADA GUARDIA CUMBRE TIPO BALA ESTACIÓN LA CUMBRE
28	CAMARA 4 BANDERAS CUMBRE TIPO BALA	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 4 BANDERAS CUMBRE TIPO BALA ESTACIÓN LA CUMBRE
29	CAMARA 5 GARITA EXTERIOR CUMBRE TIPO BALA	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 5 GARITA EXTERIOR CUMBRE TIPO BALA ESTACIÓN LA CUMBRE
30	CAMARA 6 PORTIN CUMBRE TIPO BALA	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 6 PORTIN CUMBRE TIPO BALA ESTACIÓN LA CUMBRE
31	CAMARA 7 PARQUEADERO CUMBRE TIPO BALA	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 7 PARQUEADERO CUMBRE TIPO BALA ESTACIÓN LA CUMBRE
32	CAMARA 8 CELDAS CUMBRE TIPO BALA	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 8 CELDAS CUMBRE TIPO BALA ESTACIÓN LA CUMBRE
33	CAMARA 9 GIMNASIO EXTERIOR CUMBRE TIPO BALA	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 9 GIMNASIO EXTERIOR CUMBRE TIPO BALA ESTACIÓN LA CUMBRE
34	CAMARA 10 PARQUE CUMBRE TIPO BALA	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 10 PARQUE CUMBRE TIPO BALA ESTACIÓN LA CUMBRE
35	1 RACK DE EQUIPOS ZONA ESTACION DE POLICIA CUMBRE	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 RACK DE EQUIPOS ZONA ESTACION DE POLICIA CUMBRE ESTACIÓN LA CUMBRE
36	1 SWICH 28 PUERTOS	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 SWICH 28 PUERTOS ESTACIÓN LA CUMBRE
37	1 PDU DE 110 VOLTIOS	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 PDU DE 110 VOLTIOS ESTACIÓN LA CUMBRE
38	1 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS ESTACIÓN LA CUMBRE
39	1 ORGANIZADOR DE CABLE ETHERNET	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 ORGANIZADOR DE CABLE ETHERNET ESTACIÓN LA CUMBRE
40	1 WORKSTATION	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 WORKSTATION ESTACIÓN LA CUMBRE
41	1 MONITOR	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 MONITOR ESTACIÓN LA CUMBRE
42	1 TECLADO	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 TECLADO ESTACIÓN LA CUMBRE
43	1 MOUSE	ESTACIÓN LA CUMBRE	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 MOUSE ESTACIÓN LA CUMBRE
44	NVR 1 GUARDIA DE 32 CANALES	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo NVR 1 GUARDIA DE 32 CANALES COMANDO DE POLICÍA MEBUC
45	CAMARA 1 CENTRO DE ACOPIO TIPO BALA	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 1 CENTRO DE ACOPIO TIPO BALA COMANDO DE POLICÍA MEBUC
46	CAMARA 2 DINCO TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 2 DINCO TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
47	CAMARA 3 PISCINA CASINO OFICIALES TIPO BALA	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 3 PISCINA CASINO OFICIALES TIPO BALA COMANDO DE POLICÍA MEBUC
48	CAMARA 4 ENTRADA COCINA CASINO OFICIALES TIPO BALA	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 4 ENTRADA COCINA CASINO OFICIALES TIPO BALA COMANDO DE POLICÍA MEBUC
49	CAMARA 5 ALOJAMIENTO PISO 2 TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 5 ALOJAMIENTO PISO 2 TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
50	CAMARA 6 ALOJAMIENTO PISO 3 TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 6 ALOJAMIENTO PISO 3 TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
51	CAMARA 7 SIJIN TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 7 SIJIN TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
52	CAMARA 8 SIJIN 2 PISO TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 8 SIJIN 2 PISO TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
53	CAMARA 9 DENUNCIAS TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 9 DENUNCIAS TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
54	CAMARA 10 ENTRADA SIJIN TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 10 ENTRADA SIJIN TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
55	CAMARA 11 CONCILIACION TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 11 CONCILIACION TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
56	CAMARA 12 COMANDO OPERATIVO TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 12 COMANDO OPERATIVO TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
57	CAMARA 13 CALLE 41 CARRERA 13 TIPO PTZ	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 13 CALLE 41 CARRERA 13 TIPO PTZ COMANDO DE POLICÍA MEBUC
58	CAMARA 14 TORRE COMANDO TIPO PTZ	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 14 TORRE COMANDO TIPO PTZ COMANDO DE POLICÍA MEBUC
59	CAMARA 15 CASINO EXTERIOR TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 15 CASINO EXTERIOR TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
60	CAMARA 16 ENTRADA CASINO OFICIALES TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 16 ENTRADA CASINO OFICIALES TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
61	1 RACK DE EQUIPOS CUARTO DE TELEMATICA	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 RACK DE EQUIPOS CUARTO DE TELEMATICA COMANDO DE POLICÍA MEBUC
62	1 MONITOR	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 MONITOR COMANDO DE POLICÍA MEBUC
63	1 TECLADO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 TECLADO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
64	1 MOUSE	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 MOUSE COMANDO DE POLICÍA MEBUC
65	1 SWICH POE 9 PUERTOS HIKVISION	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 SWICH POE 9 PUERTOS HIKVISION COMANDO DE POLICÍA MEBUC
66	1 SWICH POE DE 26 PUERTOS	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 SWICH POE DE 26 PUERTOS COMANDO DE POLICÍA MEBUC
67	1 GABINETE ZONAS: CASINO OFICIALES	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 GABINETE ZONAS: CASINO OFICIALES COMANDO DE POLICÍA MEBUC

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
68	1 SWICH POE DE 5 PUERTOS HIKVISION	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 SWICH POE DE 5 PUERTOS HIKVISION COMANDO DE POLICÍA MEBUC
69	1 RACK DE EQUIPOS ZONA DINCO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 RACK DE EQUIPOS ZONA DINCO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
70	1 SWICH POE DE 5 PUERTOS HIKVISION	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 SWICH POE DE 5 PUERTOS HIKVISION COMANDO DE POLICÍA MEBUC
71	NVR 2 DE 16 CANALES	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo NVR 2 DE 16 CANALES COMANDO DE POLICÍA MEBUC
72	CAMARA 1 ENTRADA COMANDO TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 1 ENTRADA COMANDO TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
73	CAMARA 2 DISCIPLINA TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 2 DISCIPLINA TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
74	CAMARA 4 SALA SIEPS TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 4 SALA SIEPS TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
75	CAMARA 5 ESCALERAS TERCER PISO TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 5 ESCALERAS TERCER PISO TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
76	CAMARA 6 PLANEACION TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 6 PLANEACION TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
77	CAMARA 7 AUDITORIO PISO 3 TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 7 AUDITORIO PISO 3 TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
78	CAMARA 8 DMS TERCER PISO TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 8 DMS TERCER PISO TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
79	CAMARA 9 ESCALERAS PISO 2 Y 3 TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 9 ESCALERAS PISO 2 Y 3 TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
80	CAMARA 10 BAÑOS TIPO BALA	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 10 BAÑOS TIPO BALA COMANDO DE POLICÍA MEBUC
81	CAMARA 11 ARMERILLO ALOJAMIENTO TIPO BALA	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 11 ARMERILLO ALOJAMIENTO TIPO BALA COMANDO DE POLICÍA MEBUC
82	CAMARA 12 CASINO SUBOFICIALES TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 12 CASINO SUBOFICIALES TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
83	CAMARA 13 ALOJAMIENTO PISO 1 TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 13 ALOJAMIENTO PISO 1 TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
84	NVR 3 DE 16 CANALES	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo NVR 3 DE 16 CANALES COMANDO DE POLICÍA MEBUC
85	CAMARA 1 ENTRADA PRINCIPAL 2 TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 1 ENTRADA PRINCIPAL 2 TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
86	CAMARA 2 ENTRADA PRINCIPAL 1 TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 2 ENTRADA PRINCIPAL 1 TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
87	CAMARA 3 ARMERILLO TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 3 ARMERILLO TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
88	CAMARA 4 PRENSA TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 4 PRENSA TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC

ID	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	ACTIVIDAD
89	CAMARA 5 ESQUINA PAGADURÍA TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 5 ESQUINA PAGADURÍA TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
90	CAMARA 6 ALMACEN TELEMATICA TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 6 ALMACEN TELEMATICA TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
91	CAMARA 7 ESCALERAS INGRESO CCM TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 7 ESCALERAS INGRESO CCM TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
92	CAMARA 8 ENTRADA PARQUEADERO EXTERNO TIPO BALA	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 8 ENTRADA PARQUEADERO EXTERNO TIPO BALA COMANDO DE POLICÍA MEBUC
93	CAMARA 9 INGRESO PARQUEADERO TIPO BALA	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 9 INGRESO PARQUEADERO TIPO BALA COMANDO DE POLICÍA MEBUC
94	CAMARA 10 PARQUEADERO 1 TIPO BALA	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 10 PARQUEADERO 1 TIPO BALA COMANDO DE POLICÍA MEBUC
95	CAMARA 11 PARQUEADERO 2 TIPO BALA	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 11 PARQUEADERO 2 TIPO BALA COMANDO DE POLICÍA MEBUC
96	CAMARA 12 PASILLO ARMAMENTO TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 12 PASILLO ARMAMENTO TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
97	CAMARA 13 OBRAS SOCIALES TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 13 OBRAS SOCIALES TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
98	CAMARA 14 CAFETERÍA TIPO DOMO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 14 CAFETERÍA TIPO DOMO COMANDO DE POLICÍA MEBUC
99	CAMARA 15 IP DOMO PTZ	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo CAMARA 15 IP DOMO PTZ COMANDO DE POLICÍA MEBUC
100	1 NVR DE 32 CANALES CON 8 CAMARAS ZONA ARMAMENTO	COMANDO DE POLICÍA MEBUC	Se realiza mantenimiento al dispositivo 1 NVR DE 32 CANALES CON 8 CAMARAS ZONA ARMAMENTO COMANDO DE POLICÍA MEBUC

BOLSA DE REPUESTOS Y SERVICIOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL
1	Mantenimiento preventivo Ductos, canalizaciones, escalerillas, canaletas, incluye ajustar, asegurar y estabilizar si se encuentran sueltas	METRO	1
2	Mantenimiento preventivo Radioenlaces, incluyen: Limpieza interna y externa, asegurar si se encuentran sueltos, Configuración y alineación.	UNIDAD	4
3	Mantenimiento preventivo Limpieza interna a Gabinetes asegurar si se encuentran sueltos	UNIDAD	4
4	Mantenimiento preventivo ups 1 kva, 1,5 kva ó 2 kva. incluyen: Limpieza interna Verificación de baterías.	UNIDAD	1
5	Mantenimiento preventivo Cámaras tipo PTZ, incluyen: Limpieza interna y externa asegurar si se encuentran sueltos y Configurar si es necesario	UNIDAD	5
6	Mantenimiento preventivo Cámaras tipo fijas, incluyen: Limpieza interna y externa asegurar si se encuentran sueltos y Configurar si es necesario	UNIDAD	59
7	Mantenimiento preventivo Switches - punto de cámara, incluyen: Limpieza interna y externa asegurar si se encuentran sueltos y Configurar si es necesario	UNIDAD	8

8	Mantenimiento preventivo Rack, incluyen: Limpieza interna y externa asegurar si se encuentran sueltos	UNIDAD	4
10	Mantenimiento preventivo Estaciones de trabajo – hardware, incluye: Limpieza interna y externa de cpu, monitor, teclados y mouse Cambio de Crema disipadora de calor y Limpieza memorias ram.	UNIDAD	1
25	Mantenimiento correctivo Cámaras tipo PTZ cambio de fuente 24 voltio 3 amperios incluido mano de obra	UNIDAD	2
26	Mantenimiento correctivo Cámaras tipo FIJA cambio de etapa de comunicaciones incluido mano de obra	UNIDAD	3
27	Mantenimiento correctivo Cámaras tipo FIJA cambio de fuente 12 voltios 3 amperios incluido mano de obra	UNIDAD	1
53	Mantenimiento correctivo (cambio de board) NVR de 32 canales incluido mano de obra	UNIDAD	1

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual	SI	El contratista ha cumplido con el objeto del contrato
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y trabas	SI	El contratista obra con lealtad y buena fe
Responder en los plazos que la POLICIA NACIONAL establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	El contratista a estado atento a responder las solicitudes de Policía Metropolitana de Bucaramanga
Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, y aportes las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.	SI	Cumplió cabalmente con sus obligaciones de seguridad social integral
Constituir en debida forma y aportar al grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga o quien haga sus veces dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la garantía única.	SI	La póliza fue entregada en el plazo establecido
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause la administración a terceros.	SI	No se han presentado novedades con la información
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Bucaramanga y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	No se han presentado amenazas de bandas criminales y/o personas inescrupulosas que afecten el normal desarrollo del contrato
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismo en el proceso de ejecución del contrato.	SI	La cuenta bancaria del contratista se encuentra activa

Restituir a la Policía Metropolitana de Bucaramanga los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado.	SI	No se suministraron elementos al contratista para el desarrollo del contrato.
Aplicación de buenas prácticas ambientales, de acuerdo al objeto a contratar.	SI	No se suministraron elementos al contratista para el desarrollo del contrato.
Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio, será asumida como su responsabilidad.	SI	No se suministraron elementos al contratista para el desarrollo del contrato.
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la ley 80 de 1993, así mismo, será responsable civil, penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	El contratista ha cumplido

UNIDAD	DESCRIPCIÓN
MEBUC	Mantenimiento Preventivo Y Correctivo A Todo Costo de los subsistemas de CCTV

DE CARÁCTER TÉCNICO: Las especificaciones técnicas se encuentran plasmadas en el contrato No. 74-7-10019-25

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS			CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		
1	Mantenimiento preventivo Ductos, canalizaciones, escalerillas, canaletas, incluye ajustar, asegurar y estabilizar si se encuentran sueltas	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos y realizo mantenimientos
2	Mantenimiento preventivo Radioenlaces, incluyen: Limpieza interna y externa, asegurar si se encuentran sueltos, Configuración y alineación.	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos y realizo mantenimientos
3	Mantenimiento preventivo Limpieza interna a Gabinetes asegurar si se encuentran sueltos	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a elementos y realizo mantenimientos
4	Mantenimiento preventivo ups 1 kva, 1,5 kva ó 2 kva. incluyen: Limpieza interna Verificación de baterías.	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos y realizo mantenimientos
5	Mantenimiento preventivo Cámaras tipo PTZ, incluyen: Limpieza interna y externa asegurar si se encuentran sueltos y Configurar si es necesario	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos y realizo mantenimientos
6	Mantenimiento preventivo Cámaras tipo fijas, incluyen: Limpieza interna y externa asegurar si se encuentran sueltos y Configurar si es necesario	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos y realizo mantenimientos
7	Mantenimiento preventivo Switches - punto de cámara, incluyen: Limpieza interna y externa asegurar si se encuentran sueltos y Configurar si es necesario	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos y realizo mantenimientos
8	Mantenimiento preventivo Rack, incluyen: Limpieza interna y externa asegurar si se encuentran sueltos	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a elementos y realizo mantenimientos
9	Mantenimiento preventivo Estaciones de trabajo – software, incluyen:	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos y realizo mantenimientos

	eliminación virus, eliminación archivos temporales, actualización del Windows y antivirus. Configuración y actualización.			
10	Mantenimiento preventivo Estaciones de trabajo – hardware, incluye: Limpieza interna y externa de CPU, monitor, teclados y mouse Cambio de Crema disipadora de calor y Limpieza memorias RAM.	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de julio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
11	Mantenimiento preventivo Sistema de almacenamiento - hardware, incluye: Limpieza interna y externa asegurar si se encuentran sueltos y Configurar si es necesario	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
12	Mantenimiento preventivo Monitores gran formato, incluye Limpieza general externa e interna limpiando contactos internos	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
13	Mantenimiento correctivo cambio Cajas de paso (Ajustar y fijar) incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
14	Mantenimiento correctivo cambio escalerillas incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
15	Mantenimiento correctivo cambio canaletas incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
16	Mantenimiento correctivo cambio Soportes de cámaras (ajustar y fijar) incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
17	Mantenimiento correctivo cambio Gabinetes incluyen cerradura e incluido mano de obra.	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
18	Mantenimiento correctivo cambio de protecciones (dps) incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
19	Mantenimiento correctivo cambio de Transformador de aislamiento por daño o desgaste incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
20	Mantenimiento correctivo ups 1 kva, 1,5 kva ó 2 kva. (Inversor) incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
21	Mantenimiento correctivo ups 1 kva, 1,5 kva ó 2 kva. (etapa potencia) incluida mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
22	Mantenimiento correctivo Cámaras tipo domo PTZ Sistema de movimiento pain y til, incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
23	Mantenimiento correctivo Cámaras tipo domo PTZ cambio de etapa de comunicaciones incluido mano de obra.	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
24	Mantenimiento correctivo Cámaras tipo PTZ cambio de fuente 12 voltios 3 amperios incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
25	Mantenimiento correctivo Cámaras tipo PTZ cambio de fuente 24 voltio 3 amperios incluido mano de obra	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos y realizo mantenimientos
26	Mantenimiento correctivo Cámaras tipo FIJA cambio de etapa de comunicaciones incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
27	Mantenimiento correctivo Cámaras tipo FIJA cambio de fuente 12 voltios 3 amperios incluido mano de obra	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos y realizo mantenimientos
28	Mantenimiento correctivo Microondas cambio tarjeta board incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos

29	Mantenimiento correctivo cambio de Switches 8 puertos incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
30	Mantenimiento correctivo cambio Multitoma incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
31	Mantenimiento correctivo cambio fuente de poder para Switches 24 puertos incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
32	Mantenimiento correctivo cambio fuente de poder para Switches 12 puertos incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
33	Mantenimiento correctivo Sistema de almacenamiento cambio disco duro incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
34	Mantenimiento correctivo Sistema de almacenamiento- cambio board NVR incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
35	Mantenimiento correctivo Cambio de fuente Monitores gran formato incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
36	Mantenimiento correctivo cambio de SWITCH Poe de 8 puertos incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
37	Mantenimiento correctivo cambio Fibra óptica monomodo incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
38	Mantenimiento correctivo cambio de Conversores de medio para fibra óptica monomodo incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
39	Mantenimiento correctivo cambio de Inyector Poe incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
40	Mantenimiento correctivo cambio cable UTP para uso exterior CAT 6, incluye conectores RJ45 y mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
41	Mantenimiento correctivo cambio de Baterías 12 V 9 amperios para UPS incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
42	Mantenimiento correctivo cambio de Breaker 1 x 20 A incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
43	Mantenimiento correctivo cambio de Abrazadera Metálica para sujeción en poste incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
44	Mantenimiento correctivo cambio de cable eléctrico Encauchetado 3 x 14 AWG incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
45	Mantenimiento correctivo cambio de cable eléctrico Encauchetado 3 x 10 AWG incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
46	Mantenimiento correctivo cambio de Cable HDMI 2.0 Certificado x metro incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
47	Mantenimiento correctivo cambio de Memoria RAM 8 GB DDR3 incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
48	Mantenimiento correctivo cambio de Memoria RAM 8 GB DDR4 incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
49	Mantenimiento correctivo Tarjeta de Video 4 GB incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
50	Mantenimiento correctivo cambio Tarjeta de red externa 1 GB incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos

51	Mantenimiento correctivo cambio de Disco Duro 1 TB solido incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
52	Mantenimiento correctivo cambio de Fuente Estación de Trabajo incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
53	Mantenimiento correctivo (cambio de board) NVR de 32 canales incluido mano de obra	UNIDAD	SI	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos y realizo mantenimientos
54	Mantenimiento correctivo cambio de Disco duro de 3 TB para Sistema de Almacenamiento incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
55	Mantenimiento correctivo cambio de Fuente de Poder para NVR incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
56	Mantenimiento correctivo Cambio de cableado UTP Cat 6 x metro para interiores incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
57	Mantenimiento correctivo cambio de canaleta DLP 60X16 MM 3 Divisiones incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
58	Mantenimiento correctivo cambio de Canaleta Plástica 10X4 incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
59	Mantenimiento correctivo cambio de conector Jack hembra para datos– Datos incluido mano de obra	METRO	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
60	Mantenimiento correctivo cambio de toma corriente Salida Eléctrica Regulada incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos
61	Mantenimiento correctivo cambio de toma corriente Salida Eléctrica no regulada incluido mano de obra	UNIDAD	N/A	El contratista durante el mes de junio realizo visita técnica a equipos para proyección de mantenimientos

CONDICIONES GENERALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El contratista se compromete y el anexo firmado, que el mantenimiento correctivo se realiza cuando se presente una falla o daño en cualquiera de los equipos previa solicitud del supervisor, haciendo un diagnóstico del mismo. El diagnóstico y la recomendación será comunicada al supervisor, esto con el fin de realizar la respectiva verificación, con el fin de autorizar el respectivo cambio de la parte afectada y así permitir el óptimo funcionamiento del equipo.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado, que durante la ejecución del contrato debe coordinar con el supervisor del contrato, el cronograma de actividades y coordinaciones para el desarrollo del objeto contractual.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado, a que la garantía de los repuestos que se sustituyan o se cambien por repuestos nuevos será mínimo de (03) tres meses, contados a partir de su instalación y puesta en funcionamiento.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado, a cambiar e instalar sin costo adicional para la institución, los repuestos que presenten defectos de fábrica o daños prematuros no provenientes de su uso normal, en un terminó no mayor 15 días hábiles.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado, que en caso de ocasionar un daño mayor a un equipo por manipulación inadecuada por parte de los técnicos que realizan los mantenimientos, que ocasione dar de baja al mismo, asumirán la responsabilidad total de la reparación o reposición del bien, por uno de las mismas características o superiores, realizando el trámite correspondiente y legal con el supervisor, ordenador del gasto y almacenistas de la unidad, para el respectivo ingreso.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado, QUE LOS REPUESTOS Y ACCESORIOS A SUMINISTRAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁN ORIGINALES Y NUEVOS de la casa fabricante de cada marca en los respectivos mantenimientos, con su respectiva garantía y compatibles para cada equipo según corresponda.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato

el contratista se compromete y el anexo firmado, que el personal Técnico y/o Tecnólogo y/o ingeniero deberá presentar para cada servicio los respectivos elementos necesarios para el cumplimiento del objeto del contrato.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado a designar un funcionario para establecer contacto directo con el supervisor del contrato, según corresponda, con el fin de brindar información permanente sobre el estado de ejecución del contrato.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado que los daños ocasionados por el Técnico y/o Tecnólogo y/o ingeniero que realizan los mantenimientos a los equipos, serán subsanados en un tiempo no mayor a 48 horas, lo cual implica que los costos serán asumidos en su totalidad por el contratista.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado a que, se realizará la disposición final de los elementos sustituidos a los subsistemas del CCTV, de manera adecuada, por sí mismo y/o a través de empresas debidamente autorizadas por la autoridad ambiental, para prestar este servicio, que cumplirá con la normatividad ambiental vigente relacionada con la gestión y disposición final de residuos.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
COMPROMISO AMBIENTAL: el contratista se compromete y el anexo firmado a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, así como tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental durante las actividades, (No dejar sustancias con materiales nocivos que puedan afectar la flora, fauna, salud humana o animal). Con miras al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la institución, me comprometo al cumplimiento responsable de la gestión integral, como el manejo responsable de residuos peligrosos según normatividad, de tal forma que los bienes y/o servicios que suministraré cumplen los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional (Los químicos que se utilicen que sean de preferencia biodegradables), contribuyendo de esta forma con la protección efectiva del medio ambiente. Igualmente me comprometo a cumplir y respetar los programas ambientales establecidos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en cuanto al uso y ahorro del agua y energía, manejo de residuos. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del proceso, serán asumidas como mi responsabilidad, acreditando que no me encuentro en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA. Por último, hago constar que los productos utilizados en la prestación del servicio no causan efectos adversos en la salud de los funcionarios ni de los usuarios y tampoco causan efectos adversos en el ambiente. Nota: Diligenciar el FORMULARIO de "COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL" y presentarlo junto con la oferta debidamente firmado por el representante legal.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato

En virtud del presente proceso, el contratista seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. Nota: Diligenciar el FORMULARIO de "ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD" y presentarlo junto con la oferta debidamente firmado por el representante legal.		
el contratista se compromete y el anexo firmado que el Técnico y/o Tecnólogo y/o ingeniero que presten los servicios de mantenimiento en el sitio, deberán contar con el vestuario y carné que lo identifique como funcionario de la empresa contratista, además de tener su propio kit de herramientas y elementos de trabajo para realizar los mismos.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
CAPACIDAD OPERATIVA el contratista se compromete y el anexo firmado, que cuenta con la capacidad operativa como: los medios logísticos, técnicos y tecnológicos, equipos, herramientas y demás que sean necesarios para la ejecución del contrato. Así mismo con personal idóneo (mano de obra calificada) para la eficiente y oportuna ejecución del contrato, así mismo que posee un establecimiento de comercio con su respectivo local comercial abierto al público en donde desarrolle la actividad económica descrita en el certificado de existencia y representación legal con matrícula vigente, igual o afín al objeto del presente proceso contractual.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado a cumplir con las obligaciones correspondientes a lo dispuesto en la Ley 1562 de julio de 2012, "por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional".	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado a que el personal dispuesto para el cumplimiento del objeto del contrato será vinculado directamente por el contratista, sin que exista relación laboral con la Policía Nacional. Así mismo, que cumple con sus obligaciones y garantiza los derechos de los trabajadores, según se hallen tipificados en el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas aplicables vigentes.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado, que no se encuentra registrado como infractor ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 "Por lo cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones" o cualquiera que la modifique o derogue.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado a facturar el servicio prestado entregando la respectiva facturación de acuerdo a los parámetros establecidos en la Circular Externa 016 del Ministerio de Hacienda y Crédito dirigida a la Policía Metropolitana de Bucaramanga.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado a no generar ningún costo adicional, que no esté contemplado en el contrato por diagnóstico y/o implementos utilizados para la realización del servicio.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
Al momento de realizar el mantenimiento preventivo a los sistemas de CCTV, si es necesario cambiar algún repuesto para su correcto funcionamiento, el contratista solo deberá facturar un solo el servicio final (mantenimiento correctivo).	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete, a dejar en las mismas condiciones locativas a las cuales tenga que acceder para realizar el mantenimiento a los sistemas de CCTV, si llegado el caso, el personal genera un daño o afectación a las paredes, techos, ventanas y pisos, esta deberá ser reparada inmediatamente y no podrá superar más de 2 días calendario.	SI	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato
el contratista se compromete y el anexo firmado, acatar y aplicar los protocolos de bioseguridad que establezcan las autoridades competentes y la Policía Nacional para el ingreso a las instalaciones, suministrando los	Si	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato

elementos de protección personal (EPP) al personal dispuesto para la ejecución del contrato.		
el contratista se compromete y el anexo firmado, que al momento de la elaboración de la oferta tendrá en cuenta lo correspondiente a costos indirectos como deducciones de ley, impuestos, gastos, administrativos, y de más erogaciones que se puedan presentar en contratación.	Si	Durante el periodo supervisado se notificó al contratista las condiciones generales del contrato

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el presente mes el contrato se ha ejecutado sin ningún contratiempo.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (21) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, quedando por ejecutar (153) días.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El pago lo realizará la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Bucaramanga, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la respectiva factura comercial o documento equivalente y según disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previa aprobación de las formalidades de ella, junto con el recibo a satisfacción de los bienes entregados (combustible) por el contratista, expedido por el supervisor del contrato, según corresponda y con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El pago se realizará de conformidad con el derecho a turno contemplado en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC) por parte de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional (DILOF). Estos documentos deberán ser allegados a la oficina del Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, ubicada en la calle 41 No. 11–44 primer piso, en Bucaramanga.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Metropolitana de Bucaramanga pagará la factura o documento equivalente, al mes siguiente de la fecha programada en el Plan Anual de Caja (PAC) aprobado por la Dirección Logística y Financiera (DILOF), siempre y cuando se hubieran subsanado las observaciones, y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: INGE&ARC S.A.S.

CUENTA No. 49700009473

TIPO DE CUENTA: AHORRO DAMAS

ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 20.000.000,00	100 %
Valor total de las entregas	$ 20.000.000,00	100 %
Valor total facturado	$ 20.000.000,00	100 %

Valor facturado pendiente de pago	$ 20.000.000,00	100 %
Valor pagado	$ 0,0	0 %
Valor pendiente de entrega	$ 0,0	0 %

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
1	$ 20.000.000,00	4/07/2025	$ 20.000.000,00	ING-7	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO	PENDIENTE DE PAGO
2	$ 25199,81	4/07/2025	$ 25199,81	NC-002	N/A	N/A	N/A

4.2. Entrada de Bienes

No aplica

5. RECOMENDACIONES


No aplica

6. CONCLUSIONES

La empresa contratista fue oportuna y diligente con los diferentes requerimientos realizados durante la vigencia del contrato. se cumplió con la totalidad de ficha técnica de los equipos de impresión, así como de los diferentes Ítems relacionado en el contrato en lo referente a disponibilidad del servicio.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO _	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ Del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,



Firma_____

Capitán **DIEGO RICARDO GOMEZ LEON**
Jefe Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MEBUC
Supervisor Contrato No. 74-7-10019-25
Correo electrónico: mebuc.gutic@policia.gov.co
No. Celular: 3203059836