GOBERNACIÓN DEL CESAR

PRESUPUESTO ESPECIFICO DEL PROYECTO

	FORMATO		VERSIÓN 1
	PRESUPUESTO PROYECTO DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR GOBERNACION DEL CESAR		FOR-PR-BPR-06 FECHA EDICIÓN 21-03-2025

Nombre de la entidad que presenta		Fecha de elaboración	21/03/2025
Nombre del proyecto	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR		

No. META	DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN DE DESARROLLO	CÓDIGO PRODUCTO	CÓDIGO INDICADOR DE PRODUCTO	Producto	Unidad de Medida	Actividad	Item	A	B	Costo directo CD		Costo indirecto CI				APORTES		CD+CI
										C	D = BxC	E	F	G	H = A+I+U	CONTRAPARTIDA ASOPROTECCO	APORTE MADR (FONDO DE FOMENTO)	D+H
								Unidad	Cantidad	Valor Unitario	subtotal	Administración	Imprevistos	Utilidad	AIU			Valor actividad
103	Reducir el porcentaje de estudiantes que no concluyen el ciclo educativo, respecto a las cifras de Matrícula por cada año escolar.	2201069	220106900	1 Infraestructura educativa dotada	Numero de Unidades Entregadas	DOTAR ESCRITORIO ESCOLAR:	**ESCRITORIO ESCOLAR**: Mesas destinadas a ambientes educativos, denominadas también "tablas de trabajo" o "superficies didácticas", dirigidas a instituciones educativas del Departamento del Cesar. B. Especificaciones Constructivas y Funcionales 1.Superficie de Labor: o Material y Espesor: Laminado melamínico resistente a la humedad, con un espesor comprendido entre 15 mm y 17 mm. o Detalle Integrado: Incluye un compartimento tipo portalibros en la parte inferior para el resguardo de documentos y material escolar. 2.Armazón y Soporte: o Construcción: Estructura fabricada en tubería de acero laminado en frío (Cold Rolled), con dimensiones aproximadas de 2 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto y un calibre entre 17 y 18 mm. o Tratamiento Superficial: Recubrimiento por pintura electrostática, que otorga un acabado uniforme y resistencia a la corrosión. 3.Dimensiones Globales: •Ancho: Entre 1400 mm y 1402 mm. •Altura (desde el piso hasta la superficie de trabajo): Entre 695 mm y 700 mm. •Profundidad: Entre 500 mm y 505 mm. • Espacio Libre Entre Patas: Dos secciones, cada una con una dimensión mínima entre 613 mm y 615 mm. •Altura del espacio portalibros: Entre 120 mm y 125 mm., con división entre sí. 4.Estabilidad y Resistencia: • La mesa deberá soportar de forma segura una carga distribuida mínima de 5 kg sin presentar deformaciones. •Las patas incorporarán cuatro rodachinas, dos con freno y dos sin freno. 5.Acabados y Opciones de Color: •Superficie: Disponibilidad en tonos blanco, gris o imitación madera natural. • Estructura: Acabado en negro o gris oscuro, acorde con un aspecto uniforme y profesional.	Unidad	500	$ 1.306.754,47	$ 653.377.235,00	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 653.377.235,00
											Subtotal Producto 1	$ 653.377.235	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 653.377.235,00
					Numero de Unidades Entregadas	DOTAR ASIENTO ESCOLAR APILABLE	**ASIENTO ESCOLAR APILABLE:** (Con asiento tapizado): Asientos escolares apilables –también denominados "butacas de aula" o "asientos compactos–, destinados a la dotación de instituciones educativas en el Departamento del Cesar. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1.Dimensiones Principales: oAltura Total: Entre 780 mm y 780.5 mm. oAncho (medido entre las patas delanteras): Entre 530 mm y 535 mm. oProfundidad Total: Entre 540 mm y 545 mm. oAltura del Asiento: Entre 455 mm y 460 mm. o Altura del Respaldo: No exceder 345 mm (medido desde el asiento hasta el punto más alto). oProfundidad del Asiento: Mínimo 450 mm - Máxima 455 mm. oÁngulo comprendido entre el asiento y el espaldar: 101º. oÁngulo formado entre la línea horizontal y el plano del asiento: 3º. 2.Configuración de la Estructura: o Patas: Cuatro elementos fabricados en tubo metálico, con sección oval (dimensiones mínimas de 12 mm x 25 mm y máximas de 15 mm x 30 mm), con un espesor equivalente a calibre 16. 3.Materiales y Acabados: oCuerpo del Asiento y Respaldo: Fabricados en polipropileno de alta densidad, texturizada a la vista. oFijaciones: mecanismos de encaje, que aseguren integridad estructural. o Acabado Externo: Aplicación de pintura electrostática en colores como negro o gris, que proporcione resistencia a la corrosión. oAsiento: Recubrimiento en textil con espuma laminada de 26 gr/dm³. 4.Apilabilidad y Logística: o Capacidad para apilarse: se requiere que puedan apilarse al menos 5 unidades en piso o carro.	Unidad	1.000	$ 270.406,08	$ 270.406.080	$ -			$ -	$ -	$ -	$ 270.406.080,00
											Subtotal Producto 2	$ 270.406.080	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.406.080,00
							ASIENTO CON APOYO PARA ESCRITURA: Asientos que incorporan un brazo o superficie adicional para escritura, también conocidos como "asientos con extensión para redacción". Están dirigidos a aulas que requieren un apoyo extra para actividades de escritura. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1.Dimensiones del Asiento: • La altura desde el piso hasta el plano superior del asiento de plástico se estipula entre 420 mm y 425 mm.											

	FORMATO			VERSIÓN 1
	PRESUPUESTO PROYECTO DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR GOBERNACION DEL CESAR			FDB-PR-BPR-06 FECHA EDICIÓN 21-03-2025

Nombre de la entidad que presenta		Fecha de elaboración	21/03/2025
Nombre del proyecto	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR		

No. META	DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN DE DESARROLLO	CÓDIGO PRODUCTO	CÓDIGO INDICADOR DE PRODUCTO	Producto	Unidad de Medida	Actividad	Item	A	B	Costo directo CD		Costo Indirecto CI				APORTES		CD+CI	
										C	D = BxC	E	F	G	H = A+I+U	CONTRAPARTIDA ASOPROTECCO	APORTE MADR (FONDO DE FOMENTO)	D+H	
								Unidad	Cantidad	Valor Unitario	subtotal	Administración	Imprevistos	Utilidad	AIU			Valor actividad	
					Numero de Unidades Entregadas	DOTAR ASIENTO CON APOYO PARA ESCRITURA	• La profundidad efectiva del asiento, medida desde el apoyo lumbar, se fija en un rango de 450 mm a 452 mm. • El respaldo se determina con una altura efectiva que oscila entre 370 mm y 375 mm. •La altura total de la silla se establece entre 775 mm y 780 mm. •La profundidad total de la silla en posición de trabajo se asigna en 720 mm. • El ancho total de la silla, considerando la superficie en posición de trabajo, se configura entre 580 mm y 585 mm. • La altura efectiva, medida desde el piso hasta el plano superior de la superficie en posición de trabajo, se determina entre 730 mm y 735 mm. • La distancia vertical entre el plano superior del asiento y el plano superior de la superficie se fija en un intervalo de 265 mm a 270 mm. • La profundidad efectiva de la superficie, tomando como referencia el apoyo lumbar, se calibra entre 380 mm y 385 mm. • El ángulo en profundidad, formado entre la horizontal y el plano superior de la superficie, se establece en 5º. •El ángulo entre la horizontal y el plano superior de la superficie se define en 0º. •El ángulo formado entre el asiento y el respaldo se configura en 102º. •El ángulo entre la horizontal y el plano del asiento se determina en 3º. 2.Configuración de la Estructura: • Patas: Cuatro elementos idénticos en configuración a la versión apilable, fabricados con tubos metálicos de sección oval y circular, con dimensiones y calibre (16) consistentes. • Fijaciones y Unión: Asegurados mediante tornillería o encajes de alta resistencia. 3.Materiales y Acabados: •Asiento y Respaldo: Elaborados en polipropileno de alta densidad, texturizado. • Brazo de Escritura: Integrado mediante herrajes metálicos fijos; la superficie de escritura se inyecta en polipropileno, ofreciendo una textura homogénea. Con dimensiones aproximadas: Profundidad mínimo de 52 máximo de 52,5 cm, Ancho mínimo de 26 máximo de 26,5 cm. • Acabado Externo: Recubrimiento electrostático en tonos negro, gris o blanco conforme a especificaciones estéticas y funcionales. 4.Configuración Opcional y Logística: • Por defecto, el brazo de escritura se posicionará en el lado derecho, con la posibilidad de configurarse en el lado izquierdo según requerimientos.	Unidad	3.010	$ 354.474,03	$ 1.066.966.820,27	$ -			$ -	$ -	$ 1.066.966.820,27	
											Subtotal Producto 3	$ 1.066.966.820	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.990.750.135,27	
											Total Productos por tipo de costos	$ 1.990.750.135,27	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
											VALOR TOTAL PROYECTO								1.990.750.135,27	

FUENTES DE FINANCIACION		
PARTICIPANTE	VALOR	PORCENTAJE
APORTE GOBERNACIÓN	$ 1.990.750.135,27	$ 100,00
TOTAL	$ 1.990.750.135,27	$ 100,00

APROBÓ: YASMIN ROCIO GARCIA MENESES
Secretaria de Educación del Departamento

ELABORÓ: DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Profesional Universitari