	CONCEPTO DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.	52

Valledupar, 19 de Junio de 2025

Doctora.
MARIA CAROLINA MORALES FERNANDEZ
Secretaria General del Dpto. del Cesar
Valledupar
E.S.M.

ASUNTO: CONCEPTO REVISIÓN A LA CONFORMACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO Y CONFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO EL PROYECTO: DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Cordial saludo.

De acuerdo a la necesidad generada en la secretaría de Educación, se procede a analizar la conformación del estudio de mercado y presupuesto que permita satisfacer la necesidad en referencia, la cual se revisó con base a las consideraciones y anotaciones siguientes:

ESTUDIO DE MERCADO

1. Se recibe de la Secretaría de Educación, la solicitud de DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR. Se reciben cotizaciones de las empresas: INGENIART S.A.S. Nit. 823004207-1, MAKEI SOLUCIONES Y ASESORIAS S.A.S 901,130,840-6, Multisolutions América S.A.S. 901501452 - 4 las cuales aportan precios integrales con los gastos incluidos e impuestos de ley.

2. De acuerdo con la naturaleza requerida, se consulta en el RUES la pertinencia de las actividades económicas de las empresas cotizantes en el estudio de mercado aportadas por la Secretaria de Educación, todas activas y en vigencia de operaciones comerciales asociadas a los elementos cotizados.

3. Se constató la trazabilidad de las solicitudes de cotizaciones emitidas por la Secretaría de Educación y la recepción de las mismas, posterior a la fecha de su requerimiento.

En este contexto, considerando las cotizaciones proporcionadas por los proveedores, se procede a llevar a cabo el estudio de mercado, basado en un análisis comparativo de cada uno de los valores. Este análisis nos permite tomar el valor promedio como referencia, para definir el precio del servicio de dotación de mobiliario escolar para los establecimientos educativos oficiales, del departamento del cesar.

PRESUPUESTO.

1. El equipo económico señala que, para la elaboración del presupuesto, se optó por el promedio de las cotizaciones presentadas, considerando que las distintas empresas presentan ofertas según su actividad económica, cuyos precios están ajustados al mercado.

CONCLUSIÓN:

1. Con base al estudio económico y estimación del presupuesto realizado, por la sectorial y como queda constatado en la verificación realizada por el equipo estudio económico el cual concluye que, de acuerdo a las cotizaciones analizadas, y bajo el principio de economía, eficiencia y óptima utilización de los recursos públicos, se toma el precio de referencia que deriva de las 3 cotizaciones recibidas por la entidad. para atender la necesidad proyectada por la sectorial, la cual asciende a la suma de **MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS 1.990.750.136,21** monto que es acorde para el proceso contractual que se surta.

Atentamente,

JHON FLOREZ CASTRO
Profesional Economista
Contratista

VIVIAN DIAZ AMELL
Economista Esp. contratación estatal.
Contratista

Anexos: Estudio del Mercado / Presupuesto / Cotizaciones recibidas / consulta Rues.

	FORMATO		VERSIÓN 1
	PRESUPUESTO PROYECTO DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR GOBERNACION DEL CESAR		F08-PR-BPR-06 FECHA EDICIÓN 21-03-2025

Nombre de la entidad que presenta		Fecha de elaboración	45.737
Nombre del proyecto	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR		

No. META	DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN DE DESARROLLO	CÓDIGO PRODUCTO	CÓDIGO INDICADOR DE PRODUCTO	Producto	Unidad de Medida	Actividad	Item	A	B	Costo directo CD		Costo indirecto CI				APORTES		CD+CI
										C	D = BxC	E	F	G	H = A+I+U	CONTRAPARTIDA ASOPROTECCO	APORTE MADR (FONDO DE FOMENTO)	D+H
								Unidad	Cantidad	Valor Unitario	subtotal	Administración	Imprevistos	Utilidad	AIU			Valor actividad
103	Reducir el porcentaje de estudiantes que no concluyen el ciclo educativo, respecto a las cifras de Matrícula por cada año escolar.	2.201.069	220.106.900	1 Infraestructura educativa dotada	Numero de Unidades Entregadas	DOTAR ESCRITORIO ESCOLAR.	ESCRITORIO ESCOLAR: Mesas destinadas a ambientes educativos, denominadas también "tablas de trabajo" o "superficies didácticas", dirigidas a instituciones educativas del Departamento del Cesar. B. Especificaciones Constructivas y Funcionales 1.Superficie de Labor: o Material y Espesor: Laminado melamínico resistente a la humedad con un espesor comprendido entre 15 mm y 17 mm. o Detalle Integrado: Incluye un compartimento tipo portalibros en la parte inferior para el resguardo de documentos y material escolar. 2.Armazón y Soporte: o Construcción: Estructura fabricada en tubería de acero laminado a frío (Cold Rolled), con dimensiones aproximadas de 2 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto y un calibre entre 17 y 18 mm. oTratamiento Superficial: Recubrimiento por pintura electrostática, que otorga un acabado uniforme y resistencia a la corrosión. 3.Dimensiones Globales: •Ancho: Entre 1400 mm y 1402 mm. • Altura (desde el piso hasta la superficie de trabajo): Entre 695 mm y 700 mm. •Profundidad: Entre 500 mm y 505 mm. • Espacio Libre Entre Patas: Dos secciones, cada una con un dimensión mínima entre 613 mm y 615 mm. • Altura del espacio portalibros: Entre 120 mm y 125 mm., con división entre sí. 4.Estabilidad y Resistencia: • La mesa deberá soportar de forma segura una carga distribuida mínima de 50 kg sin presentar deformaciones. • Las patas incorporarán cuatro rodachinas, dos con freno y dos sin freno. 5.Acabados y Opciones de Color: • Superficie: Disponibilidad en tonos blanco, gris o imitación madera natural. • Estructura: Acabado en negro o gris oscuro, acorde con un aspecto uniforme y profesional.	Unidad	500	1.306.754	653.377.235	0		0	0	0	653.377.235
										Subtotal Producto 1	653.377.235	0	0	0	0	0	0	653.377.235
					Numero de Unidades Entregadas	DOTAR ASIENTO ESCOLAR APILABLE	ASIENTO ESCOLAR APILABLE: (Con asiento tapizado): Asientos escolares apilables –también denominados "butacas de aula" o "asientos compactos–, destinados a la dotación de instituciones educativas en el Departamento del Cesar. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1.Dimensiones Principales: oAltura Total: Entre 780 mm y 780.5 mm. o Ancho (medido entre las patas delantaras): Entre 530 mm y 535 mm. oProfundidad Total: Entre 540 mm y 545 mm. oAltura del Asiento: Entre 455 mm y 460 mm. o Altura del Respaldo: No exceder 345 mm (medido desde el asiento hasta el punto más alto). oProfundidad del Asiento: Mínimo 450 mm - Máximo 455 mm. oÁngulo comprendido entre el asiento y el espaldar: 101°. oÁngulo formado entre la línea horizontal y el plano del asiento: 3°. 2.Configuración de la Estructura: o Patas: Cuatro elemantos fabricados en tubo metálico, con sección oval (dimensiones mínimas de 12 mm x 25 mm y máximas de 15 mm x 30 mm), con un espesor equivalente a calibre 18. 3.Materiales y Acabados: o Cuerpo del Asiento y Respaldo: Fabricados en polipropileno de alta densidad, texturizado a la vista. o Fijaciones: mecanismos de encaje, que aseguran integridad estructural. o Acabado Externo: Aplicación de pintura electrostática en colores como negro o gris, que proporcione resistencia a la corrosión. oAsiento: Recubrimiento en textil con espuma laminada de 26 gr/dm³. 4.Apilabilidad y Logísbca: o Capacidad para apilarse: se requiere que puedan apilarse al menos 5 unidades en piso o carro.	Unidad	1.000	270.406	270.406.080	0		0	0	0	270.406.080
										Subtotal Producto 2	270.406.080	0	0	0	0	0	0	270.406.080
							ASIENTO CON APOYO PARA ESCRITURA: Asientos que incorporan un brazo o superficie adicional para escritura, también conocidos como "asientos con extensión para redacción". Están dirigidos a aulas que requieren un apoyo extra para actividades de escritura. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1.Dimensiones del Asiento: • La altura desde el piso hasta el plano superior del asiento de plástico se estipula entre 420 mm y 425 mm. • La profundidad efectiva del asiento, medida desde el apoyo lumbar se fija en un rango de 450 mm a 452 mm. • El respaldo se determina con una altura efectiva que oscila entre 37 mm y 375 mm. •La altura total de la silla se establece entre 775 mm y 780 mm.											

	FORMATO		VERSIÓN 1
	PRESUPUESTO PROYECTO DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR GOBERNACION DEL CESAR		F08-PR-BPR-06 FECHA EDICIÓN 21-03-2025

Nombre de la entidad que presenta		Fecha de elaboración	45.737
Nombre del proyecto	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR		

No. META	DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN DE DESARROLLO	CÓDIGO PRODUCTO	CÓDIGO INDICADOR DE PRODUCTO	Producto	Unidad de Medida	Actividad	Item	A	B	Costo directo CD		Costo indirecto CI				APORTES		CD+CI
										C	D = BxC	E	F	G	H = A+I+U	CONTRAPARTIDA ASOPROTECCO	APORTE MADR (FONDO DE FOMENTO)	D+H
								Unidad	Cantidad	Valor Unitario	subtotal	Administración	Imprevistos	Utilidad	AIU			Valor actividad
					Numero de Unidades Entregadas	DOTAR ASIENTO CON APOYO PARA ESCRITURA	• La profundidad total de la silla en posición de trabajo se asigna e 720 mm. • El ancho total de la silla, considerando la superficie en posición d trabajo, se configura entre 560 mm y 585 mm. • La altura efectiva, medida desde el piso hasta el plano superior de t superficie en posición de trabajo, se determina entre 730 mm y 735 mm. • La distancia vertical entre el plano superior del asiento y el plan superior de la superficie se fija en un intervalo de 265 mm a 270 mm. • La profundidad efectiva de la superficie, tomando como referencia apoyo lumbar, se calibra entre 380 mm y 385 mm. • El ángulo en profundidad, formado entre la horizontal y el plan superior de la superficie, se establece en 5°. • El ángulo entre la horizontal y el plano superior de la superficie s define en 0°. •El ángulo formado entre el asiento y el respaldo se configura en 102°. • El ángulo entre la horizontal y el plano del asiento se determina e 3°. 2.Configuración de la Estructura: • Patas: Cuatro elementos idénticos en configuración a la versió apilable, fabricados con tubos metálicos de sección oval y circular, con dimensiones y calibre (16) consistentes. • Fijaciones y Unión: Aseguradas mediante tornillería o encajes de al resistencia. 3.Materiales y Acabados: • Asiento y Respaldo: Elaborados en polipropileno de alta densida texturizado. • Brazo de Escritura: Integrado mediante herrajes metálicos fijos; superficie de escritura se inyecta en polipropileno, ofreciendo una textura homogénea. Con dimensiones aproximadas: Profundidad mínimo de 52 máximo de 52,5 cm, Ancho mínimo de 26 máximo de 26,5 cm. • Acabado Externo: Recubrimiento electrostático en tonos negro, gris blanco, conforme a especificaciones estéticas y funcionales. 4.Configuración Opcional y Logística: •Por defecto, el brazo de escritura se posicionará en el lado derecho	Unidad	3.010	354.474	1.066.966.820	0			0		0	1.066.966.820
											Subtotal Producto 3	1.066.966.820	0	0	0	0	0	0	1.990.750.135
											Total Productos por tipo de costos	1.990.750.135	0	0	0	0	0	0	0
											VALOR TOTAL PROYECTO								1.990.750.135

	FORMATO		VERSIÓN 1
	PRESUPUESTO PROYECTO DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR GOBERNACION DEL CESAR		F08-PR-BPR-06 FECHA EDICIÓN 21-03-2025

Nombre de la entidad que presenta	Fecha de elaboración	45.737
Nombre del proyecto	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	

No. META	DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN DE DESARROLLO	CÓDIGO PRODUCTO	CÓDIGO INDICADOR DE PRODUCTO	Producto	Unidad de Medida	Actividad	Item	A	B	Costo directo CD		Costo Indirecto CI				APORTES		CD+CI
										C	D = BxC	E	F	G	H = A+I+U	CONTRAPARTIDA ASOPROTECCO	APORTE MADR (FONDO DE FOMENTO)	D+H
								Unidad	Cantidad	Valor Unitario	subtotal	Administración	Imprevistos	Utilidad	AIU			Valor actividad
103	Reducir el porcentaje de estudiantes que no concluyen el ciclo educativo, respecto a las cifras de Matrícula por cada año escolar.	2.201.069	220.106.900	1 Infraestructura educativa dotada	Numero de Unidades Entregadas	DOTAR ESCRITORIO ESCOLAR:	**ESCRITORIO ESCOLAR:** Mesas destinadas a ambientes educativos, denominadas también "tablas de trabajo" o "superficies didácticas", dirigidas a instituciones educativas del Departamento del Cesar. B. Especificaciones Constructivas y Funcionales 1.Superficie de Labor: o Material y Espesor: Laminado melamínico resistente a la humedad con un espesor comprendido entre 15 mm y 17 mm. o Detalle Integrado: Incluye un compartimento tipo portalibros en la parte inferior para el resguardo de documentos y material escolar. 2.Armazón y Soporte: o Construcción: Estructura fabricada en tubería de acero laminado en frío (Cold Rolled), con dimensiones aproximadas de 2 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto y un calibre entre 17 y 18 mm. oTratamiento Superficial: Recubrimiento por pintura electrostática, que otorga un acabado uniforme y resistencia a la corrosión. 3.Dimensiones Globales: •Ancho: Entre 1400 mm y 1402 mm. • Altura (desde el piso hasta la superficie de trabajo): Entre 695 mm y 700 mm. •Profundidad: Entre 500 mm y 505 mm. • Espacio Libre Entre Patas: Dos secciones, cada una con un dimensión mínima entre 613 mm y 615 mm. • Altura del espacio portalibros: Entre 120 mm y 125 mm , con división entre sí. 4.Estabilidad y Resistencia: • La mesa deberá soportar de forma segura una carga distribuida mínima de 50 kg sin presentar deformaciones. • Las patas incorporarán cuatro rodachinas, dos con freno y dos sin freno. 5.Acabados y Opciones de Color: • Superficie: Disponibilidad en tonos blanco, gris o imitación madera natural. • Estructura: Acabado en negro o gris oscuro, acorde con un aspecto uniforme y profesional.	Unidad	500	1.306.754	653.377.235	0		0	0	0	653.377.235
										Subtotal Producto 1	653.377.235	0	0	0	0	0	0	653.377.235
					Numero de Unidades Entregadas	DOTAR ASIENTO ESCOLAR APILABLE	**ASIENTO ESCOLAR APILABLE:** (Con asiento tapizado): Asientos escolares apilables –también denominados "butacas de aula" o "asientos compactos–, destinados a la dotación de instituciones educativas en el Departamento del Cesar. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1.Dimensiones Principales: oAltura Total: Entre 760 mm y 780.5 mm. o Ancho (medido entre las patas delanteras): Entre 530 mm y 535 mm. oProfundidad Total: Entre 540 mm y 545 mm. oAltura del Asiento: Entre 455 mm y 460 mm. o Altura del Respaldo: No exceder 345 mm (medido desde el asiento hasta el punto más alto). oProfundidad del Asiento: Mínimo 450 mm - Máximo 455 mm. oÁngulo comprendido entre el asiento y el espaldar: 101°. oÁngulo formado entre la línea horizontal y el plano del asiento: 3°. 2.Configuración de la Estructura: o Patas: Cuatro elementos fabricados en tubo metálico, con sección oval (dimensiones mínimas de 12 mm x 25 mm y máximas de 15 mm x 30 mm), con un espesor equivalente a calibre 16. 3.Materiales y Acabados: o Cuerpo del Asiento y Respaldo: Fabricados en polipropileno de alta densidad, texturizado a la vista. o Fijaciones: mecanismos de encaje, que aseguren integridad estructural. o Acabado Externo: Aplicación de pintura electrostática en colores como negro o gris, que proporcione resistencia a la corrosión. oAsiento: Recubrimiento en textil con espuma laminada de 26 grd/m³. 4.Apilabilidad y Logística: o Capacidad para apilarse: se requiere que puedan apilarse al menos 5 unidades en piso o carro.	Unidad	1.000	270.406	270.406.080	0		0	0	0	270.406.080
										Subtotal Producto 2	270.406.080	0	0	0	0	0	0	270.406.080
							ASIENTO CON APOYO PARA ESCRITURA: Asientos que incorporan un brazo o superficie adicional para escritura, también conocidos como "asientos con extensión para redacción". Están dirigidos a aulas que requieren un apoyo extra para actividades de escritura. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1.Dimensiones del Asiento: • La altura desde el piso hasta el plano superior del asiento de plástico se estipula entre 420 mm y 425 mm. • La profundidad efectiva del asiento, medida desde el apoyo lumbar se fija en un rango de 450 mm a 452 mm. • El respaldo se determina con una altura efectiva que oscila entre 37 mm y 375 mm. •La altura total de la silla se establece entre 775 mm y 780 mm.										

	FORMATO			VERSIÓN 1
	PRESUPUESTO PROYECTO DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR GOBERNACION DEL CESAR			F08-PR-BPR-06
				FECHA EDICIÓN 21-03-2025

Nombre de la entidad que presenta		Fecha de elaboración	45.737
Nombre del proyecto	DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR		

No. META	DESCRIPCIÓN DE LA META PLAN DE DESARROLLO	CÓDIGO PRODUCTO	CÓDIGO INDICADOR DE PRODUCTO	Producto	Unidad de Medida	Actividad	Item	A	B	Costo directo CD		Costo indirecto CI				APORTES		CD+CI	
										C	D = BxC	E	F	G	H = A+I+U	CONTRAPARTIDA ASOPROTECCO	APORTE MADR (FONDO DE FOMENTO)	D+H	
								Unidad	Cantidad	Valor Unitario	subtotal	Administración	Imprevistos	Utilidad	AIU			Valor actividad	
					Numero de Unidades Entregadas	DOTAR ASIENTO CON APOYO PARA ESCRITURA	· La profundidad total de la silla en posición de trabajo se asigna e 720 mm. · El ancho total de la silla, considerando la superficie en posición d trabajo, se configura entre 580 mm y 585 mm. · La altura efectiva, medida desde el piso hasta el plano superior de l superficie en posición de trabajo, se determina entre 730 mm y 735 mm. · La distancia vertical entre el plano superior del asiento y el plan superior de la superficie se fija en un intervalo de 265 mm a 270 mm. · La profundidad efectiva de la superficie, tomando como referencia apoyo lumbar, se calibra entre 380 mm y 385 mm. · El ángulo en profundidad, formado entre la horizontal y el plan superior de la superficie, se establece en 5°. · El ángulo entre la horizontal y el plano superior de la superficie s define en 0°. ·El ángulo formado entre el asiento y el respaldo se configura en 102°. · El ángulo entre la horizontal y el plano del asiento se determina e 3°. 2.Configuración de la Estructura: · Patas: Cuatro elementos idénticos en configuración a la versió aplicable, fabricados con tubos metálicos de sección oval y circular, con dimensiones y calibre (16) consistentes. · Fijaciones y Unión: Aseguradas mediante tornillería o encajes de al resistencia. 3.Materiales y Acabados: · Asiento y Respaldo: Elaborados en polipropileno de alta densidad texturizado. · Brazo de Escritura: Integrado mediante herrajes metálicos fijos; l superficie de escritura se inyecta en polipropileno, ofreciendo una textura homogénea. Con dimensiones aproximadas: Profundidad mínimo de 52 máximo de 52,5 cm, Ancho mínimo de 26 máximo de 26,5 cm. · Acabado Externo: Recubrimiento electrostático en tonos negro, gris blanco, conforme a especificaciones estéticas y funcionales. 4.Configuración Opcional y Logística: -Por defecto, el brazo de escritura se posicionará en el lado derecho	Unidad	3.010	354.474	1.066.966.820	0		0		0	1.066.966.820	
											Subtotal Producto 3	1.066.966.820	0	0	0	0	0	0	1.990.750.135	
											Total Productos por tipo de costos	1.990.750.135	0	0	0	0	0	0	0	
											VALOR TOTAL PROYECTO									1.990.750.135

MULTISOLUTIONS
AMERICA SAS

Barranquilla, 18 de Marzo de 2025

Señores
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Aten. **DAGOBERTO RESTREPO GARCIA**
dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co
Profesional Universitario – SED
Edificio Carlos Lleras Restrepo, Carrera 14 N° 13b – 80
Valledupar – Cesar

Ref: Invitación a cotizar

OBJETO: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Cordial Saludo,

Adjunto cotización de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la invitación.

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNTARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	ESCRITORIO ESCOLAR: Mesas destinadas a ambientes educativos, denominadas también "tablas de trabajo" o "superficies didácticas", dirigidas a instituciones educativas del Departamento del Cesar. B. Especificaciones Constructivas y Funcionales 1. Superficie de Labor: o Material y Espesor: Laminado melamínico resistente a la humedad, con un espesor comprendido entre 15 mm y 17 mm. o Detalle Integrado: Incluye un compartimento tipo portalibros en la parte inferior para el resguardo de documentos y material escolar. 2. Armazón y Soporte: o Construcción: Estructura fabricada en tubería de acero laminado en frío (Cold Rolled), con dimensiones aproximadas de 2 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto y un calibre entre 17 y 18 mm. o Tratamiento Superficial: Recubrimiento por pintura electrostática, que otorga un acabado uniforme y resistencia a la corrosión. 3. Dimensiones Globales: • Ancho: Entre 1400 mm y 1402 mm. • Altura (desde el piso hasta la superficie de trabajo): Entre 695 mm y 700 mm. • Profundidad: Entre 500 mm y 505 mm. • Espacio Libre Entre Patas: Dos secciones, cada una con una dimensión mínima entre 613 mm y 615 mm. • Altura del espacio portalibros: Entre 120 mm y 125 mm., con división entre sí. 4. Estabilidad y Resistencia: • La mesa deberá soportar de forma segura una carga distribuida mínima de 50 kg sin presentar deformaciones. • Las patas incorporarán cuatro rodachinas, dos con freno y dos sin freno. 5. Acabados y Opciones de Color: • Superficie: Disponibilidad en tonos blanco, gris o imitación madera natural. • Estructura: Acabado en negro o gris oscuro, acorde con un aspecto uniforme y profesional. NOTA: INCLUYE ESTAMPILLAS DEL 4,5% DEPARTAMENTALES, REPARTO **DEPARTAMENTAL EN AREAS RURALES, ARMADO DE MUEBLES EN SITIO, VALOR DE LA PÓLIZA.**	UND	1	$ 998.000	$ 189.620	$ 1.187.620	$ 1.187.620

2	ASIENTO ESCOLAR APILABLE (Con asiento tapizado).: Asientos escolares apilables –también denominados "butacas de aula" o "asientos compactos–, destinados a la dotación de instituciones educativas en el Departamento del Cesar. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1. Dimensiones Principales: o Altura Total: Entre 780 mm y 780.5 mm. o Ancho (medido entre las patas delanteras): Entre 530 mm y 535 mm. o Profundidad Total: Entre 540 mm y 545 mm. o Altura del Asiento: Entre 455 mm y 460 mm. o Altura del Respaldo: No exceder 345 mm (medido desde el asiento hasta el punto más alto). o Profundidad del Asiento: Mínimo 450 mm - Máximo 455 mm. o Ángulo comprendido entre el asiento y el espaldar: 101°. o Ángulo formado entre la línea horizontal y el plano del asiento: 3°. 2. Configuración de la Estructura: o Patas: Cuatro elementos fabricados en tubo metálico, con sección oval (dimensiones mínimas de 12 mm x 25 mm y máximas de 15 mm x 30 mm), con un espesor equivalente a calibre 16. 3. Materiales y Acabados: o Cuerpo del Asiento y Respaldo: Fabricados en polipropileno de alta densidad, texturizado a la vista. o Fijaciones: mecanismos de encaje, que aseguren integridad estructural. o Acabado Externo: Aplicación de pintura electrostática en colores como negro o gris, que proporcione resistencia a la corrosión. o Asiento: Recubrimiento en textil con espuma laminada de 26 gr/dm³. 4. Apilabilidad y Logística: o Capacidad para apilarse: se requiere que puedan apilarse al menos 5 unidades en piso o carro. NOTA: INCLUYE ESTAMPILLAS DEL 4,5% DEPARTAMENTALES, REPARTO DEPARTAMENTAL EN AREAS RURALES, ARMADO DE MUEBLES EN SITIO, VALOR DE LA PÓLIZA.	UND	1	$ 221.232	$ 42.034	$ 263.266	$ 263.266
3	ASIENTO CON APOYO PARA ESCRITURA: Asientos que incorporan un brazo o superficie adicional para escritura, también conocidos como "asientos con extensión para redacción". Están dirigidos a aulas que requieren un apoyo extra para actividades de escritura. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1. Dimensiones del Asiento: • La altura desde el piso hasta el plano superior del asiento de plástico se estipula entre 420 mm y 425 mm. • La profundidad efectiva del asiento, medida desde el apoyo lumbar, se fija en un rango de 450 mm a 452 mm. • El respaldo se determina con una altura efectiva que oscila entre 370 mm y 375 mm. • La altura total de la silla se establece entre 775 mm y 780 mm. • La profundidad total de la silla en posición de trabajo se asigna en 720 mm. • El ancho total de la silla, considerando la superficie en posición de trabajo, se configura entre 580 mm y 585 mm. • La altura efectiva, medida desde el piso hasta el plano superior de la superficie en posición de trabajo, se determina entre 730 mm y 735 mm. • La distancia vertical entre el plano superior del asiento y el plano superior de la superficie se fija en un intervalo de 265 mm a 270 mm. • La profundidad efectiva de la superficie, tomando como referencia el apoyo lumbar, se calibra entre 380 mm y 385 mm. • El ángulo en profundidad, formado entre la horizontal y el plano superior de la superficie, se establece en 5°. • El ángulo entre la horizontal y el plano superior de la superficie se define en 0°. • El ángulo formado entre el asiento y el respaldo se configura en 102°.	UND	1	$ 298.533	$ 56.721	$ 355.254	$ 355.254

MULTISOLUTIONS
AMERICA SAS

	• El ángulo entre la horizontal y el plano del asiento se determina en 3°. 2. Configuración de la Estructura: • Patas: Cuatro elementos idénticos en configuración a la versión apilable, fabricados con tubos metálicos de sección oval y circular, con dimensiones y calibre (16) consistentes. • Fijaciones y Unión: Aseguradas mediante tornillería o encajes de alta resistencia. 3. Materiales y Acabados: • Asiento y Respaldo: Elaborados en polipropileno de alta densidad, texturizado. • Brazo de Escritura: Integrado mediante herrajes metálicos fijos; la superficie de escritura se inyecta en polipropileno, ofreciendo una textura homogénea. Con dimensiones aproximadas: Profundidad mínimo de 52 máximo de 52,5 cm, Ancho mínimo de 26 máximo de 26,5 cm. • Acabado Externo: Recubrimiento electrostático en tonos negro, gris o blanco, conforme a especificaciones estéticas y funcionales. 4. Configuración Opcional y Logística: • Por defecto, el brazo de escritura se posicionará en el lado derecho, con la posibilidad de configurarse en el lado izquierdo según requerimientos NOTA: INCLUYE ESTAMPILLAS DEL 4,5% DEPARTAMENTALES, REPARTO DEPARTAMENTAL EN AREAS RURALES, ARMADO DE MUEBLES EN SITIO, VALOR DE LA PÓLIZA.						
TOTAL				TOTAL			$ 1.806.140
				SUBTOTAL			$ 1.517.765
				IVA			$ 288.375
				TOTAL VENTA			$ 1.806.140

FORMA DE PAGO: De acuerdo con lo que se convenga con la entidad

VIGENCIA DE LA PROPUESTA: Esta propuesta cuenta con vigencia de 60 días.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 Días.

GARANTIA: 1 Año de garantía contra defectos de fábrica. Los elementos se cotizan de buena calidad y marcas existentes en el mercado.

SITIO DE ENTREGA: Sitio indicado por la entidad, en las sedes de las instituciones educativas que designe el Departamento del Cesar.

Los precios incluyen la correcta ejecución con personal dedicado al desarrollo, distribución y logística en las sedes de las instituciones educativas que índique la entidad

Cordialmente,

KEVIN ALBERTO POTES POTES
Representante Legal
Multisolutions América S.A.S.

Makei

Makei

MAKEI SOLUCIONES Y ASESORIAS S.A.S
Via 40 N° 83 - 25 Barranquilla Atlantico
Teléfono: 3024638334
NIT 901.130.840-6

Cliente. GOBERNACION DEPARTAMENTO DEL CESAR

Señor: DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA - Profesional Universitario, SED

Cotizacion N° 013-2025

Nit.
Direccion. BARRANQUILLA
Correo: ventas@makeisoluciones.com
Ciudad. Barranquilla
Vendedor. MAKEI SOLUCIONES Y ASESORIAS S.A.S

Fecha. 18/03/2025
Telefono. 301 4989582
Pais. Colombia
Valida Hasta. 90 dias

"DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UN	VALOR UNIT	IVA	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	CANT	%IVA	VALOR TOTAL
1	ESCRITORIO ESCOLAR	ESCRITORIO ESCOLAR: Mesas destinadas a ambientes educativos, denominadas también "tablas de trabajo" o "superficies didácticas", dirigidas a instituciones educativas del Departamento del Cesar. B. Especificaciones Constructivas y Funcionales 1.Superficie de Labor: oMaterial y Espesor: Laminado melamínico resistente a la humedad, con un espesor comprendido entre 15 mm y 17 mm. oDetalle Integrado: Incluye un compartimento tipo portalibros en la parte inferior para el resguardo de documentos y material escolar. 2.Armazón y Soporte: oConstrucción: Estructura fabricada en tubería de acero laminado en frío (Cold Rolled), con dimensiones aproximadas de 2 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto y un calibre entre 17 y 18 mm. oTratamiento Superficial: Recubrimiento por pintura electrostática, que otorga un acabado uniforme y resistencia a la corrosión. 3.Dimensiones Globales: •Ancho: Entre 1400 mm y 1402 mm. •Altura (desde el piso hasta la superficie de trabajo): Entre 695 mm y 700 mm. •Profundidad: Entre 500 mm y 505 mm. •Espacio Libre Entre Patas: Dos secciones, cada una con una dimensión mínima entre 613 mm y 615 mm. •Altura del espacio portalibros: Entre 120 mm y 125 mm., con división entre sí. 4.Estabilidad y Resistencia: •La mesa deberá soportar de forma segura una carga distribuida mínima de 50 kg sin presentar deformaciones. •Las patas incorporarán cuatro rodachinas, dos con freno y dos sin freno. 5.Acabados y Opciones de Color: •Superficie: Disponibilidad en tonos blanco, gris o imitación madera natural. •Estructura: Acabado en negro o gris oscuro, acorde con un aspecto uniforme y profesional. NOTA: INCLUYE ESTAMPILLAS DEL 4,5% DEPARTAMENTALES, REPARTO DEPARTAMENTAL EN AREAS RURALES, ARMADO DE MUEBLES EN SITIO, VALOR DE LA PÓLIZA.		$ 1.198.229	$ 227.664	$ 1.425.893	1	19 %	1.425.893
2	ASIENTO ESCOLAR APILABLE (Con asiento tapizado)	ASIENTO ESCOLAR APILABLE (Con asiento tapizado).: Asientos escolares apilables –también denominados "butacas de aula" o "asientos compactos–, destinados a la dotación de instituciones educativas en el Departamento del Cesar. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1.Dimensiones Principales: oAltura Total: Entre 780 mm y 780.5 mm. oAncho (medido entre las patas delanteras): Entre 530 mm y 535 mm. oProfundidad Total: Entre 540 mm y 545 mm. oAltura del Asiento: Entre 455 mm y 460 mm. oAltura del Respaldo: No exceder 345 mm (medido desde el asiento hasta el punto más alto). oProfundidad del Asiento: Mínimo 450 mm - Máximo 455 mm. oÁngulo comprendido entre el asiento y el espaldar: 101°. oÁngulo formado entre la línea horizontal y el plano del asiento: 3°. 2.Configuración de la Estructura: oPatas: Cuatro elementos fabricados en tubo metálico, con sección oval (dimensiones mínimas de 12 mm x 25 mm y máximas de 15 mm x 30 mm), con un espesor equivalente a calibre 16. 3.Materiales y Acabados: oCuerpo del Asiento y Respaldo: Fabricados en polipropileno de alta densidad, texturizado a la vista. oFijaciones: mecanismos de encaje, que aseguren integridad estructural. oAcabado Externo: Aplicación de pintura electrostática en colores como negro o gris, que proporcione resistencia a la corrosión. oAsiento: Recubrimiento en textil con espuma laminada de 26 gr/dm³. 4.Apilabilidad y Logística: oCapacidad para apilarse: se requiere que puedan apilarse al menos 5 unidades en piso o carro. NOTA: INCLUYE ESTAMPILLAS DEL 4,5% DEPARTAMENTALES, REPARTO DEPARTAMENTAL EN AREAS RURALES, ARMADO DE MUEBLES EN SITIO, VALOR DE LA PÓLIZA.		$ 226.232	$ 42.984	$ 269.216	1	19 %	269.216
3	ASIENTO CON APOYO PARA ESCRITURA	ASIENTO CON APOYO PARA ESCRITURA: Asientos que incorporan un brazo o superficie adicional para escritura, también conocidos como "asientos con extensión para redacción". Están dirigidos a aulas que requieren un apoyo extra para actividades de escritura. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1.Dimensiones del Asiento: •La altura desde el piso hasta el plano superior del asiento de plástico se estipula entre 420 mm y 425 mm. •La profundidad efectiva del asiento, medida desde el apoyo lumbar, se fija en un rango de 450 mm a 452 mm. •El respaldo se determina con una altura efectiva que oscila entre 370 mm y 375 mm. •La altura total de la silla se establece entre 775 mm y 780 mm. •La profundidad total de la silla en posición de trabajo se asigna en 720 mm. •El ancho total de la silla, considerando la superficie en posición de trabajo, se configura entre 580 mm y 585 mm. •La altura efectiva, medida desde el piso hasta el plano superior de la superficie en posición de trabajo, se determina entre 730 mm y 735 mm. •La distancia vertical entre el plano superior del asiento y el plano superior de la superficie se fija en un intervalo de 265 mm a 270 mm. •La profundidad efectiva de la superficie, tomando como referencia el apoyo lumbar, se calibra entre 380 mm y 385 mm. •El ángulo en profundidad, formado entre la horizontal y el plano superior de la superficie, se establece en 5°. •El ángulo entre la horizontal y el plano superior de la superficie se define en 0°. •El ángulo formado entre el asiento y el respaldo se configura en 102°. •El ángulo entre la horizontal y el plano del asiento se determina en 3°. 2.Configuración de la Estructura: •Patas: Cuatro elementos idénticos en configuración a la versión apilable, fabricados con tubos metálicos de sección oval y circular, con dimensiones y calibre (16) consistentes. •Fijaciones y Unión: Aseguradas mediante tornillería o encajes de alta resistencia. 3.Materiales y Acabados: •Asiento y Respaldo: Elaborados en polipropileno de alta densidad, texturizado. •Brazo de Escritura: Integrado mediante bisagras metálicas fijas; la superficie de escritura se inyecta en polipropileno, ofreciendo una textura homogénea. Con dimensiones aproximadas: Profundidad mínimo de 52 máximo de 52.5 cm. Ancho mínimo de 26 máximo de 26,5 cm. •Acabado Externo: Recubrimiento electrostático en tonos negro, gris o blanco, conforme a especificaciones estéticas y funcionales. 4.Configuración Opcional y Logística: •Por defecto, el brazo de escritura se posicionará en el lado derecho, con la posibilidad de configurarse en el lado izquierdo según requerimientos NOTA: INCLUYE ESTAMPILLAS DEL 4,5% DEPARTAMENTALES, REPARTO DEPARTAMENTAL EN AREAS RURALES, ARMADO DE MUEBLES EN SITIO, VALOR DE LA PÓLIZA.		$ 296.566	$ 56.348	$ 352.914	1	19 %	352.914

Los elementos cotizados cumplen con todas las caracteristicas tecnicas descritas en este formato

Total a pagar	2.048.022
Subtotal	1.721.027
IVA	326.995
Total a pagar	2.048.022

OBSERVACIONES:
-SE ENVIAN PRECIOS COTIZADOS POR UNIDAD
-COTIZACION VALIDA 90 DÍAS

Cordialmente

Angela Infante B.

ANGELA MARIA INFANTE BARRIOS
Representante Legal
Makei Soluciones y Asesorias S.A.S.
Nit: 901,130,840-6

Barranquilla, 18 de Marzo de 2025

Señores
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
Aten. **DAGOBERTO RESTREPO GARCIA**
Profesional Universitario – SED
Edificio Carlos Lleras Restrepo, Carrera 14 N.° 13b – 80
Valledupar - Cesar

Asunto: **INVITACION A COTIZAR**

OBJETO: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Cordial Saludo,

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la entidad para la cotización del asunto de la referencia, me permito presentar cotización de acuerdo a lo que a continuación detallo:

ITEM	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL BIEN O SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNTARIO SIN IVA	IVA 19%	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	ESCRITORIO ESCOLAR: Mesas destinadas a ambientes educativos, denominadas también "tablas de trabajo" o "superficies didácticas", dirigidas a instituciones educativas del Departamento del Cesar. B. Especificaciones Constructivas y Funcionales 1. Superficie de Labor: o Material y Espesor: Laminado melamínico resistente a la humedad, con un espesor comprendido entre 15 mm y 17 mm. o Detalle Integrado: Incluye un compartimento tipo portalibros en la parte inferior para el resguardo de documentos y material escolar. 2. Armazón y Soporte: o Construcción: Estructura fabricada en tubería de acero laminado en frío (Cold Rolled), con dimensiones aproximadas de 2 pulgadas de ancho x 1 pulgada de alto y un calibre entre 17 y 18 mm. o Tratamiento Superficial: Recubrimiento por pintura electrostática, que otorga un acabado uniforme y resistencia a la corrosión. 3. Dimensiones Globales: • Ancho: Entre 1400 mm y 1402 mm. • Altura (desde el piso hasta la superficie de trabajo): Entre 695 mm y 700 mm. • Profundidad: Entre 500 mm y 505 mm. • Espacio Libre Entre Patas: Dos secciones, cada una con una dimensión mínima entre 613 mm y 615 mm. • Altura del espacio portalibros: Entre 120 mm y 125 mm., con división entre sí. 4. Estabilidad y Resistencia: • La mesa deberá soportar de forma segura una carga distribuida mínima de 50 kg sin presentar deformaciones. • Las patas incorporarán cuatro rodachinas, dos con freno y dos sin freno. 5. Acabados y Opciones de Color: • Superficie: Disponibilidad en tonos blanco, gris o imitación madera natural. • Estructura: Acabado en negro o gris oscuro, acorde con un aspecto uniforme y profesional. NOTA: INCLUYE ESTAMPILLAS DEL 4,5% DEPARTAMENTALES, REPARTO **DEPARTAMENTAL EN AREAS RURALES, ARMADO DE MUEBLES EN SITIO, VALOR DE LA PÓLIZA.**	UND	1	$ 1.098.110	$ 208.641	$ 1.306.751	$ 1.306.751

2	ASIENTO ESCOLAR APILABLE (Con asiento tapizado): Asientos escolares apilables –también denominados "butacas de aula" o "asientos compactos–, destinados a la dotación de instituciones educativas en el Departamento del Cesar. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1. Dimensiones Principales: o Altura Total: Entre 780 mm y 780.5 mm. o Ancho (medido entre las patas delanteras): Entre 530 mm y 535 mm. o Profundidad Total: Entre 540 mm y 545 mm. o Altura del Asiento: Entre 455 mm y 460 mm. o Altura del Respaldo: No exceder 345 mm (medido desde el asiento hasta el punto más alto). o Profundidad del Asiento: Mínimo 450 mm - Máximo 455 mm. o Ángulo comprendido entre el asiento y el espaldar: 101°. o Ángulo formado entre la línea horizontal y el plano del asiento: 3°. 2. Configuración de la Estructura: o Patas: Cuatro elementos fabricados en tubo metálico, con sección oval (dimensiones mínimas de 12 mm x 25 mm y máximas de 15 mm x 30 mm), con un espesor equivalente a calibre 16. 3. Materiales y Acabados: o Cuerpo del Asiento y Respaldo: Fabricados en polipropileno de alta densidad, texturizado a la vista. o Fijaciones: mecanismos de encaje, que aseguren integridad estructural. o Acabado Externo: Aplicación de pintura electrostática en colores como negro o gris, que proporcione resistencia a la corrosión. o Asiento: Recubrimiento en textil con espuma laminada de 26 gr/dm³. 4. Aplicabilidad y Logística: o Capacidad para apilarse: se requiere que puedan apilarse al menos 5 unidades en piso o carro. NOTA: INCLUYE ESTAMPILLAS DEL 4,5% DEPARTAMENTALES, REPARTO DEPARTAMENTAL EN AREAS RURALES, ARMADO DE MUEBLES EN SITIO, VALOR DE LA PÓLIZA.	UND	1	$ 234.232	$ 44.504	$ 278.736	$ 278.736
3	ASIENTO CON APOYO PARA ESCRITURA: Asientos que incorporan un brazo o superficie adicional para escritura, también conocidos como "asientos con extensión para redacción". Están dirigidos a aulas que requieren un apoyo extra para actividades de escritura. B. Especificaciones Dimensionales y Funcionales 1. Dimensiones del Asiento: • La altura desde el piso hasta el plano superior del asiento de plástico se estipula entre 420 mm y 425 mm. • La profundidad efectiva del asiento, medida desde el apoyo lumbar, se fija en un rango de 450 mm a 452 mm. • El respaldo se determina con una altura efectiva que oscila entre 370 mm y 375 mm. • La altura total de la silla se establece entre 775 mm y 780 mm. • La profundidad total de la silla en posición de trabajo se asigna en 720 mm. • El ancho total de la silla, considerando la superficie en posición de trabajo, se configura entre 580 mm y 585 mm. • La altura efectiva, medida desde el piso hasta el plano superior de la superficie en posición de trabajo, se determina entre 730 mm y 735 mm. • La distancia vertical entre el plano superior del asiento y el plano superior de la superficie se fija en un intervalo de 265 mm a 270 mm. • La profundidad efectiva de la superficie, tomando como referencia el apoyo lumbar, se calibra entre 380 mm y 385 mm. • El ángulo en profundidad, formado entre la horizontal y el plano superior de la superficie, se establece en 5°. • El ángulo entre la horizontal y el plano superior de la superficie se define en 0°. • El ángulo formado entre el asiento y el respaldo se configura en 102°. • El ángulo entre la horizontal y el plano del asiento se determina en 3°. 2. Configuración de la Estructura: • Patas: Cuatro elementos idénticos en configuración a la versión apilable, fabricados con tubos metálicos de sección oval y circular, con dimensiones y calibre (16) consistentes. • Fijaciones y Unión: Aseguradas mediante tornillería o encajes de alta resistencia. 3. Materiales y Acabados: • Asiento y Respaldo: Elaborados en polipropileno de alta densidad, texturizado. • Brazo de Escritura: Integrado mediante herrajes metálicos fijos; la superficie de escritura se inyecta en polipropileno, ofreciendo una textura homogénea. Con dimensiones aproximadas: Profundidad mínimo de 52 máximo de 52,5 cm, Ancho mínimo de 26 máximo de 26,5 cm. • Acabado Externo: Recubrimiento electrostático en tonos negro, gris o blanco, conforme a especificaciones estéticas y funcionales. 4. Configuración Opcional y Logística: • Por defecto, el brazo de escritura se posicionará en el lado derecho, con la posibilidad de configurarse en el lado izquierdo según requerimientos NOTA: INCLUYE ESTAMPILLAS DEL 4,5% DEPARTAMENTALES, REPARTO DEPARTAMENTAL EN AREAS RURALES, ARMADO DE MUEBLES EN SITIO, VALOR DE LA PÓLIZA.	UND	1	$ 298.533	$ 56.721	$ 355.254	$ 350.455

TOTAL	$ 1.935.942

Validez de la Cotización: 60 días.

Plazo de Ejecución: 90 días.

Lugar de Entrega: Sitio que convenga la entidad. Los precios de venta de todo el mobiliario aquí cotizados tienen incluido la entrega en las sedes de las instituciones educativas que designe el Departamento del Cesar. Además, incluye ejecución con personal dedicado al desarrollo, distribución y logística en las sedes de las instituciones educativas que índique el departamento.

Formado de Pago: 50% Anticipo, 50% restante contra entrega.

Impuestos: Esta cotización incluye todas los impuestos y estampillas que se llegaren a causar.

Sin Otro Particular,

ASAEL ANTONIO ARTETA ARANGO
C.C. N° 92.511.363 de Sincelejo-Sucre
Representante Legal
INGENIART S.A.S. Nit. 823004207-1
Calle 25 N° 24-48 Calle Cauca
Sincelejo-Sucre
e-mail: ingeniartfacturas@gmail.com
Tel: 605 (2818827) - 3017885748

INGENIART

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

Solicitud De Cotizaciones - Mobiliario Escolar

1 mensaje

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co> 17 de marzo de 2025, 12:53 p.m.
Para: ventas@makeisoluciones.com

--
Cordialmente,

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Área de Planeación Educativa - SED Cesar
Profesional Universitario

Formato Cotizacion - MAKEI - Dotacion Mobiliario.xlsx
16K

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

Solicitud De Cotizaciones - Mobiliario Escolar

2 mensajes

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co> 17 de marzo de 2025, 12:54 p.m.
Para: multisolutionsamericasas@gmail.com

--
Cordialmente,

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Área de Planeación Educativa - SED Cesar
Profesional Universitario

Formato Cotizacion - MULTISOLUTIONS - Dotacion Mobiliario.xlsx
16K

MULTISOLUTIONS AMERICA SAS <multisolutionsamericasas@gmail.com> 18 de marzo de 2025, 4:19 p.m.
Para: DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

Señores

GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

Aten. DAGOBERTO RESTREPO GARCIA

Valledupar – Cesar

Ref: Invitación a cotizar OBJETO: "DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Me permito presentar cotización la cual adjunto para los fines pertinentes teniendo en cuenta lo solicitado por la entidad respecto a las características técnicas descritas en el formato de invitación a cotizar.

Atentamente

Kevin Alberto Potes Potes

Representante Legal

Multisolutions

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

Secretaría de Educación
Departamento del Cesar

La Secretaría de Educación del departamento del Cesar se preocupa por el Medio Ambiente
Antes de imprimir este correo piense en su responsabilidad con el planeta

Este correo no representa posición oficial de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, por lo que esta no adquiere ninguna responsabilidad por su contenido, salvo en el caso de funcionarios en ejercicio de atribuciones reglamentarias. Puede provenir de una cuenta ofrecida a funcionarios, o contratistas, como parte del proceso y en tal situación el mensaje como sus anexos son estrictamente confidenciales.

COTIZACION GOBER CESAR MULTISOLUTIONS MOBILIARIO MARZO DE 2025 ok.pdf
171K

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

Solicitud De Cotizaciones - Mobiliario Escolar

2 mensajes

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co> 17 de marzo de 2025, 12:52 p.m.
Para: ingeniartfacturas@gmail.com

--
Cordialmente,

DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA
Área de Planeación Educativa - SED Cesar
Profesional Universitario

Formato Cotizacion - INGENIART S.A.S - Dotacion Mobiliario.xlsx
16K

Asael Arteta <ingeniartfacturas@gmail.com> 19 de marzo de 2025, 5:01 p.m.
Para: DAGOBERTO RESTREPO GARCÍA <dagobertorestrepo@educacioncesar.gov.co>

Cordial saludo, por medio de la presente anexo cotización solicitada

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

Secretaría de Educación
Departamento del Cesar

La Secretaría de Educación del departamento del Cesar se preocupa por el Medio Ambiente. Antes de imprimir este correo piense en su responsabilidad con el planeta

Este correo no representa posición oficial de la Secretaría de Educación del Departamento del Cesar, por lo que esta no adquiere ninguna responsabilidad por su contenido, salvo en el caso de funcionarios en ejercicio de atribuciones reglamentarias. Puede provenir de una cuenta ofrecida a funcionarios, o contratistas, como parte del proceso y en tal situación el mensaje como sus anexos son estrictamente confidenciales.

COTIZACION GOBER CESAR INGENIART MOBILIARIO MARZO DE 2025 ok.docx
302K

RUES
Consulta para Entidades (https://entidades.rues.org.co/) Consulta Beneficio a Empresarios (https://beneficios.rues.org.co/)
Guía de Usuario Público (/GuiaUsuarioPublico/index.html) Guía de Usuario Registrado (/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)
(/)
Cámaras de Comercio (/Home/DirectorioRenovacion) ¿Qué es el RUES? (/Home/About)
Acceso privado

« Regresar (/)

- Inicio (/)
- Registros
- Estado de su Trámite (/RutaNacional)
- Cámaras de Comercio (/Home/DirectorioRenovacion)
- Consulta Tratamiento Datos Personales (/Home/HabeasData)
- Formatos CAE (/Home/FormatosCAE)
- Recaudo Impuesto de Registro (/Home/CamRecImpReg)

INGENIART S.A.S

☑ REGISTRO MERCANTIL
☑ REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla	
Cámara de comercio	SINCELEJO
Identificación	NIT 823004207 - 1

Registro Mercantil

Numero de Matricula	32143
Último Año Renovado	2025
Fecha de Renovacion	20250329
Fecha de Matricula	20030224
Fecha de Vigencia	Indefinida
Estado de la matricula	ACTIVA
Motivo Cancelación	NORMAL
Tipo de Sociedad	SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organización	SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
Categoria de la Matricula	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL
Fecha Ultima Actualización	20250509

Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales Ver detalle

Com
(https://sii.confecamaras.c
empresa=3

Representantes Legales

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio.

Actividades Económicas

4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados
9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico
3110 Fabricación de muebles
4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados

« Regresar (/)

Acceso Privado

Correo electrónico | Contraseña | ENVIAR

Olvido su contraseña? (/Account/ForgotPassword)

MULTISOLUTIONS AMERICA SAS

REGISTRO MERCANTIL

RUES

Acceso privado

Consultar Entidades (https://entidades.rues.org.co/) Consulta Detallada de Empresas (/ConsultaDetalladaEmpresas/index.html) Consulta Beneficiarios Finales (/ConsultaBeneficiariosFinales/)

Guía de Usuario Público (/GuiaUsuarioPublico/index.html) Guía de Usuario Registrado (/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)

Cámaras de Comercio (/Home/DirectorioRenovacion) ¿Qué es el RUES? (/Home/About)

- Inicio (/)
- Registros
- Estado de su Trámite (/RutaNacional)
- Cámaras de Comercio (/Home/DirectorioRenovacion)
- Consulta Tratamiento Datos Personales (/Home/HabeasData)
- Formatos CAE (/Home/FormatosCAE)
- Recaudo Impuesto de Registro (/Home/CamRecImpReg)

Sigla	
Cámara de comercio	BARRANQUILLA
Identificación	

Registro Mercantil

(https://www2.camarabaq

Numero de Matricula	796152
Último Año Renovado	2025
Fecha de Renovacion	20250331
Fecha de Matricula	20210714
Fecha de Vigencia	
Estado de la matricula	ACTIVA
Tipo de Sociedad	SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organización	ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
Categoria de la Matricula	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
Fecha Ultima Actualización	20250430

Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales Ver detalle

Actividades Económicas

4690 Comercio al por mayor no especializado
7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
2910 Fabricación de vehículos automotores y sus motores
4321 Instalaciones eléctricas

RUES
Consulta Empresas (https://entidades.rues.org.co/) Consulta Beneficio a Empresarios (https://beneficios.rues.org.co/)
Guía de Usuario Público (/GuiaUsuarioPublico/index.html) Guía de Usuario Registrado (/GuiaUsuarioRegistrado/index.html)
Cámaras de Comercio (/Home/DirectorioRenovacion) ¿Qué es el RUES? (/Home/About)
Acceso privado

- Inicio (/)
- Registros
- Estado de su Trámite (/RutaNacional)
- Cámaras de Comercio (/Home/DirectorioRenovacion)
- Consulta Tratamiento Datos Personales (/Home/HabeasData)
- Formatos CAE (/Home/FormatosCAE)
- Recaudo Impuesto de Registro (/Home/CamRecImpReg)

« Regresar (/)

☑ REGISTRO MERCANTIL
☑ REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

MAKEI SOLUCIONES Y ASESORIAS S.A.S.

La siguiente información es reportada por la cámara de comercio y es de tipo informativo

Sigla	
Cámara de comercio	BARRANQUILLA
Identificación	NIT 901130840 - 6

Registro Mercantil

Numero de Matricula	689389
Último Año Renovado	2025
Fecha de Renovacion	20250331
Fecha de Matricula	20171110
Fecha de Vigencia	Indefinida
Estado de la matricula	ACTIVA
Tipo de Sociedad	SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organización	SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
Categoria de la Matricula	SOCIEDAD ó PERSONA JURIDICA PRINCIPAL ó ESAL
Fecha Ultima Actualización	20250425
Emprendimiento Social	N

Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales Ver detalle

(https://www2.camarabaq

Representantes Legales

— Esta información corresponde al reporte realizado por la Cámara de Comercio.

Actividades Económicas

4690 Comercio al por mayor no especializado
7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
2910 Fabricación de vehículos automotores y sus motores
4321 Instalaciones eléctricas