ACTA No. 050			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Se realiza los juicios de evaluación de las competencias Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01- INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS Y VATÍMETROS. GA1-280101160-AA5-EV01			
CIUDAD Y FECHA: Cali, Junio 2025		**HORA INICIO:** 07:30 am	**HORA FIN:** 12:30 am
LUGAR Y/O ENLACE:		**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Regional Valle/Centro de la Construcción	

1. Apoyo al instructor trasversal, programación anuncios, fase análisis, actividades y cargue de videos de videoconferencias
2. Ediciones plataforma Zajuna
3. Cargue de información y asignación de rutas
4. Verificación y seguimiento
5. Producto final

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Mantener la información actualizada para los roles de aprendiz, instructores trasversales Administración plataforma Zajuna actualización permanente.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Apoyo al instructor trasversal, programación anuncios, fase análisis, actividades y cargue de videos de videoconferencias.

Programación anuncios transversal ingles Actividad de aprendizaje GA4-240202501-AA1 - Dialogar sobre posibles soluciones a problemas dentro de contextos sociales, Evidencia GA5-240202501-AA1-EV03-Cuestionario: Contexto de la organización frente al Sistema de Gestión de la Energía GA5-220601043-AA1-EV01

- Anuncios para y cargue de video conferencias Edición en plataforma

Manejo y administración plataforma ficha, Rol, Manejo Administración cronograma en plataforma, creación de actividad o recurso (crea página) fase de análisis, Manejo de plantillas y formatos HTML, edición, cargue, conversión archivos a PDF, cargue de archivos crear enlaces en plataforma

- Verificación y seguimiento
  , cargue de plantillas modificaciones la cual debe indicar correctamente con su guía, actividad, evidencia correcta selección de fase. Recomendaciones al realizar la labor.
- Producto final
  debe quedar solo los elementos visibles para los aprendices lo demás es solo para el instructor

CONCLUSIONES

Administración y actualización permanente de las Actividades, Programación anuncios transversal ingles Actividad de aprendizaje GA4-240202501-AA1 - Dialogar sobre posibles soluciones a problemas dentro de contextos sociales, Evidencia GA5-240202501-AA1-EV03-Cuestionario: Contexto de la organización frente al Sistema de Gestión de la Energía GA5-220601043-AA1-EV01

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Entrega rutas información para ser cargada en plataforma Zajuna	Jun.30/ 2025	Instructor capacitados cronogramas	Viviana Giraldo Martínez
Recepción información para edición Zajuna	Jun.30/ 2025	Instructor capacitados cronogramas	Jehson Javier Ordoñez


DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES


NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Jehson Javier Ordoñez	Centro de la Construcción -Cali (V)	SI	Apoyo al instructor	


	Centro de la Construcción -Cali (V)	SI	Apoyo al instructor	


ANEXOS


REGISTRO FOTOGRÁFICO: REUNIÓN 30/06/25






Google
P_821207_V_3070494_R_76_C_92
IE-GA4-220601043-AA2-EV01.pdf
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=289194#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
HEINER SANTIAGO DELGADO ARAQUE
1033791521cc, heinersantiago@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
4 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Comentarios (0)
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
1
Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y diligencia el campo correctamente.
25%
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
13°C
Despejado
Buscar
ESP
LAA
8:58 p. m.
30/06/2025



Google
P_821207_V_3070494_R_76_C_92
IE-GA4-220601043-AA2-EV01.pdf
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=329901#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
JESSIKA NATALIA CARRASQUILLA ZARATE
1022375957cc, carrasquillajessika@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
6 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
Sin calificar
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
1
Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y diligencia el campo correctamente.
25%
2
Tiene claro cuál es la entidad que expide la norma suministrada y diligencia el campo correctamente.
25%
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
13°C
Despejado
Buscar
ESP
LAA
9:00 p. m.
30/06/2025



Google
P_821207_V_3070494_R_76_C_92
IE-GA4-220601043-AA2-EV01.pdf
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=329901#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
JESSIKA NATALIA CARRASQUILLA ZARATE
1022375957cc, carrasquillajessika@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
6 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Entrega
Enviado para calificar
Calificado
La Evidencia fue enviada 42 días 3 horas antes
El aprendiz no puede editar esta entrega
Anexo-Matriz-220601043-AA2-EV01.xlsx 18 de mayo de 2025, 20:44
Comentarios (0)
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
13°C
Despejado
Buscar
ESP
LAA
9:03 p. m.
30/06/2025



Google
P_821207_V_3070494_R_76_C_92
IE-GA4-220601043-AA2-EV01.pdf
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=527107#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
LUIS EDUARDO MONJE CERQUERA
83237495cc, lucho.elec@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
11 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Entrega
Enviado para calificar
Calificado
La Evidencia fue enviada 42 días 5 horas antes
El aprendiz no puede editar esta entrega
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01 (1).pdf18 de mayo de 2025, 18:39
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01.pdf18 de mayo de 2025, 18:37
Comentarios (0)
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
13°C
Despejado
Buscar
ESP
LAA
9:04 p. m.
30/06/2025



Google
P_821207_V_3070494_R_76_C_92
IE-GA4-220601043-AA2-EV01.pdf
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=1037300#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
JUAN CARLOS MELGAREJO GONZALEZ
1098711433cc, juanca91_@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar u
15 de 42
Restabl
Entrega
Enviado para calificar
Calificado
La Evidencia fue enviada 42 días 4 horas antes
El aprendiz no puede editar esta entrega
matriz excel.xlsx
18 de mayo de 2025, 19:37
Comentarios (0)
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
13°C
Despejado
Buscar
ESP
LAA
9:06 p. m.
30/06/2025



Google
P_821207_V_3070494_R_76_C_92
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=1037315#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
JONATHAN DAVID MELENDEZ CONTRERAS
80820829cc, davidcontrera3@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar u
20 de 42
Restabl
Entrega
Enviado para calificar
Calificado
La Evidencia fue enviada 46 días 7 horas antes
El aprendiz no puede editar esta entrega
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01..xlsx14 de mayo de 2025, 16:28
Comentarios (0)
Calificación
Calificación sobre 100
25
Calificación actual en el libro de calificaciones
D
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Se avecinan días...
13°C
Buscar
ESP
LAA
9:12 p. m.
30/06/2025



https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=1037317#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
YOAN ENRIQUE ALVARADO PINILLO
1123992186cc, yoanalvarado1986@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar u
21 de 42
Restabl
Matriz de Requisitos legales.xlsx
18 de mayo de 2025, 21:30
Comentarios (0)
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
Sin calificar
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
1
Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y
25%
13°C
Despejado
Buscar
ESP
LAA
9:14 p. m.
30/06/2025
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=1037321#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
JEYSSON JARAVA SANTAMARIA
1096223192cc, jejasan30@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar u
22 de 42
Restabl
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
1
Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y diligencia el campo correctamente.
25%
2
Tiene claro cuál es la entidad que expide la norma suministrada y diligencia el campo correctamente.
25%
13°C
Despejado
Buscar
ESP
LAA
9:15 p. m.
30/06/2025



https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=1037324#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
PEDRO ESTEBAN FERREIRA VANEGAS
1118829732cc, pedroesteban03@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
24 de 42 Restable
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
1
Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y diligencia el campo correctamente.
25%
2
Tiene claro cuál es la entidad que expide la norma suministrada y diligencia el campo correctamente.
25%
3
Relaciona el alcance de cada una de las normas de ejemplo.
25%
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=1037330#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
JENNY ALEXANDRA ARDILA RUIZ
1093734154cc, jennya.ambiental@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
27 de 42 Restable
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
1
Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y diligencia el campo correctamente.
25%
2
Tiene claro cuál es la entidad que expide la norma suministrada y diligencia el campo correctamente.
25%
3
Relaciona el alcance de cada una de las normas de ejemplo.
25%
Configuración de intentos



Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
MAISEL ROMAN FERRER DE LA CRUZ
8785130cc, maisel19@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No. | VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO | CUMPLE SÍ | CUMPLE NO | Observaciones
1 | Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y diligencia el campo correctamente. | 25%
2 | Tiene claro cuál es la entidad que expide la norma suministrada y diligencia el campo correctamente. | 25%
3 | Relaciona el alcance de cada una de las normas de ejemplo. | 25%



Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
HAROL ALEXIS ZULUAGA LOPEZ
1055919403cc, Harol.zuluaga23@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No. | VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO | CUMPLE SÍ | CUMPLE NO | Observaciones
1 | Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y diligencia el campo correctamente. | 25%
2 | Tiene claro cuál es la entidad que expide la norma suministrada y diligencia el campo correctamente. | 25%
3 | Relaciona el alcance de cada una de las normas de ejemplo. | 25%



Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
STEFANY CABREJO SANCHEZ
1095842467cc, stefanycabrejo1@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
1
Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y diligencia el campo correctamente.
25%
2
Tiene claro cuál es la entidad que expide la norma suministrada y diligencia el campo correctamente.
25%
Configuración de intentos
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
OSCAR FERNANDO ANDRADE SERRANO
86053859cc, fernando061977@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
1
Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y diligencia el campo correctamente.
25%
2
Tiene claro cuál es la entidad que expide la norma suministrada y diligencia el campo correctamente.
25%



https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176568&rownum=0&action=grader&userid=1037356#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
Ver todos los envíos
ENNEY CUEVAS MENESES
1101693945cc, cuevasmenesesenney@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
Matriz de requisitos legales y otros. GA4-220601043-AA2-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
1
Identifica qué tipo de norma se le ha proporcionado y diligencia el campo correctamente.
25%
2
Tiene claro cuál es la entidad que expide la norma suministrada y diligencia el campo correctamente.
25%



https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176489&rownum=0&action=grader&userid=198817#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍ...
Ver todos los envíos
JONTH FERNANDO MANDON MANOSALVA
9692348cc, jmandonm7@soysena.edu.co
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
SÍ
NO
Ejecuta correctamente la totalidad de la secuencia de realización de la actividad descrita en la guía de:
1
Lab. circuito en paralelo.
10%
Lab. circuito en serie.
10%
Lab. detección de problemas técnicos en macromedidores de distribución.
10%
Lab. magnitudes eléctricas.
10%
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar



Google
P_821207_V_3070494_R_76_C
INFORME LABORATORIO .pdf
IE-GA1-280101160-AA5-EV01
Matriz de requisitos legales y
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176489&rownum=0&action=grader&userid=527107#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍ...
Ver todos los envíos
LUIS EDUARDO MONJE CERQUERA
83237495cc, lucho.elec@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
11 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS Y VATÍMETROS. GA1-280101160-AA5-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
Ejecuta correctamente la totalidad de la secuencia de realización de la actividad descrita en la guía de:
Lab. circuito en paralelo.
10%
1
Lab. circuito en serie.
10%
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
Se avecinan días...
12°C
Buscar
ESP
LAA
9:41 p. m.
30/06/2025


Google
P_821207_V_3070494_R_76_C
INFORME LABORATORIO .pdf
IE-GA1-280101160-AA5-EV01
Matriz de requisitos legales y
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176489&rownum=0&action=grader&userid=1037315#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍ...
Ver todos los envíos
JONATHAN DAVID MELENDEZ CONTRERAS
80820829cc, davidcontrera3@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
20 de 42
Restablecer preferencias de tabla
vatímetros.pdf
29 de junio de 2025, 17:48
Comentarios (0)
Calificación
Calificación sobre 100
0
Calificación actual en el libro de calificaciones
D
Comentarios de retroalimentación
INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS Y VATÍMETROS. GA1-280101160-AA5-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
12°C
Prac. despejado
Buscar
ESP
LAA
9:46 p. m.
30/06/2025
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176489&rownum=0&action=grader&userid=1037317#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍ...
Ver todos los envíos
YOAN ENRIQUE ALVARADO PINILLO
1123992186cc, yoanalvarado1986@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
21 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS Y VATÍMETROS. GA1-280101160-AA5-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
Ejecuta correctamente la totalidad de la secuencia de realización de la actividad descrita en la guía de:
Lab. circuito en paralelo.
10%
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
12°C
Prac. despejado
Buscar
ESP
LAA
9:48 p. m.
30/06/2025


https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176489&rownum=0&action=grader&userid=1037324#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍ...
Ver todos los envíos
PEDRO ESTEBAN FERREIRA VANEGAS
1118829732cc, pedroesteban03@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
24 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS Y VATÍMETROS. GA1-280101160-AA5-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
Ejecuta correctamente la totalidad de la secuencia de realización de la actividad descrita en la guía de:
Lab. circuito en paralelo.
10%
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
12°C
Prac. despejado
Buscar
ESP
LAA
9:49 p. m.
30/06/2025
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176489&rownum=0&action=grader&userid=1037330#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍ...
Ver todos los envíos
JENNY ALEXANDRA ARDILA RUIZ
1093734154cc, jennya.ambiental@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
27 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS Y VATÍMETROS. GA1-280101160-AA5-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
Ejecuta correctamente la totalidad de la secuencia de realización de la actividad descrita en la guía de:
Lab. circuito en paralelo.
10%
Configuración de intentos
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
12°C
Prac. despejado
Buscar
ESP
LAA
9:50 p. m.
30/06/2025


https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176489&rownum=0&action=grader&userid=1037331#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍ...
Ver todos los envíos
MAISEL ROMAN FERRER DE LA CRUZ
8785130cc, maisel19@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
28 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS Y VATÍMETROS. GA1-280101160-AA5-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
Ejecuta correctamente la totalidad de la secuencia de realización de la actividad descrita en la guía de:
Lab. circuito en paralelo.
10%
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
12°C
Prac. despejado
Buscar
ESP
LAA
9:51 p. m.
30/06/2025
https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176489&rownum=0&action=grader&userid=1037343#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍ...
Ver todos los envíos
CARLOS JOSE GARCIA MESA
1050398743cc, Cajogame@hotmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
36 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Calificación
Calificación sobre 100
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS Y VATÍMETROS. GA1-280101160-AA5-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
Ejecuta correctamente la totalidad de la secuencia de realización de la actividad descrita en la guía de:
Lab. circuito en paralelo.
10%
1
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
12°C
Prac. despejado
Buscar
ESP
LAA
9:53 p. m.
30/06/2025


https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176489&rownum=0&action=grader&userid=1037348#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍ...
Ver todos los envíos
STEFANY CABREJO SANCHEZ
1095842467cc, stefanycabrejo1@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
37 de 42
Restablecer preferen
100
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS Y VATÍMETROS. GA1-280101160-AA5-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
Ejecuta correctamente la totalidad de la secuencia de realización de la actividad descrita en la guía de:
Lab. circuito en paralelo.
10%
Configuración de intentos
Intentos adicionales
Manual
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
12°C
Prac. despejado
Buscar
ESP
LAA


https://zajuna.sena.edu.co/zajuna/mod/assign/view.php?id=2176489&rownum=0&action=grader&userid=1037350#
Curso: GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA (3070494)
Evidencia: INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍ...
Ver todos los envíos
OSCAR FERNANDO ANDRADE SERRANO
86053859cc, fernando061977@gmail.com
Fecha de vencimiento: 29 de junio de 2025, 23:59
Cambiar usuario
39 de 42
Restablecer preferencias de tabla
Calificación
Calificación sobre 100
75
Calificación actual en el libro de calificaciones
A
Comentarios de retroalimentación
INFORME DE LABORATORIO CONEXIÓN DE VOLTÍMETROS, AMPERÍMETROS Y VATÍMETROS. GA1-280101160-AA5-EV01
No.
VARIABLES/INDICADORES DE LOGRO
CUMPLE
SÍ
NO
Observaciones
Ejecuta correctamente la totalidad de la secuencia de realización de la actividad descrita en la guía de:
Notificar a los aprendices
Guardar cambios
Guardar y mostrar siguiente
Reiniciar
12°C
Prac. despejado
Buscar
ESP
LAA
9:57 p. m.
30/06/2025

NOTA: