CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

Bogota 04 de junio de 2025

Señores Sena

Ref: Cotizacion lote 2

TABLA No. 53 FICHA TÉCNICA BATA CABALLERO								
MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS								
NOMBRE DEL ELEMENTO	Bata	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**			
			x	x	x			
CÓDIGO	11510027	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras,					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificacione 		**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**				**VALOR**	**IVA**	**VALOR CON IVA**
		Delanteros: Dos piezas con botonadura. Dos (2) Bolsillos inferiores. Un bolsillo superior izquierdo con bordado logotipo SENA y cargo. Cuello sastre. Aberturas laterales para pasamanos con sus respectivos falsos. Espalda: Dos (2) piezas con abertura inferior con cruce. Cinturón posterior con dos (2) botones y ojales. Manga: larga para clima FRÍO y corta para clima cálido. Insumos: Botón: plástico de cuatro (4) ojos. 20 m.m de color blanco. Hilo del bordado en color verde.			$ 189.540,00	$ 44.460,00	$ 234.000,00

Condiciones del diseño: Largo total de bata 3/4. Manga larga para clima FRÍO. Manga corta para clima cálido. Condiciones de tallaje: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera.	Descripción del Material: Gabardina Tempo, 74% Poliéster 26% Algodón, en color blanco, peso 210 gramos/mts2, tejido diagonal derecho de 3x1, para clima FRÍO. Dacrón 100% algodón, en color blanco, para clima cálido. Hilo utilizado en costuras externas: Tex 120. Hilo utilizado en costuras internas: Tex 60 o Tex 40. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado y talla. Etiqueta de cartón estampada.			
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates.				
Costuras: Todas las consturas deben estar excentas de fruncidos, torcidos o pliegues, conservar el mismo largo de costuras en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.				
Limitaciones de uso: El patronaje presentado para esta prenda debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos.				
Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.				

TABLA No. 52 FICHA TÉCNICA BATA DAMA

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS

NOMBRE DEL ELEMENTO	Bata	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**
			x	x	x
CÓDIGO	11510	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras,		

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

	028			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	VALOR	IVA	VALOR CON IVA
Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificacione 	Delanteros: Dos piezas con botonadura. Con cortes para entalle. Dos (2) Bolsillos inferiores. Un bolsillo superior izquierdo con bordado logotipo SENA y cargo. Cuello sastre o smoking. Espalda: Con cortes para entalle. Cinturón posterior con dos (2) botones y ojales. Manga: larga para clima FRÍO y corta para clima cálido. Insumos: Botón: plástico de dos (2) o cuatro (4) ojos. 15 m.m de color blanco.	$ 189.540,00	$ 44.460,00	$ 234.000,00
Condiciones del diseño: Largo total de bata 3/4. Manga larga para clima FRÍO. Manga corta para clima cálida Condiciones de tallaje: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera.	Descripción del Material: Gabardina Tempo composición 74% Poliéster 26% Algodón, en color blanco, peso 210 gramos/mts2, tejido diagonal derecho de 3x1, para clima FRÍO. Dacrón 100% algodón, en color blanco, para clima cálido. Hilo utilizado en costuras externas: Tex 120. Hilo utilizado en costuras internas: Tex 60 o Tex 40. Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado y talla.			
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates.				
Costuras: Todas las costuras deben estar excentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.				
Limitaciones de uso: El patronaje presentado para esta prenda debe tener buena horma y aplome. Entalle femenino mediante cortes. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos.				

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.								
TABLA No. 44 FICHA TÉCNICA ZAPATO DAMA ENFERMERÍA								
MANUAL ROPA DE TRABAJO FICHA TÉCNICA								
NOMBRE DEL ELEMENTO	Zapato Dama Enfermeria	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**			
			x	x	x			
CÓDIGO	11580412	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificacione		**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**				**VALOR**	**IVA**	**VALOR**
		**Tipo de Calzado** : Mocasín o de Amarrar **Capellada:** En cuero natural, calibre 12-14 **Forro:** Cuero 100% en: Badana o vaquetón o piel de cerdo, material textil (50%) y/o cuero (50%) talón **Plantilla de Armado:** En celulosa, materiales de características similares, preformados a la altura de la horma utilizada **Suela**: Caucho vulcanizado, antideslizante, TR Tacón Altura: Máximo de 2 cm y/o tacón corrido Base del Tacón Ancha **Plantilla de Presentación**: Material visco elástico absorbedor de impacto anatómica que brinde confort **Horma** Con excelente calzabilidad **Modelos**: Variados **Color**: Blanco/Negro **Cambrion:** (si se requiere) La preforma debe corresponder a la altura del quiebre de la horma.			$ 243.000,00	$ 57.000,00	$ 300.000,00

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

NORMATIVIDAD TÉCNICA: Abrasión de Suela Norma: NORMA: DIN 53516. Requisito: Máximo 250 mm3 según NTC ISO 20345. Flexión de Suela Norma: NTC ISO 20344 Requisito: Incremento máximo de 4 mm. En 30.000 ciclos.	**Condiciones de Construcción** 1. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o numero. 2. Las costuras que unen los piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, los zapatos deben estar libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario. 3. Los cambriones (si se requieren) en el calzado deben tener la longitud y curvatura de acuerdo con las especificaciones del fabricante, estos deben ser de un material que conserve la posición anotómica del calzado. 4. La altura de los tacones debe estar de acuerdo con la horma utilizada. 5.El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato.			
NOTA: La presente ficha técnica puede ser mejorada dependiendo de las condiciones de la región, centro de formación, redes y área de conocimiento, ya que hay que tener encuentra la actividad específica del instructor				
		VALOR	IVA	**VALOR CON IVA**
		$ 131.220,00	$ 30.780,00	$ 162.000,00

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

			VALOR	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
REGIONAL CUNDINAMARCA

FECHA DE ELABORACIÓN 27/JUNIO/ 2020

FICHA TECNICA PARA ROPA DE TRABAJO

NOMBRE DEL ELEMENTO	CODIGO	FACTOR DE RIESGO A CONTROLAR	CLIMA		
			FRIO	TEMPLADO	CALIDO
MEDIAS COMPRESION FEMENINA		Media Relajante para cargos en donde se este mucho tiempo de pie.	x	x	x

Caracteristicas del Diseño (Dibujo plano) o imágenes de referencia



Imagen de referencia
*La imagen presentada es solo un referente de lo que se solicita. Pero si deben conservar las características técnicas descritas a continuación.

ESPECIFICACIONES

Media Pantalón Elastocompresión sin costura para presión venosa de compresión mediana.
Mat erial : 30% Elastano y el resto en Nylon.

Fabricación: Media de complexión mediana con refuerzo en el talón y puntera.

Empaque: La prenda se debe empacar por par de tal forma que no sufra daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento hasta su destino final.

Marquilla: La prenda debe tener la marca del Proveedor o del fabricante. La marquilla de composición y origen debe estar insertada en la costura de confección y no debe tener empates o sobrepuestos.

MATERIAL

Descripción del Material: Poliamida y elastano.
Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en la que indique nombre del confeccionista, origen de fabricación, instrucciones de lavado, material utilizado y talla.
Color: blanco.

Condiciones del diseño	Condiciones de tallaje
Media Pantalón que cumpla con especificaciones técnicas, pie formado o prehormado para que no genere arruga. Con puntera y talón.	La empresa debe manejar tallas no comerciales según se requiera para garantizar que se le responda por el debido tallaje a cada usuario.

	$ 243.000,00	$ 57.000,00	$ 300.000,00	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CUNDINAMARCA		FECHA DE ELABORACIÓN	27/JUNIO/ 2020		
FICHA TECNICA ROPA DE TRABAJO					
NOMBRE DEL ELEMENTO	CODIGO	FACTOR DE RIESGO A CONTROLAR	CLIMA		
			FRIO	TEMPLADO	CALIDO
Conjunto Antifluido Femenino		Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites	X	X	X

Caracteristicas del Diseño (Dibujo plano) o imagenes de referencia



Imagen de referencia

*La imagen presentada es solo un referente de lo que se solicita. Pero si deben conservar las características técnicas descritas a continuación.

Caracteristicas Técnicas

Blusa:

Blusa corte princesa, con cuello militar o nerú, escote en v, puede tener cremallera de 50 cm aprox en centro-frente, tipo chaquetilla pespuntada a ¼ ó cremallera lateral. Las mangas y la falda de la blusa deben terminar en un dobladillo de 2.5 cm la misma tela de la blusa; con aberturas en los costados "Telovi".
CUELLO: cuellos y/o escotes en "v", con cuello militar (nerú) y de acuerdo con los diseños presentados.
MANGA: manga corta.
CUERPO: Con entalle en costados, cremallera invisible en un costado o con cremallera en centro frente, dos bolsillos tipo parche en la parte delantera inferior a los lados derecho e izquierdo.
El largo de la blusa debe ser a la altura de la cadera con aberturas pequeñas en los costados.
Marquillas: Estas pueden ser tejidas o impresas.
La prenda debe tener la marquilla del Fabricante. Marquilla que especifique los porcentajes de composición de los materiales de la prenda, debe indicar instrucciones de lavado y cuidado, origen de fabricación, talla y debe estar insertada en una costura de confección interna y no debe tener empates o sobrepuestos.
DISEÑOS: A escoger. Presentar como mínimo cinco (5) diseños diferentes de tendecia.
Presentar carta de materiales y colores.

Pantalón femenino:

Pantalón: Estilo bota recta, con dos (2) bolsillos laterales (escondidos) con cremallera, y un (1) bolsillo tipo parche con cremallera y tapa en el costado de la pierna derecha, cierre y tapa según el catálogo de diseño.
Pretina: esta debe ser de 4 cm, resortada con cordón para ajustar a la cintura, pespuntada con 3 costuras de maquina encauchadora y ojal interno para la salida del cordón.
El pantalón debe tener pespuntes a 1/16 en tiros y laterales para refuerzo.
Tiro: alto.
Marquillas: Estas pueden ser tejidas o impresas.
La prenda debe tener la marquilla del Fabricante. Marquilla que especifique los porcentajes de composición de los materiales de la prenda, debe indicar instrucciones de lavado y cuidado, origen de fabricación, talla y debe estar insertada en una costura de confección interna y no debe tener empates o sobrepuestos.
DISEÑOS: A escoger. Presentar como mínimo cinco (5) diseños diferentes de tendecia.
Presentar carta de materiales y colores.

	VALOR	IVA	VALOR CON IVA	

	$ 243.000,00	$ 57.000,00	$ 300.000,00	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CUNDINAMARCA			FECHA DE ELABORACIÓN	27/JUNIO/ 2020
FICHA TÉCNICA ROPA DE TRABAJO				
NOMBRE DEL ELEMENTO	CODIGO	FACTOR DE RIESGO A CONTROLAR	CLIMA	
			FRIO	TEMPLADO	CALIDO
Conjunto Antifluido Masculino		Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites	X	X	X

Características del Diseño (Dibujo plano) o imágenes de referencia




Imagen de referencia

*La imagen presentada es solo un referente de lo que se solicita. Pero si deben conservar las características técnicas descritas a continuación.

Características Técnicas

CUELLO: cuellos en "v" cruzado y de acuerdo con los diseños presentados.
MANGA: manga corta.
CUERPO: Horma recta con dos bolsillos tipo parche en la parte delantera inferior a los lados derecho e izquierdo y/o con bolsillo al lado izquierdo del pecho. Aberturas pequeñas en los costados.
Marquillas: Estas pueden ser tejidas o impresas.
La prenda debe tener la marquilla del Fabricante. Marquilla que especifique los porcentajes de composición de los materiales de la prenda, debe indicar instrucciones de lavado y cuidado, origen de fabricación, talla y debe estar insertada en una costura de confección interna y no debe tener empates o sobrepuestos.
DISEÑOS: A escoger. Presentar como mínimo cinco (5) diseños diferentes de tendencia.
Presentar carta de materiales y colores.

Pantalón:

Pantalón: Estilo bota recta, tiro alto, con dos (2) bolsillos laterales (escondidos) con cremallera, y un (1) bolsillo tipo parche con cremallera y tapa en el costado de la pierna derecha o dos (2) bolsillos en cada costado de la pierna tipo parche con cremallera, cierre y tapa. Según el catálogo de diseño.
Pretina: esta debe ser de 4 cm, resortada con cordón para ajustar a la cintura, pespuntada con 3 costuras de maquina encauchadora y ojal interno para la salida del cordón.
El pantalón debe tener pespuntes a 1/16 en tiros y laterales para refuerzo.
Marquillas: Estas pueden ser tejidas o impresas.
La prenda debe tener la marquilla del Fabricante. Marquilla que especifique los porcentajes de composición de los materiales de la prenda, debe indicar instrucciones de lavado y cuidado, origen de fabricación, talla y debe estar insertada en una costura de confección interna y no debe tener empates o sobrepuestos.
DISEÑOS: A escoger. Presentar como mínimo cinco (5) diseños diferentes de tendencia.
Presentar carta de materiales y colores.

MATERIAL

TABLA No. 70 FICHA TÉCNICA UNIFORME DE BELLEZA

MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS

NOMBRE DEL ELEMENTO	Uniforme de belleza	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**
			x	x	x
CÓDIGO	11510218	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente		

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DESCRIPCIÓN TÉCNICA			VALOR
Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificacione 	**ESTILO:** Conjunto dos piezas. **BLUSA MUJER:** **CUELLO:** Cuellos o escotes de acuerdo con diseños presentados. **MANGA**: manga corta. **CUERPO:** Con entalle en costados, cremallera invisible en un costado, con bolsillos. Cortes entallando la silueta y embones en los orillos en tonos que contrasten. Logo sena bordado de 3 X 3 cm en parte superior izquierda. **PANTALON MUJER**: Bota recta con dos bolsillos delanteros, cintura con elastico y tiras o cordón para amarrar. **BLUSA HOMBRE:** **CUELLO**: escote en "V". **MANGA:** corta. **CUERPO:** recto. Con bolsillos. Logo sena bordado de 3 X 3 cm en parte superior izquierda. **PANTALÓN HOMBRE**: Bota recta con dos bolsillos delanteros, dos bolillos posteriores de ribete. Cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar. **DISEÑOS:** A escoger. Presentar como mínimo cinco (5) diseños diferentes de tendecia. Presentar carta de materiales y colores.	$ 311.0 40,00	$ 72.96 0,00	$ 384.000,00
MATERIAL: Microfibra lisa antifluido. Tono y Colores a escoger. (Presentar carta de materiales y colores). **COLOR:** A escoger. Presentar carta de materiales y colores. **COSTURAS:** En máquina plana y fileteadora o cerradora. Todas las consturas deben estar excentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Lagos de costuras uniformes en un mismo tramo. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. Solidez de Color al lavado: Colores Firmes. **Hilos:** Los hilos e hilazas utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar.				
Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.				
Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario.				

Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección.								
Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada conjunto debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la								
TABLA No. 71 FICHA TÉCNICA UNIFORME DE COCINA								
MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS								
NOMBRE DEL ELEMENTO	Uniforme de Cocina	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**			
			x	x	x			
CÓDIGO	15510050	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA					**VALOR**	**IVA**	**VALOR CON IVA**

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas	**ESTILO:** **CHAQUETA:** Tipo filipina, largo a la cadera sin bonetes. Con logo Sena bordado de 4 cm X 4 cm en color negro ubicado en la parte superior izquierda. **SISTEMA DE CIERRE:** broches metálicos escondidos. **CUELLO:** Nerú separado en frente **MANGA:** larga con doblez a 3/4 y bolsillo sobre manga izquierda para guardar termometro. **MATERIAL**: Gabardina Tempo. **COLOR:** Blanco **PANTALÓN:** Liso bota recta con dos bolsillos laterales. **CINTURA**: Con resorte y cordón. **MATERIAL**: Gabardina Tempo o lino. **COLOR:** negro **MICO FRANCES**: Largo hasta altura de canillas y que cubra todo el contorno de cadera con cruce atras. Con tiras para amarrar adelante en cintura, con sobretapa que cubren las tiras. **MATERIAL**: Gabardina Tempo. **COLOR:** Blanco **TOCA**: Gabardina Tempo. **MATERIAL:** Deshechable o descartable en material telfor. **COLOR:** Blanco. Presentar carta de materiales. **CALCETINES:** **MATERIAL: 77 % Poliamida 23 % Elastano** **CARACTERÍSTICAS:** Calcetines de tipo licra por debajo de la rodilla de comprensión normal con elástico que no se	$ 340.200,00	$ 79.800,00	$ 420.000,00	
					
COSTURAS: Reforzadas y Fileteadas con puntada de seguridad. Todas las consturas deben estar excentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten, se abran. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. Largos de puntadas uniformes en un mismo tramo. **Diseños y Colores:** A escoger. Presentar carta de materiales y colores. **Solidez de Color al lavado**: Colores Firmes. **Hilos**: Los hilos e hilazas utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar. **Marquillas:** en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado, y talla.					
Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.					
Condiciones de tallaje: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera.					
Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección.					

Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la								
TABLA No. 68 FICHA TÉCNICA UNIFORME DE ENFERMERÍA								
MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS								
NOMBRE DEL ELEMENTO	Uniforme de enfermería	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**			
			x	x	x			
CÓDIGO	11510216	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
		DESCRIPCIÓN TÉCNICA				**VALOR**	**IVA**	**VALOR CON IVA**

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas	**ESTILO:** Conjunto dos piezas. **BLUSA MUJER:** **CUELLO:** cuellos o escotes de acuerdo con diseños presentados. **MANGA:** manga corta. **CUERPO:** Con entalle en costados, cremallera invisible en un costado, con bolsillos. Logo Sena bordado de 3 X 3 cm en parte superior izquierda. **PANTALÓN MUJER**: Bota recta con dos bolsillos delanteros, cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar. **BLUSA HOMBRE:** **CUELLO:** Escote en V. **MANGA:** Corta. **CUERPO:** Recto. Con bolsillos. Logo Sena bordado de 3 X 3 cm en parte superior izquierda. **PANTALÓN HOMBRE:** Bota recta con dos bolsillos delanteros, dos bolillos posteriores de ribete. Cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar. **DISEÑOS:** A escoger. Presentar como mínimo cinco (5) diseños diferentes de tendencia. Presentar carta de materiales y colores.	$ 126.360,00	$ 29.640,00	$ 156.000,00	
 					
MATERIAL: Microfibra lisa anti fluido. Tono y colores a escoger. (Presentar carta de materiales y colores). **COLOR:** A escoger. Presentar carta de materiales y colores. **COSTURAS:** En máquina plana y fileteadora o cerradora. Todas las consturas deben estar excentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Largos de costuras uniformes en un mismo tramo. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. Solidez de Color al lavado: Colores firmes. **Hilos:** Los hilos e hilazas utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar.					
Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.					
Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario. El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor publico destinatario de la misma.					

Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección.							
Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada conjunto debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la							
TABLA No. 69 FICHA TÉCNICA UNIFORME QUIRÚRGICO							
MANUAL DE ROPA DE TRABAJO FICHAS TÉCNICAS							
NOMBRE DEL ELEMENTO	Uniforme quirúrgico	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**		
			x	x	x		
CÓDIGO	11510217	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente				
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS							
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA				**VALOR**	**IVA**	**VALOR CON IVA**
	ESTILO: Conjunto dos piezas estilo cirugia. **BLUSA MUJER:** **CUELLO: Escote en "V" con orillo ancho.**				$ 43.740,00	$ 10.260,00	$ 54.000,00

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas 	**MANGA:** Manga corta. **CUERPO:** Sin entalle en costados. Sin bolsillos. Logo sena bordado de 3 X 3 cm en parte superior izquierda. **PANTALON MUJER**: Bota recta con dos bolsillos delanteros, cintura con elastico y tiras o cordón para amarrar. **BLUSA HOMBRE:** **CUELLO:** Escote en "V". **MANGA**: Corta. **CUERPO**: Recto. Sin bolsillos. Logo sena bordado de 3 X 3 cm en parte superior izquierda. **PANTALÓN HOMBRE:** Bota recta con dos bolsillos delanteros, dos bolillos posteriores de ribete. Cintura con elástico y tiras o cordón para amarrar. **MATERIAL**: Microfibra Verde. Tono y Colores a escoger. (Presentar carta de materiales y colores). **GORRO:** Tipo cirugía con tiras para amarrar en la nuca. **POLAINAS:** Con plantillas reforzadas. **TAPABOCAS O MASCARILLA:** Pieza rectangular con tiras o elástico para sostener. Presentar carta de materiales y colores. .				
COLOR: Verde. Presentar carta de materiales y colores. **COSTURAS:** En máquina plana y fileteadora o cerradora. Todas las consturas deben estar excentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar lo suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o se abran. Costuras sin hilos sueltos y buenos remates y acabados. Largos de puntadas uniformes en un mismo tramo. **Diseños y Colores:** A escoger. Presentar carta de materiales y tonos. Solidez de Color al lavado: Colores Firmes. **Hilos:** Los hilos e hilazas utilizados para las costuras deberán ser del color del material principal a utilizar.					
Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.					
Condiciones de tallaje: A pesar de que no se requiere entalle para las prendas femeninas, deberán ser trabajadas con un cuadro de tallas femeninas a parte de las prendas masculinas.					

CEDEINCO

AV. Calle 80 # 70 f – 67 Bogotá D.C
cedeinco.col@gmail.com
Teléfonos: 6457422 -3176357150 - 157585382

Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección.								
Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada conjunto debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la								
TABLA No. 46 FICHA TÉCNICA ZAPATO COCINA								
MANUAL ROPA DE TRABAJO FICHA TÉCNICA								
NOMBRE DEL ELEMENTO	Zapato Cocina	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**			
			x	x	x			
CÓDIGO	11580414	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente					
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificacione		**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**				**VALOR**	**IVA**	**VALOR CON IVA**
		**CARACTERÍSTICAS** **Tipo de Calzado:** Mocasín **Capellada:** Eva inyectada, alta resistencia, con alta fijación al suelo **Forro**: No aplica **Plantilla de Armado:** No aplica **Suela:** Resina de caucho expandida (EVA), con alta fijación al suelo **Tacón Altura:** Máximo de 2 cm **Plantilla de Presentación o Sobre Plantilla**: Material visco elástico absorvedor de impacto anatómica que brinde confort **Horma:** Con Excelente Calzabilidad **Modelos: No aplica Color:** Negro **Cambrion:** No requiere.			$ 82.620,00	$ 19.380,00	$ 102.000,00	

NORMATIVIDAD TÉCNICA:

4. FICHA TECNICA DE LOS COMPONENTES

COMPUESTO GOMA*

CARACTERISTICA	UNIDAD	METODO	VALOR
DUREZA Shore A	ShA (± 3)	ISO 868/85	70
INDICE DE ABRASION	mm^3		190
DENSIDAD	gr. / cm^3 (≥)		1.20
FLEXION	200.000 Kciclos/ mm		80.000

Condiciones de Construcción:
Zapato inyectado
El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato

NOTA: La presente ficha técnica puede ser mejorada dependiendo de las condiciones de la región, centro de formación, redes y área de conocimiento, ya que hay que tener encuentra la actividad específica del instructor

TABLA No. 45 FICHA TÉCNICA ZAPATO CABALLERO ENFERMERÍA

MANUAL ROPA DE TRABAJO FICHA TÉCNICA


NOMBRE DEL ELEMENTO	Zapato Caballero Enfermería	**CLIMA**	**FRÍO**	**TEMPLADO**	**CALIENTE**
			x	x	x
CÓDIGO	11580410	**FACTORES DE RIESGO**	Naturales: Medio Ambiente		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	**VALOR**	**IVA**	**VALOR CON IVA**

Las imágenes solo son ilustrativas las prendas deben responder a las especificaciones técnicas	**CARACTERÍSTICAS** **Tipo de Calzado:** Mocasín o de Amarrar **Capellada:** En cuero natural, calibre 12-14 **Forro**: Cuero 100% en: Badana o vaquetón o piel de cerdo, material textil (50%) y textil o cuero (50%) **Plantilla de Armado:** En celulosa, materiales de características similares, preformadas a la altura de la horma utilizada **Suela:** Caucho vulcanizado, antideslizante, TR **Tacón Altura:** Máximo de 2 cm y/o tacón corrido **Plantilla de Presentación o Sobre Plantilla**: Material visco elástico absorvedor de impacto anatómica que brinde confort **Horma:** Con Excelente Calzabilidad **Modelos:** Variados **Colores:** Blanco/Negro **Cambrion:** (si se requiere) La preforma debe corresponder a la altura del quiebre de la horma.	$ 243.000,00	$ 57.000,00	$ 300.000,00	
					
NORMATIVIDAD TÉCNICA: Abrasión de Suela Norma: NTC-E 67 Requisito: Máximo 250 mm3 según NTC ISO 20345 Flexión de Suela Norma: NTC-E 67 Requisito: Inicio de fractura 50.000 ciclos.	1. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte, Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número. 2. Las costuras que unen los piezas deben ser uniformes y continuas, sin hilos flojos, los zapatos deben estar libres de protuberancias, asperezas, pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o maltratos al usuario." 3. Los cambriones (si se requieren) en el calzado deben tener la longitud y curvatura de acuerdo con las especificaciones del fabricante, estos deben ser de un material que conserve la posición anatómica del calzado. 4. La altura de los tacones debe estar de acuerdo con la horma utilizada" 5.El calzado debe llevar en su parte interior y de forma visible una etiqueta que permita al usuario identificar los materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así como el país donde se produce el zapato				

NOTA: La presente ficha técnica puede ser mejorada dependiendo de las condiciones de la región, centro de formación, redes y área de conocimiento, ya que hay que tener encuentra la actividad especifica del instructor				



FERNANDO BARRERA BARRIOS
REPRESENTANTE LEGAL

ESTE CERTIFICADO ESTA FIRMADO DIGILTAMENTE, PARA VERIFICAR SU VALIDEZ COMUNÍQUESE CON CEDEINCO