RESPUESTA DE OBSERVACIONES A:							
Invitación pública		**Proyecto de pliego**	**X**	**Pliego de condiciones**		**Informe de evaluación**	

SECRETARÍA	SECRETARÍA DEL INTERIOR
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO	No. SINT-SASI-05-2025
OBJETO DEL PROCESO	COMPRA DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA Y PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD MILITAR EN EL MARCO DEL PROYECTO: DOTACIÓN CON ELEMENTOS DE INTENDENCIA A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
FECHA DE RESPUESTA	10 de julio de 2025

Teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias recibidas al "Proyecto del Pliego de Condiciones" del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SINT-SASI-05-2025, por parte de los posibles proponentes o aspirantes a contratar; se procede a analizar la solicitud elevada y a dar respuesta, dentro de los términos establecidos para el efecto.

A continuación, se describen las observaciones recibidas junto con su respuesta en el mismo orden cronológico en que fueron recibidas a saber:

1. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: ALSAVA SAS

1. OBSERVACIÓN

(...)

"De manera a tenta y respetuosa y encontrándonos dentro de los términos, solicitamos a la entidad que para los elementos CHALECOS BLINDADOS nivel IIIA NTMD-0028-A9. Femenino y CHALECOS BLINDADOS nivel IIIA NTMD-0028-A9. Masculino, la placa interna sea de uno de los fabricantes que se encuentran en la lista NIJ y que dicho requisito sea para el oferente adjudicatario."

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

La Entidad en atención a la solicitud presentada por la firma ALSAVA SAS., se permite indicar que el pliego de condiciones proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SINT-SASI-05-2025, indica que el oferente debe presentar certificación NIJ expedida a nombre del fabricante, dicha certificación debe estar relacionada ante la NIJ como género femenino (female) y NIJ para género masculino se debe anexar pantallazo de la NIJ donde se evidencie dicho requisito, lo anterior lo estipula la entidad teniendo en cuenta que la certificación descrita confirma que un chaleco antibalas o equipo de protección balística cumple con estándares rigurosos de rendimiento y seguridad. Estos estándares, establecidos y probados por el NIJ. Así mismos, el certificado NIJ no solo significa que el equipo ha sido probado, sino que ha superado pruebas rigurosas en laboratorios acreditados por el NIJ, requisito esencial que garantiza la ejecución idónea del contrato a suscribir, razón por la cual la entidad mantiene lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SINT-SASI-05-2025, que señala lo siguiente:

"3.6.1.1. CHALECOS BLINDADOS

1. CERTIFICACIÓN NIJ

El oferente debe presentar certificación NIJ expedida a nombre del fabricante, dicha certificación debe estar relacionada ante la NIJ como género femenino (female) y NIJ para género masculino se debe anexar pantallazo de la NIJ donde se evidencie dicho requisito.

Para chaleco femenino la NIJ requerida debe ser acorde a lo estipulado en la misma "El chaleco femenino en su panel delantero debe contar con un diseño que permita la conformación de copas o pinzas en el busto de manera uniforme, que brinde comodidad y armonía en la zona del busto, que sea proporcional a la talla del mismo." En ese sentido no comprende NIJ Neutral para el proceso en específico y debe ser a nombre del fabricante de los chalecos."

(...)

2 OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA S.A.S.

2. OBSERVACIÓN

"*Por medio de la presente nos dirigimos a la entidad para realizar una observación de unos elementos que están solicitando, donde se observa que la entidad está dirigiendo el proceso a un solo oferente, favoreciéndolos y dejando a los demás proponentes en desigualdad, porque dichos elementos únicamente los vende esa empresa en el país, exigimos que modifiquen este proceso donde eliminen esos elementos y los saquen en otro proceso.*
Los elementos a eliminar son los siguientes:

Dispositivo armamento de baja letalidad Cantidad 5 unidades
Estación de carga cantidad 1 unidad"

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

En atención a la observación presentada por actividades de comercialización, construcción y energía S.A.S., la entidad evidencia que la comercialización y venta de este tipo de productos: (DISPOSITIVO ARMAMENTO DE BAJA LETALIDAD CANTIDAD; ESTACIÓN DE CARGA) tiene un protocolo específico para su adquisición y distribución, donde por restricciones del fabricante y de la entidad controladora en el país exportador, no es posible vender a intermediarios en el territorio colombiano, básicamente por tratarse de dispositivos calificados como armas no letales, es decir que los ítems: (DISPOSITIVO ARMAMENTO DE BAJA LETALIDAD CANTIDAD; ESTACIÓN DE CARGA), por tener clasificación denominada como Armas de Baja Letalidad, no pueden ser comercializados por terceros, requieren de un protocolo especifico autorizado por la empresa con autorización en Colombia para tal fin. Por lo descrito anteriormente y garantizando el principio de selección objetivo y la participación plural de oferentes, la entidad modifica la ficha de especificaciones técnicas, excluyendo los elementos DISPOSITIVO ARMAMENTO DE BAJA LETALIDAD CANTIDAD y ESTACIÓN DE CARGA, modificándose el numeral 1.2.2.2. así:

"ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN

De conformidad con la justificación de la necesidad se requieren contratar COMPRA DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA Y PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD MILITAR EN EL MARCO DEL PROYECTO: DOTACIÓN CON ELEMENTOS DE INTENDENCIA A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, conforme a las siguientes especificaciones técnicas y así como a las fichas técnicas que se encuentra en el documento anexo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEBUC:

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS		CANTIDAD
CASCO DE SEGURIDAD DE MOTOCICLISTA PARA LA FUERZA PUBLICA		150
IMPERMEABLE DE 3 PIEZAS EN TELA VINILICA PARA LA FUERZA PUBLICA		150
KIT DE PUESTO DE CONTROL	CONO REFLECTIVO DE 90 CMS, CON TRES FRANJAS REFLECTIVAS EN ALTA INTENSIDAD, DE LAS CUALES DOS POSEE EN TEXTOS O ESTAMPADOS, MARCACION EN RELIEVE EN LA BASE SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	40
	VALLA DE APERTURA TIPO A, CUATRO PANALES O TABLEROS CON REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, MARCACION EN RELIEVE SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	VALLAS PLEGABLE, CON TEXTOS EN REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, CON RECEPTACULO PARA LA UBICACIÓN DE LUZ O LAMPARA FLASHER PARA VALLA, CON COMPARTIMIENTOS PARA ALOJRA PANELES,SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULAR DE 100X60X5 CMS, MAS MODULOS O TERMINALES, CON TRES TACHAS REFLECTIVAS, COLOR AMARILLO MARCACION EN RELIEVE, SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	PALETA PARE Y SIGA EN UNA CARA "PARE", SOBRE UN FONDO COLOR ROJO Y UNA ORLA COLOR BLANCO. EN LA OTRA CARA "SIGA", SOBRE UN FONDO COLOR VERDE Y	4

	OTRA COLOR BLANCO EN REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	
	PALETA LUMINOSA SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN- 195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	LAMPARA FLASHER PARA VALLA SOLAR Y RECARGA ELECTRICA 4 FUNCIONES, LENTE MINIMO DE 17 CMS DE DIAMENTRO Y NUEVE LEDS, POSEE UN SENSOR DE ACTIVACION DE ENCENDIDO Y APAGADO SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	BASTON FIJO, ELABORADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, MANGO DE COLOR NEGRO, SISTEMA RECARGABLE, PORTALTIL, BICOLOR (VERDE/ROJO), LUZ ESTATICA COMO INTERMINITENTE, MINIMO 12 LEDS, VEHICULO Y 110-120 VAC SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN 195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	BASTON RETRACTIL, ELABORADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, MANGO DE COLOR NEGRO, SISTEMA RECARGABLE, PORTALTIL, BICOLOR (VERDE/ROJO), LUZ ESTATICA COMO INTERMINITENTE, MINIMO 6 LEDS, VEHICULO Y 110-120 VAC SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN 195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MIGRACIÓN

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD
CHALECOS BLINDADOS nivel IIIA NTMD-0028-A9. Femenino	5
CHALECOS BLINDADOS nivel IIIA NTMD-0028-A9. Masculino	11

3 OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: CIA MIGUEL CABALLERO S.A.S

3. OBSERVACIÓN

"Buenas tardes,, cordial saludo. Dando alcance a las especificaciones técnicas publicadas por la entidad, muy respetuosamente solicitamos aclarar si estas especificaciones técnicas corresponden al Bien que se desea contratar lo anterior teniendo en cuenta que los chalecos balisticos el usuario final es MIGRACION y no POLICIA NACIONAL.

Atentos a sus importantes comentarios e indicaciones, agradecemos puedan publicar las especificaciones correctas."

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

En referencia a la observación presentada por CIA MIGUEL CABALLERO S.A.S, la entidad aclara que los ítems denominados: CHALECOS BLINDADOS nivel IIIA NTMD-0028-A9. Femenino y CHALECOS BLINDADOS nivel IIIA NTMD-0028-A9. Masculino, tiene como usuario final Migración Colombia por lo que se anexo al pliego de condiciones definitivo proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SINT-SASI-05-2025, la ficha técnica expedida por esta entidad.

4 OBSERVACIÓN PRESENTADA POR:

4. OBSERVACIÓN

"Por medio de la presente me permito presentar la siguiente observación en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato, la entidad se encuentra solicitando elementos que solo los puede vender una empresa en el territorio nacional, hacemos referencia a los taser y sus cargadores, por norma de fabricante y por ser armas de baja letalidad no se venden a cualquiera intermediario, por lo que sugerimos a la entidad revisar la información suministrada y eliminar estos productos del proceso para la publicación de los pliegos definitivos."

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

En respuesta a la solicitud presentada, la entidad remite al participante en el presente proceso de selección a la respuesta dada en la observación numero dos, la cual modifica el numeral 1.2.2.2. del pliego de condiciones proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SINT-SASI-05-2025, así:

"ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN

De conformidad con la justificación de la necesidad se requieren contratar COMPRA DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA Y PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD MILITAR EN EL MARCO DEL PROYECTO: DOTACIÓN CON ELEMENTOS DE INTENDENCIA A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, conforme a las siguientes especificaciones técnicas y así como a las fichas técnicas que se encuentra en el documento anexo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEBUC:

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS		CANTIDAD
CASCO DE SEGURIDAD DE MOTOCICLISTA PARA LA FUERZA PUBLICA		150
IMPERMEABLE DE 3 PIEZAS EN TELA VINILICA PARA LA FUERZA PUBLICA		150
KIT DE PUESTO DE CONTROL	CONO REFLECTIVO DE 90 CMS, CON TRES FRANJAS REFLECTIVAS EN ALTA INTENSIDAD, DE LAS CUALES DOS POSEE EN TEXTOS O ESTAMPADOS, MARCACION EN RELIEVE EN LA BASE SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	40
	VALLA DE APERTURA TIPO A, CUATRO PANALES O TABLEROS CON REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD. MARCACION EN RELIEVE SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	VALLAS PLEGABLE, CON TEXTOS EN REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, CON RECEPTACULO PARA LA UBICACIÓN DE LUZ O LAMPARA FLASHER PARA VALLA, CON COMPARTIMIENTOS PARA ALOJRA PANELES,SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULAR DE 100X60X5 CMS, MAS MODULOS O TERMINALES, CON TRES TACHAS REFLECTIVAS, COLOR AMARILLO MARCACION EN RELIEVE, SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	PALETA PARE Y SIGA EN UNA CARA "PARE", SOBRE UN FONDO COLOR ROJO Y UNA ORLA COLOR BLANCO. EN LA OTRA CARA "SIGA", SOBRE UN FONDO COLOR VERDE Y OTRA COLOR BLANCO EN REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	PALETA LUMINOSA SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN- 195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	LAMPARA FLASHER PARA VALLA SOLAR Y RECARGA ELECTRICA 4 FUNCIONES, LENTE MINIMO DE 17 CMS DE DIAMENTRO Y NUEVE LEDS, POSEE UN SENSOR DE ACTIVACION DE ENCENDIDO Y APAGADO SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	BASTON FIJO, ELABORADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, MANGO DE COLOR NEGRO, SISTEMA RECARGABLE, PORTALTIL, BICOLOR (VERDE/ROJO), LUZ ESTATICA COMO INTERMINITENTE, MINIMO 12 LEDS, VEHICULO Y 110-120 VAC SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN 195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	BASTON RETRACTIL, ELABORADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, MANGO DE COLOR NEGRO, SISTEMA RECARGABLE, PORTALTIL, BICOLOR (VERDE/ROJO), LUZ ESTATICA COMO INTERMINITENTE, MINIMO 6 LEDS, VEHICULO Y 110-120 VAC SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN 195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MIGRACIÓN

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD
CHALECOS BLINDADOS nivel IIIA NTMD-0028-A9. Femenino	5
CHALECOS BLINDADOS nivel IIIA NTMD-0028-A9. Masculino	11

5 OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: EAGLE COMERCIAL SA

5. OBSERVACIÓN

"*Solicitamos se evalúe la posibilidad de separar los ítems objeto de la contratación, ya sea en procesos independientes o se abra la posibilidad de ofertar por lotes, una vez estos son heterogéneos y si bien el enfoque es la seguridad y protección, la entidad podría tener acceso a ofertas más competitivas y especializadas. En nuestro caso, Eagle Commercial S.A. es distribuidor autorizado de la prestigiosa compañía Axon, fabricantes del dispositivo de letalidad reducida Taser y durante 20 años hemos atendido innumerables procesos y contamos con una vasta experiencia, instructores certificados por fábrica y una trayectoria impecable. Por otro lado, la comercialización y venta de este producto, tiene un protocolo muy específico definido por la Policía Nacional en una ficha técnica aprobada por la entidad.*"

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:

En respuesta a la solicitud presentada por EAGLE COMERCIAL SA la entidad remite al participante en el presente proceso de selección a la respuesta dada en la observación número dos, la cual modifica el numeral 1.2.2.2. del pliego de condiciones proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica No. SINT-SASI-05-2025, así:

"ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN

De conformidad con la justificación de la necesidad se requieren contratar COMPRA DE ELEMENTOS DE INTENDENCIA Y PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD MILITAR EN EL MARCO DEL PROYECTO: DOTACIÓN CON ELEMENTOS DE INTENDENCIA A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD PARA LA REALIZACIÓN DE SUS FUNCIONES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, conforme a las siguientes especificaciones técnicas y así como a las fichas técnicas que se encuentra en el documento anexo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEBUC:

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS		CANTIDAD
CASCO DE SEGURIDAD DE MOTOCICLISTA PARA LA FUERZA PUBLICA		150
IMPERMEABLE DE 3 PIEZAS EN TELA VINILICA PARA LA FUERZA PUBLICA		150
KIT DE PUESTO DE CONTROL	CONO REFLECTIVO DE 90 CMS, CON TRES FRANJAS REFLECTIVAS EN ALTA INTENSIDAD, DE LAS CUALES DOS POSEE EN TEXTOS O ESTAMPADOS, MARCACION EN RELIEVE EN LA BASE SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	40
	VALLA DE APERTURA TIPO A, CUATRO PANALES O TABLEROS CON REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, MARCACION EN RELIEVE SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	VALLAS PLEGABLE, CON TEXTOS EN REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD, CON RECEPTACULO PARA LA UBICACIÓN DE LUZ O LAMPARA FLASHER PARA VALLA, CON COMPARTIMIENTOS PARA ALOJRA PANELES,SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	REDUCTOR DE VELOCIDAD MODULAR DE 100X60X5 CMS, MAS MODULOS O TERMINALES, CON TRES TACHAS REFLECTIVAS, COLOR AMARILLO MARCACION EN RELIEVE, SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	PALETA PARE Y SIGA EN UNA CARA "PARE", SOBRE UN FONDO COLOR ROJO Y UNA ORLA COLOR BLANCO. EN LA OTRA CARA "SIGA", SOBRE UN FONDO COLOR VERDE Y OTRA COLOR BLANCO EN REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	PALETA LUMINOSA SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN- 195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	LAMPARA FLASHER PARA VALLA SOLAR Y RECARGA ELECTRICA 4 FUNCIONES, LENTE MINIMO DE 17 CMS DE DIAMENTRO Y NUEVE LEDS, POSEE UN SENSOR DE ACTIVACION	4

	DE ENCENDIDO Y APAGADO SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN-195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	
	BASTON FIJO. ELABORADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, MANGO DE COLOR NEGRO, SISTEMA RECARGABLE, PORTALTIL, BICOLOR (VERDE/ROJO), LUZ ESTATICA COMO INTERMINITENTE, MINIMO 12 LEDS, VEHICULO Y 110-120 VAC SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN 195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4
	BASTON RETRACTIL, ELABORADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, MANGO DE COLOR NEGRO, SISTEMA RECARGABLE, PORTALTIL, BICOLOR (VERDE/ROJO). LUZ ESTATICA COMO INTERMINITENTE, MINIMO 6 LEDS, VEHICULO Y 110-120 VAC SEGÚN ESPECIFICACION TECNICA ET-PN 195 A5 2016/08/08 / GTMD-0004-A4 (2024-05-22)	4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MIGRACIÓN

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS	CANTIDAD
CHALECOS BLINDADOS nivel IIIA NTMD-0028-A9. Femenino	5
CHALECOS BLINDADOS nivel IIIA NTMD-0028-A9. Masculino	11

No siendo otro el motivo de la presente y en razón a lo anteriormente expuesto, se precisa que las respuestas a las observaciones fueron consideradas por la Entidad.

GILDARDO RAYO RINCÓN
Secretario del Interior

Proyectó aspectos jurídicos: Javier Chacón / Abg. CPSP Secretaria del Interior
Proyectó aspectos económicos y financieros: Miguel Mauricio Martínez Vargas / CPSP Secretaria del Interior
Revisó aspectos Técnicos: Nelson Ezequiel Ángel Mateus CPS secretaria del Interior
Revisó: Iván Mauricio Madroñero Suarez / Abg. CPSP Secretaria del Interior