Tank Service
Limpieza y calidad
NIT: 1.032.403.733-8

MARZO 06 2025

CERTIFICADO EXPEDIDO A:

Centro De Cuidado Transitorio Antonia Santos
NIT: 900.175.374
Carrera 80I # 65 – 71 sur

TANK SERVICE certifica en el siguiente documento la prestación de los siguientes servicios en su establecimiento:

SERVICIO	CONSECUTIVO	QR
Lavado y desinfección de tanques	LT-1076	
Control de plagas	CP-1231	

Contamos con el concepto sanitario Favorable expedido por la Secretaria de Salud de Bogotá de acuerdo al acta de visita **N° SQ07C 005103.**

Para ampliación de la información suministrada puede comunicarse al **(321) 226 44 36/ (311) 836 4359 / (601) 704 9298** ó al e-mail: serviciostankservice@gmail.com.

El presente certificado se expide a los seis (06) días del mes de marzo de 2025.

Atentamente:

Milton Camilo Ricaurte
Tank Service
Limpieza y calidad
1.032.403.733 - 8

Scanned with CamScanner

Tank Service

Limpieza y calidad
MILTON CAMILO RICAURTE NEVA
1.032.403.733 - 8

CERTIFICACION DE SERVICIO

ORDEN N° CP-1231

Cliente: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO ANTONIA SANTOS

Dirección: CARRERA 80I # 65 – 71 SUR

Fecha:	Marzo 06 2025
Hora:	2:00 pm
Cedula o Nit:	900.175.374
Teléfono:	3125355775

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS – HOJA DE DIAGNOSTICO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

TIPO		DESCRIPCION
EDUCATIVO		
COMERCIAL		
RESIDENCIAL		
INDUSTRIAL		
ALIMENTOS		
DEPORTIVO		
SALUD	X	CENTRO DE CUIDADO

INSPECCION DE AREAS

TIPO DE AREA		CONTROL				EVIDENCIA DE PLAGAS		ESTADO FISICO			ORDEN Y ASEO			HERMETIZACION		
		CR	CA	CM	CP	SI	NO	B	R	M	B	R	M	B	R	M
BAÑOS	X			X			X	X			X			X		
BODEGAS		X														
COCINA	X		X	X		X		X			X			X		
COMEDOR	X			X			X	X			X			X		
ARCHIVO																
HABITACIONES	X			X			X	X			X			X		
PASILLO	X			X			X	X			X			X		
OFICINA	X			X			X	X			X			X		
RECEPCION	X			X			X	X			X			X		
SALONES	X			X			X	X			X			X		
AREAS EXTERNAS	X	X	X				X	X			X			X		

CONVENCIONES: (B "BUENO", R "REGULAR", M "MALO")(CR'CONTROL ROEDORES', CA'CONTROL ARTROPODOS', CM'CONTROL MICROORGANISMOS', CP'CONTROL PALOMAS')

INFORME DETALLADO DE LA INSPECCION: No se evidencia presencia de plagas en las áreas inspeccionadas.

TIPO DE CONTROL

FISICO			BIOLOGICO			QUIMICO			X	CULTURAL	
ADHERENTES		IMPACTO	ATRAYENTES		INSECTICIDAS	RODENTICIDA	X	INSECTICIDA	X	CAPACITACION	
CAPTURA VIVA		LAMPARA UV	REPELENTES		LARVICIDAS	GELES	X	DESINFECTANTES	X	FOLLETO	
CONTROL ROEDORES	X		CONTROL ARTROPODOS	X		CONTROL MICROORGANISMOS	X			CONTROL PALOMAS	

DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN

PRODUCTO / ACCESORIO	DOSIS / CANTIDAD	INGREDIENTE ACTIVO / REFERENCIA	TECNICA DE APLICACIÓN
HAWKER 25 EC	30 ML	CYFLUTHRIN	ASPERSION
TIMSEN	10GR	DIMETIL BENCIL AMONIO	NEBULIZACION
RATAQUILL	60 GR	BRODIFACOUMA	CEBADO
BLATGEL	10 GR	FIPRONIL	CEBADO

DECRETO 1843 / 91 ART. 115, PARAGRAFO:

EL TIEMPO DE REINGRESO FIJADO POR LA DIRECCION DE SALUD PREVIA RECOMENDACIONES DELCONSEJO SECCIONAL SE SUGIERE INGRESAR A LAS AREAS TRATADAS CONPLAGUICIDAS EN UN PERIODO NO INFERIOR A 4 HORAS, ESTA INFORMACION NO ES GARANTIA NI REPRESENTA RESPONSABILIDAD IMPLICITA Decreto 1843 / 91 art. 115, par. Este periodo es responsabilidad de la ETS.

CRONOGRAMA DE VISITAS	PRIMERA VISITA	SEGUNDA VISITA	TERCERA VISITA	CUARTA VISITA
FECHA	MARZO 06 2025			
FIRMA / SELLO TANK SERVICE	Milton Camilo Ricaurte Tank Service			

MILTON CAMILO RICAURTE	YESENIA RUBIO	
ASESOR DE SERVICIO	AUTORIZA	FIRMA USUARIO

Scanned with CamScanner

Tank Service

Limpieza y calidad
MILTON CAMILO RICAURTE NEVA
1.032.403.733 - 8

TEN PRESENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES, PARA ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE REALIZADO EL SERVICIO

CONTROL DE PLAGAS RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA PROLIFERACIÓN DE PLAGAS
1. Mantenga el domicilio limpio y ordenado. Además, repare fugas de agua y elimine las aguas que puedan acumularse en sótanos o cuartos de almacenamiento.
2. Realice de manera periódica actividades de barrido, limpieza y desinfección de las instalaciones.
3. Elimine los residuos domésticos, de cocina, de comercio o de restauración en bolsas cerradas herméticamente y depositelas únicamente en contenedores o sitios dispuestos para las basuras y en los horarios establecidos por el servicio de recolección.
4. No arrojar residuos ni restos de alimentos en vía pública.
5. No alimente animales en vía pública ni los acoja en áreas comunes o edificios. *(Animales sin control sanitario).*
6. Lleve a cabo el adecuado control sanitario y veterinario de los animales domésticos y examine periódicamente su estado de salud.





CONTROL DE PLAGAS RECOMENDACIONES PARA LA APLICACIÓN
1. Recuerda alistar previamente las áreas a tratar, recogiendo toda clase de alimentos y utensilios de cocina así como papelería y demás.
2. Después de realizar el tratamiento nadie debe ingresar a las áreas que han sido tratadas con plaguicidas.
3. El tiempo de reingreso fijado por la dirección de salud previa recomendaciones del consejo seccional se sugiere ingresar a las áreas tratadas con plaguicidas en un periodo no inferior a cuatro horas, esta información no es garantía ni representa responsabilidad implícita Decreto 1843/91 ART. 115, par. Este periodo es responsabilidad de la ETS.
4. Antes de volver a utilizar los espacios que han sido tratados con plaguicidas, recomendamos realizar aseo en general; especialmente cocina y comedor.
5. Todo personal que realice acompañamiento durante el proceso de aplicación está en la obligación de utilizar elementos de protección respiratoria preferiblemente careta con filtros para vapores o gases. Esta dotación es responsabilidad de la empresa contratante del servicio para su personal.

En Tank Service estamos comprometidos con el medio ambiente, por esta razón queremos que nuestros clientes conozcan otras opciones de control en las cuales no utilizamos ningún tipo de químico. (Puedes encontrar toda la información en nuestro portafolio de servicios).

Scanned with CamScanner

anasac

FICHA TÉCNICA

HAWKER 25EC®

Insecticida Piretroide
Concentrado Emulsionable (EC)
Registro para uso en Salud Pública: RGSP 0231-2004
Registro ICA: 9700-MV
Registro INVIMA: 2012V- 0005053
Concepto Toxicológico: MP-13384-03
MP-14385-2011
MP-14429-2011
Titular del Registro: ANASAC COLOMBIA LTDA

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Tipo: Insecticida
Ingrediente activo: Cipermetrina
Grupo Químico: Piretroide
Concentración: 25%
Modo de acción: Por contacto e Ingestión.
Categoría toxicológica: Cat. III

Fórmula:
Cada Litro de producto contiene:
Cipermetrina ..... 250 g
Excipientes c.s.p. ..... 1 L

PRINCIPALES CARACTERISTICAS:

HAWKER 25 EC® es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial y a la vez, de muy baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.
Debido a su formulación es especialmente recomendado para el control de insectos rastreros y voladores, presentando alta eficacia en el control, con prolongada permanencia en todo tipo de superficies.
Por sus características de amplio uso, para ambientes en general, puede ser utilizado en explotaciones pecuarias, plantas agroindustriales, instalaciones de industrias alimenticias, bodegas, zonas turísticas, salud pública y domésticas en general.

BENEFICIOS:
Efectivo insecticida de efecto residual que:
- HAWKER 25 EC® posee un notable efecto expulsivo y de volteo.

anasac

- A través de su formulación se le ha especializado en el control de insectos voladores.
- Posee prolongada persistencia insecticida en todo tipo de superficies.
- Presenta muy baja toxicidad para el hombre y animales domésticos de sangre caliente
- Presenta alta eficacia en el control de todo tipo de insectos.
- Bajo olor y no mancha.

RECOMENDACIONES DE USO:
HAWKER 25 EC® es un insecticida piretroide de alta eficacia y largo efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial; a la vez, de baja toxicidad para el ser humano, animales de sangre caliente y medio ambiente.

DOSIS DE APLICACIÓN:

Tipo de aplicación	Plaga	Área de aplicación	Dosis
Aspersión manual o a motor	Insectos Voladores	Interior	4 - 6 cc en 1 L de agua para 100 m²
		Exterior	6 cc en 1 L de agua para 100 m²
	Insectos Rastreros	Interior	6 - 8 cc en 1 L de agua para 100 m²
		Exterior	8 cc en 1 L de agua para 100 m²
Nebulización y Termonebulización	Todo tipo de insectos rastreros y voladores	Interior	15 a 20 cc en 1 L de agua kerosene o diesel para 1 000 m²
		Exterior	20 cc en 2 L de agua kerosene o diesel para 10 000 m²

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO Y LA APLICACIÓN:
- Usar guantes, botas de goma, ropa protectora, protección facial completa o de nariz y boca, gafas y gorro adecuado.
- No fumar, comer ni beber durante su aplicación.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños, animales y personas sin un criterio claro en manejo de estos productos.
- Cuide de no aplicar sobre fuentes de agua, ni insectos benéficos.
- Almacene en un lugar seco, fresco y bien ventilado, de preferencia bajo llave y lejos de alimentos y forrajes para animales.
- Mantenga el producto en su envase original, con la etiqueta siempre visible.
- Una vez ocupado todo el producto, realice triple lavado del envase, perfórelo y elimínelo de acuerdo a las disposiciones vigentes.
- Para aplicaciones en exteriores evite contaminar fuentes de agua con el producto o sus residuos, respetando una franja de seguridad mínimo de 10 metros y 100 metros, para aplicaciones terrestres y aéreas respectivamente.

ALMACENAMIENTO:
Conservar el producto HAWKER 25 EC® en su envase original, bien tapado y con su etiqueta visible, en una bodega seca, bien ventilada, segura y bajo llave. No transportarlo ni almacenarlo

Abril de 2016
FICHA TÉCNICA

anasac

cerca de alimentos o medicamentos. Manéjese con cuidado para evitar derrames, si ello ocurre cúbralo con algún material absorbente y luego elimínelo según la legislación vigente.

MANEJO DE INTOXICACIONES:
Síntomas de intoxicación:
De ocurrir algún malestar o algún signo de intoxicación durante la aplicación, el operario debe suspender inmediatamente su trabajo y recibir atención médica.
De presentarse un mal uso del producto o a descuidos en la aplicación, se pueden presentar síntomas de intoxicación no específicos tales como: náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, irritación cutánea, irritación ocular y dificultad respiratoria. Frente a estos signos, acudir a atención médica inmediata y mostrar la etiqueta del producto.

Primeros Auxilios:
- En caso de ingestión: No provoque el vómito, ya que este producto posee solventes que pueden irritar las vías digestivas. Dé carbón activado y diríjase a un centro asistencial, procurando llevar la etiqueta de este producto.
- En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada y lave la zona afectada con agua y jabón, procurando un buen lavado. Este producto puede generar reacciones alérgicas.
- En caso de contacto con los ojos: lave con abundante agua fría por al menos 15 minutos. En caso de persistir las molestias, acuda a un médico.
- En caso de inhalación: saque a la persona afectada al aire libre.

ANTÍDOTO: No se conoce antídoto específico. Tratamiento sintomático bajo supervisión médica

- Tiempo de reingreso: 2 horas después de la aplicación.
- HAWKER 25 EC® disponible en presentaciones de frasco x 50 cc y frasco x 1 L
- Efectúe triple lavado a los envases y dispóngalos según la legislación local vigente.
- Para proceso de posconsumo de envases, contactar a **Colecta**: Tel.: +57(1) 7043399 - 6467446 - Calle 100 8A-55 – Torre C – Of 1005 Bogotá D.C. www.colecta.org
- Emergencias. **CISPROQUIM**: Línea Nacional: 018000 916012 - Tel. Bogotá: 2886012

Importado y Distribuido por:
Anasac Colombia Ltda. - Sanidad Ambiental
Km 3.5 vía Bogotá – Siberia, Centro Empresarial Metropolitano, Módulo 2, Bodega 40
Tels. PBX (57) (1) 821 90 39
www.anasac.com.co
Cota - Cundinamarca - Colombia

Formulado por:
AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I. (ANASAC)
Camino Nuevo sur norte, lote 73-B Lampa, Chile
Tel: +562 24706800 – Fax: +562 24909100
www.anasac.cl

> El presente documento, anula versiones anteriores.

Abril de 2016
FICHA TÉCNICA

Scanned with CamScanner

RATA QUILL BB

FICHA TÉCNICA RODENTICIDA BLOQUE PARAFINADO

Identidad del producto

Nombre comercial: Rataquill BB


Tipo de formulación: Cebo rodenticida bloque parafinado para el control de ratas y ratones

Ingrediente activo: Brodifacouma

Grupo Químico: Derivado de las cumarinas

No. CAS 56073-10-0

Formula estructural:



Uso Agrícola. Veterinario. Doméstico y Salud Pública.
Registro sanitario RGSP - 234 - 2004
Titular del Registro: Minagro Industria Química Ltda

Composición garantizada

1.	Brodifacouma	0.005 %
2.	Benzoato de Denatonio	0.001 %
3.	Inertes y materiales atrayentes	99.994 %

Descripción del producto

Rataquill BB es un raticida anticoagulante de segunda generación, su ingestión causa hemorragias en los roedores plaga y finalmente su muerte en 3 a 7 días. Es efectivo especialmente para:

Rata de techo (*Rattus rattus*) Rata algodonera (*Sigmodon hispidus*).
Rata de alcantarilla(*Rattus novergicus*) Rata cañera(*Zygodontomys spp*)
Ratón común (*Mus musculus*) Rata del arroz (*Holochilus venezuelae*)
Rata o ratón del arroz (*Oryzomys spp*)

Instrucciones de uso y manejo

Rataquill BB es formulado en pequeños bloques, indicado para usarse en ambientes exteriores o interiores húmedos de difícil colocación o reposición, como: desagües, cloacas, red de alcantarillado, industrias alimenticias, frigoríficos, instalaciones pecuarias, áreas de cultivo, plazas de mercado, hospitales, techos, solares, basureros entre otros lugares que frecuentan las ratas.

Plaga	Dosis y aplicación
Ratas y ratones	3 - 4 bloques de 4g (Almendra), cada 2 - 10 m. en áreas urbanas o industriales. 2 -3 kg cebo / hectárea. en cultivos y pastos.

Aplicar cerca de señales de consumo, tránsito o en las madrigueras de los roedores. Aplicar 1 o 2 bloques por planta en cultivos como coco, piña, palma africana, cacao o similares, o en cebaderos en caballones o áreas perimetrales en cultivos de arroz, maíz o sorgo.

Ventajas de uso

- ✓ Seguro, baja toxicidad baja para el hombre, animales domésticos o de la granja.
- ✓ Contiene sustancia amarga "Bitter Guard" para evitar ingestión accidental, antídoto: vitamina K1.
- ✓ Económico, por dosis efectiva "dosis única".
- ✓ Ideal para aplicar en áreas externas. Impermeables al agua, resistentes a la humedad y altas temperaturas.
- ✓ De fácil consumo por los roedores, puede ser transportado a las madrigueras, permite ser amarrado y colgado para aplicar de forma segura.

Antes de utilizar el producto leer atentamente la etiqueta, hoja informativa adjunto y ficha técnica

Propiedades físicas y químicas

Estado Físico: Sólido, color azul heterogéneo, con olor ligero a anís.
Densidad: 1,20 g/ml.
Inflamabilidad: No inflamable.
Solubilidad: Insolubie en agua
Estabilidad: > 2 años en condiciones normales de almacenamiento dentro del empaque, evitar temperaturas (> 40° C).

Información Toxicológica

Categoría Toxicológica I Extremadamente Tóxico

No ingerir, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa

Toxicidad aguda Oral DLso:
5600 mg/kg del cebo pellets (Prácticamente no peligroso)
1.35g de cebo: es suficiente para matar una rata de 250g de peso
0.14g de cebo: es suficiente para matar un ratón de 25g de peso
Toxicidad Dermal CLso: >2000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria CLso: >20 mg/L
Irritación en los ojos: No irritante
Irritación y sensibilización Cutánea: Negativo

Primeros Auxilios

En caso de sospecha de una intoxicación, detener el trabajo y buscar de inmediato asistencia médica.

Signos y síntomas de intoxicación: La brodifacouma puede causar hemorragias internas y externas, aparición de moretones, sangrado de nariz y encías, sangre en la orina, hemorragias masivas, shock y coma.
Nota para el médico: Controlar el tiempo de protrombina a las 24, 48 y 72 horas. En casos de hemorragia severa, use como antídoto vitamina K1 a dosis de 10 - 20 mg/día. Vigilar los tiempos de protrombina hasta alcanzar niveles normales.
Antídoto: Vitamina K1(Konakion).

Impacto ambiental

El ingrediente activo brodifacouma es tóxico para aves, mamíferos, peces y organismos acuáticos, no afecta abejas y lombriz de tierra. Sin embargo, no hay riesgo práctico ambiental para estos organismos, según el patrón de uso del producto formulado Rataquill BB bloque, de baja concentración de activo (brodifacouma 0.005%).

Precauciones y advertencias

Mantener alejado de los niños, animales domésticos y de la granja

- ✓ No arrojar los residuos de Rataquill BB, cerca de las fuentes de agua.
- ✓ Recoger y disponer adecuadamente los roedores muertos (quemarlos y/o enterrarlos alejados de fuentes de agua).
- ✓ Eliminar los empaques según normatividad local o retornar al distribuidor, fabricante para tal fin.
- ✓ No coger el cebo con las manos. Utilizar guantes y ropa adecuada durante su aplicación.
- ✓ No fume, coma, ni beba durante la aplicación del producto.
- ✓ Lavar la ropa contaminada, inmediatamente después de manipular y aplicar el producto.
- ✓ Utilizar las cajas – cebo, para aplicar el producto en áreas pecuarias, industriales o cultivos, con presencia de personas, animales domésticos, de la granja o silvestres.
- ✓ Almacenar el cebo en sus envases originales y sellados, en lugares ventilados, frescos, secos y a temperatura ambiente (<40°C).

Cuidados En caso de vertido accidental

Este material es tóxico para mamíferos, peces y aves. Evite que los derrames y remanentes de limpieza alcancen las alcantarillas municipales y conducciones de agua corriente.

Formulado por: Minagro Industria Química Ltda

Dirección:
Carrera 16 No 10 - 42
Teléfono:
+571 3361021 / +571 4830607
Móvil:
+57 311 2379322
E_mail:
minagro@minagroindustry.com

Información de responsabilidad

Se invita a las personas que reciban esta información para que hagan sus propias determinaciones, en cuanto a que la información sea completa e idónea para su aplicación particular. Minagro Industria Química Ltda., asume la responsabilidad por la calidad del producto, garantizando que las características fisicoquímicas y biológicas del mismo, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que su eficacia se verificó para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. Minagro Industria Química Ltda. no asume responsabilidad por el uso, manipulación y almacenamiento indebidos que se hagan del producto, pues, están fuera de nuestro control.

Teléfonos de Emergencia 24 horas

En Bogotá (+571 4055911) y en el resto del país 01 8000 511 414

VERSION Código QR

Fecha de Actualización:
Abril 2017
Código:
FT-02-0417
Producto:
Rataquill BB (Bloque parafinado)

FIN

Scanned with CamScanner

TIMSEN®

Fungicida	Bactericida	Algicida	Viricida

[MSEN® es un compuesto formulado radicales alquílicos y bencílicos, capsulados en urea quelatada tipo R.A.S, con elevada actividad crobicida sobre todo tipo de cterias, hongos, virus y algas.

TIMSEN® Está compuesto de un 40% de ingrediente activo, el n-alquil (60% C14, 30% C16, 5%C12, 5% C18) dimetil bencil amonio y un 60% de urea estabilizada (Tipo G.R.A.S), que le otorga al compuesto características únicas:

- ✓ Actúa en un rango amplio de pH comprendido entre 3-11.
- ✓ Actúa en presencia de materia orgánica.
- ✓ Efectivo en aguas duras en soluciones hasta 550 ppm de calcio carbonatado.
- ✓ Efecto soluble, residual y suavizante.
- ✓ Permanece activo en un amplio rango de temperatura.

MPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN
CUPACIONALMENTE SEGURO
MBIENTALMENTE SEGURO
IODEGRADABLE
O CORROSIVO
O TÓXICO

Aprobaciones

PATENT
A Reg. 66784-2
A 21 CFR Ch. 1 (4-1-93 edition) section 184.1923 and 176.300
OH04393-15CO
EGISTRO ICA 1890

EPA FDA ica Invima

DATOS TÉCNICOS GENERALES DE TIMSEN		
ACTIVIDAD	CONCENTRACIÓN (PPM)	DOSIS DE TIMSEN (g/L de agua)
ALGICIDA	4ppm en adelante	0.001g/l en adelante
BACTERICIDA	50 ppm en adelante	0.125 g/L en adelante
VIRICIDA	200 ppm en adelante	1 g/L en adelante
FUNGICIDA	400 ppm en adelante	1 g/L en adelante
DESINFECTANTE Y DESODORIZANTE	800 ppm hasta 1600 ppm	2 g/L hasta 4 g/L

Vía 40 No. 54-58 Parque Ind. Y Cial. La María Bod. 5 PBX 3600676 Celular 313 562 3471
ventas@restrepogomez.com www.restrepogomez.com

TIMSEN®


PROPIEDADES GENERALES

El compuesto no es volátil y está sustancialmente desprovisto de olor, con ligero sabor amargo. Las soluciones preparadas son incoloras, reteniendo el sabor, el cual no es transmitido a los alimentos y productos que entren en contacto con ellas.

TIMSEN® reduce la tensión superficial de las soluciones en las que se utiliza, lo cual brinda una alta penetración y una excelente acción germicida.

TIMSEN® es altamente estable, tanto en su forma sólida como en soluciones, conservando sus propiedades físico-químicas y su capacidad germicida por periodos hasta de cinco años.

BIODEGRADABLE



MODO DE ACCIÓN

Las soluciones de **TIMSEN** entran en contacto con los microorganismos, causando anulación de cargas negativas existentes a su alrededor y provocando:

- ✓ Apertura incontrolada de poros citoplasmáticos.
- ✓ Pérdida de elementos esenciales (Nitrógeno y Potasio).
- ✓ Ingreso de las cadenas de carbono del radical alquilo.

Los efectos anteriores causan la destrucción de la membrana y del núcleo celular, asegurando la total eliminación del microorganismo, sin posibilidad de crear resistencia al producto.

CONDICIONES DE USO

El producto es incompatible con jabones aniónicos o sustancias de igual naturaleza (CI). Tales sustancias no deben mezclarse con el producto y deben ser enjuagadas totalmente antes de comenzar a utilizar TIMSEN. El producto no debe aplicarse utilizando paños u otras fibras textiles humedecidas en la solución.

PROPIEDADES TOXICOLÓGICAS

TIMSEN no se absorbe a través de la piel, ni causa sensibilización o irritación de la misma. TIMSEN no emana vapores ni gases tóxicos.

DOSIS LETAL 50 ORAL AGUDA ES LA SIGUIENTE		
LD50	Ratas Blancas 525 mg/kg	Aves New Hampshire 625 mg/kg

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: IV
(Ligeramente tóxico).

Vía 40 No. 54-58 Parque Ind. Y Cial. La María Bod. 5 PBX 3600676 Celular 313 562 3471
ventas@restrepogomez.com www.restrepogomez.com

Scanned with CamScanner

FICHA TECNICA
BLACK JACK® CEBO CUCARACHICIDA

Fecha de actualización:
19/04/2022

1. Identificación del producto

Proveedor: CHEMOTECNICA S.A.
Gonzales y Aragón 207 B1812EIE
Carlos Spegazzini Pcia. De Buenos Aires
ARGENTINA

CHEMOTECNICA

Importador y distribuidor: **VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA**
Calle 98 # 22-64 oficina 610
Teléfonos: 4897390/91.

Teléfono de emergencias a: CISPROQUIM 018000-916012 y 2686012 para Bogotá.

2. Información reglamentaria

Registro sanitario:	RGSP-322-2012
Concepto Toxicológico:	MP-144492-2012
Categoría Toxicológica:	III – MEDIANAMENTE TOXICO

Este producto debe ser almacenado, manipulado y utilizado acorde con las buenas prácticas industriales y de conformidad con la cualquier regulación de tipo legal. Esta información está basada en nuestro conocimiento presente y de su guía sobre requerimientos de seguridad. Esto no se asimila a una especificación.

Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, la empresa no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.

3. Producto y Descripción

Aspecto:	Gel viscoso color amarillo Pálido, opaca.
Hidrametilnona:	1,94–2,36% p/p.
Solubilidad:	insoluble en agua.
Punto de Inflamación:	No inflamable.

4. Composición/Información de los componentes

Ingrediente activo:	Hidrametilona
Proporción:	21,5 g/lt
Nomenclatura:	Dimethylperhydropyrimidin-2-one 4- trifluoromethyl-o-(4 Trifluoromethylstyryl) cinnamylidenehydrazone.
Familia Química:	Hidrazida
Fórmula:	C25H24F6N4
CAS #	[67485-29-4]

5. Método de Aplicación y Uso

Limpiar bien el ambiente en el cual se aplicará Black Jack a fin que las cucarachas sólo encuentren cebo ®para alimentarse. Quitar la tapa del aplicador y presionar levemente, aplicar gotas de Black Jack de 5 a 6 mm de diámetro, a una distancia de 1 metro entre ellas. La cantidad a utilizar depende del nivel de infestación. Cuando el nivel es bajo aplicar: 1 gota en caso de cucarachas pequeñas y 2 gotas si son de mayor tamaño; y si el nivel de infestación es alto, duplique la dosis.

El gel se adhiere a superficies no grasosas ni sucias y permanece apetecible para las cucarachas tanto tiempo como sea visible la presencia del producto. No debe aplicarse en zonas de limpieza habitual ya que el producto podría ser removido con el lavado. Numerosas gotas pequeñas proveerán un control más rápido que menor gotas de mayor tamaño, especialmente en el caso de cucarachas pequeñas ®(marrón).

Aplique Black Jack debajo de mesadas, piletas, cañerías, dentro de cajas de electricidad, detrás de heladeras, cocinas, motores, alacenas en contacto de la pared o pisos. Repetir la aplicación cada 3 meses a modo de prevención en el caso de ®presencia de cucarachas vivas, Black Jack puede ser usado en el control de cucarachas en el interior y exterior de viviendas, instituciones, almacenes, hospitales, laboratorios, oficinas, transportes públicos de pasajeros, negocios de animales, bibliotecas, etc. Úsese solo en áreas de difícil acceso para los niños y las mascotas.

No debe colocarse en lugares que alcancen altas temperaturas ni donde pueda haber riesgo de cortocircuitos.

6. Identificación de los peligros

Peligros sobre la salud humana: la sustancia no presenta riesgos para la salud humana.

NO ES MERCANCÍA PELIGROSA.

NO ES INFLAMABLE.

Inhalación: debido a la naturaleza de este producto, la inhalación es improbable.
Contacto cutáneo: si hubo contacto con la piel, lavar con abundante cantidad de agua y jabón. Acudir al médico en caso de irritación cutánea.

Ojos: enjuagar con abundante agua durante varios minutos, quitando los lentes de contacto (si los hubiera) y manteniendo los ojos abiertos. Proporcionar asistencia médica si se produce irritación ocular.

Ingestión: enjuagar la boca, guardar reposo y proporcionar asistencia médica. No administrar nada por vía oral en personas inconscientes.

No inducir al vómito.

No se recomienda lavado gástrico debido a la baja toxicidad del producto. Sin embargo, la administración de carbón activado y sulfato de sodio siempre se recomienda en ingestiones significativas.

Puesto que no existe antídoto, el tratamiento debe ser sintomático.

7. Propiedades físicas y químicas

Aspecto:	Gel viscoso color amarillo pálido, opaco.
Hidrametilnona:	1,94–2,36% p/p.
Solubilidad:	insoluble en agua.
Punto de Inflamación:	No inflamable.

9. Manipulación y almacenamiento

Almacenar en un lugar cerrado. Almacenar solamente en envases originales. Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

No contaminar otros pesticidas, fertilizantes, agua, o alimentos, por almacenamiento o deshecho. Proteger de heladas. Evitar el contacto con la boca, no respirar los vapores, evitar el contacto con la piel y ojos. No comer, beber o fumar durante el manejo del producto.

Scanned with CamScanner

Tank Service

Limpieza y calidad

MILTON CAMILO RICAURTE NEVA

1.032.403.733 - 8

CERTIFICACION DE SERVICIO	ORDEN N°	LT-1076
Cliente: CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO ANTONIA SANTOS	Fecha:	Marzo 06 2025
	Hora:	1:00 pm
Dirección: CARRERA 80I # 65 – 71 SUR	Cedula o Nit:	900.175.374
	Teléfono:	3125355775

LAVADO Y DESINFECION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA – HOJA DE DIAGNOSTICO

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

TIPO		DESCRIPCION
EDUCATIVO		
COMERCIAL		
RESIDENCIAL		
INDUSTRIAL		
SALUD	X	CENTRO DE CUIDADO
OTROS		

INSPECCION DE AREAS DE UBICACIÓN DE LOS TANQUES

TIPO DE AREA		ACCESO			ESTADO FISICO DEL AREA			ORDEN Y ASEO			ESTADO FISICO DEL TANQUE		
		B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
ALTILLO													
CUARTO DE BOMBAS													
SOTANO													
SOTEA / TERRAZA													
TEJADO	X	X			X			X			X		
PATIO O AREA EXTERNA	X	X			X			X			X		
OTROS:													

CONVENCIONES: (B "BUENO", R "REGULAR", M "MALO")

INFORME DETALLADO DE LA INSPECCION: Los tanques se encuentran en buen estado y no presentan ninguna novedad.

TIPO DE TANQUE

SUBTERRANEO		AGUA POTABLE		AGUA LLUVIAS		ELEVADO	X	AGUA POTABLE	X	AGUA LLUVIAS		A NIVEL		AGUA POTABLE		AGUA LLUVIAS	
CANTIDAD						CANTIDAD		03				CANTIDAD					
CAPACIDAD						CAPACIDAD		500 LT				CAPACIDAD					
MATERIAL						MATERIAL		PL				MATERIAL					

CONVENCIONES: ("PL: PLASTICO – ET : ETERNIT – ECH: ENCHAPE – IMP : IMPERMEABILIZANTE – CRT: CONCRETO – MBR: MEMBRANA - FBR: FIBRA DE VIDRIO")

PRODUCTO DESINFECTANTE

PRODUCTO	DOSIS	INGREDIENTE ACTIVO	TECNICA DE APLICACIÓN
HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	4 ML	HIPOCLORITO	ASPERSION

SUGERENCIA INFORMATIVA

Para garantizar que el producto desinfectante actué eficazmente, dejar como mínimo 45 minutos el tanque vacio después de terminar el lavado. Cierra con antelación el registro de entrada a los tanques de agua para que estos se encuentren desocupados o con un mínimo de agua de 20cm al momento de realizar el lavado. (De no ser así, se debe aplazar el servicio hasta que estos se encuentren en el nivel adecuado)

LIMPIEZA DE EYECTORES

AGUA LLUVIA					AGUA RESIDUAL				
CANTIDAD					CANTIDAD				
CAPACIDAD					CAPACIDAD				

OBSERVACIONES:

CRONOGRAMA DE VISITAS	PRIMERA VISITA	SEGUNDA VISITA	TERCERA VISITA	CUARTA VISITA
FECHA	MARZO 06 2025			
FIRMA O SELLO TANK SERVICE	Milton Camilo Ricaurte Tank Service			

MILTON CAMILO RICAURTE	YESENIA RUBIO	
ASESOR DE SERVICIO	AUTORIZA	FIRMA USUARIO

Scanned with CamScanner

Tank Service

Limpieza y calidad

MILTON CAMILO RICAURTE NEVA

1.032.403.733 - 8

TEN PRESENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES, PARA ANTES DURANTE Y DESPUÉS DE REALIZADO EL SERVICIO

RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE LAVADO DE TANQUES
1. Cierra con antelación el registro de entrada a los tanques de agua para que estos se encuentren desocupados o con un mínimo de agua de 20cm al momento de realizar el lavado.*(De no ser así, se debe aplazar el servicio hasta que estos se encuentren en el nivel adecuado)*
2. Mantener áreas y vías de acceso despejadas para garantizar un mantenimiento seguro y eficaz por parte de nuestra empresa.
3. Dar uso del agua almacenada en los tanques para mantener el nivel de cloro residual.
4. Recuerda que los tanques de *¨Eternit¨* no son recomendables, ya que sueltan partículas de asbesto. Te recomendamos el uso de tanques plásticos y de fácil acceso.
5. Contar con sistemas de protección contra caídas en sus instalaciones y que estos se encuentren al día.
6. Realizar la limpieza de los tanques como mínimo dos veces al año.
7. Para garantizar que el producto desinfectante actué eficazmente, dejar como mínimo 45 minutos el tanque vacio después de terminar el lavado.
8. Después de realizar el lavado deja correr el agua de los grifos por 30 segundos para que salga el agua residual de la tubería.

En Tank Service estamos comprometidos con el medio ambiente, por esta razón queremos que nuestros clientes conozcan otras opciones de control en las cuales no utilizamos ningún tipo de químico. (Puedes encontrar toda la información en nuestro portafolio de servicios).

Scanned with CamScanner

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
FICHA TECNICA

1. PROPIEDADES

A. FISICAS.

La solución de hipoclorito de sodio al 5% fabricada y comercializada por nuestro laboratorio, es una solución de color amarillo ligeramente pálido, traslúcida, libre de partículas extrañas suspendidas o precipitadas, con un olor fuerte e irritante característico.

B. QUIMICAS.

El hipoclorito de sodio en sus diferentes concentraciones es fuertemente oxidante debido a su concentración de cloro libre activo que le confiere su actividad en reacciones de oxidación y duración además de su acción bioquímica, y que por lo tanto le otorga su acción en el control bacteriológico y microbiológico.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

COLOR DE LA SOLUCION	AMARILLO LIGERAMENTE PALIDO
DENSIDAD	1.000 a 1.012 g/mL
pH	8.0 — 9.0
% DE CLORO LIBRE	Min. 3.35 %
ALCALINIDAD (expresada como NaOH)	No mayor a 2 %

3. PROPIEDADES COMO GERMICIDA Y DESINFECTANTE

El hipoclorito de sodio al 5 % o en sus diluciones es un potente germicida y desinfectante clorado, que base su actividad en el poder oxidante combinado, del cloro y del oxigeno generado al descomponerse las sales de acido hipocloroso. Además, por contener un pequeño porcentaje de soda cáustica libre, actua como limpiador y desengrasante en forma similar a la de los jabones y detergentes.

Scanned by CamScanner

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
FICHA TECNICA

Las diluciones de hipoclorito de sodio actúan como blanqueadores y desodorizantes, impartiendo olor de limpieza en los ambientes donde se utiliza.

Son innumerables los usos específicos del hipoclorito de sodio tanto al 5 % como sus diluciones, como germicida, desinfectante y sanitizante; entre los usos más conocidos tenemos:

I. DESINFECCION DE PISOS Y PAREDES

Los pisos de baldosín, ladrillo, cemento, caucho y piedra, así como las paredes de mosaico, acumulan en sus grietas cantidades muy grandes de bacterias y microorganismos que pueden ser transmitidos a las personas y animales por contacto con la piel.

Para DESINFECTAR PISOS Y PAREDES, prepare una solución de hipoclorito de sodio por adición de 2 tazas de hipoclorito de sodio al 5% a 10 litros de agua (utilizando un balde plástico para hacer la mezcla). Refriegue con esta solución, utilizando un cepillo adecuado, los pisos y paredes de baldosín, ladrillos, cemento, piedra, caucho y mosaico. Luego enjuague con agua abundante.

Las cisternas y tazas de los sanitarios se tratan de la misma forma, utilizando una solución igualmente preparada, soltando luego el agua por dos o tres veces.

Los sifones de los desagües en los pisos de los baños, lavaderos y lavaplatos se desinfectan y desodorizan haciendo pasar por ellos una solución igualmente preparada.

II. UTENSILIOS DE SITIOS PUBLICOS.

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades sanitarias en todos los paises del mundo es la de combatir el contagio de enfermedades transmisibles por el uso comun de utensilios como tazas, pocillos, cubiertos, etc. no desechables, en lugares publicos.

Scanned by CamScanner

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
FICHA TECNICA

La forma más económica de desinfectar todos estos utensilios consiste en sumergirlos durante 10 minutos, después del aseo ordinario de los mismos, en una solución preparada con 18.2 mL de hipoclorito de sodio al 5 % en un litro de agua. Con esta misma solución se pueden limpiar los anaqueles, partes interiores de las neveras, gabinetes de cocina, pisos, cafeteras y lavaderos.

Para desinfectar y desodorizar los excusados, latas de basura, recipientes de desperdicios, etc. Debe utilizarse una solución preparada por adición de 2 tazas de hipoclorito de sodio al 5% en un balde que contenga 10 litros de agua.

III. COMO BLANQUEADOR

El hipoclorito de sodio, en concentración del 5%, se usa extensamente en el blanqueo de telas, en fábricas de textiles y lavanderías.

Para tal fin se recomienda preparar una solución al 1% de hipoclorito de sodio, de la siguiente manera:

Coloque 200 mL de hipoclorito de sodio al 5% en un recipiente plástico apropiado, y adicione 800 mL de agua, mezcle y deje en reposo durante 2 horas.

Para obtener un buen blanqueado se usa un litro de la anterior solución por cada 25 Kg de ropa. La operación de blanqueo debe durar de 8 a10 minutos, para obtener mejores resultados, la temperatura del agua debe estar entre 68-70 oC (temperaturas mayores pueden ser peligrosas y temperaturas menores darán lugar a un blanqueo deficiente)

IV OTROS USOS

Desinfección, esterilización, acción algicida, desodorización de aguas

Scanned by CamScanner

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
FICHA TECNICA

4. MANEJO Y TRANSPORTE DEL HIPOCLORITO DE SODIO.

- Las operaciones de cargue, transvase, dilución, descargue y toma de muestras de los envases o depósitos que contengan hipoclorito de sodio se deben realizar bajo excelente ventilación , utilizando los elementos de protección adecuados: gafas de seguridad y / o careta facial, respirador industrial con absorbente apropiado, guantes, botas y delantal de caucho.
- El transporte se efectuará en envases de fibra de vidrio, polipropileno, polietileno o acero con recubrimiento de caucho o en tanques o carrotanques construidos de los mismos materiales.
- Se recomienda no almacenar hipoclorito de sodio de altas concentraciones durante mucho tiempo. El ideal es tener las cantidades que se necesiten para un tiempo no mayor de un mes.
- No debe utilizarse ningún elemento de metal para manejar el hipoclorito concentrado; no se deben introducir herramientas metálicas en los recipientes de almacenamiento que lo contengan .
- El hipoclorito de sodio se puede descomponer por acción del calor, por contacto con material férrico, o por la acción de la luz solar, generando CLORO GASEOSO que es altamente oxidante, irritante y corrosivo; también hay desprendimiento de Cloro gaseoso al mezclar hipoclorito de sodio con cualquier ácido.

5. PRESENTACION COMERCIAL DEL PRODUCTO EN NUESTRO LABORATORIO

Caneca por 55 galones
Garrafa por 5 galones.
Galón por 3.800 mL.(Caja por 6 galones).

Scanned by CamScanner

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%
FICHA TECNICA

PRECAUCIONES

- En caso de ingestión accidental, ACUDA AL MEDICO INMEDIATAMENTE.
- Evite contacto directo del producto con la piel, ojos, mucosas, etc. si esto ocurre lávese la piel muy bien la zona de contacto con abundante agua.
- Si el contacto directo del producto es en ojos, o mucosas, lave con abundante agua y ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO.

6. TOXICIDAD

El hipoclorito de sodio es altamente corrosivo. Su inhalación o ingestión puede producir desde leves irritaciones cutáneas, hasta edemas pulmonares, perforaciones de esófago y estómago. Por contacto puede producir lesiones oculares, cutáneas, pulmonares y digestivas.

NOTA.

El uso final del producto es de responsabilidad absoluta y aceptada por el cliente. La presente información se consigna a título informativo y no sustituye las pruebas o licencias sobre el uso del producto.

DEPARTAMENTO TECNICO.

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subdirección de Salud Pública
Acta de inspección, Vigilancia y Control Higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Numero
SQ07C 005103

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
7.1 Cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres	X	1		
7.2 Procedimientos de prevención y atención de emergencias documentados	X	1		
7.3 Simulacros completo y adecuado de respuesta con y evacuación	X	1		
7.4 Cuenta con sistemas para la contención de derrames		1	3	
7.5 Conocimiento en procedimientos para atención de emergencias		1	3	
7.6 Conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas		1	3	
7.7 Todas las productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados		1	3	
7.8 Cuenta con hojas de datos de seguridad de los productos químicos empleados y almacenados		1	3	

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

8.1 SUSTANCIAS QUIMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS

Nombre Comercial	Nombre Genérico	Estado Físico S	L	G	Tiene Ficha de Datos de Seguridad	Cantidad Mensual Utilizada	Cantidad Mensual Almacenada
Aplicat	Propoxur		X		Si	300 ml	0
Aguamiel de Cucaracha	Fipronil		X		Si	500 ml	0
Bayagarra	Deltametrina	X			Si	200 g	0
Cucaracha Gel	Fipronil		X		Si	50 g	0
Palmera Gel	Fipronil		X		Si	150 g	0
Veneno de hormigas	Acido Borico	X			Si	0	0
Comando	Clorpirifos		X		Si	1.000 g	0

8.2 RESIDUOS GENERADOS

Residuo Generado	Clase de Residuos	Estado Físico S	L	G	Cantidad Mensual Generada
Residuos Peligrosos: Envases de la preparación y la aplicación de plaguicidas, Residuos de la preparación y aplicación de plaguicidas, Elementos contaminados con plaguicidas	Residuos Peligrosos	X			900 g

1. Cumple 2. No Cumple 3. No Aplica | S. Sólido L. Líquido G. Gaseoso

Hoja 5/7

Cra 32 No. 12-81
Tel 364 9090
www.saludcapital.gov.co

SALUD BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subdirección de Salud Pública
Acta de inspección, Vigilancia y Control Higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Numero
SQ07C 005103

9. EVIDENCIAS

9.1 Descripción de las evidencias

"Anexo"

Hoja 6/7

Cra 32 No. 12-81
Tel 364 9090
www.saludcapital.gov.co

SALUD BOGOTÁ

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subdirección de Salud Pública
Acta de inspección, Vigilancia y Control Higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Numero
SQ07C 005103

9.2 Concepto sanitario de la visita: Favorable X | Favorable con requerimientos | Desfavorable

9.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ___ días contados a partir de ___ del mes de ___ que vence el día ___ del mes de ___ de ___. De acuerdo a la ley 9 de 1979 y demás disposiciones legales vigentes.

9.4 Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: "Se socializa Acta en Sitio de Inspección."

"CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE"

Se verificando el anexo acta de inspección higiénica ley 1335 de 2009 y decreto 2263 de fecha 15/01/2026.

Lideres seguridad trayecto estudiantil medidas preventivas

10. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Clausura temporal total		Suspensión total de trabajos o servicios	
Clausura temporal parcial		Decomiso	
Suspensión parcial de trabajos o servicios		Congelación	
Destrucción o desnaturalización			

Para constancia se firma en la ciudad y fecha del contenido de la presente acta, firman los colaboradores y personas que intervinieron en la visita. Hoy diecinueve (19) de Enero de 2026 en Bogotá D.C.

POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA	POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA
Nombre: [illegible]	Nombre: LUZ JUDITH BARRERA PEREZ
Tipo de documento: CC	Tipo de documento: CC
Numero de documento: 7177 [illegible]	Numero de documento: [illegible]
Profesión u oficio: [illegible]	Profesión u oficio: [illegible]
Cargo: [illegible]	Cargo: [illegible]
Firma:	Firma:
TESTIGO	TESTIGO
Nombre: Julian David Salamanca Manrique	Nombre:
Tipo de documento: CC CE NIT PEP PPT	Tipo de documento: CC CE NIT PEP PPT
Numero de documento: 1014266765	Numero de documento:
Cargo: Representante Legal Propietario Encargado	Cargo:
Firma:	Firma:

Hoja 7/7

Cra 32 No. 12-81
Tel 364 9090
www.saludcapital.gov.co

SALUD BOGOTÁ

Fecha de entrega: 06-03-2025

Entregado por: Julian salamanca

Scanned with CamScanner

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, Vigilancia y Control Higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 005103

ESE Centro de Salud

1. CEDULA DEL ESTABLECIMIENTO

ID Establecimiento 617458 | Número de Inscripción | Número de Licencia

Razón social | Nombre del establecimiento | NIT | Fecha

Dirección | Ubicación | Localidad | UPZ | Barrio | Teléfono | Correo electrónico para notificación | Nombre propietario | Tipo de documento C.C. C.E. NIT PEP PPT | Número de identificación | Nombre representante legal | Tipo de documento C.C. C.E. NIT PEP PPT | Número de identificación | Dirección de notificación | Presenta matrícula mercantil del establecimiento SI [ ] NO [ ] | Línea de intervención | Tipo de establecimiento | Número de trabajadores | Horario Diurno | Nocturno | 24 horas | Otro | Días de funcionamiento Lunes a viernes [ ] Domingos a domingo [ ] Fin de semana [ ] Otro

VISITA	DIA	MES	AÑO	CONCEPTO	Aprobado	No aprobado
Visita 1						
Visita 2						
Visita 3						
Visita 4						

MOTIVO DE LA VISITA

Programación [ ] | Solicitud del interesado [ ] Número de radicado | Accidente o enfermedad laboral [ ] Número de radicado

Solicitud oficial [ ] Número de radicado | Evento de interés en salud pública [ ] | Solicitud de practica de prueba/ Procesos sancionatorios [ ]

Otro [ ] Especifique

2 INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Aspecto a verificar	Numero	Hallazgos
2.1 Numero de trabajadores administrativos hombres	1	
2.2 Numero de trabajadores administrativos mujeres	0	
2.3 Numero de trabajadores operativos hombres	6	
2.4 Numero de trabajadores operativos mujeres	0	
2.5 Numero de trabajadores menores de edad	0	
2.6 Numero de turnos de personal operativo por día	1	
2.7 Horas por turno por trabajador	8	

Al suministrar esta información, se autoriza la notificación electrónica

Hoja 1/7

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, Vigilancia y Control Higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 005103

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

Aspecto a verificar	Cumplimiento		Hallazgos
3.1 El establecimiento esta localizado en zona libre de riesgo o desastre natural y su construcción en forma resistente y segura	X	2	
3.2 Concepto uso del suelo	X	NO	
3.3 Pisos sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección resistentes y uniformes	X	2	
3.4 Paredes sólidas de fácil limpieza, desinfección y resistentes	X	2	
3.5 Techos sólidos, lisos, y resistentes	X	2	
3.6 Escaleras, rampas y vías de acceso en buen estado con elementos de seguridad y dispuestos	X	2	
3.7 Ventilación natural y/o artificial permanente y suficiente	X	2	
3.8 Iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada	X	2	
3.9 Se adoptan las medidas necesarias para corregir o minimizar la temperatura de cuyo de trabajo de manera que no represente riesgo para la salud	X	2	
3.10 Ubicación, distribución y separación adecuada de áreas de trabajo	X	2	
3.11 Aseamiento de áreas administrativas y de almacenamiento	X	2	
3.12 Área de almacenamiento segura de productos químicos herramientas e insumos	X	2	

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.1 Adecuada ubicación y almacenamiento de equipos herramientas repuestos de aseo y protección	X	2	3	
4.2 Mantenimiento periódico de equipos y calibración	X	2	3	
4.3 Clase de equipos utilizados				

EQUIPO	NUMERO DE EQUIPOS	MARCA	ESTADO	FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO
Pulso Generador	6	Stand	Bueno	12/10/2024
Nebulizadores	1	Comec	Bueno	12/10/2024
Aspersor Manual	1	Pulso	Bueno	28/11/2024
Aspersor Manual	1	Rigid Tools	Bueno	28/11/2024
Aspersora Electrica	1	Yamaha	Bueno	28/11/2024
Aspersores	1	Hsanne	Bueno	28/10/2024
Aspersores Manual	1	Comec	Bueno	28/11/2024
Nebulizador Electrico	1	No tiene	Bueno	28/11/2024
Aspersor Manual	1	Rigid Tools	Bueno	28/11/2024

1. Cumple 2 No Cumple 3. No Aplica

Hoja 2/7

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, Vigilancia y Control Higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 005103

CONTINUACIÓN 4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
4.4 Protocolos de procedimientos avalados según el perfil especifico	X	2		
4.5 Implementación de formato de reporte de entrega a usuarios o formato de diagnostico	X	2		
4.6 Sistema contra incendios en funcionamiento, concepto de bomberos	X	2		Caducado en fecha 17/6/2024
4.7 Uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo y registro de entrega	X	2		
4.8 Sistema eléctrico en un estado tal que prevenga el riesgo de incendio y evite el contacto con elementos sometidos a tensión	X	2		
4.9 Señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara	X	2		
4.10 Ubicación y dotación adecuada de botiquín de primeros auxilios	X	2		
4.11 Manipulación segura de productos químicos	X	2	3	
4.12 Practicas seguras de almacenamiento de productos químicos	X	2	3	
4.13 Alimentos empacados para preparación de cebos empacados para control de plagas identificados y separados de otros productos químicos	X	2	3	

Aspectos a verificar para la actividad de control de plagas y afines

4.14 Poliza de Responsabilidad Civil	X	NO		Caduca el 17/06/2024
4.15 Educación sanitaria a la comunidad	X	2	3	
4.16 Asistencia técnica con contrato laboral	X	2	3	
4.17 El asistente técnico se encuentra inscrito ante la entidad de salud competente	X	2	3	Vigilancia activa y capacitando en química
4.18 Existe evidencia de la prestación del servicio del asistente técnico	X	2	3	
4.19 El asistente técnico presenta informe trimestral actualizado a la entidad de salud competente	X	2	3	
4.20 Fecha de ultimo reporte	7/6/2024			
4.21 La empresa cuenta con archivo de facturas de la compra de productos plaguicidas	X	2	3	

5. CONDICIONES SANITARIAS

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
5.1 Establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable	X	2	3	Limpieza Positiva 19/08/2024
5.2 Establecimiento cuenta con conexion a alcantarillado u otro sistema alternativo	X	2	3	
5.3 Drenajes, cajas, canales y sifones en buen estado y funcionamiento	X	2		
5.4 Servicios sanitarios con batería sanitaria completa en funcionamiento y cantidad suficientes	X	2		
5.5 Vestieres con lockers de doble compartimento en cantidad suficientes	X	2	3	
5.6 Procedimiento de limpieza y desinfección implementado	X	2		
5.7 Poliza de gestor contra de residuos implementada	X	2		
5.8 Disposición de residuos sólidos y líquidos peligrosos con empresa gestora autorizada	X	NO		Disposición de empresa con Paso Limpio
5.9 Ausencia de plagas urbanas e invertebrados	X	2		
5.10 Ausencia de plumas, pelos, humos, olores	X	2		
5.11 Programa de manejo integrado de plagas y vectores implementado	X	2		
5.12 Se cuenta con procedimientos tendientes a minimizar residuos líquidos peligrosos derivados de las actividades de manejo y uso de plaguicidas	X	2	3	

1. Cumple 2 No Cumple 3. No Aplica N.A. No Aplica

Hoja 3/7

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá
Subsecretaría de Salud Pública
Acta de inspección, Vigilancia y Control Higiénico sanitario a empresas de control de plagas, lavado de tanques de agua potable, desinfección de áreas

Acta Número SQ07C 005103

6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Aspecto a verificar	Cumplimiento			Hallazgos
6.1 Afiliación a riesgos laborales	SI	NO		Positiva Colmena
6.2 Afiliación a Fondo pensional obligatorio	SI	NO		
6.3 Afiliación a Fondo de Cesantías	SI	NO		
6.4 Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)	SI	NO		
6.5 Examenes ocupacionales de ingreso, periodicos para la actividad de control de plagas y afines	X	2	3	
6.6 Copia de los examenes para la actividad de todo el personal involucrado	X	2	3	
6.7 Los trabajos expuestos con riesgo suministrado por la autoridad sanitaria, para la actividad de control de plagas y afines	X	2	3	
6.8 Elementos aplicados en plagas para la actividad de control de plagas y afines				1

NO.	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ULTIMO CURSO REALIZADO	No CARNET	VIGENCIA	EXAMENES OCUPACIONALES REALIZADOS (TIPO DE EXAMEN)	FECHA DE EXAMENES
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10/9/2024

Tipo de Examen ES Examen de salud ocupacional PE Examen de Preingreso PO Periódicos en curso ETA Examen Trabajo Alturas

1. Cumple 2 No Cumple 3 No Aplica

Hoja 4/7

Scanned with CamScanner