
MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE ÑAME



FICHA # 2098374
BOMBA - TUCHÍN
JULIO 14 2020

genially


FERTILIZACIÓN:
EN TÉRMINOS GENERALES, EL ÑAME CONSUME GRANDES CANTIDADES DE NITRÓGENO Y POTASIO; POR LO TANTO, LA FERTILIZACIÓN DEBE BASARSE SOBRE ESTOS ELEMENTOS SIN DESCONOCER LA INFORMACION DERIVADA DEL ANÁLISIS DE SUELOS.
LA APLICACIÓN DEL FERTILIZANTE DEBE SER FRACCIONADA PARA UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS NUTRIENTES
genially

01 CONTROL DE PLAGAS

El ñame es un cultivo relativamente sano, afectado por pocas plagas; éstas se pueden clasificar en: plagas que afectan el tallo y el follaje, y plagas que afectan el tubérculo. En el primer grupo tenemos:



genially


HORMIGA ARRIERA (Atta colombica Guerin)
Subtítulo aquí
. ESTOS INSECTOS CORTAN SECCIONES DE HOJAS Y PARTES TIERNAS DEL TALLO, AFECTANDO CONSIDERABLEMENTE EL CRECIMIENTO DE LA PLANTA.
SU ATAQUE SE PRESENTA A MANERA DE FOCOS LOCALIZADOS EN LOS BORDES DEL LOTE.
PARA SU CONTROL SE DEBEN LOCALIZAR LOS HORMIGUEROS Y APLICAR EL INSECTICIDA APROPIADO EN LA ENTRADA DE ESTOS
genially


Áfidos (Aphis gossypii Glover).
La importancia de este insecto radica en la capacidad de transmitir virus al alimentarse en plantas enfermas y posteriomente en plantas sanas.
genially

Crisomélidos.




Existen varios crisomélidos que producen erforaciones en la lámina foliar del ñame sin alcanzar el umbral de daño económico, razón por la cual no se han fonnulado recomendaciones para controlar esta plaga.

genially


Iguanas (Iguana iguana).
Este reptil consume grandes cantidades de follaje y tallo de ñame, ataca especialmente en los bordes del cultivo cerca de árboles frondosos.
No existen recomendaciones para su control.
genially

Picudo Negro (Xystus sp).



La larva de este curculiónido barrena el tallo del ñame espino produciendo el debilitamiento o la muerte parcial de la planta. No se tienen datos acerca de las pérdidas económicas producidas por este insecto

genially