


JULIO 16 DE 2020


ASESORÍA DESARROLLO TALLERES APRENDIZ GRADO DÉCIMO-I.E. ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ






ASESORÍA PROYECTO CONEJOS I.E. ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ






REUNIÓN POR MULTICONFERENCIA APRENDICES GRADO ONCE-I.E. LIBARDO CUERVO-ZETAQUIRA




JULIO 17 DE 2020


ASESORÍA PROYECTO PORCINOS IE. ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ





ASESORÍA PROYECTO GALLINA PONEDORA-ZETAQUIRA




REVISIÓN PROYECTO PORCINOS I.E. ANTONIO NARIÑO VÍA ZOOM




Archivo Herramientas Vista
Porcinos a 1de julio (Reparado) (Vista protegida) - Word
LEVANTE Y CEBA DE CERDOS CRUCE LANDRACE X PIETRAN BAJO BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS PARA COMERCIALIZACIÓN EN PIE EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA
MONIQUIRA
SENA
LOGO EMPRESA
ACOSTA HERNANDEZ ERIKA TATIANA
BAUTISTA TORRES ANDERSON DAVID
POVEDA RONCANCIO YENNIFER TATIANA
"Porcinos a 1de julio (Reparado)": 22,953 caracteres (valor aproximado).
Escribe aquí para buscar
ESP
8:04 a. m.
17/07/2020
Escribe aquí para buscar
ESP
6:56 p. m.
21/07/2020


Porcinos a 1de julio (Reparado) - Word
Archivo Inicio Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista ¿Qué desea hacer?
Compartir
Navegación
TÉCNICO
Resultado 1 de 6
Títulos Páginas Resultados
, La mayoría no tienen conocimientos técnicos, los manejan de acuerdo a la
cortas y jamones bien desarrollados y magros. Ojo pendiente de verificar según lo técnico
ESTUDIO TÉCNICO
TABLA DE PARÁMETROS TÉCNICOS PARA PROYECTOS CRIA CERDAS Y CONEJAS.
qué manera el proyecto generó un cambio en el entorno local (Económico, social, técnico, ambiental).
(Copias de registros técnicos, evidencias fotográficas, copias de recibos de compra y/o facturas de
En el departamento de Boyacá, específicamente en Moniquira se presenta baja producción de cerdo, debido a que estas se encuentra muy dispersas, se manejan en promedio 15 cerdos, alimentados con subproductos de cocina y alimento comercial, y manejados de una forma tradicional. Los productores compran generalmente para iniciar o terminar la etapa de engorde y luego comercializarlos. La mayoría no tienen conocimientos técnicos, los manejan de acuerdo a la experiencia, algunos con limitante de recursos económicos, instalaciones no tecnificadas y con miedo a asumir riesgos, debido a las limitantes que poseen. Lo que genera como consecuencias la compra por parte de los clientes de otros tipos de carne especialmente pollo y res. Los consumidores compran en los expendios de carne del municipio, donde se comercializa la carne de cerdo producida en Moniquirá.
Ok ajustado
Página 2 de 34 3970 palabras Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
ESP
8:04 a. m.
17/07/2020
Escribe aquí para buscar
ESP
6:56 p. m.
21/07/2020

REVISIÓN PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL CAMPOHERMOSO VÍA ZOOM



3. ESTUDIO TÉCNICO (*ajustar según las indicaciones del instructor técnico y la tabla de contenido socializada*)

INSTRUCCIONES PARA DESARROLLAR EL MÓDULO TÉCNICO DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO ÁREA PECUARIA


3. MODULO TÉCNICO

3.1 LOCALIZACIÓN

Tabla No.___ Descripción características agroecológicas del proyecto.

Item	Descripción
Nombre de la finca	La salina
Área	2 hectáreas
Ubicación	La finca se ubica en la Vereda pavas del municipio de Jericó
Vías de acceso	Sobre la vía que conduce del municipio de Jericó a chita en km 35
Disponibilidad de agua	La finca cuenta con un punto de agua del acueducto
Características Agroecológicas	Altura, temperatura etc. pluviosidad humedad relativa, coordenadas

Fuente: Autores, 2019.



Item	Descripción
Nombre de la finca	La salina
Área	2 hectáreas
Ubicación	La finca se ubica en la Vereda pavas del municipio de Jericó
Vías de acceso	Sobre la vía que conduce del municipio de Jericó a chita en km 35
Disponibilidad de agua	La finca cuenta con un punto de agua del acueducto
Características Agroecológicas	Altura, temperatura etc. pluviosidad humedad relativa, coordenadas


Fuente: Autores, 2019.


Imagen No. ___ Mapa geográfico del municipio de.....

Fuente: www.googlemaps.com


JULIO 21 DE 2020

REVISIÓN PROYECTO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO VÍA ZOOM







ENVÍO OBSERVACIONES PROYECTO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO




REVISIÓN PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL CAMPOHERMOSO






ENVÍO OBSERVACIONES PROYECTO APICULTURA-ÚMBITA




JULIO 22 DE 2020


CHAT INSTRUCCIONES INGRESO A ZOOM PARA REVISIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA ZETAQUIRA



CHAT PROYECTO MOJARRA ROJA ZETAQUIRA




ARCHIVO VIDEO REVISIÓN PROYECTO MOJARRA ROJA ZETAQUIRA








Presiona Esc para salir del modo de pantalla completa
Tamaño normal
0:00:36 / 1:36:20


BRICEÑO-MOJARRAS DE PLATA S.A - Word
3. ESTUDIO TECNICO
Con el estudio técnico se busca hacer un análisis del proceso de producción del producto para la realización del proyecto.
3.1 LOCALIZACIÓN
El proyecto se realizó en la vereda cucaita en la finca carrasposal, propiedad del señor Angelino Rivera, este consta con buena disponibilidad de agua ya que esta viene de una quebrada, cuenta con una vía de acceso carreteable y está en buen estado, está ubicada a una distancia de 3 kilómetros del parque principal del casco urbano una temperatura aproximada a 22ºc con una altura promedio de 1620 m.s.n.m
Tabla 3. Descripción características agroecológicas del proyecto.
Item
Descripción
Nombre de la finca
Carrasposal
Área
2Fanegadas
Ubicación
La finca se ubica en la Vereda cucaita, Briceño, Boyacá
Vías de acceso
Sobre la vía cucaita
Disponibilidad de agua
La finca cuesta con un punto de agua de la quebrada cacaos
Fuente: Autores, 2019.
teams.microsoft.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
Escribe aquí para buscar
0:15:26 / 1:36:20


ENVÍO CORREO CON PROYECTO REVSADO MOJARRA ROJA ZETAQUIRA







JULIO 23 DE 2020

CHAT PROYECTO POLLO DE ENGORDE ZETAQUIRA







REUNIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA ZETAQUIRA




REVISIÓN VÍA ZOOM PROYECTO MOJARRA PLATEADA ZETAQUIRA




Archivo Herramientas Vista
MODULO TÉCNICO (Vista protegida) - Word
VISTA PROTEGIDA Cuidado—los archivos de Internet pueden contener virus. Si no tiene que editarlo, es mejor que siga en Vista protegida.
Habilitar edición
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PECES EN CANAL DE LA VARIEDAD MOJARRA NILOTICA EN LA GRANJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBARDO CUERVO PATARROYO DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (Boyacá.)
"THE GOOD TASTE OF THE FISH"
APRENDICES:
OSWALDO GARCÍA ÁVILA
AURA SOFIA MORENO PERRILLA
BRAYAN HUMBERTO MORENO VARGAS
BRALLAN ESTIVEN VARGAS MORENO
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA LIVA
ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN MEDIA – S
TÉCNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS E
SENA- CEDEAGRO
ZETAQUIRA (BOYACÁ)
2020
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PECES DE LA VARIEDAD MOJARA NILOTICA EN LA GRANJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBARDO CUERVO PATARROYO DEL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA (BOYACA)
"THE GOOD TASTE OF THE FISH"
Pantallas 1-2 de 17
Escribe aquí para buscar
ESP
11:05 a. m.
23/07/2020
5:54 p. m.
23/07/2020



MODULO TÉCNICO - Word
Archivo Inicio Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista ¿Qué desea hacer?
Compartir
Pegar Cortar Copiar Copiar formato
Portapapeles Fuente Párrafo Estilos
Buscar Reemplazar Seleccionar
Foto en google maps
1.2 TAMAÑO DEL PROYECTO
El proyecto tiene como objetivo la producción de 2.000 mojarras plateadas (Oreochromis niloticus) de la variedad tilapia nilótica, de los cuales están distribuidos 1.000 en cada estanque teniendo en cuenta que las áreas de cada estanque 104.89m2 y 90.02m2, los alevinos se sembraron con un peso aproximado de 4 gramos y un tamaño de 3 cm con 5 días de nacidos y la finalidad es terminar en un período de 8 meses con unas mojarras de un peso de 500gr para el momento de la venta.
La tasa de mortalidad es aproximadamente en la etapa de inicio, levante y engorde de los peces fue de una cantidad de 30 peces que corresponde al 1,5% de la totalidad de la producción piscícola.
Página 4 de 11 2672 palabras Español (México)
Escribe aquí para buscar
ESP
11:08 a. m.
23/07/2020
5:54 p. m.
23/07/2020


ENVÍO CORREO PROYECTO REVISADO MOJARRA PLATEADA ZETAQUIRA





REVISIÓN VÍA ZOOM PROYECTO GALLIA FELIZ ZETAQUIRA





preliminares proyecto the pink or blue egg - Word
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS SEMICAMPESINOS EN LA GRANJA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBARDO CUERVO PATARROYO EN EL MUNICIPIO DE ZETAQUIRA
"THE PINK OR BLUE EGG"
APRENDICES
PEDRO YECID BERNAL VARGAS
DANIELA LISED CRUZ MORENO
MARIA CRISTINA MARTINEZ MARTINEZ
LISBETH JURANNY MORENO JUNCO
VICTOR SEBASTIAN RODRIGUEZ AYALA
Página 8
PÁGINA 1 DE 16
1798 PALABRAS
ESPAÑOL (COLOMBIA)
Escribe aquí para buscar
6:01 p. m.
23/07/2020


estudio tecnico juranny REVISADO - Word
Navegación
3. ESTUDIO TÉCNICO
3.1 Localización:
TABLA N°1: Descripción de características agroecológicas del proyecto.
ÍTEM
DESCRIPCIÓN
Nombre de la finca
Santos Acosta
Área
El galpón cuenta con 25 metros cuadrados y la finca Santos Acosta cuenta con 18 Hectáreas
Ubicación
La finca se ubica en la vereda Centro Rural del municipio de Zetaquira
Vías de acceso
Sobre la vía Tunja-Zetaquira
Disponibilidad de agua
La institución cuenta con un acueducto veredal y además cuenta con aljibes.
Características agroecológicas
La granja está ubicada en la finca Santos Acosta, a una altura de 1200-1400 m.s.n.m, contamos con una pendiente moderada, la temperatura varía entre los 18-20°C, y una precipitación aproximada de 202 mm
fuente: The pink or blue'egg S.A.S
Institución
Página 15 de 36
4523 palabras
Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
4:34 p. m.
23/07/2020
6:05 p. m.
23/07/2020


estudio tecnico jurannyREVISADO - Word
Archivo Inicio Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista
Compartir
Fuente: The pink or blue egg S.A.S
Conversión alimenticia: cantidad de alimento requerida para producir una docena, o un kilogramo, de huevos.
CA = Total de alimento consumido/ ave
Docenas de huevos producidos
3.6.6. MANEJO SANITARIO
Normas de bioseguridad:
Página 31 de 37 4537 palabras Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
Escribe aquí para buscar



estudio tecnico jurannyREVISADO - Word
Archivo Inicio Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista
Compartir
se hace volteo cada 15 días, etc.
Lona verde y lona de concentrado
Solido inorgánico, no peligroso
Se recolectan para otros usos en casa
Fuente: The pink or blue egg S.A.S
3.7 PARAMETROS PRODUCTIVOS
Tabla N°1 Parámetros
PARAMETROS
ÓPTIMO
THE PINK OR BLUE EGG
Pico de postura
26-30 semanas
27 semanas
Porcentaje de producción
95%
84%
Peso promedio rompimiento de postura
1530 gr
1210 gr
Consumo de alimento
120 gr
100 gr
Densidad de población
8 aves/m²
4 aves/m²
Conversión alimenticia
2
Fuente: The pink or blue egg S.A.S
TENER LISTOS LOS DATOS DE ALIMENTO CONSUMIDO Y CANTIDAD DE HUEVOS PRODUCIDOS PARA EL PROXIMO LUNES 27 DE JULIO
NECESITO QUE INCLUYAMOS DATOS DE CONVERSIÓN ALIMENTICIA EN ESTA TABLA
3.7 8 Análisis de parámetros productivos:
Pico de postura:
El rompimiento de postura en nuestra producción fue a las 27 semanas el cual se mantiene dentro del óptimo
Porcentaje de producción:
Página 35 de 37 4559 palabras Español (México)
Escribe aquí para buscar
Escribe aquí para buscar


ENVÍO CORREO PROYECTO REVISADO GALLINA FELIZ ZETAQUIRA




JULIO 24 DE 2020

ASESORÍA PROYECTO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO







REVISIÓN PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL CAMPOHERMOSO





REVISIÓN PROYECTO GALLINA FELIZ ZETAQUIRA







REVISIÓN VÍA ZOOM PROYECTO GALLINA FELIZ-ZETAQUIRA








1 REGISTROS PECUARIOS - Excel
ENCARGADO:
DESCARTES
SALDO AVES
OBSERVACIONES
ÍNDICES SEMANALES
% postura
GRMS ALIMENTO/HUEVOS
Semana
% postura
REGISTRO AVES DE POSTURA
REGISTRO AVES DE POSTURA (2)
CARAC-RINCA
INVENTARIO


1 REGISTROS PECUARIOS - Excel
LOGO
NOMBRE DE LA EMPRESA S.A
FORMATO AMBIENTAL
CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS
Nombre de la finca:
Ubicacion:
Fecha de ingreso:
Tipo de produccion:
Linea genetica o raza:
Lote o ciclo
Nº De animales:
PROCEDENCIA
TIPO
CANTIDAD
FECHA
DISPOSICION
Vitaminizacion
Desparasitación
ALIMEN-ALTERNAT
PESAJE
SANITARIOS
actividades semanales
LAVADO
RESIDUOS


REVISIÓN PROYECTO PORCINOS IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ







JULIO 27 DE 2020

REVISIÓN PROYECTO CUNICULTURA-SANTANA






REVISIÓN PROYECTO APICULTURA ÚMBITA



PRODUCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL DE ABEJAS EN LA VEREDA
PAVAS DEL MUNICIPIO DE UMBITA

JIMMY ALBERTO GIL MARTINEZ
FABIAN ANDRES GOMEZ GOMEZ
YEISON FABIAN SANCHEZ SANCHEZ
DARWIN ESTIBEN MOLINA CASALLAS





JIMMY ALBERTO GIL MARTINEZ
FABIAN ANDRES GOMEZ GOMEZ
YEISON FABIAN SANCHEZ SANCHEZ
DARWIN ESTIBEN MOLINA CASALLAS

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO
DE:
TECNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLÓGICOS

ASESORES
WILNSON ORTEGA HERNÁNDEZ (INSTRUCTOR PECUARIO SENA)
SIMON BOLIVAR (DOCENTE)
NELLY YADIRA CEPEDA (ADMINISTRADORA)


INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA
ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA – SENA CEDEAGRO
PRODUCCION AGROPECUARIA
UMBITA BOYACA
2020


Plantilla Final Proyecto pecuario SENA 2020 23 (3) - Word
3. ESTUDIO TECNICO
3.1 LOCALIZACION
Imagen No. ___ Mapa geográfico del municipio de Úmbita
Fuente: www.googlemaps.com
3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO:
Producir y comercializar 50 botellas de 1.000 g de miel de abejas de la línea genética africana con 4 cajones en 4 ciclos de 3 meses cada uno. El proyecto se ubica en un área de 50 metros cuadrados.
Tabla No. ___ Tamaño del proyecto
Fuente: autores, 2020
3.3 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO.
Ficha técnica



Outlook
Mensaje nuevo
Elementos enviados
REVISIÓN PORYECTO APICULTURA ÚMBITA
Wilson Ortega Hernández
Lun 27/07/2020 18:43
Para: jimmyalbertogil147@gmail.com
ARTÍCULO SOBRE LA MIEL.pdf
Plantilla Final Proyecto pecua...
Envío proyecto con las observaciones necesarias, además de material de consulta para incluir en el cuerpo del proyecto.
Cordialmente,
Wilson Ortega Hernández
Instructor Pecuario Articulación Doble Titulación
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial-Cedeagro
wortegan@sena.edu.co
3138293737
Km 1 Duitama-Pantano de Vargas-Duitama (Boyacá)


JULIO 28 DE 2020


CHAT APRENDIZ GRADO DÉCIMO I.E.T.A. ÚMBITA




SOLICITUD ENVÍO PROYECTOS PRODUCTIVOS-RONDÓN





https://web.whatsapp.com
Pollos B y M Rondón
Brayan, Yeferson, Tú
Recibe notificaciones de mensajes nuevos
Activar notificaciones de escritorio
Buscar o empezar un chat nuevo
Pollos B y M Rondón
Entonces, por favor, necesito revisar cómo v...
Maura Alejandra Sanabria
Foto
Equipo Airbit yesid
Marco Christen: Estos son los eventos de hoy.
Sena Úmbita Once
Luis: Los avances los pueden enviar al correo lu...
Carol Cante
Con gusto mi niña
Aji A.N
Luis: Los avances los pueden enviar al correo lu...
Maura Alejandra Sanabria salió del grupo
Yeferson Mora
Si señor
Entonces, por favor, necesito revisar cómo van con ese documento técnico para hacer los ajustes necesarios. No se les olvide que tiene que estar completamente terminado y aprobado por mí el módulo técnico el viernes de la próxima semana.
Escribe un mensaje aquí
Escribe aquí para buscar
ESP
7:40 p. m.
29/07/2020



https://web.whatsapp.com
Pollo de engorde Rondón
Andrés, Jeimy, Mayré, Natalia Sanabria, Tú
Recibe notificaciones de mensajes nuevos
Activar notificaciones de escritorio
Buscar o empezar un chat nuevo
Julitsa Valentina Aponte: Bueno si señor
Pollo de engorde Rondón
Jeimy Hernández se unió mediante tu invitación
Pollos B y M Rondón
Entonces, por favor, necesito revisar cómo v...
Maura Alejandra Sanabria
Foto
Equipo Airbit yesid
Marco Christen: Estos son los eventos de hoy.
Sena Úmbita Once
Luis: Los avances los pueden enviar al correo lu...
Carol Cante
Con gusto mi niña
AYER
Creaste este grupo
Buenas tardes muchachos, les habla el profe Wilson del Sena
Natalia Sanabria 11 Rondón
Buenas tardes profe
Hola Natalia, cómo estás, cómo vamos con el documento técnico del proyecto? Tenemos que tenerlo terminado, revisado y aprobado por mí el viernes 7 de agosto
Si no, no hay sustentación, entonces, lo que tenemos es bastante trabajo
Entonces muchachos, pilas porque el tiempo se nos está acabando, sólo tenemos hasta la próxima semana para tenerlo terminado
Natalia Sanabria 11 Rondón
Bueno profe si señor
Profe falta Jeimy en el grupo
Me regalas el número, por favor
Escribe un mensaje aquí
Escribe aquí para buscar
ESP
7:41 p. m.
29/07/2020

APOYO PROYECTO MOJARRA-SANTANA





APOYO PROYECTO CERDOS PORK-RONDÓN







REVISIÓN PROYECTO PORCINOS SUPERPORK-RONDÓN




CERDOS DE LEVANTE-RONDÓN - Word
Archivo Inicio Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista ¿Qué desea hacer?
Compartir
Pegar Cortar Copiar Copiar formato
Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición
Buscar Reemplazar Seleccionar
II. INSTRUCCIONES PARA DESARROLLAR EL MODULO TÉCNICO DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO PRODUCTIVO AREA PECUARIA
3. MODULO TÉCNICO
3.1 LOCALIZACION
Tabla No. ___ Descripción general de factores agroecológicos del proyecto
Item Descripción
Altitud de la finca 81 MSNM
Área 1296 Ha/Ha
Ubicación La finca se ubica en la vereda Montaña Adentro
Vías de acceso Cuenta con una carretera Destapada
Disponibilidad de agua La finca cuenta con un acueducto rural, una quebrada y un pozo
Características Agroecológicas El clima predominante en la finca es semiseco a 1172 y una altura de 1500 m sobre el nivel del mar
Cuentan con aguas que pasan como: pasto alto, pasto y rastrojo aguas subterráneas de tanque, finca y una cerca natural compuesta por árboles maderables y frutales
Fuente: Autores, 2016.
Imagen No. ___ Mapa geográfico del municipio de Rondón
Fuente: www.googlemaps.com
3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO
Producir 640 kilos de carne de cerdo de la línea genética Landrace y Pietrain con 8 camadas de 10 cada una, con un peso inicial de 30 kg a la edad de 70 días y un peso final de 90 kg a la edad de 4 meses y tres semanas. En un área de 3.6 m2
Tabla No. ___ Tamaño del proyecto
Item Descripción
Especie Especie zootecnica
Raza o línea Landrace y pietrain
Producto Cerdos en pie
Sistema de producción Semiconfinado
Numero de lotes de animales 2
Densidad de Población 1.2m² por animal
Área 3.6 m²
Peso inicial individual 30 kg
Peso final o al mercado 90 kg
Ciclo de producción 2 meses
Numero de ciclos 2
Fuente: autores, 2017
3.3 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
Cuadro No. Título
Ficha técnica para animales comercializados en pie
PRODUCTO Cerdos destetos en pie de la raza pietrain y pelon
DESCRIPCIÓN FÍSICA Raza
Hembras
CABEZA: Relativamente igual, corta vista, cincuenta y cuatro pocos desarrollado
CUELLO: Corto, con surgado anatómico en sus orígenes con cabeza y tronco y mucha papada
PELAJE: Blanco sucio, especialmente con manchas irregulares
Página 1 de 14 2311 palabras Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
8:05 p. m. 29/07/2020



CERDOS DE LEVANTE-RONDÓN - Word
Archivo Inicio Insertar Diseño Formato Referencias Correspondencia Revisar Vista ¿Qué desea hacer?
Compartir
Pegar Cortar Copiar Copiar formato
Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Edición
Buscar Reemplazar Seleccionar
Ficha técnica para animales en pie
PRODUCTO Cerdo de carnicería con la línea genética Landrace y pietrain
Composición nutricional de
Características organolépticas
Empaque
Vida útil
3.4. CALENDARIO DE ACTIVIDAD YIO CALENDARIO DE ESTABLO
Cronograma de actividades.
ACTIVIDADES
Remodelación
Adecuación de instalaciones
Desinfección
Ingreso de animales
Pesaje
Limpieza
Llenado de registros
Compra de concentrado
Administración
3.5 DIAGRAMA DE PROCESO
Identifica cada una de las actividades que realizan en cada proyecto en orden secuencial y lógico presentándolo en un diagrama de bloques. Ejemplo
Imagen No. ___ Diagrama de actividades en el proyecto
ADECUACION DE INSTALACIONES
COMPRA, TRANSPORTE Y ADAPTACION DE ANIMALES
MANEJO DE REGISTROS
MANEJO DE LA ALIMENTACION
MANEJO DE LA PRODUCCION
MANEJO SANITARIO
VENTA DE ANIMALES
Fuente: Autores 2017
Página 1 de 14 2311 palabras Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
8:07 p. m. 29/07/2020


ENVÍO PROYECTO REVISADO SUPERPORKS-RONDÓN




JULIO 29 DE 2020


APOYO PROYECTO GALLINA FELIZ I.E. SAN RAFAEL-RONDÓN







APOYO PROYECTO CUNICULTURA I.E. ANTONIO RICAURTE-SANTANA







APOYO PROYECTO GALLINA FELIZ I.E. LIBARDO CUERVO-ZETAQUIRA







APOYO PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL I.E.T.A.N CAMPOHERMOSO





REVISIÓN PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL I.E.T.A.N CAMPOHERMOSO





ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UNA INCUBADORA ARTIFICIAL TIPO CASERA PARA LA VENTA DE POLLOS CRIOLLOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO

APONTE VARGAS JULITSA VALENTINA
MARTINEZ RODRIGUEZ TANIA ESMERALDA
PEREZ VANEGAS KEVIN SANTIAGO


ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UNA INCUBADORA ARTIFICIAL TIPO CASERA PARA LA VENTA DE POLLOS CRIOLLOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO

APONTE VARGAS JULITSA VALENTINA
MARTINEZ RODRIGUEZ TANIA ESMERALDA
PEREZ VANEGAS KEVIN SANTIAGO

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE:

TECNICOS EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOICOS

WILSON ORTEGA HERNANDEZ (MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA)
FABIO LEONARDO JORDAN (INSTRUCTOR PROYECTOS)
ANGEL GUSTAVO GRIJALBA MONRROY (DOCENTE DE PECUARIAS)
PABLO VICENTE SANABRIA (INGENIERO AGROPECUARIO ZOOTECNISTA)



1.1PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE POLLOS BAJO INCUBACIÓN ARTIFICIAL EN EL MUNICIPIO DE CAAMPOHERMOSO

Imagen No.1. Incubación de huevo
Colocarle los nombres a todas las imágenes

Fuente: grupo de emprendedores 2020

1.2. NECESIDAD / OPORTUNIDAD:

En el municipio de Campohermoso se observó la necesidad de innovar establecer el proyecto de incubación de pollos criollos ya que en no hay una empresa que provea pollos criollos en el municipio, por lo tal motivo las pocas personas que realizan

1.3 BENEFICIOS/IMPORTANCIA:

Los pollos criollos son aves que tienen una gran demanda en el municipio de Campohermoso ya que las familias los consumen porque su carne es rica en proteína y vitaminas. Por eso, se quiso establecer este proyecto de incubación de pollos criollos para que así haya más oferta para que se pueda cumplir con la demanda por parte de las familias Campohermoseñas y así poder brindarles un producto a menor costo y de buena calidad.

1.4OBJETIVOS


1.4.1OBJETIVO GENERAL

Producir y comercializar pollitos criollos con el método de incubación artificial en el municipio de Campohermoso


1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


- Obtener pollos criollos de excelente calidad, ofreciendo las adecuadas condiciones tecnicas recomendadas para el proceso de incubación y bienestar animal
- Activar la economía en el municipio a través de la micro empresa PIOCAMPO SAS
- Preservar y conservar el medio ambiente a través de una buena utilización

ENVÍO PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL REVISADO CAMPOHERMOSO




RECEPCIÓN PROYECTO CORREGIDO GALLINA FEIZ-ZETAQUIRA







JULIO 30 DE 2020


REVISIÓN PROYECTO GALLINA PONEDORA ZETAQUIRA




estudio tecnico jurannyREVISADO - Word
3. ESTUDIO TECNICO
3.1 Localización:
TABLA N°3: Descripción de características agroecológicas del proyecto
ITEM
DESCRIPCION
Nombre de la finca
Santos Acosta
Área
El galpón cuenta con 25 metros cuadrados y la finca Santos Acosta cuenta con 18 Hectáreas
Ubicación
La finca se ubica en la vereda Centro Rural del municipio de Zetaquira
Vías de acceso
Sobre la vía Tunja-Zetaquira
Disponibilidad de agua
La Institución cuenta con un acueducto veredal y además cuenta con aljibes.
Características agroecológicas
La granja está ubicada en la finca Santos Acosta, a una altura de 1200-1400 m.s.n.m, contamos con una pendiente moderada, la temperatura varia entre los 18-20°C y una precipitación aproximada de 202 mm
Fuente: The pink or blue egg S.A.S
Institución
Galpón
Imagen N°2: Mapa geográfico
Página 15 de 36 4691 palabras Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
ESP 7:40 a. m. 30/07/2020



estudio tecnico jurannyREVISADO - Word
3.6.2 COMPRA, SELECCION Y ADAPTACION DE ANIMALES
La compra se hizo el día 29 de agosto al señor Anderson Cruz en el Municipio de Ramiriquí, el transporte se hizo por medio de una camioneta con carrocería en canastillas; 6 aves por canastilla, el viaje fue en promedio de 1 hora, se recibieron las aves en el galpón en una cama de aserrín y cascarilla de arroz con un espesor de 3 cm, se les suministro en los bebederos anti estresantes de la siguiente manera: 2 bebederos con agua y azúcar y 2 bebederos con vita-pío.
Imagen: N°3: COLOCAR NOMBRE A LA IMAGEN
Fuente: The pink or blue egg S.A.S
CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DE GALLINAS CRUZADAS; ISA BROWN, SEMICRIOLLA Y CAMPESINA COMUN:
ISA BROWN:
excelente productora de huevos marrones.
Página 21 de 36 4691 palabras Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
ESP 7:41 a. m. 30/07/2020


ENVÍO PROYECTO REVISADO GALLINA PONEDORA ZETAQUIRA




REVISIÓN VÍA ZOOM PROYECTO CAMUROS SANTANA





desarrollo de Plantilla Final Proyecto Escrito 201 - Word
LEVANTE Y CEBA DE OVINOS DE LA RAZA DORPER PARA COMERCIALIZACION EN PIE UTILIZANDO BPP EN LA VEREDA SAN EMIGDIO DE SANTANA-BOYACÁ.
JAVIER DAVID DIAZ ALARCON
YEISON STIVEN GALEANO LINARES
DIEGO ANDRES MONSALVE SANCHEZ
zoom.us está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
Escribe aquí para buscar
6:51 p. m.
30/07/2020


Escribe aquí para buscar
6:52 p. m.
30/07/2020


APOYO PROYECTO POLLO DE ENGORDE RONDÓN







JULIO 31 DE 2020


APOYO PROYECTO MOJARRA ROJA SANTANA









REVISIÓN VÍA ZOOM PROYECTO MOJARRA ROJA SANTANA










PROYECTO PECES - propio [Modo de compatibilidad] - Word

TIEMPO / ACTIVIDAD	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
ADECUACIÓN DEL ESTANQUE			x																					
PROTECCIÓN (CERCADO CON TEJA Y ENMALLADO)			x																					
ALISTAMIENTO DEL ESTANQUE			x																					
INSTALACIÓN DE EQUIPOS			x																					
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS			x																					
COMPRA DE ALEVINOS					x																			
RECEPCIÓN					x																			
SUMINISTRO DE AGUA Y ALIMENTO					x		x		x		x		X		x		x		x		x			
MANEJO DE REGISTROS			X		x		x		x		x		X		x		x		x		x			



PROYECTO PECES - propio [Modo de compatibilidad] - Word
3.6.1 ADECUACIÓN DE INSTALACIONES
El estanque ya estaba construido de una producción anterior, tiene forma rectangular de 10m de ancho por 20 metros de largo y una profundidad de 80 cm, los lados más largos están orientados de norte a sur y para la realización de este proyecto se hicieron las siguientes adecuaciones:
LIMPIEZA: esto se realizó con el fin de eliminar arvenses tanto dentro como alrededor del estanque para continuar con la adecuación de este , para esta actividad se utilizó machetes y guadaña, dicha tarea se hizo el dia 23 de febrero del 2019, con una duración de 8 horas.
Figura limpieza
Fuente: Autores del proyecto, 2019.


PROYECTO PECES - propio [Modo de compatibilidad] - Word
Fuente: autores del proyecto
3.6.8 FERTILIZACIÓN: La fertilización es una actividad que se realiza con el fin de producir el primer alimento natural de los alevinos que son zooplancton y fitoplancton que se manifiesta en el color verde brillante del agua (turbidez).
Fertilización química: esta se realizó utilizando triple 18 en una cantidad de 6 kilos, el cual 8 días antes de su aplicación se coloca en una caneca con agua y se revuelve constantemente hasta que se disuelva totalmente, para asi tener el resultado deseado. Cada fertilización tiene una duración de una hora.
Figura fertilización
0:18:46
0:31:33

RECEPCIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ





RECEPCIÓN PROYECTO OVINOS ÚMBITA




AGOSTO 3 DE 2020

APOYO PROYECTO PORCINOS I.E. SAN RAFAEL-RONDÓN







APOYO PROYECTO MOJARRA PLATEADA I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ



REVISIÓN PROYECTO CAMUROS SANTANA





LEVANTE Y CEBA DE OVINOS DE LA RAZA DORPER PARA COMERCIALIZACIÓN EN PIE UTILIZANDO BPP EN LA VEREDA SAN ISIDRO DE SANTANA-BOYACÁ

JAVIER DAVID DIAZ ALARCON
YEISON STIVEN GALEANO LINARES
DIEGO ANDRES MONSALVE SANCHEZ

INSTITUCION EDUCATIVA TECNIA ANTONIO RICAURTE
ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA – SENA CEDEAGRO
PRODUCCION AGROPECUARIA
SANTANA-BOYACÁ
2020


LEVANTE Y ENGORDE DE OVINOS DE LA RAZA DORPER PARA COMERCIALIZACIÓN EN PIE UTILIZANDO BPP EN LA VEREDA SAN ISIDRO DE SANTANA-BOYACÁ

JAVIER DAVID DIAZ ALARCON
YEISON STIVEN GALEANO LINARES
DIEGO ANDRES MONSALVE SANCHEZ

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE BACHILLER TECNICO CON ESPECIALIDAD AGROPECUARIA
TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA

ASESORES:
ELVER OLARTE AMADO-ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE
WILSON ORTEGA HERNANDEZ-MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA-INSTRUCTOR SENA
YADIRA CEPEDA MORA – ADMINISTRADORA DE EMPRESAS

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ANTONIO RICAURTE
ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA – SENA CEDEAGRO
PRODUCCION AGROPECUARIA
SANTANA-BOYACÁ
AÑO 2020



3. ESTUDIO TECNICO

3.1 LOCALIZACION

Item	Descripción
Nombre de la finca	El Arilo
Area	2 hectáreas
Ubicación	La finca esta ubicada en la vereda san Isidro de Santana Boyacá Coordenadas 6°02'36" norte, 73°27'48" occidente
Vías de acceso	Vía Bucaramanga km3, vereda San Isidro
Disponibilidad de agua	La finca cuenta con un punto de acueducto
Caracteristicas Agroecologicas	2723 m.s.n.m. Temperatura de 26°C Suelo: franco arcilloso Topografía: 30% plano 70% ladera

Fuente www.google earth.com

3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO

Producir 83 kg de carcasza de la raza dorper en pie a partir del levante y ceba de 2 hembras y 1 macho, con un peso inicial de 17 kg en un ciclo de 4 meses en un área de 24m².

Tabla No. XXXX___ Tamaño del proyecto

Item	Descripcion
Especie	Ovis aryentalis aries
raza o linea	Dorper
Producto	Ovinos en pie
Sistema de producccion	Semi intensivo
Numero inicial de animales	3
Densidad de población	2 hembras de orla x 6 m²
Area	24m²
Peso inicial individual	17kg
Peso final o al mercado	31kg
Ciclo de producción	4 meses
Numero de ciclos	1

3.3 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO


Cuadro N°. XXXXX. Ficha técnica para animales comercializados en pie

PRODUCTO	Ovinos en pie de la raza dorper
DESCRIPCION FISICA	Origen: Origen: Sudafrica Caracteristicas: Tienen el hocico, orejas y patas negras libres de lana. La lana en su cuerpo es blanca, compacta, de mecha corta y fina. Es una raza netamente para carne con buena masa muscular, se utiliza para cruzamientos y se adaptan a cualquier tipo de campo y clima. Son crias son muy robustas. Las hembras son muy prolíficas, en ocasiones son melliceras. Una oveja que destete 2 corderos con 17 a 20 kg da duplica su propio valor. Los corderos al nacer son oscuros (casi negros), de muy buen peso, logrando a temprana edad (3 a 4 meses) con 25 a 30 kilos de peso vivo. Animales muy adaptables, rusticidad y precocidad. Buena tasa de crecimiento y buena conformación corporal. El dorper es un animal fuerte y muy sacrificado y de gran adaptación al clima variado, no debe tener riesgos de toxicidad ni aparentar debilidad.
PESO Y EDAD INICIAL	17 kg de 3 meses de edad
PESO Y EDAD FINAL	31 kg de 7 meses de edad


3.4. CALENDARIO DE ACTIVIDAD Y/O CALENDARIO DE ESTABLO


3.5 DIAGRAMA DE PROCESO


ENVÍO CORREO OBSERVACIONES PROYECTO CAMUROS SANTANA




REVISIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA I.E. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ





Plantilla Final Proyecto Escrito 2020 (mojarra plateada IEMFS) - Word
Navegación
Buscar en documento
Títulos
Páginas
Resultados
Cree un esquema interactivo de su documento.
Es una buena manera de saber dónde se encuentra o moverse rápidamente por el contenido.
Para comenzar, vaya a la pestaña Inicio y aplique estilos de encabezado a los encabezados de su documento.
3. ESTUDIO TECNICO
3.1 LOCALIZACION
3.1.1 Descripción características agroecológicas del proyecto
ITEM
DESCRIPCION
Nombre de la finca
La Llanada
Area
2 hectareas
Ubicación
La finca se encuentra ubicada en la vereda de Sororoca del municipio de Santa Sofía
Vías de acceso
Sobre la vía Santa Sofía- Moniquirá a 10 km del casco urbano.
Disponibilidad de agua
La finca cuenta con el acueducto veredal
Caracteristicas Agroecológicas
Temperatura: 26°c
Altura: 600 m.s.n.m (aproximadamente)
3.1.2 Mapa geografico del municipio de Santa Sofía vereda Sororoca
FALTA EL MAPA
3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO
Producir 231 kg de carne de mojarra plateada (Oreochromis niloticus) con a partir de la siembra de 700 alevinos en un ciclo de seis (6) meses con un peso inicial de 1 gr y un peso final de 330 gr en una área de 18 m²
Tabla No 1. Tamaño del proyecto
Item
Descripción
Especie
Mojarra plateada
Genero
Oreochromis niloticus
Producto
Carne de mojarra
Sistema de producción
Semintensivo
Numero inicial de animales
700
Densidad de población
12 peces/m²
Area
18m²
Peso inicial individual
1 gr
Ciclo de producción
12 meses
Numero de ciclos
1
3.3 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
Producto
Carne de mojarra en canal de la linea dulzura
Mojarra
Composicion nutricional de la carne de pescado
FALTA
Caracteristicas organolépticas
Apariencia del producto: Presento firmeza apto para el consumo humano eviscerado
Ojos: color rojo con negro brillante
Color de piel: color plateado con manchas negras
Color de aletas: rosadas
Textura del musculo: firme elastica a la presión digital
empaque
Bolsa transparente
Vida util
Refrigerar a -10°C por 8 días
FALTA TODO EL ESTUDIO TECNICO
Página 11 de 23
2286 palabras
Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
9:00 p. m.
3/08/2020



Plantilla Final Proyecto Escrito 2020 (mojarra plateada IEMFS) - Word
Navegación
Buscar en documento
Títulos
Páginas
Resultados
Cree un esquema interactivo de su documento.
Es una buena manera de saber dónde se encuentra o moverse rápidamente por el contenido.
Para comenzar, vaya a la pestaña Inicio y aplique estilos de encabezado a los encabezados de su documento.
Numero inicial de animales
700
Densidad de población
12 peces/m²
Area
18m²
Peso inicial individual
1 gr
Ciclo de producción
12 meses
Numero de ciclos
1
4.3 MANUAL DE FUNCIONES (CARGO Y OBJETIVO DEL CARGO):
NOMBRE DE LA EMPRESA
CARGO: JUNTA DE SOCIOS
OBJETIVO:
CARGO: GERENTE
OBJETIVO: planear, organizar, controlar, dirigir, evaluar y reglamentar este proyecto productivo.
CARGO: OPERARIO
OBJETIVO: planear, organizar, controlar, dirigir, evaluar todo lo relacionado con el trabajo y actividades desarrolladas en el proyecto de los peces
CARGO: VENDEDOR
OBJETIVO: expender el producto a la comunidad teniendo en cuenta la estrategia de promoción y la publicidad.
CARGO: TESORERO
OBJETIVO: todo lo relacionado por ingresos, egresos, perdidas, ganancias producidas por el proyecto.
DEBERES:
Puntualidad
Colaboración en los trabajos
Asistir a las jornadas de trabajo
SANCIONES:
A la tercera falta tendrá una multa de 15.000
Si reincidiente las faltas tendrán que hacer el trabajo por el grupo
5. ESTUDIO FINANCIERO
El estudio financiero permite establecer los costos y gastos que puede generar el proyecto y los ingresos que se esperan recibir cuando se venden los productos que se pueden obtener. Este estudio nos permite analizar si el proyecto es rentable o no o que ajustes requiere
5.1 INVERSION INICIAL
Corresponde a los desembolsos requeridos en la adquisición de los bienes que la empresa requiere para alcanzar la unidad productiva y que permiten la realización de los procesos productivos, tales como: construcción de instalaciones, adecuación de
Página 11 de 23
2286 palabras
Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
9:00 p. m.
3/08/2020


ENVÍO CORREO OBSERVACIONES PROYECTO MOJARRA PLATEADA-IE. MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




REVISIÓN PROYECTO PORCINOS (SUPERPORKS) I.E. SAN RAFAEL-RONDÓN





SUPEROPORKS REVISADO 03082020 - Word
Navegación
Buscar en documento
Títulos
Páginas
Resultados
Cree un esquema interactivo de su documento.
Es una buena manera de saber dónde se encuentra o moverse rápidamente por el contenido.
Para comenzar, vaya a la pestaña Inicio y aplique estilos de encabezado a los encabezados de su documento.
Página 1 de 19
2835 palabras
Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
9:03 p. m.
3/08/2020


SUPEROPORKS REVISADO 03082020 - Word
Navegación
Buscar en documento
Títulos
Páginas
Resultados
Cree un esquema interactivo de su documento.
Es una buena manera de saber dónde se encuentra o moverse rápidamente por el contenido.
Para comenzar, vaya a la pestaña Inicio y aplique estilos de encabezado a los encabezados de su documento.
Página 7 de 19
2835 palabras
Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
9:04 p. m.
3/08/2020




ENVÍO POR CORREO OBSERVACIONES PROYECTO POCINOS (SUPERPORKS)-RONDÓN




AGOSTO 4 DE 2020


APOYO PROYECTO OVINOS ÚMBITAENVÍO MATERIAL DE CONSULTA




APOYO PROYECTO PORCINOS SUPERPORKS RONDÓN




APOYO PROYECTO POLLOS CRIOLLOS RONDÓN







APOYO PROYECTO POLLO DE ENGORDE RONDÓN





APOYO PROYECTO MOJARRA PLATEADA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ








FORMACIÓN GRADO ONCE ÚMBITA-REVISIÓN PROYECTOS PORDUCTIVOS (OVINOS)




https://meet.google.com/wcd-cpjn-azy
11:11
Oscar Fernando Gonzalez Hurtas
Hernan Molina
Andrea Daza
ROSA ELVIRA AREVALO MUÑOZ
Detalles de la reunión
Presentar ahora
Escribe aquí para buscar



correccion sena - Word
Peso al nacer 4.5 kg
Peso al destete 25 kg
Peso del macho adulto 35-45 kg
PARAMETROS PRODUCTIVOS RAZA CRIOLLA
Peso al nacer 3.5 kg
Peso al destete 16.3 kg
Peso del macho adulto 39 kg
Propiedades:
La carne de cordero es rica en proteínas de alto valor biológico que sobresale por el alto contenido de aminoácidos esenciales que contiene, necesarios para el buen funcionamiento del organismo en su conjunto.
No obstante, al tratarse de una carne grasa y que contiene colesterol, la Fundación Española de Nutrición recomienda que la frecuencia de consumo sea esporádica.
Por otra parte, una ración de chuletas de cordero aporta el 40% de la ingesta recomendada de niacina y vitamina B para hombres de entre 20 y 39 años que practican una actividad física moderada.
También se trata de una carne rica en hierro y por tanto recomendada para personas que padecen problemas de anemia. Asimismo, la presencia de vitaminas del complejo B ayuda a regular el funcionamiento del sistema nervioso.
3.4 DIAGRAMA DE PROCESO:
PLANEACION
Escribe aquí para buscar


correccion sena - Word
2 Mas razas ovinas
13
Raza Ovina Merino
Origen de la Raza Ovina Merino
El origen de los animales que constituyeron la base para la formación de la raza Ovina Merino se remonta al Asia Menor, alrededor del siglo octavo A.C. y fueron diseminados por los fenicios en España y en el Norte de África.
Desde España (donde se originó esta raza de ovinos nativos, de rebaños del norte de
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
Escribe aquí para buscar



correccion sena - Word
3.3.1.1. Raza Ovina Merino
Raza Ovina Merino
SIGUIENTE
11
meet.google.com está compartiendo tu pantalla.
Dejar de compartir
Ocultar
Escribe aquí para buscar

AGOSTO 5 DE 2020


SOLICITUD PROYECTO MOJARRA ROJA APRENDIZ SOFÍA MORENO-ZETAQUIRA





CHAT POLLOS ByM ZETAQUIRA




APOYO PROYECTO MOJARRA GRADO ONCE SANTANA










APOYO PROYECTO CONEJOS IE MARCO FIDEL SUAREZ-MONIQUIRÁ







APOYO PROYECTO PORCINOS IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ







FORMACIÓN GRADO DÉCIMO ÚMBITA






Preguntas sobre Resolución 0186 de 2006 [Modo de compatibilidad] - Word
Navegación
3.1.3.1. Realice una lectura sobre la normatividad agroecológica aplicada a la producción agropecuaria colombiana incluida en la carpeta de material de apoyo de la presente guía: "Resolución 00186 de 2006 del Ministerio de Agricultura". Se sugiere que el ejercicio de lectura lo realice comprensivamente e identificando los términos o frases que desconoce, solicite la aclaración de los mismos a su instructor y con un resaltador destaque aquellas frases que considere importantes, o que llamen su atención. Posteriormente, conforme GAES de máximo tres (3) integrantes para dar respuesta al siguiente taller de preguntas:
¿Qué diferencia existe entre: ¿gallinaza y abono orgánico natural, agricultura ecológica y convencional, insumo y bioinsumo, certificación ecológica y sello ecológico, inocuidad y trazabilidad?
Las producciones en granjas ecológicas se deben basar en la relación armónica y complementaria de tres componentes. ¿Cuáles son?
¿Para usted Cuál de los seis principios de la producción pecuaria ecológica es más importante y por qué?
Los animales para la producción ecológica deben provenir de producciones ecológicas. Sin embargo, si no es posible conseguirlos permite incorporarlos siempre y cuando no pasen de ciertas edades en cada especie. ¿Cuáles son esas edades en bovinos, cerdos, aves, conejos, ovinos y caprinos?
Describa una situación que observe en su entorno, que ud. considera atenta contra alguno de los siete (7) principios de bienestar animal.
Describa cuáles son las densidades de población para: bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, conejos, pollos de engorde, gallina ponedora.
Explique cómo es el proceso de conversión ecológica de tierras, forrajes y praderas.
Escribe aquí para buscar


2 Resolucion 000186 del 2006.pdf - Adobe Reader
ambientalmente limpia que se aplica al suelo principalmente para mejorar su propiedades físicas y biológicas.
Aditivos en la alimentación animal: Es todo ingrediente, o mezcla de ingredientes, intencionalmente adicionado a los productos, para una finalidad especifica, sin el propósito de nutrir, generalmente en pequeñas cantidades, pudiendo resultar que el mismo o sus derivados se conviertan en un componente del producto.
Antagonistas de patógenos/ Agentes de control biológico: Organismos que protegen a la planta huésped contra los daños ocasionados por patógenos.
Agricultura Ecológica: Todos los sistemas agrícolas que promueven la producción ambiental, social y económicamente sostenible de alimentos, los cuales debe ocurrir sin la utilización de insumos de síntesis química y tomando la fertilidad del suelo como un elemento fundamental para la producción exitosa, respetando la capacidad natural de las plantas, los animales y los suelos, para optimizar la calidad en todos los aspectos de la agricultura y el ambiente.
Agricultura convencional: Método de producción agropecuaria en el que se utilizan sustancias químicas sintéticas total o parcialmente.
Alimento: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los
Find
agricultura ecológica
Previous
Next
Escribe aquí para buscar

REVISIÓN PROYECTO PORCINOS IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ










AGOSTO 6 DE 2020

APOYO PROYECTO SEMICRIOLLO ZETAQUIRA





APOYO PROYECTO GALLINA FELIZ ZETAQUIRA







APOYO PROYECTO POLLO DE ENGORDE RONDÓN






APOYO PROYECTO SAL MINERALIZADA CAMPOHERMOSO








APOYO PROYECTO PORCINOS IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ




REVISIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




Plantilla Final Proyecto Escrito 2020 MOJARRA PLATEADA (1) - Word
Navegación
Buscar en documento
Títulos
Páginas
Resultados
1.1.1.1. MORFOLOGÍA EXTERNA
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MOJARRA PLATEADA EN LA VEREDA DE BORDCOTA DEL MUNICIPIO DE SANTA SOFIA-BOYACA
CAMARGO MALAGON NANCY MIREYA
SOSA ALBA KAREN LIZETH
INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ
ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA – SENA CEDEAGRO
TECNICO EN PRODUCCION AGROPECUARIA
MONGUIRA BOYACA
2020
Página 1 de 50
6452 palabras
Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
ESP
7:17 p. m.
10/08/2020


Plantilla Final Proyecto Escrito 2020 MOJARRA PLATEADA (1) - Word
1. GENERALIDADES
1.1. REVISIÓN DE LITERATURA (Fuente: Saavedra M, María A. 2006)
1.1.1. BIOLOGÍA DE LA TILAPIA
1.1.1.1. MORFOLOGÍA EXTERNA
Imagen No. XXXX Morfología externa
1.1.2. CARACTERES SEXUALES
Macho
Hembra
1.1.3. HÁBITOS ALIMENTICIOS
Página 5 de 50
6452 palabras
Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
ESP
7:18 p. m.
10/08/2020



Plantilla Final Proyecto Escrito 2020 MOJARRA PLATEADA (1) - Word

3.6 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO.
3.6.1 ADECUACION Y/O CONSTRUCCION DE INSTALACIONES.

Ya seleccionado el estanque (terreno) adecuado para la realización del proyecto, iniciamos a hacer la respectiva limpieza y ampliación.

3.6.1.1. Limpieza y ampliación del estanque:
Esta actividad se realizó el 15/junio/2019, se amplió el estanque 1m de largo, quedando con una medida de 6m (largo) y 3m (ancho) para un área de 18 m² con una profundidad de 50 cm.
FOTOS?????????????

- **Limpieza del estanque:** en su totalidad la superficie del estanque debe de estar libre de piedras, palos o vegetación. El piso debe de estar liso.

- **Desinfección del estanque:** en este aspecto se debe de considerar los problemas sanitarios del lote anterior de peces, pues si no hubo una mortalidad muy alta y si las causas no fueron por patologías dentro del estanque, con una buena dosis de sol es suficiente para lograr la desinfección. (Entre cinco a ocho días de sol a nivel del Espinal, 323 sobre el nivel del mar). Además, esta exposición al sol sirve para acelerar el proceso de mineralización del piso del estanque.

  Si el caso es, por presencia de larvas de libélula, conocidas como odonatos, es fundamental el fumigar con un insecticida comercial, dejar por un día que actué y luego "lavar" el estanque.

  Si es a causa de presencia de hongos y/o bacterias que afectaron a los peces del lote anterior se puede aplicar cloro granulado, a razón de 5 gramos por bomba de espalda y /o mezclado con 20 cc de formol. Tenga en cuenta, si el estanque es en cemento, que debe realizar primero un proceso de curado, el cual consiste en llenarlo y vaciarlo para evitar intoxicaciones en los peces con residuos químicos de la construcción del estanque.

- **Aplicar cal:** por lo general los suelos de Colombia son ácidos, lo que hace

dependiendo del grado de acidez del suelo. Esta cal agrícola sirve únicamente en suelos secos o en estanques que han sido bien drenados. Para suelos mal drenados o estanques encharcados se recomienda la aplicación de cal viva, a razón de 80 gramos por metro cuadrado.

La cal también puede ser utilizada como desinfectante, para controlar bacterias, hongos, insectos, huevos y larvas.

Fuente: SENA


- **Llenar con agua el estanque:** "Cuatro a cinco días antes de la siembra se debe llenar el estanque con el ánimo de que las libélulas no ponga sus huevos allí, produciéndose la larva, odonatos, animalito especializado en depredar peces en etapa de alevinos". (SENA, 2008)

3.6.1.2. Buenas prácticas de piscicultura para la proniembra o fertilización del estanque

Consiste en agregarle abonos y fertilizantes con el fin de aumentar su productividad, ya que se incrementará el material vegetal microscópico (fitoplancton), el que a su vez servirá de alimento para la gran mayoría de peces que se cultivan (así como a otros animales microscópicos y unicelulares que se alimentan de plancton). Hay distintos tipos de abono:

- **Abonos orgánicos**
  Es constituido principalmente por el estiércol; se debe usar el que se

Escribe aquí para buscar 7:21 p. m. 10/08/2020



Plantilla Final Proyecto Escrito 2020 MOJARRA PLATEADA (1) - Word

Estiércol	Cantidad semanal por hectarea
Bovino o de equino	678 Kg
Porcino	800 kg
De aves de corral	170 kg

Fuente: SENA, 2019

- **Abonos inorgánicos**
  A los abonos inorgánicos también se les conoce como químicos. Se necesitarán cantidades menores que en el caso de los orgánicos, ya que los químicos tienen mayor cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio. Las siguientes son las cantidades de abono recomendadas para abonar un estanque de 1 hectárea indicando las cantidades semanales y mensuales:

Fertilizante	Semanal	Mensual
Superfosfato simple	34 kg / ha	135 kg / ha
Superfosfato triple	12,5 kg / ha	50 kg / ha
10 30 10	22,5 kg / ha	90 kg / ha
10 20 10	34 kg / ha	135 kg / ha
11 53 0	13 kg / ha	51 kg / ha
18 46 0	14,5 kg / ha	58 kg / ha

Fuente: (Fundación Hogares Juveniles Campesinos, 2008)

Cuando el estanque está lleno y se nota que el fitoplancton disminuyó (es decir, que usted sumerge el brazo y la visibilidad es mayor de 40 cm) se debe fertilizar con los abonos indicados; puede hacerlo por medio de canastillas o costales sujetos a una vara larga; una vez colocado el abono dentro de la canasta o costal, amárrelo a la vara firmemente, sumérjalo todo en el agua y haga movimientos rotatorios para que vaya saliendo poco a poco el abono. Hágalo en varios sitios del estanque.

Aplicación del biopreparado: EN QUE CONSISTIÓ ESE BIOPREPARADO?
El 21/junio/2019 se aplicó el biopreparado una cantidad de 500g este tiene la función de prevenir enfermedades.

3.6.2 COMPRA, SELECCIÓN Y ADAPTACION DE LOS ALEVINOS.

De acuerdo con las recomendaciones de los expertos, para la consecución de los alevinos, se debe de comprar peces de una piscícola reconocida en la zona, que demuestre calidad de sus reproductores, de sus labores y garantice la calidad biológica y genética de los peces para engordar.


Preferiblemente que los alevinos no viajen más de seis horas. (Aunque si se llevan con buena cantidad de oxígeno y protegidos de la luz y el calor, pueden durar más de 12 horas). Los alevinos fueron transportados el día 05/julio/2019 y desde el municipio de Barbosa departamento de Santander, los transportaron los propios aprendices en taxi, el tiempo de transporte fue de 1 hora, los alevinos venían en bolsas transparentes con agua y buen oxígeno.

Compra: se seleccionó esta especie de mojarra negra tarrayona (Oreochromis niloticus) dijimos que es mojarra plateada (Oreochromis niloticus, ya que es una especie que se adapta a las condiciones agroecológicas de la zona y también porque la semilla de ese tipo esta de muy mala calidad. Qué es la de mala calidad?????

CARACTERISTICAS FENOTIPICAS DE LA ESPECIE MOJARRA PLATEADA (Oreochromis niloticus) (SIEMPRE EN MINÚSCULA LOS NOMBRES CIENTÍFICOS, SOLO VA CON MAYÚSCULA LA PRIMERA LETRA
UNA FOTICO AL MENOS DE LA MOJARRA PLATEDA


De color plata


Escribe aquí para buscar 7:23 p. m. 10/08/2020




EVIDENCIAS AGOSTO 10


REVISIÓN PROYECTO MOJARRA PLATEADA IE MARCO FIDEL SUÁREZ





MOJARRA PLATEADA REVISADO[1] (1) - Word
3.1.2. MAPA GEOGRÁFICO DE LA VEREDA DE SOROCOTA DEL MUNICIPIO SANTA SOFIA-BOYACA
3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO
Producir 246 Kg de carne de mojarra plateada del genero Oreochromis niloticus con 700 peces en un ciclo, con un peso inicial de 1 gr y un peso final de 350 gr a una edad de 8 meses en un área de 18 m².
Tabla No. XXXX. Tamaño del proyecto
3.4 CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Página 13 de 51 6452 palabras Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
1:16 p. m. 12/08/2020



MOJARRA PLATEADA REVISADO[1] (1) - Word
3.8 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO.
GENERALIDADES DE LA MOJARRA PLATEADA (Fuente. Saavedra M, María A. 2006).
BIOLOGIA DE LA TILAPIA
MORFOLOGÍA EXTERNA
Imagen No. XXXX. Morfología externa
CARACTERES SEXUALES
Macho
Hembra
HABITOS ALIMENTICIOS
Página 13 de 51 6452 palabras Español (Colombia)
Escribe aquí para buscar
1:18 p. m. 12/08/2020

APOYO PROYECTO PORCINOS IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ








RECEPCIÓN PROYECTO POLLO DE ENGORDE RONDÓN




APOYO PROYECTO MOJARRA PLATEADA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




Correo: Wilson Ortega Hernánd
Acceso Participa en minutos: In
(10) WhatsApp
Facebook
https://web.whatsapp.com
Karen Lizeth Sosa 11 IEMFS
últ. vez hoy a la(s) 1:27 p. m.
Recibe notificaciones de mensajes nuevos
Activar notificaciones de escritorio
Buscar o empezar un chat nuevo
Karen Lizeth Sosa 11 IEMFS
MOJARRA PLATEADA REVISADO(1) (1).docx
Proyecto Mojarra Zetaquir
El próximo miércoles corresponde al 12 de a...
+57 310 8933301
Nancy Malagón
0:01
Alejo Ortiz Betania
0:31
Angie Katherine Herreño
LUNES
Material_Formacion_3....
Material_Formacion_4....
Cálculos de pesaje.xlsx
Escribe un mensaje aquí
MANUAL-DIETAS-1.pdf
Abrir archivo
Mostrar todas
Escribe aquí para buscar
ESP
1:29 p. m.
12/08/2020



Correo: Wilson Ortega Hernánd
Acceso Participa en minutos: In
(10) WhatsApp
Facebook
https://web.whatsapp.com
Karen Lizeth Sosa 11 IEMFS
últ. vez hoy a la(s) 1:27 p. m.
Recibe notificaciones de mensajes nuevos
Activar notificaciones de escritorio
Buscar o empezar un chat nuevo
Karen Lizeth Sosa 11 IEMFS
MOJARRA PLATEADA REVISADO(1) (1).docx
Proyecto Mojarra Zetaquir
El próximo miércoles corresponde al 12 de a...
+57 310 8933301
Nancy Malagón
0:01
Alejo Ortiz Betania
0:31
Angie Katherine Herreño
Gracias profe
Profe todo esto lo paso a la plantilla que me enviaste
Pues todas las correcciones que le hice al proyecto hay que anexarlas a la plantilla, tal cual. Pero, por favor, corrige ese nombre de Oreochromis niloticus
Revisa dónde está mal escrito y corrige
Si señor
La operación
Este mensaje fue eliminado
Escribe un mensaje aquí
MANUAL-DIETAS-1.pdf
Abrir archivo
Mostrar todas
Escribe aquí para buscar
ESP
1:30 p. m.
12/08/2020

APOYO PROYECTO CUNICULTURA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ




EVIDENCIAS AGOSTO 11


SOLICITUD REUNIÓN CON DIRECTIVOS Y DOCENTES IE ANTONIO RICAURTE-SANTANA





APOYO PROYECTO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO





APOYO PROYECTO FORMATIVO POLLO DE ENGORDE APRENDIZ GRADO DÉCIMO IE ANTONIO NARIÑO-MONIQUIRÁ





https://web.whatsapp.com
Daniela Salamanca
ayer a la(s) 9:02 a. m.
Escribe aquí para buscar
2:22 p. m.
12/08/2020


https://web.whatsapp.com
Daniela Salamanca
ayer a la(s) 9:02 a. m.
Escribe aquí para buscar
2:23 p. m.
12/08/2020


https://web.whatsapp.com
Daniela Salamanca 10 IEAN
últ. vez hoy a la(s) 2:20 p. m.
Recibe notificaciones de mensajes nuevos
Activar notificaciones de escritorio
Buscar o empezar un chat nuevo
150-FNGP-4287653
+57 322 8616872: https://www.facebook.c...
Efrén Montoya
https://www.facebook.com/744824822351790/...
Camila 11-2 Borbur
Con gusto
Daniela Salamanca 10 IEAN
Si señor
Pecuarias Sena 10°-Rondón
Prf Lina Rondon añadió a +57 312 2842375
Prf Francisco Santana
Ok profe.
AVER peso los piensas sacar y en cuánto tiempo?
Este mensaje fue eliminado
Cuánto están pesando los pollos?
Profe
Ahorita no se mi pollos están en el campo y los veo los fines de semana
CONSUMO DE ALIMENTO Y PESOS POLLO DE ENGORDE
Escribe un mensaje aquí
Escribe aquí para buscar
ESP
2:23 p. m.
12/08/2020


https://image.slidesharecdn.com/pollosdeengordesena-140216215742-phpapp01/95/pollos-de-engorde-sena-...
Pollos de engorde
Programa de alimentación de pollos de engorde
Edad semana | Peso vivo grs. | Aumento semanal grs. | Consumo alimento semanal grs. | Consumo alimento acumulado grs. | Conversión alimentación
1 | 135 | 97 | 118 | 118 | 1,22
2 | 296 | 161 | 256 | 374 | 1,26
3 | 562 | 266 | 402 | 776 | 1,38
4 | 866 | 304 | 558 | 1334 | 1,54
5 | 1217 | 651 | 747 | 2081 | 1,71
6 | 1599 | 382 | 961 | 3042 | 1,90
7 | 1998 | 399 | 1082 | 4124 | 1,06
8 | 2400 | 402 | 1180 | 5304 | 2,21
www.sena.edu.co
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Escribe aquí para buscar
ESP
10:17 a. m.
11/08/2020

REVISIÓN PROYECTO OVINOS IETA ÚMBITA



PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE OVINOS EN PIE EN LA VEREDA DE CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE UMBITA

ESTIVEN EDUARDO GOZALEZ HUERTAS
OSCAR FERNANDO GOZALEZ HUERTAS
LUIS GUILLERMO GUERRA VALERO
JHON ALEXANDER HUERTAS BOHORQUEZ
HERNAN DARIO MOLINA ALVAREZ

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE UMBITA
ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA – SENA CEDEAGRO
TECNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS
2020

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE OVINOS EN PIE EN LA VEREDA DE CHUSCAL DEL MUNICIPIO DE UMBITA

ESTIVEN EDUARDO GOZALEZ HUERTAS
OSCAR FERNANDO GOZALEZ HUERTAS
LUIS GUILLERMO GUERRA VALERO
JHON ALEXANDER HUERTAS BOHORQUEZ
HERNAN DARIO MOLINA ALVAREZ


TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE:
BACHILLER TECNICO AGROPECUARIO
TECNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS

ASESORES:
ROSA ELVIRA AREVALO MUNOZ -ING AGRONOMA-DOCENTE I.E
SEGUNDO SIMON BOLIVAR CALIXTO-MEDICO VETERINARIO -DOCENTE I.E
LUIS MIGUEL CORREALES- ING AGRONOMO- INSTRUCTOR SENA
YADIRA CEPEDA MORA- ADMINISTRADORA EMPRESAS-INSTRUCTORA SENA
WILSON ORTEGA HERNÁNDEZ-MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA-
INSTRUCTOR SENA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE UMBITA
ARTICULACION CON LA EDUCACION MEDIA – SENA CEDEAGRO
TECNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS
UMBITA
2020

AGRADECIMIENTO

Agradezco a dios, a mis padres, compañeros Por el apoyo que me han brindado para sacar el proyecto adelante



3. ESTUDIO TECNICO

3.1 LOCALIZACION

El proyecto se encuentra ubicado en vereda del Chuscal, en la granja de la Institución Educativa.

Foto No. 2. Localización proyecto

Fuentes google maps, 2020

3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO: producir el engorde de 5 ovinos de las razas Merino, Katheadine y criolla con un peso inicial de 9 kilogramos y un peso final aproximado de 50 a 55 kilogramos en un periodo de 10 meses bajo condiciones de estabulación y pastoreo.

Tabla No. XXXXX. Tamaño del proyecto

Ítem	Descripción
Espacio	Dos áreas
Raza o línea	Merino, Katheadin y Criolla
Producto	cárnicos en pie
Sistema de producción	Semi intensivo
Número inicial de animales	5
Densidad de Productos	1 animal x 2 m²

Área	3 x 3 m²
Peso inicial individual	9 kilos en promedio
Peso final o al sacrificio	50-55 kg
Ciclo de producción	10 meses
Número de ciclos	1

Tabla # 3 Fuente: Observación del Grupo Emprendedor, 2020

3.3 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO:


Tabla No. XXX. Valor nutricional de la carne de ovino

Grupo	Ovina carnes (Ovino)
Porción comestible	1,00
Agua (ml)	74,70
Energía (Kcal)	134,00
Carbohidratos (gr)	0,40
Proteínas (gr)	19,20
Lípidos (gr)	5,80
Colesterol (mgs)	60,00
Sodio (mgs)	84,00
Potasio (mgs)	130,00
Calcio (mgs)	10,10
Fósforo (mgs)	190,00
Hierro (mgs)	2,30
Retinol (mg)	40,00
Ácido ascórbico (C) (mgs)	0,00
Tiboflavina (B2) (mgs)	0,00
Tiamina (B1) (mgs)	0,00
Ácido fólico (fólico)	0,00
Cianocobalamina (B12) (fólico)	0,00
Fibra vegetal (gr)	0,00
Ácidos Grasos Polinsaturados (gr)	0,00
Ácidos Grasos Monoinsaturados (gr)	0,00
Ácido Linolenico (gr)	0,00
Ácido Linolenico (gr)	0,00


Fuente: https://nutrigua.com/alimentos/carne_de_oveja.html, 2020.


Propiedades:
La carne de cordero es rica en proteínas de alto valor biológico que sobresale por el alto contenido de aminoácidos esenciales que contiene, necesarios para el buen funcionamiento del organismo en su conjunto.

No obstante, al tratarse de una carne grasa y que contiene colesterol, la Fundación Española de Nutrición recomienda que la frecuencia de consumo sea esporádica.





ENVÍO PROYECTO REVISADO OVINOS IETA ÚMBITA






REVISIÓN PROYECTO CUNICULTURA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIIQUIRÁ






ENVÍO PROYECTO REVISADO CUNICULTURA IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ



REVISIÓN PROYECTO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO



PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION SAL MINERALIZADA PARA BOVINOS

DIEGO MIGUEL RAMIREZ SALGADO
JACKSON STIVEN LESMES GALINDO
MAICOL ESTIBEN FERNANDEZ TORRES
MICHAEL DUBAN CARO BARINAS


ASESORES:
WILSON ORTEGA HERNANDEZ MVZ-INSTRUCTOR SENA
PABLO VICENTE SANABRIA
FABIO LEONARDO JORDÁN
GUSTAVO GRIJALVA MONROY

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALIZADA TECNICA AGROPECUARIA CAMPOHERMOSO
ARTICULACION CON LA MEDIA-CEDEAGRO
TECNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS
CAMPOHERMOSO BOYACA
2020

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION SAL MINERALIZADA PARA BOVINOS

DIEGO MIGUEL RAMIREZ SALGADO
JACKSON STIVEN LESMES GALINDO
MAICOL ESTIBEN FERNANDEZ TORRES
MICHAEL DUBAN CARO BARINAS

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONALIZADA
TÉCNICA AGROPECUARIA CAMPOHERMOSO
ARTICULACIÓN CON LA MEDIA-CEDEAGRO
TECNICO EN SISTEMAS AGROPECUARIOS
ECOLOGICOS
CAMPOHERMOSO-BOYACA
2020



3. MODULO TÉCNICO

3.1 LOCALIZACIÓN

Item	Descripción
Nombre del establecimiento	El porvenir
Área	15 x 8 metros
Ubicación	Casco urbano
Vías de acceso	Carretera limitante con Páez, carretera limitante con Macanal, carretera limitante con San Luis de Gaceno
Disponibilidad de agua	Acueducto municipal
Caracteristicas Agroecológicas	1200 msnm, 16 a 25 °c

tabla numero (III) localización

Imagen No. VI

Imagen No. VI Mapa geográfico del municipio de campohermoso.

[SAS IMAGENES NO SE ENUMERAN AS SE LES COLOCA EL NUMERO NORMAL Y LISTO, AJUSTEN ESO Y COLOQUENLE NOMBRES A CADA IMAGEN]

3.2 TAMANO DEL PROYECTO

Producir dos mil kilogramos (2000 kg) de sal mineralizada para ganado bovino doble propósito en 2 ciclos de 45 días, en un área de 120 m².

3.5 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

PRODUCTO	Sal mineralizada
Composición nutricional de la sal mineralizada	Sulfato de magnesio 2660 gr Sulfato de cobre 0.660 gr Sulfato de potasio 0.720 gr Sulfato de zinc 0.960 gr Azufre 2660 gr Yoduro 0.660 gr

RICAMPOSAL 11082020 - Word

IMPORTANCIA DE LA SAL MINERALIZADA EN NUESTRO GANADO

Ni los pastos ni los concentrados aportan la totalidad de los elementos minerales que el ganado requiere para lograr las máximas ganancias de peso en menor tiempo como los que la vaca lechera necesita para la producción y reproducción y logre el mejor estado corporal.

Cuando se suplementa el hato con sal mineralizada, esta debe ser de la mejor calidad y con el balance ideal de acuerdo a la región natural, a la especie animal, la etapa productiva, a su producción y requerimientos individuales.

En Colombia el 80 % de los suelos son deficitarios en calcio y fósforo por esto la importancia de suplementar con sales minerales.

Las sales mineralizadas constituyen un elemento de suma importancia en cualquier finca destinada a la producción de leche y/o carne, pues ejercen acciones importantes en el metabolismo y nutrición del organismo. Por lo tanto, mantienen la salud, estimulan el crecimiento y promueven un elevado rendimiento en la producción. En estudios hechos en Colombia se ha demostrado que, al suministrar sales mineralizadas de excelente calidad, se eleva el porcentaje de preñez en ganado bovino en un 22% y celos en novillas Cebú de solo 15 meses de edad. No obstante, a pesar del beneficio que aportan, son pocos los ganaderos que se preocupan por suministrar sales minerales en calidad y cantidad adecuadas a su ganado.

CARACTERISTICAS DE UNA BUENA SAL MINERALIZADA

Las características de una buena sal dependen esencialmente de sus componentes la eficiencia de mezcla, balances de sus minerales y su forma de empleo.

Disponibilidad biológica: la habilidad de un elemento para ser utilizado por el organismo Fuentes de fósforo: fosfato, harina de hueso, fosfato tricalcico, fosfato monodicalcico. Fosforos di hidratados: fosfato elaborado a partir del fosfato tricalcico es un fosfato de alta disponibilidad biológica.

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN SAL MINERALIZADA

Formulación de cada uno de los componentes de la sal

Una sal mineralizada debe quedar como mínimo como 7% de fosforo, 10% calcio y como cantidades fijas debe tener 4% azufre, oxido cuprico 0.5%, oxido zinc 0.5% y puede incluir como máximo 40% sal común.

Una Formula en base a 280000gr

Azufre 2800gr

harina0.880 50gr
sulfato zinc 0.560gr
Carbonato de calcio 84000gr
sulfato de potasio 0.22 gr
sulfato de magnesio 5600 gr
sulfato de cobre 0.560 gr
azucar 8000 gr
saborizante 0.04 gr
colorante 2800 gr
Sal 180300gr
280000gr = 280kg de sal mineralizada

ELEMENTOS A UTILIZAR PARA LA ELABORACION DE LA SAL



Imagen No. (VI)

Página 17 de 39 4351 palabras Español (México) 60%

Escribe aquí para buscar ESP 2:36 p. m. 12/08/2020

RICAMPOSAL 11082020 - Word

FOTOS DEL PROCESO DE ELABORACION



Imagen No. (VII)



Imagen No. (VIII)



Imagen No. (IX)





Imagen No. (X)

Página 17 de 39 4351 palabras Español (México) 60%

Escribe aquí para buscar ESP 2:37 p. m. 12/08/2020


ENVÍO PROYECTO REVISADO SALES MINERALIZADAS CAMPOHERMOSO





EVIDENCIAS AGOSTO 12

REVISIÓN PROYECTO INCUBACIÓN ARTIFICIAL CAMPOHERMOSO



ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UNA INCUBADORA ARTIFICIAL TIPO CASERA PARA LA VENTA DE POLLOS CRIOLLOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO

APONTE VARGAS JULITSA VALENTINA
MARTINEZ RODRIGUEZ TANIA ESMERALDA
PEREZ VANEGAS KEVIN SANTIAGO

ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UNA INCUBADORA ARTIFICIAL TIPO CASERA PARA LA VENTA DE POLLOS CRIOLLOS EN EL MUNICIPIO DE CAMPOHERMOSO


APONTE VARGAS JULITSA VALENTINA
MARTINEZ RODRIGUEZ TANIA ESMERALDA
PEREZ VANEGAS KEVIN SANTIAGO

TRABAJO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE:

TÉCNICOS EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS

WILSON ORTEGA HERNANDEZ (MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA)
FABIO LEONARDO JORDAN (INSTRUCTOR PROYECTOS)
ANGEL GUSTAVO GRIJALBA MONROY (DOCENTE DE PECUARIAS)
PABLO VICENTE SANABRIA (INGENIERO AGROPECUARIO ZOOTECNISTA)

INSTUCIÓN EDUCATIVA NACIONALIZADA TECNICA AROPECUARIA CAMPOHERMOSO
ARTICULACION CON LA EDUCACIÓN MEDIA – SENA CEDEAGRO
TECNICOS EN SISTEMAS AGROPECUARIOS ECOLOGICOS



3. ESTUDIO TÉCNICO

3.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra ubicado en el casco urbano del municipio de Campohermoso en la Cra. 5 #2-23 en la casa de propiedad del señor Wilson Dueñas. Se encuentra a una temperatura de 22 a 24 °C aproximadamente y a una altitud de 1.100 msnm.

Imagen No. 3. Localización del proyecto

Fuente: google maps

Descripción de características agroecológicas del proyecto.

Tabla No. 2. Localización del proyecto

Ítem	Descripción
Nombre de la finca	Centro urbano del municipio de Campohermoso.
Area	2.80 m²
Ubicación	Cra 5 #2-23 Campohermoso, Boyacá
Vías de acceso	Vía a la institución educativa del municipio
Disponibilidad de agua	Cuenta con la del acueducto del municipio de Campohermoso.
Características	Se encuentra a una altura de 1.100 msnm con una

3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO

Producir 90 pollos criollos mediante el método de incubación artificial, con un peso inicial de 48 - 62 gr de un día de nacidos y con un peso final de 560-595 gr a una edad de 15 días en un área de 2.50 m².


Imagen No. 4. Tamaño del proyecto

Fuente: grupo de emprendedores 2020


Tabla No.3. Tamaño del proyecto


ITEM	DESCRIPCCION
Producto	huevos criollos
Sistema de producción	Silvopastoril
N° inicial de animales	90
Densidad de población	30 pollos pequeños/m²
Área	20 m²
Peso inicial individual	48 - 62 gr
Peso final o al mercado	560 - 588 gr
Ciclos de producción	15 días de duración
No. de ciclos	3

ENVÍO PROYECTO REVISADO INCUBACIÓN ARTIFICIAL CAMPOHERMOSO




REVISIÓN PROYECTO CRÍA GAZAPOS IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ








ENVÍO PROYECTO REVISADO CRÍA GAZAPOS IE MARCO FIDEL SUÁREZ-MONIQUIRÁ



APOYO PROYECTO CAMUROS SANTANA-ENVÍO EVIDENCIAS TRABAJO DE CAMPO







GESTIÓN DOCUMENTAL (SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DOCUMENTOS)

